

Où configurer quoi, de global à local

## Niveaux de Configuration

| Niveau         | Fichier                     | Scope        | Git |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----|
| Global user    | ~/.claude/settings.json     | Tous projets | Non |
| Global rules   | ~/.claude/CLAUDE.md         | Tous projets | Non |
| Projet partagé | .claude/settings.json       | Équipe       | Oui |
| Projet local   | .claude/settings.local.json | Perso        | Non |
| Projet rules   | CLAUDE.md (racine)          | Équipe       | Oui |
| Sous-dossier   | sous-dossier/CLAUDE.md      | Dossier      | Oui |

## .gitignore obligatoire

```
# Dans .gitignore du projet
.claude/settings.local.json
```

## Résolution des Conflits

```
~/.claude/CLAUDE.md      (1 - base globale)
↓ + merge
./CLAUDE.md               (2 - règles projet)
↓ + merge
sous-dossier/CLAUDE.md   (3 - règles locales)
↓ + merge
@import explicite         (4 - import inline)
```

Les règles du niveau inférieur **complètent** et ne remplacent pas les niveaux supérieurs.

## settings.json : Structure

```
{
  "model": "claude-sonnet-5-5",
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(git *)"],
    "deny": ["Bash(rm -rf*)"]
  },
  "env": {
    "DISABLE_TELEMETRY": "1"
  }
}
```

## CLAUDE.md : Bonnes pratiques

```
# Conventions Projet

## Stack
- TypeScript strict mode
- pnpm (pas npm)
- Tests: Vitest

## Règles
- Toujours vérifier les types avant de modifier
- Commit en anglais
- Ne jamais modifier package-lock.json
```

## Ce qui Va Où

**Global CLAUDE.md** : préférences personnelles, style de code, conventions universelles.

**Projet CLAUDE.md** : architecture, stack, conventions équipe, commandes de build/test.

**settings.json projet** : permissions d'outils, modèle par défaut, variables d'env de dev.

**settings.local.json** : overrides perso qui ne doivent pas affecter l'équipe.