

01

HTML

HyperText Markup Language

Simple ? Basique.

Tout bon site qui se respecte se doit de respecter un certain degré de structure et d'esthétique afin de capter l'attention de son utilisateur, mais c'est aussi sans oublier celle de son navigateur.

Il est donc important de faire la différence entre les bonnes pratiques et les facilités, mais aussi bien distinguer les fonctions de chaque langage afin de bien les utiliser.



HTML & CSS, à quoi ça sert ?

HTML, qui signifie **HyperText Markup Language** (**Langage de balisage hypertexte**), est un langage structurel & essentiel pour la création de site web.

- **Structurer son contenu**
au moyen de balises et d'éléments pour l'afficher comme on souhaite le développer.
- **Diversifier les ressources affichés**
notamment les liens hypertextes, médias visuels/audios/vidéos, iframes,...
- **Rendre compréhensible**
votre contenu par les navigateurs web ou par les moteurs de recherche (SEO naturel)

CSS, qui signifie **Cascading Style Sheets** (**feuilles de style en cascade**), est un langage dont le rôle est la *mise en forme* de votre contenu HTML.

- **Personnaliser/styliser son contenu**
par exemple, la couleur de son texte ou l'arrière-plan, gérer l'alignement, créer des animations au survol...
- **Optimise l'application de style**
sur ses pages à l'aide notamment des sélecteurs, pseudo-classes et pseudo-éléments.
- **Créer du dynamisme**
avec l'animation de contenu, la réactivité des éléments (ex: survol d'un bouton)

La Structure HTML avant tout.

Pour former le squelette de notre site, on aura donc recours aux :

<balises>

(... ceci n'est pas une balise)

Mais qu'est-ce qu'une balise ?

Invisible pour l'utilisateur, ces dernières servent à :

- **mettre en forme du texte,**
- **Structurer**
- **Hiérarchiser le contenu** d'une page
et ainsi indiquer aux navigateurs comment l'afficher.

<h1>Mon Titre</h1>

<p class="lead">Mon paragraphe</p>

Rem. : certaines balises s'utilisent seules
et sont dites auto-fermantes

Ex :



Balises & attributs

Les balises peuvent être personnalisées au moyen d'attributs notamment **class, href, alt, title, id,...**

<balise attribut="valeur d'attribut">Contenu</balise>
ex : <p class="lead">Mon paragraphe</p>


Dans ce cas-ci, l'**attribut class**, tout comme **id**, nous permet de rendre plus spécifique notre contenu et ainsi mieux cibler notre style, une fois passé à l'étape de personnalisation CSS.

Rem. : il est également possible d'ajouter du style directement au moyen de l'attribut style, mais c'est loin d'être une bonne pratique

Éléments **blocs (block)** VS Éléments **texte (inline)**


S'applique à un ensemble d'**éléments** ou de **texte**.

<h1>, <p>, <div>, , ,...



S'applique essentiellement à du **texte**.

, <a>, , ,...



Cela est donc à prendre en compte notamment pour l'application de couleurs sur vos éléments mais aussi leur alignement naturel.



En savoir plus

Éléments vides

Ce sont des éléments composés uniquement d'une **<balise>**... et d'**attributs**, la plupart du temps.

→ Exemple de balise


****, **
, **<hr>, **<input>**,...

→ Exemple d'attribut (+)

1. ****

2. **<input type="email">**

Rem. : l'attribut **alt** a pour fonction de proposer un texte "alternatif" pour vos médias. De nature descriptive, celui-ci est employé



```

```

Caractère slash / Barre oblique
On ne le met pas en HTML5

The screenshot shows a web form with two sections. The first section has a label 'Pour :' and a text input field. The second section has a label 'Message :' and a text area. At the bottom is a green 'Envoyer' button. HTML code overlays are shown with arrows pointing to the corresponding form elements: `<label for="destinataire">Pour</label>` for the first label, `<input type="text" name="destinataire" id="destinataire" />` for the first input field, `<label for="message">Message</label>` for the second label, `<textarea name="message" id="message"></textarea>` for the text area, and `<input type="submit" value="Envoyer" />` for the button.

3. Création d'une page web

Beaucoup de choses sont à ce jour automatisées, il n'empêche...
l'important reste toujours de savoir ce que l'on fait et surtout comment
bien débiter !

- **Créer son premier fichier** ayant l'extension .html
- **Indenter** son code correctement
- **Avoir au minimum** les lignes de codes suivantes :



Déclaration HTML (1)

`<!DOCTYPE html>`



Renseigne au navigateur le langage utilisé

`<html>`



Début de la balise/élément racine

`<head>`



Ensemble des informations nécessaires pour traiter celles contenu dans `<body>`

`<title>Titre de la page</title>`



Indique au navigateur le sujet de votre

`</head>`

`<body>`



Début de la balise/partie servant au contenu principal et visible pour l'utilisateur

`<h1>Titre</h1>`

`<p>Paragraphe</p>`

`</body>`

`</html>`

Déclaration HTML (2)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport"
6       content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Titre de votre document Web</title>
8   </head>
9   <body>
10     <!-- Votre contenu ici -->
11     <!-- FYI ceci est un commentaire HTML -->
12   </body>
</html>
```

1. On indique que le présent document va utiliser le langage HTML5
2. `<html>` rassemble tous les éléments, `lang` détermine la langue du doc
3. `<head>` reprend des informations (métas, css, ...)
4. `<meta>` cette ligne vise à indiquer l'encodage des caractères (`charset`)
5. Le [viewport](#) permet au navigateur de déterminer comment le site doit se comporter en fonction du périphérique (d'autres valeurs existent)
6. `<title>` Le titre de votre document, il doit être le plus complet possible
7. **Ne pas oublier de fermer la balise `<head>`**
8. `<body>` contient la partie visible de votre document
9. Commentaires HTML & indications
10. Bien utile pour se repérer dans son code et pour le travail collaboratif
11. Veiller à ce que les balises `<body>` et `<html>` soient bien fermées

"Les meilleurs programmeurs ne sont pas
ceux qui écrivent le plus de code...
mais ceux qui en écrivent le plus proprement."

— Martin Fowler

Balises structurantes

`<header>` (/ `head`)

En-tête (page, section, tableau,...)

`<nav>`

Zone de lien vers d'autres pages/sections

`<section>`

Zone générique
(équivalent plus spécifique de `<div>`)

`<article>`


Contenu indépendant, original
(billet d'un blog, actualité, commentaires,...)

`<footer>`

Pied de page / Zone de fin de contenu (page, section, tableau,...)

`<aside>`

Contenu annexe (barre latérale, actualités, météo, tags,...)



Aller plus loin

- [!\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\) MDN web docs \(fr, en\)](#)
- [!\[\]\(c176e0b06f6c5dd85a4598b214d1ebba_img.jpg\) W3C validateur en ligne \(en\)](#)

Outils

-  Enjoliveur d'HTML (HTML Beautifier, en)

Apprendre en ligne

- [!\[\]\(9bf097d682561b2ffd12d57a40ca73b1_img.jpg\) OpenClassrooms \(fr\)](#)
- [!\[\]\(51d3868eac81c232f6ef399d2bd16077_img.jpg\) Code Academy \(en\)](#)

```


# One more for good measure.



Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit



<a class="btn btn-lg btn-primary" href="#" role="button">Browse gallery</a>



Previous



Next


<!-- /.carousel -->

Featured Content Section-->



</div>


<h2> FEATURED CONTENT </h2>


</div>


</div>


```

Mise en pratique

- Récupérez le texte et la feuille de style (vous y trouverez quelques pistes 😊)
- Créez un nouveau document HTML dans votre éditeur de code ou via codepen.io
- Pensez à la structure avant le style.

Diviser vos différents blocs
& identifier les balises adéquates

- Si vous bloquez, passez à la ligne suivante, revenez-y plus tard

À vos claviers !

