TP2 Exploitation d'une base de données

1. <u>Liste des communes qui se trouvent dans le département 49(Vous le faites sous deux formes : in et exists).</u>

	NOM_COMMUNE
1	Angers
2	Beaufort-en-Anjou
3	Étriché
4	Ingrandes-Le Fresne sur Loire
5	La Ménitré
6	Loiré
7	Mazé-Milon
8	Montreuil-Juigné
9	Mûrs-Erigné
10	Terranjou

129 lignes

2. <u>Liste des noms des communes avec le nom du département qui disposent de la 5G (Vous le faites sous deux</u> formes : in et exists).

```
Select distinct co.nom_commune, co.nomdep
from basetd.Commune co, basetd.operateur op
where op.generation='56' and (co.code_insee, op.numfo) in (select di.code_insee, di.numfo from basetd.distribution di);

Select distinct co.nom_commune, co.nomdep
from basetd.commune co
where code_insee in (select distinct code_insee from basetd.distribution di,

Select distinct co.nom_commune, co.nomdep
from basetd.commune co
where exists (select * from basetd.distribution di, basetd.operateur op where op.numfo = di.numfo and op.generation='56');
```

	NOM_COMMUNE	NOMDEP
1	Challes	Sarthe
2	Cholet	Maine-et-Loire
3	Gennes-Val-de-Loire	Maine-et-Loire
4	Saumur	Maine-et-Loire
5	Terranjou	Maine-et-Loire
6	Laval	Mayenne
7	Le Fenouiller	Vendée
8	Givrand	Vendée
9	Les Ponts-de-Cé	Maine-et-Loire
10	Saint-Barthélemy-d'Anjou	Maine-et-Loire

622 lignes

3. <u>Liste des communes avec le nom du departement qui ne possèdent pas la 5G (versions avec not in et not exists)</u>.

```
Select distinct co.nom_commune, co.nomdep
from basetd.commune co
where code_insee not in (select distinct code_insee from basetd.distribution

Select distinct co.nom_commune, co.nomdep
from basetd.commune co
where not exists (select * from basetd.distribution di, basetd.operateur op where op.numfo and co.code_insee and op.generation='5G');
```

	NOM_COMMUNE	NOMDEP
1	Saint-Aubin-des-Coudrais	Sarthe
2	Châtelain	Mayenne
3	Vernie	Sarthe
4	Sainte-Suzanne-et-Chammes	Mayenne
5	La Regrippière	Loire-Atlantique
6	Sainte-Gemmes-le-Robert	Mayenne
7	Val-du-Layon	Maine-et-Loire
8	Bessay	Vendée
9	Courléon	Maine-et-Loire
10	Vaiges	Mayenne

249 lignes

4. <u>Liste des communes qui ne possèdent pas la 5G et qui se trouvent dans le département 44(versions avec not in et not exists)</u>.

```
| Select distinct co.nom_commune, co.nomdep | from basetd.commune co, basetd.departement de | where code_insee not in (select distinct code_insee from basetd.distribution and co.nomdep = de.nomdep | de.nomdep = de.nomdep | de.nomdep = de.nomdep | de.code_departement = '44';

| Select distinct co.nom_commune, co.nomdep | from basetd.commune co, basetd.departement de | where not exists (select information from the contemporary of the contempora
```

	NOM_COMMUNE	NOMDEP
1	La Regrippière	Loire-Atlantique
2	Juigné-des-Moutiers	Loire-Atlantique
3	Saint-Mars-de-Coutais	Loire-Atlantique
4	Pannecé	Loire-Atlantique
5	La Chevallerais	Loire-Atlantique
6	Bouée	Loire-Atlantique
7	Noyal-sur-Brutz	Loire-Atlantique
8	Couffé	Loire-Atlantique
9	Paimbœuf	Loire-Atlantique
10	Treffieux	Loire-Atlantique
11	La Chapelle-Glain	Loire-Atlantique
12	Conquereuil	Loire-Atlantique
13	Pouillé-les-Côteaux	Loire-Atlantique
14	Trans-sur-Erdre	Loire-Atlantique
15	Le Temple-de-Bretagne	Loire-Atlantique
16	Casson	Loire-Atlantique
17	Drefféac	Loire-Atlantique
18	Le Gâvre	Loire-Atlantique
19	Ruffigné	Loire-Atlantique
20	Saint-Hilaire-de-Chaléons	Loire-Atlantique
21	Montrelais	Loire-Atlantique
22	Saint-Nicolas-de-Redon	Loire-Atlantique
23	Marsac-sur-Don	Loire-Atlantique
24	Lusanger	Loire-Atlantique
25	La Chapelle-Heulin	Loire-Atlantique
26	Guenrouet	Loire-Atlantique
27	Grand-Auverné	Loire-Atlantique
28	Soulvache	Loire-Atlantique
29	Paulx	Loire-Atlantique
30	Issé	Loire-Atlantique

30 lignes

5. Afficher pour chaque département le nombre de communes (sous deux formes). Faites une jointure de la table commune et celle du département.

```
/*5*/

select distinct co.nomdep, count(co.nom_commune)
    from basetd.commune co, basetd.departement de
    where co.nomdep = de.nomdep
    group by co.nomdep;

select distinct de.nomdep, (select count(co.nom commune) from basetd.commune co where co.nomdep = de.nomdep)
    from basetd.departement de;
```

	NOMDEP	COUNT(CO.NOM_COMMUNE)
1	Sarthe	221
2	Maine-et-Loire	130
3	Mayenne	130
4	Loire-Atlantique	194
5	Vendée	197

5 lignes

6. Liste de toutes les communes de Loire-Atlantique avec le nombre d'antennes 5G. Le résultat est trié par ordre croissant de la deuxième colonne(sous deux formes). Avez-vous le même résultat avec les deux formes.

```
/*6*/
Select distinct co.nom_commune, count(co.code_insee) nb_ant
    from basetd.Commune co, basetd.operateur op, basetd.departement de, basetd.distribution di
    where co.nomdep = de.nomdep
    and co.nomdep='Loire-Atlantique'
    and op.numfo=di.numfo
    and op.generation='5G'
    and co.code_insee = di.code_insee
    group by co.nom_commune
    order by 2 desc;
```

	♦ NOM_COMMUNE	
1	Nantes	317
2	Saint-Nazaire	54
3	Saint-Herblain	54
4	Carquefou	37
5	Rezé	33
6	Vertou	30
7	Bouguenais	22
8	Orvault	21
9	La Baule-Escoublac	16
10	Treillières	15

164 lignes

```
select distinct co.nom_commune, (select count(co.code_insee)
    from basetd.operateur op, basetd.distribution di
    where op.numfo=di.numfo
    and op.generation='5G'
    and co.code_insee = di.code_insee) nb_ant
    from basetd.commune co, basetd.departement de
    where co.nomdep = de.nomdep
    and de.code_departement='44'
    order by 2 desc;
```

	NOM_COMMUNE	<u> </u>
1	Nantes	317
2	Saint-Herblain	54
3	Saint-Nazaire	54
4	Carquefou	37
5	Rezé	33
6	Vertou	30
7	Bouguenais	22
8	Orvault	21
9	La Baule-Escoublac	16
10	La Chapelle-sur-Erdre	15

194 lignes

Différence de lignes car on compte les 0 dans la deuxième requête

7. Idem que la question précédente avec au moins 10 antennes.

```
Select distinct co.nom commune, count(co.code insee) nb ant
   from basetd.Commune co, basetd.operateur op, basetd.departement de, basetd.distribution di
   where co.nomdep = de.nomdep
   and co.nomdep='Loire-Atlantique'
   and op.numfo=di.numfo
   and op.generation='5G'
   and co.code_insee = di.code_insee
   group by co.nom_commune
   having count(*) >= 10
   order by 2 desc;
select distinct co.nom_commune, (select count(co.code_insee)
   from basetd.operateur op, basetd.distribution di
   where op.numfo=di.numfo
   and op.generation='5G'
   and co.code_insee = di.code_insee
   having count(*) >= 10) nb_ant
   from basetd.commune co, basetd.departement de
   where co.nomdep = de.nomdep
   and de.code_departement='44'
   order by 2 desc;
```

	♦ NOM_COMMUNE	
1	Nantes	317
2	Saint-Nazaire	54
3	Saint-Herblain	54
4	Carquefou	37
5	Rezé	33
6	Vertou	30
7	Bouguenais	22
8	Orvault	21
9	La Baule-Escoublac	16
10	Treillières	15

21 lignes

8. Liste de toutes les communes de Loire-Atlantique avec le nombre d'antennes 5G et 4G(sous deux formes).

Pour sélectionner le nombre d'antennes 5G et 4G j'ai fait deux count : un count pour les antennes 5G et un autre count pour les antennes 4G.

	NOM_COMMUNE		
1	Nantes	317	1175
2	Saint-Herblain	54	213
3	Saint-Nazaire	54	285
4	Carquefou	37	138
5	Rezé	33	158
6	Vertou	30	110
7	Bouguenais	22	127
8	Orvault	21	88
9	La Baule-Escoublac	16	148
10	Treillières	15	47

194 lignes

9. Liste de tous les département avec le nombre d'antennes 5G de 3,5Ghz, 2,1 GHZ et 700MHZ(5G NR 3500, 2100 et 700)(sous deux formes). Vous générez aussi différents graphiques(en batons, batons empilés, circulaire)

```
/*9*/

select op.nomfo,op.technologie,(select count(*)
from basetd.distribution di
where di.numfo=op.numfo) nombre
from basetd.operateur op
where (op.technologie='5G NR 3500'
or op.technologie='5G NR 2100'
or op.technologie='5G NR 700')
order by 1;
```

	NOMFO		NOMBRE
1	BOUYGUES TELECOM	5G NR 2100	391
2	BOUYGUES TELECOM	5G NR 3500	113
3	FREE MOBILE	5G NR 3500	185
4	FREE MOBILE	5G NR 700	1074
5	ORANGE	5G NR 3500	322
6	SFR	5G NR 3500	196
7	SFR	5G NR 2100	244

7 Lignes




10. idem que la question précédente pour la ville de Nantes.

```
select distinct op.nomfo,op.technologie, (select count(*)
  from basetd.distribution di, basetd.commune co
  where di.numfo=op.numfo
  and co.nom_commune='Nantes'
  and co.code_insee=di.code_insee) nombre
  from basetd.operateur op, basetd.commune co
  where (op.technologie='5G NR 3500'
  or op.technologie='5G NR 2100'
  or op.technologie='5G NR 700')
  order by 1;
```

	NOMFO		NOMBRE
1	BOUYGUES TELECOM	5G NR 2100	52
2	BOUYGUES TELECOM	5G NR 3500	29
3	FREE MOBILE	5G NR 700	49
4	FREE MOBILE	5G NR 3500	22
5	ORANGE	5G NR 3500	51
6	SFR	5G NR 2100	55
7	SFR	5G NR 3500	59

7 Lignes




11. Idem pour le département de Loire-Atlantique.

```
/*11*/

select distinct op.nomfo,op.technologie,(select count(*)
    from basetd.distribution di, basetd.commune co
    where di.numfo=op.numfo
    and co.nomdep='Loire-Atlantique'
    and co.code_insee=di.code_insee) nombre
    from basetd.operateur op, basetd.commune co
    where (op.technologie='5G NR 3500'
    or op.technologie='5G NR 2100'
    or op.technologie='5G NR 700')
    order by 1;
```

_					
	NOMFO		NOMBRE		
1	BOUYGUES TELECOM	5G NR 2100	173		
2	BOUYGUES TELECOM	5G NR 3500	62		
3	FREE MOBILE	5G NR 3500	79		
4	FREE MOBILE	5G NR 700	338		
5	ORANGE	5G NR 3500	151		
6	SFR	5G NR 3500	121		
7	SFR	5G NR 2100	158		

7 Lignes



12. Listes des communes qui possèdent le déploiement de toutes les technologies des différents opérateurs. Vous utilisez la double négations et deux formes # not in et not exists.

```
/*12*/
select co.nom commune
    from basetd.commune co
    where code_insee not in (select co.code_insee
        from basetd.operateur op
        where op.numfo not in (select op.numfo
        from basetd.distribution di
        where co.code_insee=di.code_insee
        and op.numfo =di.numfo))
    group by co.nom_commune;
select co.nom_commune
    from basetd.commune co
    where not exists (select co.code_insee
        from basetd.operateur op
        where not exists (select op.numfo
        from basetd.distribution di
        where co.code_insee=di.code_insee
        and op.numfo=di.numfo)
        and code_insee=co.code_insee)
    group by co.nom_commune;
     ♦ NOM_COMMUNE
   1 Nantes
   2 Rezé
```

2 lignes

13. Listes des communes qui possèdent le déploiement des technologies 5G des différents opérateurs.

```
/*13*/

select co.nom_commune
   from basetd.commune co

where code_insee not in (select co.code_insee
   from basetd.operateur op
   where op.numfo not in (select op.numfo
   from basetd.distribution di
   where co.code_insee=di.code_insee
   and op.numfo =di.numfo)
   and op.generation='5G')

group by co.nom_commune;
```

	NOM_COMMUNE
1	Angers
2	Le Mans
3	Saint-Herblain
4	Saint-Sébastien-sur-Loire
5	La Chapelle-sur-Erdre
6	Sainte-Luce-sur-Loire
7	Bouguenais
8	Vertou
9	Les Sorinières
l0	Carquefou
l1	Nantes
l2	Rezé
l3	Treillières

13 lignes

14. Listes des communes qui possèdent le déploiement de toutes les technologies 4G de l'opérateur orange.

```
/*14*/
select co.nom_commune
  from basetd.commune co
  where code_insee not in (select co.code_insee
      from basetd.operateur op
      where op.numfo not in (select op.numfo
      from basetd.distribution di
      where co.code_insee=di.code_insee
      and op.numfo =di.numfo)
      and op.generation='4G'
      and op.nomfo='ORANGE')
    group by co.nom_commune;
```

	NOM_COMMUNE
1	Angers
2	Avoise
3	Bretignolles-sur-Mer
4	Chantenay-Villedieu
5	Grues
6	La Tranche-sur-Mer
7	Le Croisic
8	Le Mans
9	Les Moutiers-en-Retz
10	L'Huisserie

172 lignes