

Testprotokoll Team Budapest

Unit Tests

Die Unit Tests bauen teilweise aufeinander auf, deswegen müssen sie in der Reihenfolge nach ausgeführt werden.

Klasse Board

ID	Methode(n)	Vorgehen	Erwarteter Wert	Tatsächlicher Wert	Pass/Fail
1	setField,getField	Feld 1,1 auf den Wert 0			
		setzen, dann mit getField	0	0	Pass
		das Feld auslesen			
2	setField,getField	Feld 1,1 auf den Wert 1			
		setzen, dann mit getField	1	1	Pass
		das Feld auslesen			
3	setField,getField	Feld 1,1 auf den Wert 2			
		setzen, dann mit getField	2	2	Pass
		das Feld auslesen			
4	setField	Feld 1,1 auf den Wert -1	Fehlermeldung	Fehler	Pass
		setzen	Tontormotading	TOTALO	1 433
5	setField	Feld 1,1 auf den Wert 3	Fehlermeldung	Fehler	Pass
		setzen	Tomorniotaung	1 3.1101	. 455
6	setField	Felder (6,0), (0,6), (-1,0), (0,-	Fehlermeldung	Fehler	Pass
		1) auf den Wert 1 setzen	Tomornotaung	Tonio	1 400
7	getField	Feld (0,6), (6,0), (-1,0), (0,-1)	Fehlermeldung	Fehler	Pass
		aufrufen	J		
8	isOccupied	Feld 0,0 auf Wert 1 setzen,	True	True	Pass
		dann mit isOccupied prüfen			
9	isOccupied	Feld 0,0 auf Wert 0 setzen,	False	False	Pass
		dann mit isOccupied prüfen			
10	isOccupied	Feld 7,7 prüfen	Fehlermeldung	Fehler	Pass

Tester: Chiara Bär Datum: 23.10.2024



Klasse Game

ID	Methode(n)	Vorgehen	Erwarteter Wert	Tatsächlicher Wert	Pass/Fail
11	getRoundsPlayed	Game Objekt erstellen und Methode aufrufen	0	0	Pass
12	increaseRoundsPlayed, getRoundsPlayed	increaseRoundsPlayed aufrufen, dann Wert wie bei Test 11 abrufen	1	1	Pass
13	checkWinner	Methode bei leerem Brett aufrufen	False	False	Pass
14	checkWinner	3 gleiche Zeichen vertikal auf das Spielbrett setzen und checkWinner aufrufen (roundsPlayed > 4) [1,2,0] [0,2,1] [0,2,1]	True	True	Pass
15	checkWinner	3 gleiche Zeichen horizontal auf das Spielbrett setzen und checkWinner aufrufen (roundsPlayed > 4) [2,2,0] [2,1,2] [1,1,1]	True	True	Pass
16	checkWinner	3 gleiche Zeichen diagonal auf das Spielbrett setzen und checkWinner aufrufen (roundsPlayed > 4) [1,0,2] [1,1,2] [2,1,1] [1,2,0] [0,2,1] [2,0,1]	True	True	Pass
17	checkWinner	Spielbrett so setzen, dass kein Spieler gewinnt (roundsPlayed > 4) [1,2,0] [2,1,2] [1,1,2]	False	False	Pass
18	checkWinner	Spielbrett so setzen, dass ein Spieler vor Runde 5 gewinnt (roundsPlayed = 3) [1,1,1] [0,0,0] [0,0,0]	False	False	Pass
19	startNewGame	Feld 0,0 auf Wert 1 setzen, startNewGame ausführen und getField für das Feld aufrufen	0	0	Pass
20	startNewGame	roundsPlayed auf 1 erhöhen, startNewGame ausführen und getRoundsPlayed aufrufen	0	0	Pass

Tester: Chiara Bär Datum: 23.10.2024

Chital



Manuelle Tests

Die Tests sind so konzipiert, dass sie nacheinander ausgeführt werden müssen.

ID	Vorgehen	Erwarteter Wert	Tatsächlicher Wert	Pass/Fail
21	Neue Kommandozeile öffnen, in das Verzeichnis des Spiels wechseln und folgenden Befehl ausführen:	Das Programm startet ohne Fehlermeldungen		Pass
	java TicTacToe.java			
22	Nach Start fragt das Spiel nach der gewünschten	Der deutsche		
	Sprache:	Willkommenstext		Pass
	Enter drücken	wird angezeigt und		1 400
		das Spiel beginnt		
23	Das Spiel fragt nach einem Zug:	Oben links im		
	«a1» eingeben	Spielfeld erscheint ein X		Pass
24	Das Spiel fragt nach einem Zug:	In der Mitte des		
	«b2» eingeben	Spielfelds		Pass
		erscheint ein O		
25	Das Spiel fragt nach einem Zug:	Die gewählte		
	«en» eingeben	Sprache ist nun		
		Englisch und sie		Pass
		sind weiterhin am		
		Zug		
26	Das Spiel fragt nach einem Zug:	Die gewählte		
	«de» eingeben	Sprache ist nun		
		Deutsch und sie		Pass
		sind weiterhin am		
		Zug		
27	Weitere gültige Spielzüge ausführen, bis Spieler	Das Spiel zeigt an,		
	X gewinnt	dass X gewonnen		
		hat und bietet an,		Pass
		das Spiel neu zu		
28	Das Spiel gemäss Aufforderung neustarten	starten Der		
20	Das Spiet gernass Autorderung neustarten	Willkommenstext		
		wird angezeigt und		Pass
		das Spiel startet		
29	Das Spiel fragt nach einem Zug:	Der Spielzug ist		
23	«a4» eingeben	ungültig		Pass
30	Das Spiel fragt nach einem Zug:	Der Spielzug ist		
	«» eingeben	ungültig		Pass
31	Das Spiel fragt nach einem Zug:	Die gewählte		
•	«es» eingeben	Sprache ist		Pass
		ungültig		
32	Das Spiel fragt nach einem Zug:	Der Input wird		_
	«abcdef» eingeben	abgelehnt		Pass
33	Nun müssen die Züge so gespielt werden, dass	Das Spiel zeigt an,		
	das Spiel unentschieden endet	dass es		
	•	Unentschieden ist		Doss
		und bietet an, das		Pass
		Spiel neu zu		
		starten		

Tester: Chiara Bär Datum: 23.10.2024

