

PRÁCTICA 4

Materiales y texturas



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Titulación: Ingeniería Informática + ADE

FLORIN EMANUEL TODOR GLIGA

ÍNDICE


1. [Captura de pantalla del modelo jerárquico](#)
2. [Grafo PHIGS](#)
3. [Texturas y Materiales](#)

1.Captura de pantalla del modelo

Muñeco estilo videojuego (Minecraft).



2.Grafo escena tipo PHIGS



3.Texturas y Materiales

He usado en total 4 materiales:

Material<1>:

- Formado por la Textura de ropa.png
- Uso en el nodo Cuerpo
- **$K_a = 0.5$ $K_d = 0$, $K_s = 0.05$, $e = 50$**
- NO es generación automática

Material<2>:

- Formado por la TexturaXY de ropa.png
- Uso en los nodos Brazolq y BrazoDer
- **$K_a = 0.5$ $K_d = 0.85$, $K_s = 0.05$, $e = 20$**
- Generación automática sin uso de vectores de coeficientes s,t asociados (no he encontrado la manera de quitar el “estiramiento” de la textura en las caras laterales de los brazos)

Material<3>:

- Formado por la Textura de piernas.png
- Uso en los nodos Piernalq y PiernaDer
- **$K_a = 0.75$ $K_d = 0.85$, $K_s = 0.75$, $e = 50$**
- NO es generación automática

Material<4>:

- Formado sin textura
- Uso en el nodo de Sombrero
- **$K_a = 0.5$ $K_d = 0$, $K_s = 0.05$, $e = 50$**
- NO es generación automática