

PRÁCTICA 5

Identificadores de selección



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Titulación: Ingeniería Informática + ADE

FLORIN EMANUEL TODOR GLIGA

ÍNDICE


1. [Captura de pantalla del modelo jerárquico](#)
2. [Grafo PHIGS](#)
3. [Texturas y Materiales](#)
4. [Identificadores](#)

1.Captura de pantalla del modelo

Muñeco estilo videojuego (Minecraft).



2.Grafo escena tipo PHIGS



3.Texturas y Materiales

He usado en total 4 materiales:

Material<1>:

- Formado por la **Textura** de ropa.png
- Uso en el nodo Cuerpo
- **Ka = 0.5 Kd = 0 , Ks = 0.05, e= 50**
- NO es generación automática

Material<2>:

- Formado por la **TexturaXY** de ropa.png
- Uso en los nodos Brazolzq y BrazoDer
- **Ka = 0.5 Kd = 0.85 , Ks = 0.05, e= 20**
- Generación automática sin uso de vectores de coeficientes s,t asociados (no he encontrado la manera de quitar el “estiramiento” de la textura en las caras laterales de los brazos)

Material<3>:

- Formado por la **Textura** de piernas.png
- Uso en los nodos Piernalzq y PiernaDer
- **Ka = 0.75 Kd = 0.85 , Ks = 0.75, e= 50**
- NO es generación automática

Material<4>:

- Formado **sin textura**
- Uso en el nodo de Sombrero
- **Ka = 0.5 Kd = 0 , Ks = 0.05, e= 50**
- NO es generación automática

4. Identificadores

Identificadores del modelo:

```
unsigned identCuerpo = 1;  
unsigned identCabeza = 2;  
unsigned identHombroIzq = 3;  
unsigned identHombroDer = 4;  
unsigned identPiernaIzq = 5;  
unsigned identPiernaDer = 6;
```

Los objetos siguientes heredan del padre el identificador:

- **Brazolq y BrazoDer** heredan de **Hombrolq y HombroDer**
- **Sombrero, Ojolq, PupilaIzq, OjoDer, PupilaDer y Boca** heredan de **Cabeza**

Uso de `ponerIdentificador(id)`:

```
cuerpo->ponerIdentificador(identCuerpo);  
cabeza->ponerIdentificador(identCabeza);  
sombrero->ponerIdentificador(-1);  
ojoIzq->ponerIdentificador(-1);  
pupilaIzq->ponerIdentificador(-1);  
ojoDer->ponerIdentificador(-1);  
pupilaDer->ponerIdentificador(-1);  
boca->ponerIdentificador(-1);  
hombroIzq->ponerIdentificador(identHombroIzq);  
brazoIzq->ponerIdentificador(-1);  
hombroDer->ponerIdentificador(identHombroDer);  
brazoDer->ponerIdentificador(-1);  
piernaIzq->ponerIdentificador(identPiernaIzq);  
piernaDer->ponerIdentificador(identPiernaDer);
```