Version 1.0.0

FlorindoLAB

File Renamer · Notice d'utilisation

1. Présentation

File Renamer renomme des fichiers et des dossiers en lot. Il est **gratuit**, fonctionne **hors ligne**, ne demande aucun compte et ne s'installe pas : c'est un seul fichier, qu'on lance. Rien n'est envoyé sur Internet.

- **Des règles cumulables** : on empile les opérations (remplacer, supprimer, numéroter, dater…) et chacune travaille sur le résultat de la précédente.
- **Un aperçu en direct** : le nouveau nom de chaque fichier s'affiche avant toute modification, et rien n'est touché tant qu'on n'a pas confirmé.
- **Des garde-fous** : conflits détectés d'avance, aucun fichier jamais écrasé, annulation fiable, même après avoir fermé le logiciel.
- **Des préréglages** : on enregistre sa chaîne de règles pour la réutiliser ou la partager.


Fonctionne sous Windows 10 et Windows 11 (64 bits).

2. Démarrage rapide

1. **Lancer** `FileRenamer.exe`, depuis un dossier de votre choix. Au premier lancement (qui peut prendre quelques secondes), il crée un dossier « data » à côté de lui pour ranger vos réglages et votre historique.
2. **Ajouter des fichiers** : les glisser dans la fenêtre, ou utiliser « Ajouter des fichiers » / « Ajouter un dossier ».
3. **Ajouter des règles** : « Ajouter une règle », choisir dans la liste, régler. La colonne « Nouveau nom » se met à jour à chaque frappe.
4. **Vérifier** la colonne « Statut » : tout doit être « Prêt ». Une ligne rouge indique un problème (survoler la ligne pour lire l'explication). « Simuler » donne un rapport complet sans rien modifier.
5. **Renommer** : le bouton du bas, puis confirmer. En cas de fausse manœuvre : « Annuler le dernier renommage ».

> **Conseil.** Essayez d'abord sur des copies de quelques fichiers. L'aperçu et l'annulation rendent le risque faible, mais c'est le meilleur moyen de se familiariser.

3. Tour de l'interface



A **Barre d'outils**

Ajouter des fichiers, Ajouter un dossier, Charger un préréglage, Enregistrer ; la case « Afficher les extensions » ; le choix du mode Simple ou Avancé ; le bouton de langue (Français / English) ; l'Historique.

B **Liste des fichiers**

Colonnes « Nom original », « Nouveau nom », « Extension » et « Statut ». Une petite icône de dossier jaune marque les dossiers. « Retirer » (ou la touche Suppr) enlève de la liste sans toucher aux fichiers ; « Vider la liste » vide tout ; « Trier par » change l'ordre (qui fixe aussi l'ordre des compteurs). « Inclure les sous-dossiers » et « Ajouter aussi les dossiers » règlent ce qu'un dossier ajouté apporte. Au-dessus du tableau, le filtre Inclure / Exclure.

C **Panneau des règles**

Une carte par règle, de haut en bas dans l'ordre d'exécution. Sur chaque carte : la poignée à six points pour glisser-déposer la règle, la case pour l'activer ou la désactiver, les flèches haut et bas, l'engrenage (afficher ou masquer les réglages) et la corbeille.

D **Barre du bas**

Un message d'état et les compteurs (nombre d'éléments, à renommer, exclus…), puis « Annuler le dernier renommage », « Simuler » et « Renommer ».

E **Bandeau FlorindoLAB**

Rappel de la marque et numéro de version, utile pour signaler un problème.

4. Les règles

Les règles s'appliquent **de haut en bas** : chacune reçoit le nom produit par la précédente. On peut les réordonner (poignée ou flèches), les désactiver sans les supprimer, et voir leur réglage en cliquant sur l'engrenage.

Règle	Ce qu'elle fait	Exemple
Rechercher / remplacer	Remplace du texte ; respect de la casse ou non ; toutes les occurrences ou la première seulement.	« Mon Plan » → « Mon_Plan » (espace → _)
Supprimer	Retire un préfixe, un suffixe, un texte, une plage de caractères, ou les premiers / derniers caractères.	EXPORT_Plan → Plan
Ajouter du texte	Ajoute un texte au début ou à la fin du nom (avant l'extension).	Plan → projet_Plan
Insérer du texte	Insère un texte à une position, comptée depuis le début ou depuis la fin.	ABCDEF + « - » en 3 → ABC-DEF
Modifier la casse	minuscules, MAJUSCULES, Casse De Titre, ou seulement la première lettre.	mon plan → Mon Plan
Nettoyer	Retire les espaces en trop, remplace les espaces par _, - ou ., retire les caractères interdits par Windows, normalise les accents.	Été à la mer → Ete_a_la_mer
Compteur	Numérote : départ, pas, nombre de chiffres, position, séparateur. Peut repartir de zéro dans chaque dossier.	img → img_0001, img_0002…
Ajouter une date	Insère la date de modification ou de création du fichier, au format voulu, avec un décalage éventuel.	plan → 2026-10-11_plan
Extension	Met l'extension en minuscules ou en majuscules, la remplace ou la supprime. Ne convertit jamais le fichier.	photo.JPG → photo.jpg
Limiter la longueur	Garde les N premiers ou derniers caractères du nom.	Très long nom… → Très long
Réorganiser le nom (Avancé)	Découpe le nom à un séparateur et recompose les morceaux dans un autre ordre.	SHOT_010_v03, ordre 3,2,1 → v03_010_SHOT
Expression régulière (Avancé)	Recherche par motif .NET, avec groupes ($1, $2…) pour réorganiser.	(\d+)_(\w+) → $2_$1

> **Extension protégée.** Sur les cartes de recherche et de suppression, la case « Ne pas toucher à l'extension » est cochée par défaut : seul le nom est traité. En la décochant, l'extension fait partie du texte (par exemple pour remplacer « .jpeg » par « .jpg »).

5. Mode Simple, mode Avancé, conditions et filtre

Le mode **Simple** propose les règles courantes. Le mode **Avancé** ajoute « Réorganiser le nom », « Expression régulière », le choix précis de ce que la règle traite (le nom, l'extension, le nom complet) et les conditions. Passer d'un mode à l'autre ne change aucune règle déjà créée.

Conditions : « Appliquer cette règle seulement si… »

Chaque règle peut n'agir que sur certains éléments. Les autres passent cette règle sans être modifiés. Le critère porte sur le nom, l'extension, le nom complet, le type (fichier ou dossier), la taille ou une date. Il s'évalue sur la valeur que la règle reçoit à cette étape, donc après les règles précédentes.

- L'extension **est égale à** mov : la règle ne touche que les vidéos .mov.
- La taille **est plus grande que** 10 Mo (unités : Ko, Mo, Go).
- La date de modification **est après le** 2026-10-01 (format aaaa-mm-jj, éventuellement avec l'heure).
- Le nom **correspond à l'expression régulière** … pour les cas fins.

Filtre de la liste : Inclure et Exclure

Le filtre décide quels éléments font partie du lot. Les éléments écartés restent affichés, **grisés** avec le statut « Exclu » : ils ne sont ni renommés, ni comptés par les compteurs. « Exclure » l'emporte toujours sur « Inclure ». On peut séparer plusieurs motifs par « ; ».

Motif saisi	Signification
*.mov	tous les noms qui finissent par .mov (le joker * remplace n'importe quoi)
IMG_*	tous les noms qui commencent par IMG_
plan??.png	le joker ? remplace exactement un caractère
.jpg	l'extension exacte .jpg
final	tous les noms qui contiennent « final »

Le menu de type permet aussi de ne garder que les fichiers, ou que les dossiers.

6. Aperçu, statuts et conflits

L'aperçu se met à jour en direct et ne modifie jamais le disque. Le bouton « Renommer » reste bloqué tant qu'un conflit ou une erreur subsiste.

Statut	Signification
Prêt	Le renommage est possible.
Inchangé	Les règles ne modifient pas ce nom.
Conflit	Deux éléments du même dossier auraient le même nom, ou ce nom est déjà pris par un autre fichier.
Invalide	Le nom est impossible sous Windows : caractère interdit, nom réservé (CON, NUL, COM1…), nom vide, point ou espace final, nom ou chemin trop long.
Erreur	Une règle n'a pas pu s'appliquer à cet élément (motif invalide, date indisponible, condition illisible…).
Verrouillé	Le fichier semble utilisé par un autre programme ou en lecture seule. Le renommage reste possible mais peut échouer.
Exclu	Écarté par le filtre de la liste.

Un **changement d'extension** ou la **suppression d'une extension** n'est pas bloquant, mais il est signalé au survol et rappelé dans la fenêtre de confirmation.

7. Renommer, annuler, historique

- **Aucun fichier n'est jamais écrasé.** Un nom déjà occupé par un fichier hors du lot est un conflit ; la situation est revérifiée au dernier moment.
- **Échanges et chaînes** : deux fichiers qui échangent leurs noms (A ↔ B) sont gérés par des noms temporaires. Si une étape échoue, tout le groupe est remis dans son état d'origine.
- **Un fichier qui échoue** (verrouillé, droits) n'arrête pas les autres : un rapport indique ce qui n'a pas pu être fait.
- **Simuler** affiche le plan complet (renommages, conflits, échanges) sans rien modifier.
- **Annuler le dernier renommage** restaure les noms d'origine. Les éléments qui ont changé depuis (déplacés, ou dont l'ancien nom a été repris par un autre fichier) sont laissés intacts et signalés : l'annulation n'écrase jamais rien.
- **Historique** : toutes les sessions sont conservées, même après la fermeture du logiciel. On peut consulter le détail d'une session et l'annuler.

8. Préréglages et modèles

Un **préréglage** est une chaîne de règles enregistrée dans un fichier `.frpreset` : « Enregistrer » crée le fichier, « Charger un préréglage » le rouvre. C'est aussi le moyen de partager une configuration. Le logiciel mémorise de lui-même la dernière liste de règles utilisée et la retrouve au lancement suivant. Les anciens fichiers `.frscn` restent lisibles.

Le menu « Charger un préréglage » propose aussi des **modèles** prêts à l'emploi, modifiables et enregistrables sous un autre nom :

- Nettoyer les noms
- Numéroter des fichiers (Image_0001)
- Minuscules avec underscores
- Retirer un suffixe de version (_FINAL, _v2)
- Date de modification en préfixe (2026-10-11_nom)
- Extensions en minuscules
- Normaliser les accents et caractères spéciaux

9. Langue, données et portabilité

Le bouton de langue de la barre d'outils bascule entre **Français** et **English** immédiatement ; le choix est mémorisé. Au tout premier lancement, la langue de Windows est utilisée.

File Renamer est **portable** : il range ses données dans le dossier `data`, à côté de `FileRenamer.exe`.

Élément	Rôle
data\journal	Historique des renommages (un fichier par session), utilisé pour l'annulation.
data\presets	Dossier proposé par défaut pour vos préréglages.
data\state.json	Dernière liste de règles, mode et options.
data\language.txt	Langue choisie.
data\error.log	Journal d'erreurs, à joindre à un signalement de problème.

Si le dossier du logiciel n'est pas modifiable (par exemple dans « Program Files »), les données sont rangées dans `%APPDATA%\FlorindoLAB\FileRenamer`. Pour déplacer le logiciel, copiez `FileRenamer.exe` avec son dossier `data` (pour garder réglages et historique) ; pour le supprimer, supprimez les deux : rien d'autre n'est installé sur l'ordinateur.

10. Questions fréquentes

Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur »

C'est l'écran SmartScreen de Windows, qui s'affiche pour les logiciels peu répandus ou non signés numériquement. Pour vérifier que le fichier téléchargé est intact, comparez son empreinte SHA-256 avec celle indiquée sur la page de téléchargement :

```
Get-FileHash .\FileRenamer.exe -Algorithm SHA256
```

Si les deux empreintes sont identiques, cliquez sur « Informations complémentaires », puis sur « Exécuter quand même ». Un antivirus peut lui aussi réagir à un logiciel récent : le fichier peut lui être soumis pour analyse.

Changer l'extension convertit-il mon fichier ?

Non. Renommer un fichier « .mov » en « .mp4 » ne change que son nom : le contenu reste celui d'un fichier .mov.

Pourquoi un fichier est-il « Verrouillé » ?

Un autre programme l'utilise (lecteur vidéo, éditeur, synchronisation de dossier…) ou il est en lecture seule. Fermez le programme concerné, puis relancez l'aperçu en modifiant une règle.

Puis-je annuler après avoir fermé le logiciel ?

Oui, tant que les fichiers n'ont pas été déplacés ou renommés entre-temps : l'historique est conservé sur le disque.

11. Limites connues de la version 1.0.0

- Windows uniquement (10 et 11, 64 bits).
- Une seule condition par règle (pas de combinaison « et / ou »).
- Les dates utilisées sont celles du système de fichiers ; la lecture des métadonnées (EXIF des photos, tags audio) et l'import d'une liste de noms ne sont pas encore disponibles.
- Un dossier et son propre contenu pris ensemble dans un échange de noms ne sont pas pris en charge.

- Les noms ou chemins qui dépasseraient les limites de Windows (255 caractères pour un nom, 260 pour un chemin) sont refusés.

12. Signaler un problème

Pour qu'un signalement soit utile, merci d'indiquer : le **numéro de version** (dans le bandeau FlorindoLAB, en bas de la fenêtre, et dans la barre de titre), les **étapes** pour reproduire le problème, et de joindre le fichier `data\error.log` s'il existe. Les moyens de me joindre sont sur la page du logiciel, sur florindolab.com.