











1 à 2 jours



Intermédiaire



PHP / MySQL GIT / GitHub



Individuel



Fichiers en local + Vos Compétences Code sur GitHub Démo sur serveur de promo







DESCRIPTION DES TÂCHES

Exercice 1

Créer une variable **age** et l'initialiser avec une valeur.

Si l'age est supérieur ou égale à 18, afficher **Vous êtes majeur**. Dans le cas contraire, afficher **Vous êtes mineur**.

Exercice 2

Créer une variable **IsEasy** de type booléan et l'initialiser avec une valeur.

Afficher **C'est facile!!** si c'est vrai. Dans le cas contraire afficher **C'est difficile !!!**.

Bonus : L'écrire de deux manières différentes.

Exercice 3

Créer deux variables **age** et **genre**. La variable **genre** peut prendre comme valeur :

- Homme
- Femme

En fonction de l'âge et du genre afficher la phrase correspondante :

- **Vous êtes un homme et vous êtes majeur**
- **Vous êtes un homme et vous êtes mineur**
- **Vous êtes une femme et vous êtes majeur**
- **Vous êtes une femme et vous êtes mineur**

Gérer tous les cas.



DESCRIPTION DES TÂCHES

Exercice 4

L'échelle de Richter est un outil de mesure qui permet de définir la magnitude de moment d'un tremblement de terre. Cette échelle va de 1 à 9.

Créer une variable **magnitude**. Selon la valeur de **magnitude**, afficher la phrase correspondante.

Magnitude	Phrase
1	Micro-séisme impossible à ressentir
2	Micro-séisme impossible à ressentir mais enregistrable
par les sismomètres	•
3	Ne cause pas de dégats mais commence à pouvoir être
légèrement ressenti	
4	Séisme capable de faire bouger des objets mais ne
causant généralemen	t pas de dégats.
5	Séisme capable d'engendrer des dégats importants sur
de vieux bâtiment	s ou bien des bâtiments présentants des défauts de
construction. Peu d	e dégats sur des bâtiments modernes.
6	Fort séisme capable d'engendrer des destructions
majeures sur une la	rge distance (180 km) autour de l'épicentre.
7	Séisme capable de destructions majeures à modérées sur
une très large zone	en fonction de la distance.
8	Séisme capable de destructions majeures sur une très
large zone de plusieurs centaines de kilomètres.	
9	Séisme capable de tout détruire sur une très vaste
zone.	

Gérer tous les cas.
Utiliser autre chose que des if else





DESCRIPTION DES TÂCHES

```
Exercice 5
  Traduire ce code avec des if et des else :
      <?php
          echo ($maVariable != 'Homme') ? 'C\'est une développeuse !!!' :
'C\'est un développeur !!!';
      ?>
Exercice 6
  Traduire ce code avec des if et des else :
      <?php
        echo ($monAge >= 18) ? 'Tu es majeur' : 'Tu n\'es pas majeur';
      ?>
Exercice 7
  Traduire ce code avec des if et des else :
      <?php
        echo ($maVariable == false) ? 'c\'est pas bon !!!' : 'c\'est ok !!';
Exercice 8
  Traduire ce code avec des if et des else :
        echo ($maVariable) ? 'c'est ok !!' : 'c'est pas bon !!!';
      ?>
```





LIVRABLES

- ☐ Code soure PHP
- □ Dossier + fichiers partagés sur Vos Compétences
- ☐ Index + démo de l'exercice en ligne (serveur de promo)

