//07

EPI

>Chaussures **de sécurité** **p.233**
>Chaussures **de Travail** **p.251**

PARTENAIRE opisto

CHAUSSURES **DE SÉCURITÉ**

> ABARTH 595 ..... p.234
> ABARTH SCORPION p.236
> ABARTH ESSEESSE p.238
> ABARTH ZEROCENTO p.240
> ABARTH TRUCK p.242
> ABARTH THUNDER p.244
> DUNLOP FIRSTO ONE ADV-EVO p.246
> DUNLOP SWORD LINE p.248

ABARTH 595

La gamme de chaussures **Abarth 595** est fabriquée en cuir ou en cuir suédé, avec une coque en fibre de verre ultra-résistante et une semelle intérieure avec textile anti-perforation.

- Chaussure de sécurité S3, dotée d'une doublure intérieure de haute qualité pour une meilleure respirabilité.

- Ce modèle se distingue par un grand confort associé à une excellente légèreté et flexibilité. Il est antimagnetique, sans métal et déperlant.

- La semelle est en E.V.A (éthylène-acétate de vinyle) + caoutchouc (antidérapant SRC), une combinaison idéale. (sauf modèle X-rem). Résistante aux hydrocarbures, antistatique, avec absorption des chocs au talon et certification HRO.

EVA : L'EVA apporte amorti et élasticité.
SRC : Antidérapant sur tout type de surface.
HRO : Résistance thermique jusqu'à 300 °C



ABARTH - 595 WHITE
CHAB01WH-XX

Prix net HT
80,50 €
Taille : 36-48

ABARTH - 595 BLACK
CHAB01BK-XX

Prix net HT
80,50 €
Taille : 36-48

ABARTH - 595 GREY
CHAB01GR-XX

Prix net HT
80,50 €
Taille : 36-48

ABARTH - 595 NAVY
CHAB01NV-XX

Prix net HT
80,50 €
Taille : 36-48

ABARTH - 595 BLACK/RED
CHAB01BKRD-XX

Prix net HT
80,50 €
Taille : 36-48

ABARTH - 595 CHALLENGE
CHAB01CH-XX

Prix net HT
83,30 €
Taille : 36-50

ABARTH SCORPION

La gamme de chaussures **Abarth Scorpion S3** est dotée d'une tige en microfibre nanotechnologique + TPU, qui repousse l'eau et se net-toie facilement, avec un renfort en caoutchouc au niveau du talon.

- Chaussures fabriquées avec des matériaux de haute qualité, munies d'une coque en fibre de verre extra-résistant et d'une semelle intérieure en textile anti-perforation.

- Ce modèle se distingue par son système de fermeture rotatif sans lacets, assurant un maintien optimal et une bonne répartition de la pression, ainsi que par sa légèreté et sa flexibilité. Il est antimagnetique, sans métal et déperlant.

- La semelle est en E.V.A (éthylène-acétate de vinyle) + caoutchouc (antidérapant SR), une combinaison idéale. Résistante aux hydrocarbures, antistatique, avec absorption des chocs au talon et certification HRO.

EVA : L'EVA apporte amorti et élasticité.
SR : Antidérapant.
HRO : Résistance thermique jusqu'à 300 °C



ABARTH - SCORPION BASSO

CHAB07BABK-XX

Prix net HT
90,30 €

Taille : 39-47

ABARTH - SCORPION ALTO

CHAB07ALBK-XX

Prix net HT
97,30 €

Taille : 39-47

ABARTH ESSEESSE

La gamme de chaussures **Abarth Esseesse** est fabriquée avec une coque en fibre de verre ultra-résistante et une semelle intérieure avec textile anti-perforation.

- Chaussure S1P avec une tige en tissu fabriqué avec la technologie FLY-KNIT (+ TPU), utilisant des fibres haute résistance pour créer une empeigne légère comprenant des zones stratégiques offrant maintien, élasticité et respirabilité.

- Chaussures antimagnétiques, sans métal et hydrofuges.

- La semelle est en E.V.A (éthylène-acétate de vinyle) + caoutchouc (SRC antidérapant), résistante aux hydrocarbures, antistatique, avec absorption des chocs au talon et certification HRO (résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C).

S1P SRC HRO

ABARTH - ESSEESSE

CHAB04BK-XX

Taille : 39-47

Prix net HT
67,20 €

ABARTH ZEROCENTO

La gamme de chaussures **Abarth Zerocento** est fabriquée avec une coque en fibre de verre ultra-résistante et une semelle intérieure avec textile anti-perforation.

- Chaussures et bottes en cuir et daim Action Nubuck S3, avec renfort en caoutchouc au niveau des orteils et du talon, fabriquées avec des **matériaux de haute qualité**.

- Chaussures souples et légères, qui permettent aux travailleurs d'être à la fois confortables et en sécurité. Chaussures antimagnétiques, sans métal et hydrofuges.

- La semelle est en PU bi-densité, antidérapante SRC, avec absorption des chocs au talon, résistante aux hydrocarbures et antistatique avec certification ESD. (sauf modèle X-Trem).

ESD : garantit une dissipation électrostatique élevée.
WR : chaussures imperméables.
D-Umbretex : membrane microporeuse appliquée à la doublure intérieure de la chaussure pour une protection maximale contre l'eau, à la fois imperméable et respirante.

S3 **SRC**

ABARTH - ZEROCENTO BASSO S3
CHAB03BA-XX

Prix net HT
62,30 €

Taille : 39-47

ABARTH - PARTENZA ESD S3
CHAB03PA-XX

Prix net HT
55,30 €

Taille : 39-47

ABARTH - ZEROCENTO X-TREM S3
CHAB03XT-XX

Prix net HT
76,30 €

Taille : 39-47

ABARTH TRUCK

La gamme de chaussures **Abarth Truck** est fabriquée en cuir suédé microperforé, associée à un embout en fibre de verre ultra-résistant et une semelle intérieure textile anti-perforation.

Chaussure de sécurité S1PL, dotée d'une doublure intérieure de haute qualité favorisant la respirabilité et l'évacuation de la chaleur.

Ce modèle est sans métal, antimagnétique, et conçu pour offrir un confort maximal, grâce à sa conception légère et flexible.

La semelle est en PU (polyuréthane monodensité), antidérapante SR, FO, résistante aux hydrocarbures, antistatique, et dotée d'une absorption des chocs au niveau du talon, favorisant la stabilité et la propulsion du pied.

ESD : garantit une dissipation électrostatique élevée.
PU : Polyuréthane monodensité apportant légèreté et souplesse.
SR : Antidérapant.
FO : Résistance aux hydrocarbures.



ABARTH - TRUCK

CHAB06PLUS-XX

ESD

Taille : 39-47

Prix net HT
62,30 €

ABARTH THUNDER

SPÉCIALE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La chaussure de sécurité **Abarth Thunder** est fabriquée avec une tige en microfibre renforcée TPU, offrant une excellente résistance à l'usure tout en conservant légèreté et souplesse. Elle est équipée d'un embout en fibre de verre sans métal.

Chaussure de sécurité SB PL E WPA, dotée d'une semelle intérieure textile anti-perforation, légère, flexible et antimagnétique, garantissant une protection fiable contre les risques de perforation tout en améliorant le confort.

Certifiée diélectrique ASTM, elle protège contre les risques électriques jusqu'à 18000 V.

Doublure tridimensionnelle respirante, résistante et équipée d'inserts anti-abrasion.

SB : Exigences de base.
SR : Antidérapant.
E : Absorption d'énergie au talon.
FO : Résistance aux hydrocarbures.
PL : Résistance à la perforation (insert non métallique)
WPA : Résistance à la pénétration et absorption de l'eau.



ABARTH - THUNDER

CHAB08TH

Taille : 39-48

Prix net HT
90,30 €

DUNLOP

FIRST ONE ADV-EVO

La gamme de chaussures **Dunlop SWORD LINE** est fabriquée avec une coque en fibre de verre ultra-résistante et une semelle intérieure avec textile anti-perforation.

- Chaussures en cuir suédé et mech , conçues pour offrir un bon équilibre entre résistance, confort et respirabilité.

- Chaussures souples et légères avec doublure tridimensionnelle, qui permettent aux travailleurs d'être à la fois confortables et en sécurité. Chaussures antimagnétiques, sans métal et hydro-répulsives.

- La semelle est en PU bi-densité, antidérapante, avec absorption des chocs au talon, résistante aux hydrocarbures et antistatique avec certification SRC.

SRC : Antidérapant sur tout type de surface.

S3 **SRC**

DUNLOP - FIRST ONE ADV-EVO LOW S3

CHDL0201050

Prix net HT
62,30 €

Taille : 36-47

DUNLOP - FIRST ONE ADV-EVO TITAN

CHDL0202008

Prix net HT
76,30 €

Taille : 39-47

DUNLOP SWORD LINE

La gamme de chaussures **Dunlop Sword Line** est fabriquée en cuir et cuir suédé, avec une coque en fibre de verre ultra-résistante et une semelle intérieure avec textile anti-perforation.

- Chaussure de sécurité S3, dotée d'une doublure tridimensionnelle de haute qualité pour plus de confort et une meilleure respirabilité.

- Ce modèle est à la fois hydro-répulsif, antimagnetique, sans métal et déperlant.

- La semelle est en E.V.A (éthylène-acétate de vinyle) + caoutchouc (antidérapant SRC), une combinaison idéale. (sauf modèle X-rem). Résistante aux hydrocarbures, antistatique, avec absorption des chocs au talonn certification ESD et certification HRO.

EVA : L'EVA apporte amorti et élasticité.
SR : Antidérapant.
HRO : Résistance thermique jusqu'à 300 °C



DUNLOP - SWORD LINE BLUE ESD

CHDL0201047

Taille : 36-47

Prix net HT
83,30 €

PARTENAIRE opisto

CHAUSSURES
DE TRAVAIL

> ABARTH COMPETIZIONE..... p.252
> DUNLOP O2 CARBON p.254

ABARTH COMPETIZIONE

La ligne de chaussures professionnelles **Abarth Competizione** est fabriquée sans embout de sécurité et sans semelle anti-perforation, comme l'exige la norme O2.

Elles constituent un choix idéal pour les travailleurs de secteurs tels que l'HORECA, l'agroalimentaire, la logistique, ou pour toute activité nécessitant de longues heures en station debout. Dans ces environnements, des caractéristiques telles que le confort, la déperlance, la légèreté, une semelle antidérapante (SRC), une bonne absorption des chocs au talon et une respirabilité optimale du pied sont essentielles.

La semelle est conçue en E.V.A (éthylène-acétate de vinyle) combinée à du caoutchouc, garantissant amorti, élasticité et adhérence. Elle est résistante aux hydrocarbures, anti-statique, certifiée SRC et HRO.

EVA : L'EVA apporte amorti et élasticité.
SRC : Antidérapant sur tout type de surface.
HRO : Résistance thermique jusqu'à 300 °C

02 **SRC** **HRO**

ABARTH - COMPETIZIONE WHITE
CHAB02WH

Prix net HT
55,30 €

Taille : 36-48

ABARTH - COMPETIZIONE GREY
CHAB02GR

Prix net HT
55,30 €

Taille : 36-48

ABARTH - COMPETIZIONE NAVY
CHAB02NV

Prix net HT
55,30 €

Taille : 36-48

DUNLOP O2 CARBON

La ligne de chaussures professionnelles **Dunlop O2 CARBON** est fabriquée sans embout de sécurité et sans semelle anti-perforation, comme l'exige la norme O2.

Elles constituent un choix idéal pour les travailleurs de secteurs tels que l'HORECA, l'agroalimentaire, la logistique, ou pour toute activité nécessitant de longues heures en station debout. Dans ces environnements, des caractéristiques telles que le confort, la déperlance, la légèreté, une semelle antidérapante (SRC), une bonne absorption des chocs au talon et une respirabilité optimale du pied sont essentielles.

La semelle est conçue en E.V.A (éthylène-acétate de vinyle) combinée à du caoutchouc, garantissant amorti, élasticité et adhérence. Elle est résistante aux hydrocarbures, anti-statique, certifiée SRC et HRO.

EVA : L'EVA apporte amorti et élasticité.
SRC : Antidérapant sur tout type de surface.
HRO : Résistance thermique jusqu'à 300 °C

02 **SRC** **HRO**

DUNLOP - O2 CARBON

CHDL0203004

Taille : 36-48

Prix net HT
55,30 €