MLD:

Medicaments = (<u>id</u> INT, nom VARCHAR(255), date_creation DATE, laboratoire_createur VARCHAR(255), dose_max_journaliere VARCHAR(50));

```
Liste_effets_therapeutiques = (id INT, effet TEXT);
```

Liste_effets_secondaires = (id INT, effet TEXT);

Activites = (id INT, nom VARCHAR(255), description TEXT, date_heure DATETIME);

Utilisateurs = (email VARCHAR(255), nom VARCHAR(255), prenom VARCHAR(255));


reagit_avec = (#id_medicament_1, #id_medicament_2, reaction TEXT);

effet_therapeutique = (#id_medicament, #id_effet);

effet_secondaire = (#id_medicament, #id_effet);

est_inscrit = (#id_activite, #id_utilisateur);

MCD



Script SQL:

```
CREATE TABLE Medicaments(
 id INT,
 nom VARCHAR(255),
 date creation DATE,
 laboratoire_createur VARCHAR(255),
 dose_max_journaliere VARCHAR(50),
 PRIMARY KEY(id)
);
CREATE TABLE Liste_effets_therapeutiques(
 id INT,
 effet TEXT,
 PRIMARY KEY(id)
CREATE TABLE Liste_effets_secondaires(
 id INT,
 effet TEXT,
 PRIMARY KEY(id)
);
CREATE TABLE Activites(
 id INT.
 nom VARCHAR(255),
 description TEXT,
 date_heure DATETIME,
 nombre places INT,
 PRIMARY KEY(id)
);
CREATE TABLE Utilisateurs(
 email VARCHAR(255),
 nom VARCHAR(255),
 prenom VARCHAR(255),
 PRIMARY KEY(email)
);
CREATE TABLE reagit_avec(
 id INT,
 id 1 INT,
 reaction TEXT,
 PRIMARY KEY(id, id_1),
 FOREIGN KEY(id) REFERENCES Medicaments(id),
 FOREIGN KEY(id_1) REFERENCES Medicaments(id)
);
CREATE TABLE effet therapeutique(
 id INT,
```

```
id_1 INT,
 PRIMARY KEY(id, id_1),
 FOREIGN KEY(id) REFERENCES Medicaments(id),
 FOREIGN KEY(id_1) REFERENCES Liste_effets_therapeutiques(id)
);
CREATE TABLE effet_secondaire(
 id INT,
 id_1 INT,
 PRIMARY KEY(id, id_1),
 FOREIGN KEY(id) REFERENCES Medicaments(id),
 FOREIGN KEY(id_1) REFERENCES Liste_effets_secondaires(id)
);
CREATE TABLE est_inscrit(
 id INT,
 email VARCHAR(255),
 PRIMARY KEY(id, email),
 FOREIGN KEY(id) REFERENCES Activites(id),
 FOREIGN KEY(email) REFERENCES Utilisateurs(email)
);
```