## UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

### Mateusz Kwiatkowski

nr albumu: 194 925

# Walidacja w aplikacjach Meteor

Praca magisterska na kierunku:

**INFORMATYKA** 

Promotor:

dr Włodzimierz Bzyl

Gdańsk 2014

#### Streszczenie

Jednym z założeń, które chcę osiągnąć przy tworzeniu pakietu walidującego elektroniczny indeks jest wystawianie ocen z dostępnej skali. Kolejnym problemem który należy rozwiązać jest brak weryfikacji dotychczasowych osiągnięć studenta przy wystawianiu ocen z egzaminu co pozwala na wystawienie oceny pozytywnej przy braku zaliczenia zajęć z danego przedmiotu. Następnym etapem będzie obliczanie średniej ocen na podstawie wyników jedynie z egzaminów. Podczas tworzenia aplikacji musi zostać spełniony warunek okresu zmian w systemie aby nie dopuszczać do sytuacji w której wystąpiłaby możliwość zmian ocen z poprzednich semestrów.

Celem pracy jest stworzenie pakietu walidującego elektroniczny indeks w frameworku *MeteorJS* co pozwoli na usprawnienie funkcjonowania aplikacji.

# Spis treści

W	prowadzenie	4
1.	Jak stworzyć pakiet do Meteora?	5
	1.1. Co to jest pakiet?	5
	1.2. Co zawieraja pakiety	5
	1.3. Jak stworzyc własny pakiet	5
	1.4. Jak opublikować swój pakiet	5
2.	Jak testowane są pakiety Meteora?	6
	2.1. Jak testować pakiety	6
	2.2. Czemu testy sa takie ważne	6
3.	Aplikacja w Meteorze	7
4.	Testowanie aplikacji w Meteorze	8
Za	kończenie	9
Bil	bliografia	10
Oś	świadczenie	11

## Wprowadzenie

Walidacja jest działaniem mającym na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników. Wykorzystuje się ją w naukach technicznych oraz informatyce. Przykładem wykorzystania tej techniki jest elektroniczny indeks.

Jeszcze do niedawna na wszystkich uczelniach stosowano klasyczne indeksy papierowe, jednak w wyniku rozwoju technologii internetowych coraz częściej rezygnuje się z klasycznych rozwiązań zastępując je ich elektronicznymi odpowiednikami. Elektroniczne indeksy pozbawione walidacji pozwalają użytkownikowi na wprowadzenie irracjonalnych danych do systemu. Przykładem takiego działania jest wystawienie studentowi oceny spoza skali czy też wystawienie oceny końcowej z egzaminu gdy student nie posiada pozytywnej oceny z danych zajęć.

Zastosowanie walidacji w elektronicznym systemie wystawiania ocen udoskonali jego funkcjonalność, a także usprawni działanie danej aplikacji. Nie dopuści również do wprowadzenia błędnych danych do systemu oszczędzając tym samym czas użytkownika.

# Jak stworzyć pakiet do Meteora?

- 1.1. Co to jest pakiet?
- 1.2. Co zawieraja pakiety
- 1.3. Jak stworzyc własny pakiet
- 1.4. Jak opublikować swój pakiet

# Jak testowane są pakiety Meteora?

- 2.1. Jak testować pakiety
- 2.2. Czemu testy sa takie ważne

# Aplikacja w Meteorze

# Testowanie aplikacji w Meteorze

## Zakończenie

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

## Bibliografia

- [1] MeteorJS. Meteor Documentation, 2014.
- [2] Joyent. Node.js Manual and Documentation, 2014.
- [3] MongoDB. The MongoDB Manual, 2014.
- [4] Kelly Copley. Mesosphere. Github Repository, 2014.
- [5] Tom Coleman and Sacha Greif. *Discover Meteor: Building Real-Time Javascript Web Apps.* First edition edition, 2013.
- [6] Kristina Chodorow. Scaling MongoDB. First edition edition, 2011.
- [7] Rick Copeland. Scaling with MongoDB. page 32, 2012.
- [8] Arunoda Susiripala. Test Driven Development with Meteor. Sitepoint, 2013.
- [9] Eventedmind. Testing Packages with Tinytest, 2013.

## Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, iż prz	zedłożona praca dyplomowa została wyko-
nana przeze mnie samodzielnie, nie naru	usza praw autorskich, interesów prawnych
i materialnych innych osób.	
data	podpis