

Идентификатор	Заголовок	Предусловие	Окружение	Постусловие	Последовательность шагов	Ожидаемый результат	Статус	Фактический результат
1	Создание проекта	Авторизация	Яндекс Браузер Версия 23.3.4.603 (64-bit) ОС Windows 10 Home		1. Отправить POST запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/createProject Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "projectName" : "test", "description" : "test test", }	HTTP Status 201 CREATED Тело ответа в формате JSON { "projectId": : "8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429", "projectName": "test", "description": "test test", "projectStatus": "DRAFT" }	успех	совпадает
2	Создание проекта (Поля не допускающие значение null, содержат значение null)	Авторизация			1. Отправить POST запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/createProject Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "projectName" : null, "description" : "test test", }	HTTP status 400 Bad Request Тело ответа { "projectName": "Название проекта является обязательным полем" }	провал	совпадает

3	Изменение проекта	Создать проект Авторизоваться	Яндекс Браузер Версия 23.3.4.603 (64-bit) ОС Windows 10 Home
4	Изменение несуществующего проекта	создать проект Авторизоваться	

	1. Отправить PUT запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/updateProject Передать в качестве параметра projectId - идентификатор проекта. Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "projectId" : "test",	HTTP Status 200 OK Тело ответа в формате JSON { "projectId": : "8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429", "projectId": "test", "description": "test test", "projectStatus": "DRAFT"	успех	совпадает
	1. Отправить PUT запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/updateProject Передать в качестве параметра projectId - случайный uuid. Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "projectId" : "test", "description" : "test test", }	HTTP Status 404 NOT_FOUND Тело ответа в формате JSON { "message": "Проект не найден"	провал	совпадает

5	Изменить статус проекта	создать проект Авторизоваться	Яндекс Браузер Версия 23.3.4.603 (64-bit) ОС Windows 10 Home		1. Отправить PUT запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/updateStatus_1 Передать в качестве параметра projectId - идентификатор проекта. Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "status": "COMPLETED" }	HTTP Status 200 OK Тело ответа в формате JSON { "projectId": : "8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429", "projectName": "test", "description": "test test", "projectStatus": "COMPLETED" }	успех	совпадает
6	Изменить статус несуществующего проекта	создать проект Авторизоваться			1. Отправить PUT запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/updateStatus_1 Передать в качестве параметра projectId - случайный uuid. Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "status": "COMPLETED" }	Error: response status is 404 Response body { "message": "Проект не найден" }	провал	совпадает

7	Изменить статус проекта с COMPLETED на DRAFT	создать проект Авторизоваться	Яндекс Браузер Версия 23.3.4.603 (64-bit) ОС Windows 10 Home		1. Отправить PUT запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/updateStatus_1 Передать в качестве параметра projectId - идентификатор проекта. Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "status": "COMPLETED" } 2.Отправить запрос с телом { "status": "DRAFT" }	Error: response status is 400 Response body Download { "message": "Статус недоступен" }	провал	совпадает
---	--	----------------------------------	---	--	--	--	--------	-----------

8	Изменить статус проекта не из фиксированного набора статусов	создать проект Авторизоваться	Яндекс Браузер Версия 23.3.4.603 (64-bit) ОС Windows 10 Home		1. Отправить PUT запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/updateStatus_1 Передать в качестве параметра projectId - идентификатор проекта. Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "status": "invalidstatus" }	Error: response status is 400 Response body Download { "message": "Статус проекта может иметь значения DRAFT, DEVELOP,TEST,COMPLETED" }	провал	совпадает
---	--	----------------------------------	---	--	---	--	--------	-----------

9	Поиск проекта по идентификатору проекта	Создать несколько проектов.Автор изоваться	Яндекс Браузер Версия 23.3.4.603 (64-bit) ОС Windows 10 Home		1. Отправить GET запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/searchProject Передать параметр /project/search?id=8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429	HTTP Status 200 OK Тело ответа в формате JSON содержит информацию о проекте с идентификатором "8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429" { "projectId": : "8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429", "projectName": "test", "description": "test test", "projectStatus": "TEST" }	успех	совпадает
10	Поиск проекта по названию проекта и статусу	Создать несколько проектов.Автор изоваться			1. Отправить GET запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/searchProject Передать параметры /search?statuses=TEST&projectName=testname	HTTP Status 200 OK Тело ответа в формате JSON содержит список проектов со статусом TEST и именем "testname" { "projectId": : "8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429", "projectName": "testname", "description": "test test", "projectStatus": "TEST" }	успех	совпадает

11	Поиск проекта по статусу	Создать несколько проектов.Авторизоваться	Яндекс Браузер Версия 23.3.4.603 (64-bit) ОС Windows 10 Home
12	получить информацию о проекте	Создать проект. Авторизоваться	

	1. Отправить GET запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/searchProject Передать параметры /search?statuses=TEST	HTTP Status 200 OK Тело ответа в формате JSON содержит список проектов со статусом TEST { "projectId": : "8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429", "projectName": "testname", "description": "test test", "projectStatus": "TEST" }	успех	совпадает
	1. Отправить GET запрос. http://localhost:8082/swagger-ui/index.html#/ProjectController/getProject Передать в качестве параметра projectId - идентификатор проекта.	HTTP Status 200 OK Тело ответа в формате JSON { "projectId": : "8f7b7c12-39d9-4d2e-973e-83cd9cd43429", "projectName": "test", "description": "test test", "projectStatus": "DRAFT" }	успех	совпадает

13	получить информаци ю о проекте используя случайный uuid	Создать проект. Авторизоваться	Яндекс Браузер Версия 23.3.4.603 (64-bit) ОС Windows 10 Home		1. Отправить GET запрос. http://localhost:8082/swagger- ui/index.html#/ProjectControlle r/getProject Передать в качестве параметра projectId - случайный uuid.	Error: response status is 404 Response body Download { "message": "Проект не найден" }	провал	совпадает
----	--	-----------------------------------	---	--	--	---	--------	-----------