

[illegible]

[illegible]

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias con relación a la amenaza identificada (videos, guías de emergencia, procedimientos, programas, entre otros)?	Calificación Capacitación y Entrenamiento	Gestión Organizacional	Capacitación y Entrenamiento	RESULTADO	Movimientos sísmicos		Granizadas		Tormentas eléctricas		Vientos fuertes		Pandemia COVID-19		Incendios / Explosiones		Derrames / fugas		Fallas estructurales		Fallas maquinarias equipos		Fallas en el ascensor		Accidentes de Trabajo		Intoxicación alimenticia		Inundaciones	
					Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación	Rta	Observación
NO	0,00	0,83	0,00	0,83																										

VULNERABIIDAD EN LOS RECURSOS

PUNTO A EVALUAR		Movimientos sísmicos	
		Rta	Observación
¿Se cuenta con implementos básicos en el centro de trabajo para actuar ante la amenaza identificada?		PARCIAL	
¿Se cuenta con implementos para la atención de heridos tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros; de acuerdo con las necesidades del centro de trabajo?		PARCIAL	
¿Se cuenta con la cantidad suficiente de equipos adecuados en todas las áreas y/o sedes de la empresa para actuar ante la amenaza identificada?		PARCIAL	
Calificación Suministros		0,50	REGULAR
Suministros		0,50	REGULAR
RESULTADO		0,50	ALTA

VULNERABIIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

PUNTO A EVALUAR		Accidentes de Trabajo	
		Rta	Observación
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?		NO	
¿Se cuenta con servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos (convencionales y peligrosos) en el centro de trabajo?		NO	
¿Se cuenta suministro de agua permanente?		SI	
¿Se cuenta suministro de energía permanente?		SI	
¿Se tienen identificadas claramente las entidades oficiales a las cuales se debe acudir para actuar ante los eventos relacionados con la amenaza identificada?		PARCIAL	
Calificación Servicios		0,50	REGULAR
Servicios		0,50	REGULAR
RESULTADO		0,50	ALTA

NIVEL DE RIESGO

NIVELES DE RIESGO PARA AMENAZAS						
CLASE AMENAZA	AMENAZA	CALIFICACIÓN (A)	PERSONAS (P)	RECURSOS (R)	SISTEMAS Y PROCESOS (S)	CALIFICACIÓN
Naturales	Movimientos sísmicos	Probable	NA	MEDIA	ALTA	Medio
Naturales	Granizadas	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Naturales	Tormentas eléctricas	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Naturales	Vientos fuertes	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio

CLASIFICACIÓN	AMENAZA	PROBABILIDAD	PERSONAS (P)	RECURSOS (R)	SISTEMAS Y PROCESOS (S)	CLASIFICACIÓN
Tecnológicas	Incendios / Explosiones	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Tecnológicas	Derrames / fugas	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Tecnológicas	Fallas estructurales	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Tecnológicas	Fallas maquinarias equipos	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Tecnológicas	Fallas en el ascensor	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Tecnológicas	Accidentes de Trabajo	Probable	NA	ALTA	BAJA	Medio
Tecnológicas	Intoxicación alimenticia	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Sociales	Inundaciones	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Sociales	Accidentes de Transito	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
Sociales	Revueltas / Asonadas	Probable	BAJA	ALTA	ALTA	Medio
Sociales	Hurtos / Asaltos	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio



Firma del responsable del SG-SST