

CLASIFICACIÓN AMENAZAS

CLASE AMENAZA	AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	ORIGEN	CALIFICACIÓN
			Naturales	Movimientos sísmicos
		Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas	Externo	Probable
		Granizadas	Externo	Probable
		Caída de granizo que afecte las operaciones de alguna forma	Externo	Probable
		Tormentas eléctricas	Externo	Probable
		Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones	Externo	Probable
		Vientos fuertes	Externo	Probable
		Ventiscas, ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones	Externo	Probable
		Pandemia COVID-19	Externo	Probable
		Pandemia Coronavirus COVID-19	Externo	Probable
		Tecnológicas	Externo	Probable
		Incendios / Explosiones	Externo	Probable
		Obstrucciones de los gabinetes y rociadores para control de incendios. Condiciones inseguras al manipular los sistemas eléctricos. Por sobre carga en el sistema eléctrico.	Externo	Probable
		Derrames / fugas	Externo	Probable
		Manipulación inadecuada de los productos químicos propios del proceso productivo en el Edificio COA, almacén, parqueadero	Externo	Probable
		Fallas estructurales	Externo	Probable
		Fractura de techos, paredes, vidrios, por movimientos telúricos de gran magnitud	Externo	Probable
		Fallas por daño o deterioro de maquinaria y equipo que pueda causar daño a personas, estructuras y/o equipos	Externo	Probable
		Fallas en el ascensor	Externo	Probable
		Fallas de origen mecánico o eléctrico que podrían dejar personas atrapadas	Externo	Probable
		Accidentes de Trabajo	Externo	Probable
		Tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, energías peligrosas y en caliente (soldadura, entre otros). Trabajo en alturas en tareas tales como limpieza de la cubierta, bajantes, trabajos de mantenimiento y arreglos locativos.	Externo	Probable
		Intoxicación alimenticia	Externo	Probable
		Por ingesta de alimentos en mal estado consumidos en la zona de alimentos.	Externo	Probable
		Inundaciones	Externo	Probable
		aponamiento de desagües de áreas internas, por obstrucción y/o daño en tubería de red hidráulica de agua potable, agua residual	Externo	Probable
		Accidentes de Transito	Externo	Probable
		Transporte terrestre. Atropellamiento en las instalaciones del Edificio COA, vías internas. Riesgo de accidentalidad (choque de vehículos)	Externo	Probable
		Desordenes civiles causados dentro o fuera de las instalaciones	Externo	Probable
		Revueltas / Asonadas	Externo	Probable
		Hurtos / Asaltos	Externo	Probable
		Perdida o daño de elementos, maquinaria y/o equipo de la planta o sus trabajadores por personal propio o ajeno a la misma	Externo	Probable

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

[illegible]

[illegible]

NO

¿Se cuenta con un plan de capacitación y/o entrenamiento en prevención, preparación y respuesta ante emergencias?

NO

El personal en general ha recibido capacitación en temas básicos de emergencias y en general saben pautas de autoprotección ante eventos relacionados con la amenaza identificada?

NO

El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de eventos relativos a la amenaza identificada?

NO

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias con relación a la amenaza identificada (videos, guías de emergencia, procedimientos, programas, entre otros)?

NO

Calificación Capacitación y Entrenamiento

0,00

MALO

Gestión Organizacional

0,83

BUENO

0,67

REGULAR

0,67

REGULAR

0,67

REGULAR

0,67

REGULAR

0,67

REGULAR

0,71

BUENO

0,67

REGULAR

0,62

REGULAR

0,67

Capacitación y Entrenamiento

0,00

MALO

[illegible]

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

PUNTO A EVALUAR	Movimientos sísmicos		Rta	Observación
¿Se cuenta con implementos básicos en el centro de trabajo para actuar ante la amenaza identificada?	PARCIAL			
¿Se cuenta con implementos para la atención de heridos tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros; de acuerdo con las necesidades del centro de trabajo?	PARCIAL			
¿Se cuenta con la cantidad suficiente de equipos adecuados en todas las áreas y/o sedes de la empresa para actuar ante la amenaza identificada?	PARCIAL			
Calificación Suministros	0,50		REGULAR	Suministros
	0,50		REGULAR	RESULTADO
			0,50	ALTA

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

PUNTO A EVALUAR	Accidentes de Trabajo		Rta	Observación
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?	NO			¿Se cuenta con servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos (convencionales y peligrosos) en el centro de trabajo?
	NO			¿Se cuenta suministro de agua permanente?
	SI			¿Se cuenta suministro de energía permanente?
	SI			¿Se tienen identificadas claramente las entidades oficiales a las cuales se debe acudir para actuar ante los eventos relacionados con la amenaza identificada?
	PARCIAL			
Calificación Servicios	0,50		REGULAR	Servicios
	0,50		REGULAR	
RESULTADO	0,50		ALTA	

NIVEL DE RIESGO

NIVELES DE RIESGO PARA AMENAZAS									
CLASE AMENAZA	AMENAZA	CALIFICACIÓN (A)	PERSONAS (P)	RECURSOS (R)	SISTEMAS Y PROCESOS (S)	CALIFICACIÓN			
Naturales	Movimientos sísmicos	Probable	NA	MEDIA	ALTA	Medio			
Granizadas		Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio			
Naturales	Tormentas eléctricas	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio			
Naturales	Vientos fuertes	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio			
Naturales	Pandemia COVID-19	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio			
Tecnológicas	Incendios / Explosiones	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio			
Tecnológicas	Derrames / fugas	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio			
Tecnológicas	Fallas estructurales	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio			
Tecnológicas	Fallas maquinarias equipos	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio			

ALTA	Medio	Tecnológicas	Fallas en el ascensor	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio	Tecnológicas	Accidentes de Trabajo	Probable	NA	ALTA	BAJA	Medio	Tecnológicas	Intoxicación alimenticia	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio	Sociales	Inundaciones	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio	Sociales	Accidentes de Transito	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio	Sociales	Revueltas / Asonadas	Probable	BAJA	ALTA	ALTA	Medio	Sociales	Hurtos / Asaltos	Probable	NA	ALTA	ALTA	Medio
------	-------	--------------	-----------------------	----------	----	------	------	-------	--------------	-----------------------	----------	----	------	------	-------	--------------	--------------------------	----------	----	------	------	-------	----------	--------------	----------	----	------	------	-------	----------	------------------------	----------	----	------	------	-------	----------	----------------------	----------	------	------	------	-------	----------	------------------	----------	----	------	------	-------

Firma del responsable del SG-SST