Evalua ĐĎ□ŕ˘:	ation On ±□á □	ly. Cr	eated	l with >	Aspose.	.Words	s. Copyriş	ght 2003-2022 ţ	2 Aspose Pty	Ltd.
ë□		□ ţ		ţ.		ç□ č□	l é□ ę[
 B □ °[& %	□a□□			á			â \ p	 USUARIC	Packard	
' ś [Ż□□	Ľ	= 🗆	€p;.8	□ z□@ □	Ť□



iall Č OOOAriall Č OOOAriall Č OOOAriall Č Č



Your File Format APIs





















```
□Calibri1-Ü□?Ľ□□□Calibri1-Ü
□□ □□ □C a l i b r i 1 - Ü□ □□ □□ □C a l i b r i 1 - h□□ 8 Ľ
\square \square \square \square Cambria1-
8 🖂 🖂 Calibri 1 - Ü 🖂 🖂 🖂 Calibri 1 🖂 Ü
OO O OOAriall | d O O EO O OOAriall | Ü O O EO O
□A r i a l 1 □ Ü
OO OOAriall OOSegoe
UI-
□ □ "$"#,##0;\-
"$"#,##0-
□ □ "$"#,##0;[Red]\-
"$"#,##0-
- □ "$"#,##0.00;\-
"$"#,##0.00-
□ - "$"#,##0.00;[Red]\-
"$"#,##0.00-
* 0 -"$"* #,##0 -;\-"$"* #,##0_-;_-"$"* "-"_-;_-@_-
, ) ' _-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-
, 8 _-"$<mark>"* #,##0</mark>.00_-;\-"$"* #,##0.00_-;_-"$"* "-"??_-;_-@_-
+ / _-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-
¤ □ "$"\ #,##0;\-"$"\
#,##0-
A \( \text{"$"\ \\ \#,\#\0;[\text{Red}]\-\\\ \\ \\
#,##0-
! □ "$"\ #,##0.00;\-"$"\
#,##0.00-
§ " "$"\ #,##0.00;[Red]\-"$"\
#,##0.00-
" 6 -"$"\ * #,##0_-;\-"$"\ * #,##0_-;_-"$"\ * "-"_-;_-@_-
© > _-"$"\ * #,##0.00_-;\-"$"\ * #,##0.00_-;_-"$"\ * "-"??_-;_-@_-
$ □ "$"\ #,##0 );\("$"\
#,##0\)-
```

Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs please visit: https://products.aspose.com/words/

```
"$"\ #,##0 );[Red]\("$"\ #,##0\)-___
#,##0.00\)-
- & "$"\ #,##0.00 );[Red]\("$"\
#,##0.00\)-
® 8 ("$"\ * #,##0 ); ("$"\ * \(#,##0\); ("$"\ * "-
"_);_(@_)-
. Ż ) _(* #,##0_);_(* \((#,##0\));_(* "-
"_);_(@_)-
° @ ("$"\ * #,##0.00 );_("$"\ * \(#,##0.00\);_("$"\ * "-
"??_);_(@_)-
\pm 1 _ (* #,##0.00_);_(* \( (#,##0.00\));_(* "- "??_);_(@_)-
. 🗆 🗆 # , # # 0 \ "¬"; \ - # , # # 0 \ "¬
l □ □# , # # 0 \ "¬"; [Red] \ - # , # # 0 \ "¬
´ □ □# , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " ; \ - # , # # 0 . 0 0 \
                                                    " _
                       "¬"; [Red]\-#,##0.00\
μ" □# , # # 0 . 0 0 \
" _
¶6□_-* #,##0\ "¬"_-;\-* #,##0\ "¬
'_-;_-* "-"\ "¬"_-;_-@_-
· 3 □ - * # , # # 0 \
                          _ ¬ _ - ; \ - * # , # # 0 \ _ ¬ _ -
; - * " - " \ ¬ - ; - @ -
, > \( \) - * # , # # 0 . 0 0 \ " \ " \"
#,##0.00\"""-;_-* "-"??\ """-;_-
a; __ - * # , # # 0 . 0 0 \ _ _ - ; \ - * # , # # 0 . 0 0 \ _ - - ; _ - @ _ -
ş 6 -* #,##0\ "$"_-;\-* #,##0\ "$"_-;_-* "-"\ "$"_-;_-@_-
» 3 _-* #,##0\ _$_-;\-* #,##0\ _$_-;_-* "-"\ _$_-;_-@_-
```

Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs please visit: https://products.aspose.com/words/

```
L > -* #, ##0.00\ "$" -; \-* #, ##0.00\ "$" -; -* "-"??\ "$" -; -@ ---
                      0.0-
 ż □ #,##0_;\-#,##0\
. \acute{R} ) [$-240A]dddd\,\ d\ "de"\ mmmm\ "de"\
уууу-
A \square [\$-240A]h:mm:ss
AM/PM-
\hat{A} $ [$-C0A]dddd\,\ d" de "mmmm" de
"уууу-
      Ă
  0.0%-
 Ä □ 0.000-
 Ĺ □ 0.0000-
 Ć
□# , # # 0 . 0 \
 Ç
      □# , # # 0 \
Č □ 0.000%-
```

E □ 0.00000%-



Ě

0.000000%-



î □ 0.000000-



```
Ď 0.00000-

Ð & [$-240A]dddd\,\ dd" de "mmmm" de
"yyyy-

Ń □ [$-240A]hh:mm:ss\
AM/PM-

Ň 9 _-* #,##0.0\ _$_-;\-* #,##0.0\ _$_-;_-* "-"??\ _$_-;_-@_-

Ó 5 _-* #,##0\ _$_-;\-* #,##0.000\ _$_-;_-* "-"??\ _$_-;_-@_-

Ô ? _-* #,##0.000\ _$_-;\-* #,##0.000\ _$_-;_-* "-"??\ _$_-;_-@_-

Ö A _-* #,##0.0000\ _$_-;\-* #,##0.0000\ _$_-;_-* "-"??\ _$_-;_-@_-

E _ _-* #,##0.00000\ _$_-;\-* #,##0.00000\ _$_-;_-* "-"??\ _$_-;_-

R E _-* #,##0.000000\ _$_-;\-* #,##0.000000\ _$_-;_-* "-"??\ _$_-;_-

F E _-* #,##0.000000\ _$_-;\-* #,##0.000000\ _$_-;_-* "-"??\ _$_-;_-

YOUR FILE Format APIS
```

Ů

ő.

ŕ □ □

	□) ´	ő.					
		ő.					
ŕ	□) ′	ő.					
		ő.					



ŕ□)	ő.
ŕ 🗆 🗆	ő.
	ő
ŕ 🗆 🗆	ő.
ŕ □)	ő.
ŕ 🗆 🗆	ő.
	ő
ŕ 🗆 🗆	ő.
) 	б. АСБОСЕ
ŕ 🗆 🗆	ő AOPUSE
□ ,) 	o Your File Format APIs
ŕ 🗆 🗆	ő.

ŕ 🗆)	ő
ŕ 🗆 🗆	ő·
	ő.
ŕ□□	ő
*	ő.
ŕ	ő.
ŕ 🗆 *	ő
ŕ	ő.
*	ă. ACDOCE
ŕ	ő AOFUOE
*	o Your File Format APIs
ŕ	ő.
*	ő.
ŕ	ő.
*	ő.
ŕ	ő ·
	ő.
	

Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: https://products.aspose.com/words/





ő	ô	Ŕŕ	□ * ő.					
ŕ 🛘	ő.							
*	ő.							
ŕ	ő.							
-ŕ □ *	ő.							
ŕ□	ő.							
ŕ 🗆 *	ő.							
ŕ□	ő.							
*	ő.		Λ			10		
ŕ 🗆	ő		A					
*	ő.			You	r File I	ormat	APIs	
ŕ 🗆	ő.							
□ 1 -	ő.	″ □□−						
ŕ□□ -	ő.	″□□-						
ŕ □ □ ŕ □ 2	ô. ô.	ô ô	Ŕŕ□□ Ŕŕ□□	ô. ô.	ô ô	Ŕ Ŕŕ□3	ő.	
ŕ 🗆 🗆	ő.							

```
ŕ□□″ő° ř Áŕ□□»ő° ř
                          Ŕŕ□□Ľő˙
 ř ŘÍ SŐ Ť ŘÍ OŐ đ
ŕ □ 4 ő˙
«ŕ□□ ő˙
ŕ 🗆
    ő.
                           Ŕŕ 🗆
             Ŕŕ 🗆
      Ŕŕ 🗆
            ő.
                     Ŕŕ 🗆
                           ő.
             Ŕŕ□)
                           Ŕŕ□□
      Ŕŕ 🗆 🗆
            ő.
                     Ŕŕ 🗆 🗆
                           ő.
ŕ □ )
             Ŕŕ□)
                           Ŕŕ 🗆
                                    ś□□□
ŕ □ □
    ő. "DDD
                     ő.
                                      ő.
            Ŕŕ 🗆
                        ř
                             Ŕŕ□
      Ŕ ŕ □ 5 ő˙ "□□żż-
 ř
- ŕ □ □
      ő' ″□□żż-
-□ŕ □ 6 ő.
              Ŕŕ□□
                    ő.
                       ô
      Ŕŕ□□ ő ô
                     Ŕŕ□8
ŕ□9 ő° ÔP
```

ő.																						
ŕ □ □		ő	•	Ôа	>	Ŕ	ŕ 🗆		_ '	•			Í	Ŕŕ								Ŕ
ŕ □ □				800	<u>a</u>	Ŕ	ŕ 🗆							Ŕ	ŕ 🗆							
É																					_	
0			Ŕ	ŕ 🗆			- 0			Ŕ	.ŕ 🗆			_	01	_ @			Ŕ			
ŕ □ □																						
ŕ □ <																						
□Ŕ ŕ									;			8	□□@	@	□Ŕ	ŕ		; 1	. 🗆		< [_@
@ □É																						
ŕ 🗆 ;																					$\square\square$	@
□Á□í																						
ŕ 🗆 ;																				<	<□□@	@
□□Ŕ ŕ																						
ŕ 🗆 ;																						
□Á□í																			±		8 🗆	_@
0 É	Ŕŕ		;		$\pm\Box$		<	<u>a</u>	□Ŕ	ŕ		±[ř]@	@						
			1 .		П		<u> </u>		 	<u> </u>	П							 ń 4	<u> </u>			—
				·																;		
	L	J L		< 🗆 🗆 @	را ا	_K :	r 🗆	;		L		< ∐	@	۵	$\sqcup R$	r L	」;					



ŕ □ □

□ □ <□00 0 □Ŕ ŕ □ ; ±□□ 8□00 0 □Ŕ ŕ □ ; □ □ x□□0 0 □

□	
ŕ 🛮 ;	
´ □ □ □ □ 8□0 0 Ř ´ □ ; ż a□□ □□0 0 □ ´ ↑ □ ; □ □ x□□	<u>a</u>
@	-
□ □ □ □ 0 0 0	a
@ \R\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\	
□□□ 03@ @ □□	<u>a</u>
@ □Ŕ ŕ □ < □ □ 8□□@ @ □Ŕ ŕ □ < □ □ 8□□@ @ □Ŕ	
ŕ □ < ľ □ □ □□@ @ □ ŕ □ < □ □ x□□@ @ □ ŕ □ <	
□ □ □□@ @ □	
	,
$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{x} = \mathbf{x}$	
o, fo ánd 80000 kfo ánd 80000 kfo\$ ánd 8000	j
@ Ŕ ŕ 🛮 % á 🗆 🗆 8 🗆 0 @ Ŕ ŕ 🗆 🗆 a 🗆 🗆 0 @ Ŕ	
ŕ 1 á00 <000 0 Ř ŕ 0 1 100 <000 0 Ř ŕ 0 1 0) <000 0	
$ \hat{K} \; \hat{r} \; \square = \qquad \square \; \square \square$	
ŕ□; □□ x□0000 □, ŕ□; □□ x□000 □ ŕ□; □□ x□000	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
_ ´	Э
\dot{R} \dot{r} \square	



```
ŕ 🗆 🗆 🗆 8000 0 Ř ŕ 🗆 🗆 0 8000 0 Ř ŕ 🗆 0 0 8000 0
 Í - - 8000 KÍ - - 8000 C KÍ - - 8000 C KÍ - - 8000 C
@ | Ŕ ŕ | | á | 8 | @ | | Ŕ ŕ | | a | 8 | 8
ŕ□□ á□□ 8□□ 0 Ŕ ŕ□□ á□□ 8□□0 Ŕ ŕ□□
                                á□□ 8 □@
□ Ŕ ŕ □ □     á□□     8□□       Ř ŕ □ □ □     x□□@ @ □
ŕ□" □□ x□000 □, ŕ□" □□ x□ 0 □, ŕ□"
                                □ x □ @
□, ŕ□□ □ " 8□00 0 Ŕ ŕ□□ □! x□00 0 □
ŕ□! □□ 8□□@ @ Ŕŕ□! □□ 8 □ @ Ŕŕ□!
                               Ŕŕ□! □□ 8□@ Řŕ□! □□ 8 Řŕ□!
    \acute{R} \acute{r} \square \square \square x\square\square@ @ \square
ŕ □ □ □ ! x□□@ @ □□
ŕ □ □ □ ! x □@ @ □□
ŕ □ □ □ ! x□□@ @ □□
f□$ □ - 8□@ Řf□$ □ - 8
Ŕf□$ □ - 8
  Ŕŕ□ □) 8□ @ Řŕ□ □! 8 Řŕ□
Řŕ□! □ 8□ @ Řŕ□! □ 8
                                    Ŕ
   □ 8
            Ŕ ŕ □ □ □ □ x□□@ @ □□
ŕ □ □ □ x □@ @ □□
ŕ □ □ □ x□0000 □
□ @ Ŕŕ□
            Ŕ ŕ 🗆 $ 🗆 🗆 8000 0 0 Ŕ ŕ 0 $ 0 0 0
□ Ŕ ŕ □ $ □ □ 8□ @ @ □ Ŕ ŕ □ $ □ ) 8□ @ Ŕ
                       Ŕ ŕ □ □ " 0□□@ @
ŕ□$ □! 8 Ř ŕ□$ □! 8_
 □ Ŕ ŕ □ ! á□□ 8□ @ □ Ŕ ŕ □ !
                     á□□ 8□□@
ŕ□! á□□ 8 □@ □ Ŕ ŕ□! á□□ 8□□ Ř
    á□□ 8□□@ @ □ Ŕ ŕ □ # á□□ 8 □ @ Ŕ ŕ □ #
                                á□□ 8□□
@ □ Ŕ ŕ □ #
       á□□ 8
               Ŕ ŕ □ # á□□ 8□ □ Ŕ
ŕ □ #
    áDD 8DD@ ŘÝD# áDD 8D@ DŘÝD# áDD 8DD
 Ŕŕ 🗆 = 🗆 🗆 8 00 0 00Ŕŕ 0 $ 1 á00 <000 0 0 Ŕŕ 0 $ 1 á00 < 00
@ | K r | $ 1 a | 0 | 0 | K r | $ 1 1 | 0 | 0 | K
Ý 🗆 $ 1 100 < 00 0 0 Ř Ý 0 $ 1 100 <000 0 0 Ř Ý 0 $ 1 0 ) <000 0
□ Ŕ ŕ □ $ 1 □ ) < □@ @ □ Ŕ ŕ □ $ 1 □ ) <□□@ @ □ Ŕ ŕ □ □ á□□ 8□□@
@ Ŕ ŕ 🛮 & á□□ 8□□@ @ □ Ŕ ŕ □ ! á□□ 8 □ @ Ŕ
ŕ 🗆 ; 💮 🗆 🛮 8000 0 00 Ŕ ŕ 🖸 ; 💮 🗆 🗶 8000 0 00 Ŕ ŕ 🔾 ; 🖂 🗆 8000 0
□□Ŕ ŕ □ = □ □ 8 □@ @ □□Ŕ ŕ □ ; □ □ 8 □@ @ □□Ŕ ŕ □ ; □ □ 8□□@
@ | K r | ! | a | < | @ @ | K r | ! | a | < | @ @ | K
_____ 

[ $ ¬ -
```

Ш						
				— ef□	_ *	
#	} □A	}	П			
					ſ\$¬-	



Ш						
				— ef□	_ *	
#	} □A	}	П			
					ſ\$¬-	



Ш						
				— ef□	_ *	
#	} □A	}	П			
					ſ\$¬-	



			- ef	_ *
#	}□A }□	П -		



Ш						
				— ef□	_ *	
#	} □A	}	П			
					ſ\$¬-	



Ш				
П		– ef	_ *	
	} □A	_		
			[\$ ¬ -	



□ - # }□A }□ -	— ĚL□	_ *
		[\$



– ĚL□	- * # }□A }□
	[\$¬-



		– ĚL□	_ *	
_ # }□A }□	***			
			ſ\$¬-	



	Ć		
} ⊔A	\$	[\$ ¬ -	



					– ĚL□	_	*	
#	} □ Z	} 🖂		۲,				
"	J	, –		Œ				



П				– ĚT.	_ *
	} □A				
	J	,	\	_	[\$¬-
				_	L Y '



□ 	_	_ *	
# JUA JU		[\$¬-	



П				_ 23□	_ *	
	} □A					
	j 🗀 2 S	, _—	,		[\$¬-	
					1 7 1	



Ш				
			- 23	_ *
#	}□A }□			
		•	_	[\$¬-
				L Y '



		_	
	0		



П				— 23□	_ *	
_	} □A					
) L1	, —	2		г ċ	



□ ______ 23 - * # }□A }□ 4 _____











- * # }□- }□	= 🗆	[\$ ¬ -




[\$ ¬ -




_ *	# }□A }□	A	






























□ □ 'ëś'- * # }□- }□ □ [\$¬-















$\Box \ \Box \} \Box A$	}	r	
_			



		— ·?□ –	
*□ □ □}□A }□	t		<u> </u>
			_ [\$¬·



		23 -
*	W	
П		[¢ ;



	-						
*							
0 \			\neg	-}□< -	}□		
- *} < } < †	[\$	7	_			
- *} \(\) \]]]	\$ \$ \$	ГГГГ	-} \(\) (-} \(\) (-} \(\) (-} \(\) (-} \(\) (-} \(\) (-} \(\) (}	□ % % G	
- *} < } T - *			7		08		
- *} - *					Format A	(PIS	
- *}[(}[] []	\$ \$	ГГГ	-}□(-}□(-}□<	} □ } □	\ ' ''	
- *}\[\](\}\[\]\ - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				-} \(\) (}□	_	
- * } [() [TM] [\$ \$	¬ ¬	- } \[(- } \[(- } \[(-] \[(}	š Ś Ž	

	[\$ ¬ -} (}	
- *} \(\) \(\) \(\)	[\$¬-	
- *} \ < \} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	[\$¬-	
- *}□(}□	 [\$ ¬ -}□< }□ © □	
- *} \ < \} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	[\$¬-	
- *}DP }D		
*	Varia Fila Farmant ADIa	
0 \} < } -	Your File Format APIs [\$	
- *} < }	[\$¬-	
- *}	[\$¬-	
- *} \[\cdot \]	[\$¬-	
- *}□(}□ ±	[\$ ¬ -}□< }□ [\$ ¬ -	

						[\$	7	_				_
} □ (} □ (μ										
] []	\$ \$ \$	\neg	-} \(\) (-} \(\) (-} \(\) < -	} □ } □		¶ · a	_
П -	- *}□<			Ş		[\$	7	-				_
□ -	- *}□<	}□		»		[\$	7	-				_
- - - -	- *}□(- *}□<	}□		Ľ	- ĚL]	\$ \$ \$	Г Г Г		}	3	ľ ż	_
			Á		– ĚL□	You	di	<u>-</u> [Form	at A	Pls	_
					ĚL□	[\$	7	_				_
								¬		}□		Ë	_
□ -	- *}□<	}□		Ě	□ □ — ĚL□	[\$	7	-				_
		}□				[\$	7	-				_
		}□				[\$	7	_				_
	- *}□P	} 🗆		Ď									_

* □ □	
0 \} \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box	
*	
0 \}	- 🗆 [\$¬-
- *}□< }□ Ň	
- *}□P }□ Ó	
*	LSPOSE
0 \} 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ef Your File Format APIs
- *}□< }□ Ő	
- *}□< }□ Ö	□ - □ [\$¬- — ef□
- *}	- 🗆 [\$¬-
]	- ĚL□ [\$ ¬ −
	- ĚL□ [\$ ¬ −
□ □ ···· [\$ ¬ −	

} 🗆 () 🗆		ń			
]				ĚL□	[\$ ¬ -
				~ _	
} [() []	ó		$\operatorname{EL}\square$	[\$ ¬ -
□ <u> </u>]			ĚL□	[\$ ¬ -
				ĚL□	[\$ ¬ -
		ý		ĚL□	[\$¬-
☐ — }☐(}□				ĚL□	[\$ ¬ -
]				ĚL□	[\$¬-
				ĚL□	[\$ ¬ -}□(}□
			A	ĚL□	[\$ ¬ -}□(}□
				ĚL□	Your File Format APIs
					[\$ ¬ - } (}













SASPOSE

Your File Format APIs

































Your File Format APIs

















Your File Format APIs



































□ '% □ □"□□ ' □ 40% - Énfasis6 2"□□ (









····% 🗆 🗥 🗆) 🗆 60% - Énfasis1 2 🗥 🗆 *









 \cdots % \Box \Box \Box + \Box 60% - Énfasis2 2 \Box ,









····% □ □"□□ - □ 60% - Énfasis3 2"□□ .















































7 Cálculo 2" \square 0 8 \square 0 Celda de comprobación' \square 0 ' \square 0 Celda de comprobación \square 0 Celda de comprobación \square 0













 \square ' ???' \square " \square 9 \square Celda de comprobación 2" \square : \square Celda vinculada' \square S ' \square \square \square \square C e l d a v i n c u l a d a ---- \square





□ · ·€□·□ "□□ ; □ Celda vinculada 2"□□ <





















....% □ □,,□□ @ Énfasis1 2™□





....% □ □,,□□ B Énfasis2 2™□ C □ Énfasis3'□C '□ □□%'□ É n f a s i s 3













....% □ □″□□ Н Énfasis5 2™□ I □ Énfasis6'□C '□ □□1'□ É n f a s i s 6





····% □ □"□□ J Énfasis6 2"□

















L Entrada

2"□

M€□''□. '□







Hipervínculo 3'□> '□











Incorrecto

S€□''□& '□	□□Millares	"
T€□''□. '□		



Millares	
U€□''□"''	
Moneda "	
V€ ''□* '□ M o n e d a [0] W □ Moneda 2"□	"













□ '% □ ""□
e □ Normal 9'□7'□ ':□ Normal 9 □ □















g Notas 2™□

h€□'' * ' $^{\circ}$ □□□'. Porcentaje "□□i





Porcentual 6"□ k □ Salida'□w '□ □□□:□ S a l i d a □

















 \square ' '% \square \square ' \square n \square Texto de advertencia 2 ' \square 0 \square Texto explicativo' \square I ' \square \square \square \square Texto explicativo \square \square \square \square \square \square \square \square





□ I}'%□□"□
r □ Título 2'□E'□ □□□"□ T í t u l o
2 □□□"□ T í t u l o









□23•½×'□ "□□ u

Título 3 2"□

v □ Título 4"□

w □ Total'□M'□

□□□'□ T o t a l









x Total	
$2\check{Z}\square X \check{Z}\square$ \square \square \square Table Styl	e M e d i u m 2 P i v o t S
tyleLight16 \square \square A \square PC)RTADA… □ E)□
CONTENIDO! A5 Indicadores de	
ESTRUCTURA ńm INDICADORES DE PROCES	
RESULTADOŠOO ŠOO DE ŁOO ŁOO ŁOO	Ś
" 9 ® □ □ □ □ □	
;	



	_xlfn.SINGLEOOÁOO ÁO żSO fOţOfO								đč□	□đČ□	
·	$X\square$	K□								. 🗆	

















This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.

