

Fluinty — onboarding nowego klienta

Procedura krok po kroku · wersja 1.0 · 04.08.2026 · na bazie lekcji z pierwszych 77 klientów Tax-Libris

Zasada nadrzędna

Klient bez kompletu danych nie przechodzi na produkcję. Każde pole z tej listy sterowało realnym błędem w księgach lub klasyfikacji w pierwszych tygodniach (lipiec-sierpień 2026): brak PKD → towar księgowany jako wydatek pojazdowy; auto dodane po fakcie → paliwo bez reżimu 75/50; pusta lista opisów → każda karta eskaluje „brak opisu”; błędna flaga VAT → koszty liczone z netto zamiast brutto. Onboarding robimy RAZ i W CAŁOŚCI — poprawianie wstecz kosztuje rollbacki, reprocessy i zaufanie biura.

KROK 0 — Dane od biura (checklist do wysłania PRZED startem)

Jeden mail/arkusz do biura, komplet per firma:

- NIP, pełna nazwa, nazwa bazy Rachmistrz nexo
- Forma opodatkowania: KPiR / ryczałt / zasady ogólne (ryczałt = osobna ścieżka księgowania!)
- Status VAT: czynny / zwolniony
- PKD główne + dodatkowe (kody)
- Sprzedaż mieszana (struktura/proporcja VAT)? Metoda kasowa VAT? — zwykle „nie”, ale pytamy RAZ
- Pojazdy: nr rejestracyjny, sposób rozliczenia (100% / 75-50 / 20-50 / VAT-1 ciężarowy), leasing (nr umowy, wartość początkowa), typ napędu
- Uwagi księgowej dla AI: czym klient handluje, co jest towarem a co wydatkiem, specyfika (np. „części zamienne = towar handlowy, kol. 10”)

Dlaczego: kolumna „forma opodatkowania” zaginęła w czerwcu i ryczałtowcy weszli jako KPiR — rollbacki 3 klientów. Arkusz z pojazdami leżał 6 tygodni niezaimportowany — 52 faktury paliwowe bez reżimu.

KROK 1 — Baza nexo + Bridge

- Dodaj bazę klienta do appsettings Bridge (dokładna nazwa bazy — uwaga na polskie znaki: Ł≠L, prefix Nexo_)
- Sprawdź wersję Sfery bazy = wersja DLL-i Bridge (po aktualizacji nexo przez biuro: pełna podmiana ~625 DLL do C:\FluintyBridge_Runtime\)
- Test: GET /diag/list-databases → baza widoczna; GET /ddk/pending?nip=... → odpowiada

KROK 2 — Parametry KSeF w nexo (per baza, ręcznie)

- KSeF ODBIÓR → „Zapisz nowego klienta na podstawie danych faktury”: WŁĄCZ
- „Dane klientów”: Aktualizuj automatycznie
- Bez tego: pierwszy nieznanym kontrahent = błąd Bridge „Nie znaleziono PodmiotHistorie” (fix ręczny: dodać kontrahenta po NIP w Kartotekach)

KROK 3 — Rekord klienta w Supabase (fluinty.clients)

INSERT z KOMPLETEM pól — nie „minimalny start, resztę później”:

```
nip · nazwa · nazwa_bazy_rachmistrz · aktywny=true · platnik_vat · forma_opodatkowania · pkd_glowny · pkd_dodatkowe · sprzedaz_mieszana · metoda_kasowa · dodatkowe_info_ksiegowej (uwagi z Kroku 0 — AI czyta to z PRIORYTETEM)
```

Dlaczego: platnik_vat steruje formułami netto/brutto — default true u zwolnionego = zaniżone koszty. PKD w prompcie AI = poprawna klasyfikacja kolumn; 33 klientów bez PKD przez miesiąc = seria błędnych klasyfikacji (case BADREW).

KROK 4 — Pojazdy (fluinty.client_pojazdy) — PRZED pierwszą fakturą

- INSERT per auto: nr_rejestracyjny, sposob_rozliczenia + sposob_rozliczenia_enum spójnie (0=pełne 100%, 1=mieszany 75/50, 2=prywatny 20/50, 4=leasing), zastosowanie, typ_napedu
- Leasing: wartosc_nabycia + proporcja_leasingu wg limitu biura (100 000 zł — potwierdzone z biurem, nie ustawowe 150k)
- Guard po stronie danych: tekst i enum MUSZA się zgadzać (case Pierz: „pelne_100" + enum=1 = sprzeczność)

Dlaczego: reżim liczy się w momencie klasyfikacji — auto dodane PO przetworzeniu faktury = paliwo z pełnym kosztem i pełnym VAT. Naprawa wsteczna = rollback (tylko otwarty miesiąc!) albo decyzja biura.

KROK 5 — Słownik opisów (fluinty.client_opisy) — seed z historii

- Ekstrakcja z bazy nexo: DISTINCT TOP 30 ZapisyKsiegowe.OpisZdarzenia (kolumna nazywa się OpisZdarzenia, NIE Opis!) z podziałem zakup/sprzedaż po kolumnach przychodowych KPiR
- INSERT do client_opisy z NOT EXISTS (dedup po lower(opis))
- Świeża baza bez historii → pakiet startowy z PKD (10-15 opisów branżowych: kancelaria/transport/handel/gabinet)
- Bonus: opisy biura często kodują reżimy („Paliwo KBC50780 75%/50%”) — wchodzą do słownika i AI je proponuje

Dlaczego: AI proponuje opis Z LISTY — pusta lista = każda faktura eskaluje „brak odpowiedniego opisu”. Pojedyncze eskalacje PO seedzie są OK (księgowa klika „dodaj do listy” = uczenie słownika).

KROK 6 — Weryfikacja przed produkcją (test na 2-3 fakturach)

- Cykl testowy: python worker_v3.py --live --once --client=NIP
- Karta w panelu: kwoty netto (VAT-owiec) / brutto (zwolniony)? kolumna KPiR sensowna do PKD? opis Z LISTY? reżim pojazdowy tam gdzie trzeba (i TYLKO tam — guard S42c: brak kol. 13 = brak reżimu)?
- Widok klienta w panelu: PKD widoczne, pojazdy z reżimami, opisy załadowane
- Historia faktury (drawer): ksef_received → ai_classified → ... — oś czasu się pisze

KROK 7 — Produkcja i pierwszy tydzień

- Task Scheduler mieli automatycznie (limit 5 faktur/klient/cykl — ochrona przed 503 Gemini)
- Auto-write: WYŁĄCZONY dla nowego klienta (kill-switch globalny); włączenie per klient dopiero po tygodniu czystych kart
- Dzień 2-3: przegląd kart z korektami księgowej — każda korekta uczy embeddingi; wzorce błędów → dopisz do dodatkowe_info_ksiegowej
- Status external_booked rośnie? = księgowa omija panel — rozmowa, nie kod

ŻELAZNE ZASADY (krwią pisane)

- 1. Rollback tylko w otwartym miesiącu. Zamknięty okres = decyzja biura, nigdy automat.**
- 2. PATCH do exceptions_queue wyłącznie po legacy_id z widoku v2 (v2.id = faktury.id — pomyłka = grzebanie w cudzych wpisach).**
- 3. Reprocess klasyfikacji = DELETE wpisu + shadow faktury (PATCH na „pending” nie działa — PRE-FILTER blokuje DDK z jakimkolwiek wpisem).**
- 4. Zaksięgowane przez księgową nie ruszamy bez zgłoszenia — nawet gdy merytorycznie błędne. Zgłaszamy listę, biuro decyduje.**
- 5. Zmiana danych klienta (pojazd/PKD/info) = reprocess nieksięgowanych tego klienta — stare propozycje liczyły się bez nowego kontekstu.**
- 6. Supabase REST: zawsze Accept-Profile/Content-Profile: fluinty — bez tego czytasz schemat public (inne dane pod tymi samymi ID!).**

Czas onboardingu z kompletem danych: ~30-45 min/klient (kroki 1-6). Bez kompletu: dni rozgrzebanych poprawek — patrz sierpień 2026.