Import biblioteki TensorFlow (https://www.tensorflow.org/) z której będziemy korzystali w uczeniu maszynowym:

```
import tensorflow as tf
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import keras
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
```

▼ Rozpoznawanie cyfr - zbiór MNIST

Pobranie danych

Wybrane informacje o zbiorze

```
10.01.2023, 18:30
```

```
[ υ, υ, υ, υ, υ, υ, υ, υ,
                            υ, υ, υ, υ,
 0, 0, 16, 93, 252, 253, 187, 0,
                            0, 0, 0, 0,
 0, 0],
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                                          0,
 0, 0, 0, 0, 249, 253, 249, 64, 0, 0, 0, 0,
 0, 01,
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 46, 130, 183, 253, 253, 207, 2, 0,
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 39,
148, 229, 253, 253, 253, 250, 182, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 01,
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 114, 221,
253, 253, 253, 253, 201, 78, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 0],
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 66, 213, 253, 253,
253, 253, 198, 81, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 01,
[ 0, 0, 0, 0, 0, 18, 171, 219, 253, 253, 253, 253,
195, 80, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0,
    0],
,0
     0, 0, 0, 55, 172, 226, 253, 253, 253, 253, 244, 133,
 11,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0.
     01,
    0, 0, 0, 136, 253, 253, 253, 212, 135, 132, 16,
, 0
 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                                          0.
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0,
 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 01,
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 011, dtvpe=uint8)
```

train_labels[0]

5

Wizualizacja

Kodowanie one-hot

```
def plot image(img index):
    label index = train labels[img index]
    plt.imshow(train data[img index]/255, cmap = 'gray')
   print(label index)
img index = 10
plot image(img index)
    [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
     10
     15 -
     20
     25
          5 10 15 20 25
train images = train data.reshape((-1, 784))
test_images = test_data.reshape((-1, 784))
```

```
model = Sequential()
model.add(Dense(units = 128, use bias=True, input shape=(784,), activation = "relu"))
model.add(Dense(units = 128, use bias=True, activation = "relu"))
model.add(Dense(units = 64, use bias=True, activation = "relu"))
model.add(Dense(units = 10, use bias=True, activation = "softmax"))
opt = tf.keras.optimizers.Adam(learning rate=0.002)
#opt = tf.keras.optimizers.SGD(learning rate=0.001)
model.compile(loss='categorical crossentropy',optimizer=opt,metrics=['accuracy'])
model.summary()
```

Model: "sequential"

Layer (type)	Output S		Param #
dense (Dense)	(None, 1		100480
dense_1 (Dense)	(None, 1	128)	16512
dense_2 (Dense)	(None, 6	64)	8256
dense_3 (Dense)	(None, 1	10)	650

Total params: 125,898 Trainable params: 125,898 Non-trainable params: 0

```
batch size = 128
epochs = 10
```

h = model.fit(train images, train labels, batch size=batch size, epochs=epochs, validation split=0.2)

```
Epoch 1/10
    Epoch 2/10
    375/375 [=========] - 3s 7ms/step - loss: 0.2780 - accuracy: 0.9272 - val loss: 0.2641 - val accuracy: 0.9295
    Epoch 3/10
    375/375 [=========] - 3s 7ms/step - loss: 0.1960 - accuracy: 0.9444 - val loss: 0.2251 - val accuracy: 0.9427
    Epoch 4/10
    375/375 [==========] - 2s 7ms/step - loss: 0.1519 - accuracy: 0.9566 - val loss: 0.1978 - val accuracy: 0.9461
    Epoch 5/10
    375/375 [==========] - 3s 7ms/step - loss: 0.1347 - accuracy: 0.9605 - val loss: 0.1781 - val accuracy: 0.9550
    Epoch 6/10
    375/375 [===========] - 1s 4ms/step - loss: 0.1120 - accuracy: 0.9670 - val loss: 0.1842 - val accuracy: 0.9502
    Epoch 7/10
    375/375 [============] - 1s 4ms/step - loss: 0.1086 - accuracy: 0.9681 - val loss: 0.1943 - val accuracy: 0.9508
    Epoch 8/10
    375/375 [=========] - 1s 4ms/step - loss: 0.1018 - accuracy: 0.9706 - val loss: 0.2008 - val accuracy: 0.9531
    Epoch 9/10
    375/375 [===========] - 1s 4ms/step - loss: 0.0940 - accuracy: 0.9722 - val loss: 0.1806 - val accuracy: 0.9564
    Epoch 10/10
    375/375 [===========] - 1s 4ms/step - loss: 0.0868 - accuracy: 0.9746 - val loss: 0.1635 - val accuracy: 0.9622
plt.scatter(np.arange(epochs),h.history['loss'])
plt.scatter(np.arange(epochs),h.history['val loss'],c='r')
plt.show()
    1.75
    1.50
    1.25
    1.00
    0.75
    0.50
    0.25
score = model.evaluate(test images, test labels, verbose=0)
print("Test loss:", score[0])
print("Test accuracy:", score[1])
Test loss: 0.1703936904668808
    Test accuracy: 0.960099995136261
def plot image(img index):
   label index = train labels[img index]
   plt.imshow(train data[img index]/255, cmap = 'gray')
   print(label index)
img index = 10
plot image(img index)
picture = train data[img index].reshape(-1,784)
model.predict(picture)
```

Płatne usługi Colab - Tutaj możesz anulować umowy

√ 0 s ukończono o 15:57

• ×