

- 👉 Un **scénario réaliste de commits**, depuis un projet vide
- 👉 Avec **messages clairs**, alignés sur les missions du TP

Je m'appuie directement sur le contenu du TP .

Principe directeur

Dans ce TP, chaque **mission = une fonctionnalité indépendante**

➡ donc **1 mission = 1 commit**

Et avant les missions, on a des étapes de mise en place.

Phase 1 — Initialisation du projet

✅ Commit 1 — Arborescence du projet

Quand les dossiers sont créés :

Initialisation de l'arborescence du projet

Contenu :

```
src/  
    config/  
    database/  
    repositories/
```

Pourquoi ?

- 👉 Base claire pour tout le reste
 - 👉 Si erreur ensuite, on peut toujours revenir à un squelette propre.
-

✅ Commit 2 — Fichier de configuration

Après création de :

src/config/database.php

Message :

Ajout du fichier de configuration de la base de données

Pourquoi ?

- 👉 La configuration est une brique fondamentale
 - 👉 Elle doit exister avant toute connexion.
-

✓ **Commit 3 — Fonction de connexion PDO**

Après création de :

src/database/connexion.php

Message :

Ajout de la fonction getConnexion()

Pourquoi ?

- 👉 Toutes les fonctions vont dépendre de cette brique
 - 👉 Si problème PDO → facile à isoler.
-

Phase 2 — Mise en place des repositories

✅ Commit 4 — Création des fichiers repositories

Création des fichiers repositories produits et categories

Contient :

produits_repository.php
categories_repository.php

Pourquoi ?

👉 Structure prête avant implémentation.

Phase 3 — Missions une par une

✅ Commit 5 — Mission 1

Ajout de getProduitsAbordables()

Pourquoi ?

👉 Fonction autonome
👉 Testable seule.

✅ Commit 6 — Mission 2

Ajout de calculerValeurTotale()

✅ Commit 7 — Mission 3

Ajout de getInfosProduit()

✅ Commit 8 — Mission 4

Ajout de getProduitMoinsCher()

✓ Commit 9 — Mission 5

Ajout de getSimulationRemise()

✓ Commit 10 — Mission 6 (catégories)

Ajout de getNomCategorie()

✓ Commit 11 — Mission 7

Ajout de getInventaireDetaille()

✓ Commit 12 — Mission 8

Ajout de getNombreProduitsParCategorie()

Phase 4 — Ajustements et corrections

Si l'étudiant corrige une requête ou améliore un retour :

Correction requête getInventaireDetaille()

ou

Optimisation de calculerValeurTotale()

👉 Ces commits montrent **amélioration continue**.

Ce que donne l'historique

Initialisation de l'arborescence du projet
Ajout du fichier de configuration de la base de données
Ajout de la fonction getConnection()
Création des fichiers repositories produits et categories
Ajout de getProduitsAbordables()
Ajout de calculerValeurTotale()
Ajout de getInfosProduit()
Ajout de getProduitMoinsCher()
Ajout de getSimulationRemise()
Ajout de getNomCategorie()
Ajout de getInventaireDetaille()
Ajout de getNombreProduitsParCategorie()

Comparaison pédagogique

Mauvais rythme

TP terminé

Impossible de savoir :

- Par où l'étudiant a commencé
 - Ce qui a posé problème
 - S'il maîtrise les requêtes
-

Bon rythme

Chaque mission visible
Chaque compétence identifiable
Chaque étape compréhensible
