

Y-stream

Structure du site et guide de maintenance

EN UNE PHRASE

Le site y-stream.fr est un site statique bilingue (anglais à la racine, français sous **/fr/**) généré par un petit script à partir de fichiers texte, versionné sur GitHub, envoyé automatiquement sur l'hébergement Infomaniak de l'agence et modifiable par un back-office web. Aucune base de données, aucun CMS à mettre à jour, aucun abonnement propre au site.

COMMENT LES PIÈCES S'EMBOÎTENT

Brique	Rôle	Où
Dossier Y-stream	Les sources du site (textes, images, gabarits, script de génération). Copie locale du dépôt.	Mac : Documents/Claude/Project s/Y-stream
GitHub	La référence : chaque modification (depuis le Mac ou le back-office) y est enregistrée avec son historique.	github.com/Flying-vanvan/y-stream
GitHub Actions	À chaque modification : exécute <code>node build.js</code> , puis envoie le dossier <code>dist/</code> chez Infomaniak par FTPS (2 à 4 minutes).	Dépôt > onglet Actions > « Déploiement Infomaniak »
Infomaniak, hébergement	Hébergement web « ease designers SITES » (partagé avec les autres sites de l'agence) : sert les pages, HTTPS Let's Encrypt, formulaire de contact en PHP.	Manager > Web & Domaines > ease designers SITES > y-stream.fr
Back-office	Interface web pour modifier textes, chiffres, équipe, images et pages légales sans outil. Écrit directement dans GitHub.	www.y-stream.fr/admin/
Infomaniak, domaine	Nom de domaine, zone DNS et messagerie <code>info@y-stream.fr</code> .	Manager > Domaines > y-stream.fr

LE CYCLE DE PUBLICATION

1. Une modification est enregistrée dans GitHub (par le back-office, ou par GitHub Desktop depuis le Mac).
2. GitHub Actions régénère le site et envoie les fichiers modifiés chez Infomaniak (2 à 4 minutes).
3. Le site est à jour. Un « Fetch origin » dans GitHub Desktop rapatrie les changements du back-office sur le Mac.

Les deux sens fonctionnent : ce que tu changes dans le back-office se retrouve dans le dossier du Mac, et inversement. La seule règle : toujours faire « Fetch origin » avant de modifier des fichiers sur le Mac, pour ne pas écraser une modification faite dans le back-office.

Structure du dossier

Fichier / dossier	Contenu	À modifier ?
data/home.json	Tous les textes de la page d'accueil en anglais (bandeau, chiffres, constat, idée, étapes, avantages, développement, suite, équipe, contact).	Oui, via le back-office ou un éditeur de texte
data/home.fr.json	Idem en français.	Oui
data/seo.json / seo.fr.json	Titre, description, mots-clés, image de partage.	Oui
data/ui.json / ui.fr.json	Menus, libellés du formulaire, popups, bandeau cookies, page 404.	Rarement
data/legal.json / legal.fr.json	Mentions légales, confidentialité, cookies (format Markdown).	Oui
assets/img/	Images optimisées du site = la médiathèque du back-office.	Ajouter / remplacer
assets/video/	hero-loop.mp4 (boucle muette du bandeau) et y-stream-film.mp4 (film complet).	Remplacer au même nom
assets/fonts/	Polices Space Grotesk et Inter auto-hébergées.	Non
assets/site.css	Tout le design (couleurs, typos, animations, responsive).	Avec Claude
index.html, page.html, 404.html	Gabarits des pages : accueil, pages légales, page introuvable.	Avec Claude
partials-footer.html, partials-cookie.js	Pied de page et bandeau cookies, communs à toutes les pages.	Avec Claude
build.js	Le générateur : injecte les données dans les gabarits, produit EN + FR, le sitemap, le fichier .htaccess (HTTPS, redirections, sécurité, cache).	Avec Claude
contact.php	Formulaire de contact : reçoit le message et l'envoie à info@y-stream.fr.	Avec Claude
admin/	Back-office Decap CMS (config.yml décrit les champs éditables) et admin/oauth/ (écran de connexion).	Avec Claude
.github/workflows/deploy.yml	La publication automatique vers Infomaniak (GitHub Actions).	Non
tools/	secrets-back-office.js (accès au back-office, utilisé par la publication) et make-guide.py (ce guide).	Non
robots.txt, .gitignore	Robots d'indexation, fichiers exclus du dépôt.	Non
netlify.toml	Ancien réglage Netlify (jusqu'au 25/09/2026), inutilisé.	Peut être supprimé
aperçu/	Aperçus autonomes générés par node build.js --preview ; hors dépôt.	Généré
dist/	Site généré ; hors dépôt, reconstruit à chaque publication.	Généré

Fichier / dossier	Contenu	À modifier ?
assets/*.ai, Mon film 2c.mp4, 260731_*.png	Sources lourdes (Illustrator, film original, PNG HD). Sur le Mac uniquement, exclues du dépôt.	Archive

Le dossier `_to_delete/` contient des fichiers temporaires de Git à supprimer ; il est ignoré par le dépôt.

Modifier le contenu

PAR LE BACK-OFFICE (RECOMMANDÉ)

Aller sur www.y-stream.fr/admin/, cliquer sur « Log in » : une fenêtre demande l'**e-mail** (ivan@ease-designers.com) et le **mot de passe** du back-office. Deux collections : **Site – English** et **Site – Français**, chacune avec la page d'accueil, le SEO, les textes d'interface et les pages légales. Modifier, puis **Publier** : le site est à jour 2 à 4 minutes plus tard. Pour une image, l'onglet **Media** permet de téléverser dans `assets/img` puis de la sélectionner dans le champ concerné (photo d'un fondateur, logo partenaire).

Chaque publication du back-office est un commit GitHub : l'historique complet est consultable et tout retour arrière est possible.

DEPUIS LE MAC

1. GitHub Desktop > **Fetch origin** (récupère les éventuelles modifications du back-office).
2. Modifier les fichiers dans le dossier Y-stream (ou demander à Claude).
3. Vérifier en local : `node build.js --preview` puis ouvrir `aperçu/accueil.html` ou `aperçu/fr-accueil.html`.
4. GitHub Desktop > écrire un résumé > **Commit to main** > **Push origin**. GitHub Actions publie.

RÈGLES DE RÉDACTION INTÉGRÉES

Le générateur applique automatiquement la typographie : espace insécable avant : ; ? ! % et », les deux-points ne passent jamais seuls à la ligne. Un retour à la ligne dans un titre s'écrit `\n` dans le JSON (utilisé dans « Physics pays the bill » et « puis aller sur la route »). Les tirets longs sont évités dans les textes (virgules). En français, le dispositif s'appelle la **coiffe** ; en anglais, the **tail**.

IMAGES ET VIDÉOS

Images : JPEG qualité 85 pour les photos et rendus, PNG pour les logos et la pastille (fond transparent), largeur maximale 1800 px. Photos des fondateurs : carré 600 × 600. Pastilles : 300 × 300, une par langue (badge-fr.png / badge-en.png). Vidéo du bandeau : MP4 H.264 1280 × 720 sans son, 8 à 12 s, environ 0,5 Mo, sans texte incrusté (bilingue). Film complet : 1280 × 720, environ 10 Mo. Pour remplacer, déposer le nouveau fichier au même nom dans `assets/video/` et publier.

Hébergement, comptes et domaine

Service	Compte	Sert à
GitHub	Flying-vanvan	Héberger le dépôt y-stream et exécuter la publication (GitHub Actions). Les identifiants sont des « secrets » du dépôt (tableau ci-dessous).
Infomaniak, hébergement	Organisation ease designers, hébergement « ease designers SITES »	Site PHP, dossier <code>/sites/y-stream.fr</code> . Accès FTP partagé par tous les sites : <code>xe4lus_ease-deploy</code> . Fichiers privés (hors du site) dans <code>/sites/private/</code> . Certificat Let's Encrypt installé le 25/09/2026, renouvelé automatiquement.

Service	Compte	Sert à
Infomaniak, domaine	Compte du domaine	Registrar et serveurs DNS de y-stream.fr (ns11/ns12.infomaniak.ch) et messagerie info@y-stream.fr. Expiration du domaine : 16/10/2026, vérifier le renouvellement automatique.
Google Search Console	Compte Google d'Ivan	Propriété y-stream.fr (validée par TXT dans la zone DNS), sitemap soumis.
Netlify	Ancien hébergement	Plus utilisé depuis le 25/09/2026. Le projet « ystream » peut être supprimé.
Wix	Ancien site	Hors ligne. À résilier après quelques semaines de stabilité du nouveau site.

SECRETS DU DÉPÔT (GitHub › y-stream › Settings › Secrets and variables › Actions)

Nom	Valeur
FTP_HOST	xe4lus.ftp.infomaniak.com
FTP_USER	xe4lus_ease-deploy
FTP_PASSWORD	mot de passe de ease-deploy (le même pour tous les sites)
FTP_DIR	/sites/y-stream.fr/
BO_TOKEN	jeton GitHub « fine-grained » limité au dépôt y-stream, permission Contents : Read and write, expiration 1 an
BO_PASSWORD	mot de passe du back-office (10 caractères minimum)

Un secret ne se relit jamais : on le remplace. Changer le mot de passe du back-office = modifier BO_PASSWORD puis relancer la publication (Actions › Déploiement Infomaniak › Run workflow). L'e-mail de connexion est BO_EMAIL dans .github/workflows/deploy.yml. Le jeton expire après un an : GitHub prévient par e-mail, en créer un nouveau et remplacer BO_TOKEN.

ZONE DNS (Infomaniak, y-stream.fr)

Type	Nom	Valeur
A	@ et www	185.176.225.32 (hébergement Infomaniak)
AAAA	@ et www	2001:1600:0:aaaa::80:90
MX	@	mta-gw.infomaniak.ch (priorité 5), messagerie
TXT	@	v=spf1 include:spf.infomaniak.ch -all ; google-site-verification=...
TXT	_dmarc	v=DMARC1; p=reject;
NS	@	ns11.infomaniak.ch, ns12.infomaniak.ch

Adresse principale : <https://www.y-stream.fr> ; y-stream.fr et http:// redirigent vers elle (fichier .htaccess). Ne jamais supprimer MX, SPF ni DMARC : c'est la messagerie.

Sécurité, SEO et formulaire

SÉCURITÉ

Site statique : pas de base de données ni de CMS côté serveur, donc pas de faille applicative à surveiller. En-têtes envoyés par le fichier .htaccess généré : Content-Security-Policy stricte (aucun domaine externe sauf pour /admin/), HSTS, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy. Aucun cookie de suivi, aucun script tiers sur les pages publiques. Le back-office vérifie le mot de passe côté serveur (empreinte PBKDF2, blocage après plusieurs échecs) puis utilise le jeton GitHub du site, jamais visible dans le dépôt. Seuls quatre scripts PHP existent (formulaire et connexion) ; tout le reste est du HTML.

SEO

Par page et par langue : titre, description, canonical, hreflang en / fr / x-default, Open Graph et Twitter (image assets/og-y-stream.jpg 1200 × 630), données structurées Schema.org (Organization ease lab SAS avec SIREN et TVA, WebSite, Product, WebPage), sitemap.xml avec alternates, robots.txt, page 404 en noindex. Redirections des anciennes URL Wix : /technologie, /à-propos, /politique-de-confidentialité. Google Search Console : propriété y-stream.fr, sitemap https://www.y-stream.fr/sitemap.xml.

FORMULAIRE DE CONTACT

Le formulaire appelle contact.php, qui envoie le message à **info@y-stream.fr** par le serveur d'envoi authentifié d'Infomaniak (identifiants de la boîte dans le fichier privé /sites/private/y-stream-mail.php, créé via WebFTP). Sans ce fichier, le script utilise la fonction mail() du serveur. Envoi en arrière-plan, popup « Votre message a bien été envoyé » ; champ anti-spam caché. Les messages ne sont conservés que dans la boîte e-mail.

Que faire si...

Situation	Réponse
Le site ne se met pas à jour après une publication	GitHub > y-stream > Actions : le dernier lancement doit être vert. S'il est rouge, cliquer dessus puis sur « deploy » pour lire l'erreur ; le plus souvent un JSON invalide (guillemet ou virgule manquante) dans data/, ou un mot de passe FTP changé (mettre à jour FTP_PASSWORD).
Le back-office refuse la connexion	Vérifier l'e-mail et le mot de passe (secret BO_PASSWORD). Après 8 essais, attendre quelques minutes. Si l'écran indique « connexion pas encore configurée », les secrets BO_TOKEN / BO_PASSWORD manquent : les créer puis relancer la publication.
Le back-office affiche une erreur à l'enregistrement	Le jeton BO_TOKEN a probablement expiré : en créer un nouveau (GitHub > Settings > Developer settings > Fine-grained tokens) et remplacer le secret.
Les messages du formulaire n'arrivent plus	Regarder dans les indésirables. Vérifier que le fichier privé y-stream-mail.php existe et que le mot de passe de la boîte info@y-stream.fr n'a pas changé.
Les mails info@y-stream.fr n'arrivent plus	Sans rapport avec le site : vérifier la zone DNS (MX, SPF) qui ne doit pas avoir été modifiée.
Alerte de sécurité dans le navigateur	Manager > hébergement > y-stream.fr > Certificat SSL : réinstaller Let's Encrypt (y-stream.fr + www).
Revenir à une version précédente	GitHub Desktop > History > clic droit sur la modification > Revert changes in commit > Push origin. Le site revient en 2 à 4 minutes.
Ajouter un éditeur (Pierre)	Ajouter son e-mail dans BO_EMAIL (deploy.yml, séparés par des virgules ; même mot de passe), ou, pour des mots de passe distincts, fichier privé /sites/private/y-stream-oauth.php (modèle dans admin/oauth/config.php) ; avec Claude.

Situation	Réponse
Remplacer le film ou la boucle	Encoder en MP4 H.264 720p, déposer au même nom dans assets/video/, Commit + Push.
Changer une couleur, une police, une animation	assets/site.css ; demander à Claude en indiquant l'élément et l'effet souhaité.
Ajouter une page ou une section	Nouveau bloc dans index.html + textes dans data/home*.json + champs dans admin/config.yml ; avec Claude.
Changer d'hébergeur un jour	Le dossier + node build.js suffisent : dist/ se dépose sur n'importe quel hébergement acceptant PHP. Mettre à jour FTP_HOST / FTP_DIR et la zone DNS.

État au 25 septembre 2026

- Site en ligne sur <https://www.y-stream.fr>, hébergé chez Infomaniak (hébergement « ease designers SITES ») depuis le 25/09/2026, certificat Let's Encrypt actif, publication automatique par GitHub Actions.
- Mentions légales à jour (hébergeur : Infomaniak Network SA, Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias, Suisse).
- Google Search Console en place (propriété y-stream.fr).
- À faire : créer les secrets BO_TOKEN et BO_PASSWORD pour le back-office ; envoyer un message test par le formulaire et vérifier sa réception sur info@y-stream.fr ; renouveler le domaine avant le 16/10/2026 ; supprimer le projet Netlify ; résilier Wix après quelques semaines ; contenus à valider (chiffre « 90 % des marchandises par la route », « jusqu'à 10 % » sur le site contre « 10 à 15 % » dans le film, relecture de l'anglais, coquille « COMSUMPTION » sur la pastille anglaise).