Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60913
Título: Programa de Mobilidade e Drenagem - PROMOD do Município de Osasco
Título Abreviado: PROMOD do Município de Osasco
Mutuário: Município de Osasco - SP
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: SP
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria Municipal de Serviços e Obras da Prefeitura de Osasco - SP	SP

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 4 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 62.500.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	Dólar	50.000.000,00	1,000	50.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	12.500.000,00	1,000	12.500.000,00
Total					62.500.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL

Promover melhoria e ações de adequação aos sistemas viários e de drenagem urbana do Município de Osasco, por meio da implementação de intervenções estruturantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do PROMOD dividir-se-ão de acordo com as áreas de intervenção, que são:
i)Mobilidade Urbana: promover melhoria da mobilidade urbana entre as regiões norte e sul, além de facilitar o acesso à área central e fomentar a utilização de transporte coletivo, por meio da implementação de adequações ao sistema viário.
ii)Drenagem: reduzir o impacto das cheias na região contígua à Avenida Transversal Sul, garantir maior controle hidráulico da região e aumentar a eficiência do sistema de macrodrenagem do local.
Ressalta-se que a consecução dos objetivos citados é decorrente da implementação das obras mencionadas nos subitens 1.2 e 2.5.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução do tempo perdido no trânsito nas áreas centrais por ano	(Tempo médio nos deslocamentos diários atuais - Tempo médio nos deslocamentos diários futuros / Tempo médio nos deslocamentos diários atuais) * 100	Horas	96.703,00	87.032,70
Aumento da capacidade de transporte de passageiros - sentido norte-sul	(Capacidade de transporte de passageiros futura - Capacidade de transporte de passageiros atual / Capacidade de transporte de passageiros atual) * 100	Passageiros por sentido	9.800,00	10.780,00
Aumento da capacidade de transporte de passageiros - sentido sul-norte	(Capacidade de transporte de passageiros futura - Capacidade de transporte de passageiros atual / Capacidade de transporte de passageiros atual) * 100	Passageiros por sentido	5.500,00	6.050,00
Aumento da velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais	(Velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais pós implementação do eixo viário - Velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais anteriormente à implementação do eixo viário / Velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais anteriormente à implementação do eixo viário) * 100	km/h	18,00	22,00
Aumento do Índice de Mobilidade Urbana aferido por viagens habitantes por dia	(Índice de Mobilidade Urbana futuro - Índice de Mobilidade Urbana atual / Índice de Mobilidade Urbana atual) * 100	viagens/hab/dia (v/h/d)	1,69	1,86
Aumento do percentual de deslocamentos por transporte coletivo na matriz de transportes de Osasco	(Número de viagens por transporte coletivo futuro - Número de viagens por transporte coletivo atual / Número de viagens por transporte coletivo atual) * 100	%	40,00	42,00

Redução da área exposta a eventos críticos de cheia (entorno do Córrego contíguo à Av. Transversal Sul)	Área afetada contígua ao Córrego contabilizadas atualmente - Área afetada contígua ao Córrego a ser contabilizada no futuro	m²	54.000,00	10.800,00
Redução da quantidade de áreas com potencial de alagamento no entorno do Bairro Metalúrgico	Número de ocorrências futuras registradas pela Defesa Civil - Número de ocorrências atuais registradas pela Defesa Civil	Unidade	16,00	13,00
Redução da área suscetível à transmissão de doenças causadas pela exposição pela água de inundações.	Área afetada contígua ao Córrego contabilizadas atualmente - Área afetada contígua ao Córrego a ser contabilizada no futuro	m²	54.000,00	10.800,00
Redução do peso do custo do transporte público na renda	((Peso do custo do transporte público atual - Peso do custo do transporte público futuro)/Peso do custo do transporte público atual)*100	%	8,70	6,50
Redução do número ocorrências de enchentes (em residência ou via pública)	Ocorrência registradas no cenário atual - ocorrências a registrar no cenário futuro	Unidades	25,00	21,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**-**	**0,00**	**52.250.000,00**
001.001 - MOBILIDADE URBANA		0,00	45.250.000,00
001.001.001 - Terceira Ponte Viaduto	**Metros**	1.200,00	36.100.000,00
001.001.002 - Obras de Recapeamento	**m²**	280.000,00	9.150.000,00
001.002 - DRENAGEM		0,00	7.000.000,00
001.002.001 - Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)	**Metros**	700,00	7.000.000,00
002 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**9.900.000,00**
002.001 - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	1.050.000,00
002.001.001 - Estudos e Projetos	**R$**	1.050.000,00	1.050.000,00
002.002 - APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	2.500.000,00
002.002.001 - Apoio à Gestão do Programa	**R$**	2.500.000,00	2.500.000,00
002.003 - SUPERVISÃO		0,00	4.025.000,00
002.003.001 - Supervisão	**R$**	4.025.000,00	4.025.000,00
002.004 - AUDITORIA EXTERNA		0,00	200.000,00
002.004.001 - Auditoria Externa	**R$**	200.000,00	200.000,00
002.005 - DESAPROPRIAÇÕES		0,00	2.125.000,00
002.005.001 - Desapropriações	**m²**	2.000,00	2.125.000,00
003 - 3. OUTROS GASTOS	**-**	**0,00**	**350.000,00**
003.001 - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	350.000,00
003.001.001 - Comissão de Financiamento	**R$**	350.000,00	350.000,00
Total			**62.500.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**52.250.000,00**	**83,60**
P- Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)	Metros	700,00	7.000.000,00	11,20

P- Obras de Recapeamento	m²	280.000,00	9.150.000,00	14,64
P- Terceira Ponte Viaduto	Metros	1.200,00	36.100.000,00	57,76
Consultoria	**-**	**-**	**7.775.000,00**	**12,44**
P- Apoio à Gestão do Programa	R$	2.500.000,00	2.500.000,00	4,00
P- Auditoria Externa	R$	200.000,00	200.000,00	0,32
P- Estudos e Projetos	R$	1.050.000,00	1.050.000,00	1,68
P- Supervisão	R$	4.025.000,00	4.025.000,00	6,44
Outros	**-**	**-**	**2.475.000,00**	**3,96**
P- Comissão de Financiamento	R$	350.000,00	350.000,00	0,56
P- Desapropriações	m²	2.000,00	2.125.000,00	3,40
Total Geral	**-**	**-**	**62.500.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CF	Ano 1 FONPLATA	Ano 2 CF	Ano 2 FONPLATA	Ano 3 CF	Ano 3 FONPLATA	Ano 4 CF	Ano 4 FONPLATA	Total CF	Total FONPLATA
OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**52.250.000,00**	**1.200.000,00**	**10.833.333,33**	**2.458.333,33**	**16.483.333,33**	**2.458.333,33**	**16.483.333,34**	**333.333,34**	**2.000.000,00**	**6.450.000,00**	**45.800.000,00**
MOBILIDADE URBANA	45.250.000,00	1.200.000,00	10.833.333,33	2.125.000,00	14.483.333,33	2.125.000,00	14.483.333,34	0,00	0,00	5.450.000,00	39.800.000,00
Terceira Ponte Viaduto	36.100.000,00	1.200.000,00	10.833.333,33	1.200.000,00	10.833.333,33	1.200.000,00	10.833.333,34	0,00	0,00	3.600.000,00	32.500.000,00
Obras de Recapeamento	9.150.000,00	0,00	0,00	925.000,00	3.650.000,00	925.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	7.300.000,00
DRENAGEM	7.000.000,00	0,00	0,00	333.333,33	2.000.000,00	333.333,33	2.000.000,00	333.333,34	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)	7.000.000,00	0,00	0,00	333.333,33	2.000.000,00	333.333,33	2.000.000,00	333.333,34	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**9.900.000,00**	**2.206.250,00**	**1.062.500,00**	**2.206.250,00**	**1.062.500,00**	**818.750,00**	**862.500,00**	**818.750,00**	**862.500,00**	**6.050.000,00**	**3.850.000,00**
ESTUDOS E PROJETOS	1.050.000,00	325.000,00	200.000,00	325.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.000,00
Estudos e Projetos	1.050.000,00	325.000,00	200.000,00	325.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.000,00
APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA	2.500.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Apoio à Gestão do Programa	2.500.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00
SUPERVISÃO	4.025.000,00	506.250,00	500.000,00	506.250,00	500.000,00	506.250,00	500.000,00	506.250,00	500.000,00	2.025.000,00	2.000.000,00
Supervisão	4.025.000,00	506.250,00	500.000,00	506.250,00	500.000,00	506.250,00	500.000,00	506.250,00	500.000,00	2.025.000,00	2.000.000,00
AUDITORIA EXTERNA	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
Auditoria Externa	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
DESAPROPRIAÇÕES	2.125.000,00	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00
Desapropriações	2.125.000,00	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00
3. OUTROS GASTOS	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Comissão de Financiamento	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total	62.500.000,00	3.406.250,00	12.245.833,33	4.664.583,33	17.545.833,33	3.277.083,33	17.345.833,34	1.152.083,34	2.862.500,00	12.500.000,00	50.000.000,00

Parecer Técnico: Willian Bueno e Silva

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O projeto visa solucionar os problemas de mobilidade urbana em Osasco, especialmente no deslocamento norte-sul. A falta de uma terceira ligação viária e a precariedade da infraestrutura viária, incluindo pavimentação e drenagem, têm impactos negativos na acessibilidade e no transporte coletivo. O projeto propõe a construção de uma nova via, recapeamento das áreas afetadas e melhorias na drenagem para melhorar a mobilidade e a segurança na cidade.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

A solução proposta para Osasco inclui a implementação da Terceira Ponte-Viaduto para melhorar a conectividade entre as regiões norte-sul, obras de recapeamento para melhorar a qualidade das vias e a canalização do córrego contíguo à Avenida Transversal Sul para prevenir problemas causados por cheias. Os resultados esperados são o aumento do conforto e da segurança no transporte, a melhoria da fluidez do trânsito, a otimização das viagens e a prevenção de danos materiais e doenças relacionadas à água. A sustentabilidade do projeto envolve a conservação e garantia de operação das obras, com um investimento anual de 0,5% do valor total investido, e a responsabilidade da Secretaria de Finanças em cumprir as demandas orçamentárias.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

As orientações estratégicas do programa estão baseadas nas diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU) e do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (PMDU) de Osasco. Elas incluem o fomento à mobilidade ativa, valorização das bicicletas, integração dos modos de transporte, fortalecimento da gestão viária e redução de impactos ambientais. A contrapartida financeira será assegurada pela Secretaria de Serviços e Obras, em conformidade com os marcos legais orçamentários do município. A taxa de câmbio utilizada é de 1 US$ = R$ 5,4144 (PTAX - 25/07/2022).

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral do projeto PROMOD é promover melhorias nos sistemas viários e de drenagem urbana de Osasco, por meio da implementação de intervenções estruturantes. Os objetivos específicos estão divididos em duas áreas de intervenção: mobilidade urbana e drenagem. Na mobilidade urbana, busca-se melhorar a mobilidade entre as regiões norte e sul, facilitar o acesso à área central e incentivar o uso do transporte coletivo. Na área de drenagem, o objetivo é reduzir o impacto das cheias na região contígua à Avenida Transversal Sul, controlar melhor o fluxo de água e aumentar a eficiência do sistema de macrodrenagem local.

PROJETO/INDICADORES:

Para avaliar o impacto do projeto, foram estabelecidos diversos indicadores. Entre eles, destacam-se a redução do tempo perdido no trânsito nas áreas centrais, o aumento da capacidade de transporte de passageiros nos sentidos norte-sul e sul-norte, o aumento da velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais, o aumento do Índice de Mobilidade Urbana aferido por viagens habitantes por dia, o aumento do percentual de deslocamentos por transporte coletivo na matriz de transportes, a redução da área exposta a eventos críticos de cheia no entorno do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul, a redução da quantidade de áreas com potencial de alagamento no entorno do Bairro Metalúrgico, a redução da área suscetível à transmissão de doenças causadas pela exposição à água de inundações, a redução do peso do custo do transporte público na renda e a redução do número de ocorrências de enchentes em residências ou vias públicas.

PROJETO/COMPONENTES:

O projeto é composto por diferentes componentes, incluindo obras de infraestrutura, mobilidade urbana, drenagem, gestão do programa, estudos e projetos, apoio à gestão do programa, supervisão, auditoria externa, desapropriações e outros gastos.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Até agora, o projeto realizou reuniões para planejamento e estruturação, envolvendo diversas áreas. Foi obtido interesse do FONPLATA em financiar investimentos em mobilidade urbana e drenagem. O projeto básico da Terceira Ponte-Viaduto está em fase finalização para licitação, enquanto o projeto de drenagem ainda está em andamento. As etapas iniciais de aquisição para fiscalização, apoio à gestão e auditoria estão em andamento, seguindo o cronograma. Além disso, foram mapeados riscos e requisitos. Existem obras complementares, como a canalização do Rio Tietê, que se relacionam com o projeto da Terceira Ponte-Viaduto, proporcionando um eixo de deslocamento e melhorando a mobilidade e acessibilidade.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto de abrangência municipal, no Município de Osasco - SP.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O projeto trará benefícios significativos para os moradores de Osasco em termos de mobilidade urbana e drenagem. A construção da Terceira Ponte-Viaduto beneficiará aproximadamente 150.000 habitantes, melhorando a acessibilidade entre os bairros e impulsionando o desenvolvimento da região. A canalização do Córrego na Avenida Transversal Sul beneficiará cerca de 10.000 habitantes, reduzindo as consequências das enchentes e promovendo condições socioambientais melhores.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O projeto será financiado através de fontes internas e externas. A contrapartida financeira interna será de US$ 12.500.000,00. Além disso, o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) contribuirá com US$ 50.000.000,00. O total do financiamento é de US$ 62.500.000,00.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O ARRANJO INSTITUCIONAL do projeto envolve o Município de Osasco e a Secretaria de Obras e Serviços (SSO). A SSO deve institucionalizar a Unidade de Gestão de Programa (UGP), responsável pela eficiente utilização dos recursos e gestão do programa. A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES atribui à UGP a implementação do programa e a comunicação com a SSO, além de coordenar as atividades das diferentes Secretarias envolvidas. O ARRANJO OPERACIONAL conta com a estrutura da SSO, departamentos específicos e técnicos das Secretarias, bem como uma empresa de consultoria especializada para auxiliar nas atribuições do projeto. A SSO tem experiência em obras de infraestrutura e programas anteriores de financiamento. A contratação de consultoria é justificada pela necessidade de apoio adicional devido à carga de trabalho da SSO.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo está devidamente preenchido, com a indicação da Secretaria Municipal de Serviços e Obras da Prefeitura de Osasco - SP.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O campo está devidamente preenchido, com o prazo indicado de 4 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Os riscos legais do projeto estão relacionados à estruturação legal da UGP, que envolve a aprovação de decretos de lei e portarias de nomeação dos colaboradores técnicos. O principal risco legal está na aprovação do Projeto de Lei Autorizadora pela Câmara de Vereadores. Para mitigar esse risco, serão realizadas explanações detalhadas aos vereadores sobre a proposição e os benefícios do projeto, destacando sua relevância para a qualidade de vida dos moradores.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Os riscos de contratações do projeto estão relacionados à necessidade de contratar consultorias especializadas para a elaboração de estudos e projetos de engenharia, auditoria externa, gerenciamento e supervisão de obras. O risco principal está na contratação dos projetos de engenharia, que deve ser feita antecipadamente devido ao tempo e detalhamento necessário para sua concepção e desenvolvimento.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O projeto enfrenta riscos relacionados às desapropriações necessárias para a implementação da Terceira Ponte-Viaduto e das obras de canalização do Córrego adjacente à Avenida Transversal Sul. Serão realizados processos de desapropriação de áreas específicas, afetando cerca de 15 famílias. Os riscos incluem possíveis atrasos no cronograma do projeto e a necessidade de fornecer assistência adequada aos moradores afetados. A PMO conta com a experiência necessária e o envolvimento de técnicos e colaboradores para lidar com esses desafios.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

O projeto enfrenta riscos ambientais relacionados ao licenciamento e obtenção de autorizações e outorgas necessárias. Serão realizados estudos e análises ambientais, seguidos das tramitações de licenciamento. A não obtenção das autorizações dentro do prazo adequado pode afetar o cronograma. A mitigação envolve planejamento e atribuição de responsabilidades conforme a Matriz RACI.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Os riscos sociais do projeto incluem desapropriação e desocupação de áreas habitadas, exigindo ações de comunicação, negociação e remuneração. Durante as obras, podem ocorrer restrições de circulação e ruídos, afetando o cotidiano da população. Será estabelecido um plano de comunicação para lidar com os impactos e garantir assistência aos habitantes afetados. Não estão previstas interferências nas populações indígenas e quilombolas.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Os riscos de reassentamentos do projeto envolvem a liberação de áreas ocupadas, a precificação de locais, a destinação de recursos e a preservação das condições de moradia dos afetados. Aproximadamente 15 famílias serão afetadas pela desocupação de cerca de 3.000 m². A Administração oferecerá suporte aos afetados, incluindo visitas explicativas, compensação financeira e garantia de moradia adequada.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da COFIEX - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,584/4,000.

1 - DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

Apresentou-se a caracterização da situação existente em Osasco, descrevendo aspectos demográficos, econômicos, comerciais, de serviços, indústria e sistema viário. Também se identificaram os problemas relacionados à mobilidade urbana, pavimentação e drenagem.

As soluções propostas, como a implementação da Terceira Ponte-Viaduto, obras de recapeamento e canalização do córrego, estão diretamente relacionadas aos problemas identificados, como a saturação nas ligações norte-sul, condições do pavimento e problemas de alagamento.

Os resultados esperados, como melhoria do transporte, aumento da acessibilidade, fomento ao transporte coletivo, redução de congestionamentos, segurança viária, melhoria da qualidade de vida da população, estão alinhados com as soluções propostas, como a construção da Terceira Ponte-Viaduto, obras de recapeamento e canalização do córrego.

As informações trouxeram uma boa descrição dos problemas e das soluções propostas, relacionadas aos aspectos de mobilidade, pavimentação e drenagem em Osasco. As informações são apresentadas de forma adequada, abordando os principais aspectos relevantes para o projeto.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

Apresentou-se um objetivo geral claro que é promover melhorias nos sistemas viários e de drenagem urbana do Município de Osasco por meio da implementação de intervenções estruturantes. As soluções propostas, como a construção de uma terceira ponte-viaduto, obras de recapeamento e a canalização de um córrego, estão alinhadas com esse objetivo geral. Além disso, os resultados esperados, como o aumento da acessibilidade urbana, a melhoria da fluidez do trânsito e a adequação ao sistema de macrodrenagem, também estão relacionados ao objetivo geral do projeto.

Os objetivos específicos do projeto estão divididos de acordo com as áreas de intervenção, que são a mobilidade urbana e a drenagem. As soluções propostas, como a construção da terceira ponte-viaduto para melhorar a mobilidade urbana entre as regiões norte e sul e a canalização do córrego para reduzir o impacto das cheias, estão alinhadas com esses objetivos específicos. Além disso, os resultados esperados, como o fomento ao transporte coletivo, a redução dos tempos de viagem e a promoção da segurança e conforto nas vias, também estão relacionados aos objetivos específicos do projeto.

Apresentou-se descrição dos componentes do projeto, incluindo obras de infraestrutura, mobilidade urbana, drenagem, gestão do programa, estudos e projetos, apoio à gestão do programa, supervisão, auditoria externa, desapropriações e outros gastos. Cada componente está alinhado com as soluções propostas e os resultados esperados, descrevendo as intervenções necessárias em cada área.

Apresentaram-se também os produtos associados a cada componente do projeto, como a Terceira Ponte Viaduto, obras de recapeamento, canalização do córrego, estudos e projetos, apoio à gestão do programa, supervisão, auditoria externa, desapropriações e comissão de financiamento. Cada produto está relacionado às soluções propostas e aos resultados esperados do projeto.

As informações apresentadas estão adequadas e demonstram bom alinhamento entre os objetivos, componentes e produtos propostos, bem como os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

A descrição específica dos indicadores, suas fórmulas de cálculo e sua relevância foram abordadas corretamente. No entanto, não foi informado se os indicadores possuem prazos definidos e se os dados necessários estão disponíveis no tempo do projeto. A qualidade das informações apresentadas é adequada.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

As informações apresentadas atendem adequadamente aos requisitos de prazo de desembolso e distribuição dos recursos no cronograma. O prazo de desembolso de 4 anos é considerado compatível com a complexidade do projeto. Além disso, a distribuição dos recursos no cronograma está adequada, assim como a coerência entre os componentes e a distribuição dos recursos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

As informações apresentadas atendem de forma adequada aos requisitos relacionados à justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. A opção pelo financiamento externo é justificada pela argumentação das condições desfavoráveis de crédito interno. Além disso, a escolha do agente financeiro externo é justificada por meio de uma análise das opções disponíveis, considerando diversos aspectos contratuais. Foram fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras do agente escolhido, incluindo período de carência, prazo de amortização, taxa de juros e comissões. Também foi apresentado um comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos, demonstrando a viabilidade financeira da opção pelo agente selecionado.

2 - GESTÃO (0,940/0,100)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

A Matriz de Responsabilidade Institucional é adequada à operacionalização do projeto, descrevendo as principais atividades, os órgãos envolvidos na execução e suas responsabilidades específicas. O órgão executor demonstra conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Além disso, foram fornecidas informações sobre a estrutura operacional da Secretaria de Obras e Serviços (SSO), incluindo a equipe técnica e a experiência da secretaria na execução de obras e operações de crédito. A qualidade das informações apresentadas é adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Foram indicadas, de forma adequada, medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do projeto, com a responsabilidade da Secretaria de Serviços e Obras (SSO) em garantir sua conservação. Também foram previstos adequadamente instrumentos garantir a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos, com a SSO assumindo a responsabilidade pela conservação das obras. Além disso, foram informados os custos de manutenção estimados, com a previsão de aporte anual de 0,5% do valor total investido para a conservação das obras.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

As informações apresentadas demonstram que o projeto é compatível com as prioridades das políticas de governo do proponente. O projeto está inserido nos programas finalísticos do Plano Plurianual (PPA) e nos marcos legais orçamentários do Município. Além disso, foi mencionado o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Osasco (PMDU) como plano setorial relacionado ao projeto.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

Informou-se que foram realizadas reuniões para tomadas de decisão e estruturação do programa, além de mencionar a finalização do projeto básico da Terceira Ponte-Viaduto e a dependência do projeto básico para a execução da parte de drenagem. Também é mencionado o mapeamento de riscos, interferências e requisitos à implementação dos objetos.

Apresentou-se a realização de reuniões para o planejamento estratégico, o interesse positivo do banco financiador, o estágio de finalização do projeto básico da ponte-viaduto e a fase inicial dos processos de aquisições, que estão alinhados com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do projeto.

As informações apresentadas estão adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

Apresentaram-se informações sobre os atos legais necessários, como a estruturação legal da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), bem como menciona o risco relacionado à aprovação do projeto pela Câmara dos Vereadores. Também são mencionadas ações mitigadoras, como explanações detalhadas sobre o projeto aos vereadores.

Informou-se a necessidade de contratações para a execução das obras do projeto, mencionando a contratação de empresas e consultorias especializadas. Também se mencionou o risco relacionado à contratação dos projetos de engenharia e a necessidade de antecipação dessas contratações.

Abordou-se a necessidade de desapropriação de áreas para a execução do projeto, mencionando a desapropriação de aproximadamente 2000 m² para a implementação da Terceira Ponte-Viaduto e de 3000 m² para a canalização do Córrego. Também se mencionou que serão realizadas negociações e oferecido apoio aos proprietários afetados. Destacou-se o risco relacionado ao cronograma do programa e à assistência adequada aos afetados, mas ressalta a experiência da equipe responsável e a disponibilização de técnicos para acompanhamento e apoio.

Apresentou-se a realização de estudos e análises para tratar dos aspectos ambientais, como o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos hídricos. Também se mencionou a necessidade de obtenção de licenças e outorgas, além da preservação de áreas de vegetação. Quanto aos impactos sociais, abordaram-se questões relacionadas à desapropriação, desocupação, interveniências durante as obras e planos de comunicação para tratar dos impactos emergentes. São mencionadas ações de acompanhamento, negociação, apoio social e assistência aos afetados.

As informações apresentadas estão adequadas para a identificação de potenciais riscos e suas respectivas ações mitigadoras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

Não se identificou experiência do proponente por meio de contratos registrados no SIGS.

Por não ter experiência identificada, este quesito não se aplica. Sendo assim, é atribuída pontuação 5, conforme orientado pela Resolução Cofiex 17/21.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação obtida = 0,399/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O projeto abrange ações de mitigação, como a implantação de obras de recapeamento e a canalização do córrego contíguo à Avenida Transversal Sul, que visam melhorar as condições ambientais e reduzir os impactos das cheias.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O projeto propõe a canalização do córrego contíguo à Avenida Transversal Sul, o que envolve melhorias no sistema de drenagem e saneamento.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O projeto aborda a questão da macrodrenagem e propõe a canalização do córrego para reduzir as cheias e melhorar as condições dos recursos hídricos.

CONCLUSÃO

O projeto apresentou uma descrição consistente dos problemas enfrentados em Osasco, bem como soluções propostas alinhadas a esses problemas. Os objetivos, componentes e produtos do projeto estão coerentes com a solução proposta e os resultados esperados. Os indicadores foram descritos de forma adequada, embora a disponibilidade de dados e prazos não tenha sido mencionada. O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma são compatíveis, assim como a justificativa do financiamento externo e do agente financeiro escolhido. O arranjo institucional, a operacionalização, a manutenção e a sustentabilidade financeira do projeto foram abordadas de maneira adequada. Os riscos potenciais foram identificados, e ações mitigadoras foram propostas. O projeto também contribui para a promoção da sustentabilidade ambiental, ações de saneamento básico e a gestão integrada de recursos hídricos.

Em geral, o projeto apresenta uma qualidade adequada em termos de desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica realizada.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.