MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Comissão de Financiamentos Externos

Nota Técnica SEI nº 1759/2025/MPO

Assunto: **9836205829/2025 – PPP de Requalificação do Parque Dom Pedro II.**
Proponente: **Município de São Paulo**.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito submetido à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) por meio do Portal de Financiamento Externo (PFE), da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid), vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Nos termos do artigo 4º, inciso II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, a autorização para preparação de projetos ou programas do setor público com financiamento externo está condicionada à avaliação técnica favorável da Seaid/MPO, conforme parâmetros definidos na Resolução Cofiex nº 1, de 22 de novembro de 2024.

O pleito em análise refere-se ao Projeto de Requalificação do Parque Dom Pedro II, proposto pelo Município de São Paulo, com apoio financeiro da Corporação Andina de Fomento (CAF). O projeto é estruturado sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) e tem por objetivo promover a requalificação urbana e ambiental do Parque Dom Pedro II, integrando ações de mobilidade, drenagem e ampliação de áreas verdes, com vistas à melhoria da qualidade urbana, à mitigação de alagamentos e à valorização do centro histórico da capital paulista.

As intervenções abrangem a construção de um novo terminal intermodal, a implantação de reservatórios subterrâneos de drenagem, o reordenamento viário, a requalificação de áreas verdes e espaços públicos e a ativação sociocultural dos baixos de viaduto, articulando sustentabilidade, acessibilidade e segurança.

O investimento total está estimado em USD 92.067.149,00, sendo USD 70.000.000,00 financiados pela CAF e USD 22.067.149,00 de contrapartida municipal, com prazo de execução previsto em 60 meses. De acordo com o cronograma financeiro, a maior parte dos recursos destina-se à infraestrutura de mobilidade (aprox. 68%), seguida por drenagem urbana e áreas verdes (cerca de 20%), e subcomponentes socioculturais e administrativos (menos de 10%).

O projeto visa fortalecer a resiliência urbana e ambiental em uma das áreas mais densas e historicamente vulneráveis de São Paulo, promovendo condições de

circulação mais seguras, redução de alagamentos e requalificação de espaços públicos com benefícios diretos à mobilidade, ao meio ambiente e à vitalidade econômica da região central.

ANÁLISE

Em consonância com as disposições previstas na Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024, verifica-se que o pleito em questão atende integralmente aos requisitos estabelecidos no Anexo I, o que culmina em sua **aprovação** na análise técnica. Ademais, no que concerne à adequação às áreas estratégicas, salienta-se que o pleito em referência obteve a pontuação total de **7,500**, em decorrência de seu enquadramento em **cinco** áreas estratégicas delineadas no Anexo II.

Análise Técnica. Resultado: Aprovação.

Considerando que o pleito em questão atende à totalidade dos requisitos elencados no Anexo I, recomenda-se a sua aprovação na análise técnica a que se refere o inciso I do art. 9º da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024.

Adequação às Áreas Estratégicas. Pontuação total atribuída: 7,500/10,000.

Considerando que o proponente indicou, na seção II.1 do pleito, os objetivos estratégicos atendidos pelo programa ou projeto, a análise de adequação às áreas estratégicas limitou-se a este apontamento. Da mesma forma, com relação à atribuição dos pontos adicionais, o proponente não indicou que o programa ou projeto é exclusivamente destinado ao atendimento de uma ou mais das prioridades da Administração Pública Federal previstas no PPA Brasil 2024-2027 e não indicou que o programa ou projeto é voltado para a promoção da integração regional.

● Ponto Adicional. Recursos integralmente direcionados a uma ou mais das prioridades da administração pública consignadas no Plano Plurianual 2024-2027 (art. 15, §3º, Resolução normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024). Pontuação atribuída: 0,000/1,000.

O pleito em questão não recebeu pontuação neste critério.

● Ponto Adicional. Promoção da Integração Regional (art. 15, §4º, Resolução normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024). Pontuação atribuída: 0,000/1,000.

O pleito em questão não recebeu pontuação neste critério.

● Áreas Estratégicas. Pontuação atribuída: 7,500/10,000.

105: Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão. Pontuação atribuída: 0,000/5,000.

O projeto apresenta relação indireta e secundária com o fortalecimento da

economia criativa, da memória e da diversidade cultural. Embora o objetivo geral trate da requalificação urbana e da ativação de espaços públicos, a cultura não é o núcleo da proposta, aparecendo apenas de forma complementar. Os objetivos específicos mencionam a valorização cultural atrelada ao turismo, mas não como fim em si mesmo. Quanto aos componentes, a requalificação dos baixos de viaduto e a previsão de ativação sociocultural contratual são as únicas ações relacionadas, mas se configuram como subprodutos dentro de um escopo muito mais amplo de mobilidade, drenagem e áreas verdes.

Não foram identificados indicadores ou metas específicos para medir resultados culturais, e os recursos financeiros destinados ao tema são marginais frente ao orçamento total da operação. Nesse sentido, o potencial de impacto sobre a cultura é apenas moderado, pois depende de usos futuros e complementares ao escopo principal. As soluções previstas (como a ativação sociocultural) configuram boas práticas, mas não há elementos suficientes que permitam afirmar se a proposta é ou não inovadora. Por esses motivos, a proposta não atingiu os critérios mínimos de pontuação estabelecidos no Anexo II da Resolução Cofiex nº 1/2024 para esta área estratégica.

111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura. Pontuação atribuída: 3,000/5,000 (Nível: B).

O projeto apresenta relação direta e central com o OE 111, uma vez que seu objetivo geral é transformar o Parque Dom Pedro II em polo estruturante de mobilidade, sustentabilidade e integração urbana. Os objetivos específicos incluem reordenamento da mobilidade, ampliação de áreas verdes e melhoria da conexão pedestre–metrô, todos vinculados ao conceito de cidade criativa e sustentável. Os componentes principais — como terminal intermodal, nova estação, ponte em nível, reservatórios de drenagem, boulevard do Tamanduateí e áreas verdes — representam a maior parte dos investimentos, constituindo o núcleo central do escopo.

Os indicadores e metas definidos estão no padrão SMART, cobrindo redução de tempo de deslocamento, percepção de segurança, mitigação de alagamentos e aumento da área verde per capita, todos factíveis dentro dos prazos estabelecidos. A maior parte dos recursos é dedicada a este objetivo estratégico, evidenciando sua prioridade no projeto. O impacto esperado é alto, especialmente pela integração intermodal e pela requalificação urbana em uma região central da capital, ainda que não caracterize excepcionalidade. As soluções propostas são eficientes, mas não há elementos suficientes para afirmar se apresentam caráter inovador. Por essas razões, a adequação do projeto ao OE 111 foi classificada em nível B (3 pontos), refletindo sua relevância estratégica e consistência técnica

112: Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial. Pontuação atribuída: 0,500/5,000 (Nível: E).

O pleito apresenta elementos que dialogam com a área de Segurança Pública,

incluindo objetivo específico dedicado ao tema e componentes que preveem ações como melhoria da iluminação, vigilância patrimonial e implantação de base operacional da guarda municipal, contribuindo para a qualificação do ambiente urbano e para a ampliação da sensação de segurança na área de intervenção. Esses elementos demonstram que o projeto considera, em alguma medida, os efeitos positivos esperados sobre a segurança pública no território abrangido.

113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida. Pontuação atribuída: 0,000/5,000.

O projeto tem relação indireta com a ampliação do acesso ao esporte e às atividades físicas. O objetivo geral de requalificação urbana menciona a criação de espaços públicos, que podem favorecer a prática esportiva, mas sem foco central no tema. Da mesma forma, entre os objetivos específicos há menção à implantação de áreas verdes e equipamentos de lazer, que poderão ser usados para atividades físicas de forma informal, mas não há objetivos explícitos voltados ao esporte. O componente de requalificação de áreas verdes e mobiliário urbano inclui espaços que permitem atividades físicas, porém em proporção limitada frente ao conjunto das intervenções.

Não foram identificados indicadores nem metas específicas relacionados ao esporte, e os recursos financeiros destinados a essa finalidade são residuais frente ao orçamento total, concentrado em mobilidade, drenagem e infraestrutura verde. O potencial de impacto é pouco relevante, já que o estímulo ao esporte se dá apenas de forma indireta e complementar, sem previsão de impacto estrutural. As soluções de requalificação urbana podem ser consideradas eficientes, mas não há elementos que permitam afirmar se trazem inovação para este objetivo estratégico. Assim, o projeto não atingiu os critérios mínimos de pontuação no Anexo II da Resolução Cofiex nº 1/2024, resultando em pontuação zero para o OE 113.

201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente. Pontuação atribuída: 1,000/5,000 (Nível: D).

O projeto apresenta forte relação com a agenda ambiental, refletida na requalificação do Parque Dom Pedro II, com ampliação e integração de áreas verdes, implantação de boulevard nas margens do Tamanduateí e criação de reservatórios subterrâneos para drenagem sustentável. Os objetivos específicos contemplam diretamente a conservação e o uso sustentável do meio ambiente, apoiados por componentes relevantes do projeto. Os indicadores e metas também são aderentes, especialmente a meta de aumento de 40% da área verde per capita e a redução de 50% dos pontos de alagamento, ambos quantificáveis e com baseline definido.

Apesar da consistência do desenho, os recursos orçamentários destinados a esse eixo não são majoritários, ficando atrás dos investimentos em mobilidade. Além disso, embora as intervenções apresentem ganhos ambientais significativos, o impacto foi classificado como moderado, por estar inserido em um escopo mais amplo de requalificação urbana. As soluções propostas, como drenagem integrada e recuperação de margens, são reconhecidas como eficientes, mas não há elementos que permitam afirmar caráter inovador. Por esses motivos, a adequação ao OE 201 foi

classificada em nível D (1 ponto), refletindo contribuição ambiental relevante, porém secundária no conjunto do projeto.

202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas. Pontuação atribuída: 2,000/5,000 (Nível: C).

O projeto apresenta forte vínculo com a agenda de gestão de riscos urbanos e adaptação climática, sobretudo pelo eixo de drenagem. O objetivo geral contempla de forma clara a redução de riscos de alagamentos, e os objetivos específicos incluem a mitigação de enchentes e o aumento da permeabilidade do solo. Os componentes previstos — dois reservatórios subterrâneos, reforço e substituição de galerias, além da integração de áreas verdes e boulevard — estão diretamente ligados ao atendimento deste objetivo estratégico. O indicador de redução de pontos de alagamento (16 → 8) e a meta associada de diminuição de 50% em cinco anos são formulados de maneira precisa e verificável, em conformidade com os parâmetros do Anexo II da Resolução Cofiex nº 1/2024.

Apesar da consistência dos objetivos, componentes, indicadores e metas, os recursos orçamentários não são majoritários, uma vez que se dividem também entre mobilidade e requalificação urbana. O impacto esperado foi classificado como moderado, pois, embora relevante para a região central de São Paulo, não alcança abrangência metropolitana ou regional. As soluções propostas — reservatórios subterrâneos, reforço de galerias e integração com áreas verdes — são eficientes e adequadas, mas não há elementos suficientes para afirmar que apresentem caráter inovador. Dessa forma, a adequação do projeto ao OE 202 foi classificada em nível C (2 pontos).

212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional. Pontuação atribuída: 0,000/5,000.

O projeto apresenta apenas relação indireta com a segurança hídrica. O objetivo geral não menciona esse aspecto de forma explícita, embora a previsão de reservatórios de contenção, obras de drenagem e ampliação da permeabilidade do solo possam contribuir marginalmente para a retenção e infiltração de água em área crítica. Entre os objetivos específicos, a redução de alagamentos e a expansão de áreas verdes podem ser associadas à melhoria das condições hídricas, mas não configuram objetivo claro de eficiência no uso da água ou de garantia de usos múltiplos. Os componentes relacionados, como reservatórios subterrâneos e reforço de galerias, têm como foco principal a prevenção de enchentes (OE 202), e não a segurança hídrica em sentido amplo.

Não foram identificados indicadores nem metas específicas para mensurar avanços em eficiência hídrica ou usos múltiplos da água, e os recursos aplicados têm caráter residual frente ao orçamento total. O potencial de impacto foi classificado como baixo, já que as intervenções não trazem mudanças estruturais em abastecimento, consumo racional ou gestão integrada da água. As soluções propostas são práticas comuns de drenagem urbana e, portanto, não há elementos que

permitam afirmar se possuem caráter inovador nesta área estratégica. Por esses motivos, a proposta não atingiu os critérios mínimos de pontuação no Anexo II da Resolução Cofiex nº 1/2024, resultando em pontuação zero para o OE 212.

213: Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo. Pontuação atribuída: 1,000/5,000 (Nível: D).

O projeto demonstra conexão clara, mas não central com a área estratégica de turismo. O objetivo geral de requalificação urbana menciona ativação econômica e cultural, que podem indiretamente impulsionar o turismo, e há um objetivo específico explícito de fomentar a visitação e valorizar o patrimônio histórico-cultural. Os componentes que contribuem são a requalificação do parque, a ativação sociocultural, a melhoria do mobiliário urbano, iluminação e sinalização, bem como espaços de eventos e comércio local. Contudo, tais elementos não são predominantes dentro do conjunto das intervenções, que se concentram em mobilidade e drenagem.

O indicador de número de visitantes ao parque está diretamente vinculado ao turismo, acompanhado de meta formulada no padrão SMART (+20% em sete anos), o que fortalece a aderência ao OE 213. Entretanto, os recursos aplicados ao turismo são minoritários frente ao orçamento total de US$ 70 milhões. O impacto esperado é alto, pois a requalificação de área central histórica tem potencial para atrair visitantes e dinamizar serviços associados, mas não configura excepcionalidade. As soluções propostas para ativação cultural e promoção do turismo são eficientes, embora não haja elementos suficientes para afirmar caráter inovador. Diante disso, a adequação ao OE 213 foi classificada em nível D (1 ponto).

214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades. Pontuação atribuída: 0,000/5,000.

O projeto não apresenta relação com a redução de desigualdades regionais, pois trata de uma intervenção localizada na região central do município de São Paulo. O objetivo geral não contempla esse aspecto e os objetivos específicos abordam apenas mobilidade, drenagem, áreas verdes, turismo e requalificação urbana, sem menção a disparidades entre regiões do país ou entre macrorregiões estaduais. Da mesma forma, os componentes previstos — terminal intermodal, reservatórios, áreas verdes e requalificação de espaços públicos — possuem impacto restrito ao território municipal, não contribuindo para o alcance do OE 214.

Também não foram identificados indicadores, metas ou recursos financeiros voltados a reduzir desigualdades regionais, e o impacto do projeto é estritamente local. Assim, não há como avaliar eficiência ou inovação nesta área estratégica, já que não há produtos ou ações relacionados. Por esses motivos, o projeto não atingiu os critérios mínimos estabelecidos no Anexo II da Resolução Cofiex nº 1/2024 para esta área estratégica, resultando em pontuação zero para o OE 214.

CONCLUSÃO

A análise técnica realizada pela Seaid/MPO, nos termos da Resolução Cofiex nº 1, de 2024, confirmou o atendimento aos requisitos previstos nos Anexos I e II, abrangendo aspectos de projeto, gestão, riscos, financiamento, ações preparatórias e

contatos institucionais.

No tocante à adequação às áreas estratégicas do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, o proponente indicou enquadramento do projeto em nove objetivos estratégicos. A análise técnica resultou nas seguintes pontuações:

Objetivo Estratégico (PPA 2024–2027):

OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural: 0 – Não atingiu critérios mínimos

OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis: 3 – Nível B

OE 112 – Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada: 0,5 – Nível E

OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas: 0 – Não atingiu critérios mínimos

OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente: 1 – Nível D

OE 202 – Ampliar capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação climática: 2 – Nível C

OE 212 – Ampliar a segurança hídrica: 0 – Não atingiu critérios mínimos

OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo: 1 – Nível D

OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais e promover a equidade de oportunidades: 0 – Não atingiu critérios mínimos

A proposta apresenta forte aderência à área estratégica de sustentabilidade urbana (OE 111), com relevância complementar nas dimensões ambiental e climática (OEs 112, 201 e 202). Não foram identificados elementos suficientes para enquadramento significativo nas demais áreas estratégicas.

O projeto não demonstrou a destinação integral dos recursos às prioridades previstas nos incisos I, VI e VII do §3º do art. 15 da Resolução nº 1/2024, razão pela qual não faz jus à pontuação adicional.

Considerando os critérios técnicos de avaliação, o pleito obteve pontuação total de 7,5 (sete vírgula cinco) pontos, não apresentando impedimentos de natureza técnica que inviabilizem sua tramitação e aprovação no âmbito da Cofiex.

RECOMENDAÇÃO

1. Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 184ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

MARIANA CUNHA ELEUTÉRIO RODRIGUES

Subsecretária de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 02/12/2025, às 08:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Subsecretário(a)**, em 02/12/2025, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **55978481** e o código CRC **BD637DE4**.

Referência: Processo nº 03101.001876/2025-90. SEI nº 55978481