

ทรัพยากรบุคคล > รับสมัคร / พนักงาน

2 พนักงาน



by Sitthidet Thongsawang

000004

๒ บบกก/พพ พ.

พนักงานประจำ
หัวหน้าช่างระบบปรับอากาศ

เด้า

500580432

เมนูไม่ทอดในหน้าใบสมัคร

อนุมัติการลา

Home / ศูนย์ปฏิบัติการ

ค้นหาแบบ / หน้า...

อนุมัติการลา

ชั้น CEO — ใบที่หัวหน้าผ่านแล้ว - อนุมัติแล้วตั้งแต่วันลาทันที - ตักกลับต้องใส่เหตุผล (พนักงานได้รับ)

รอ CEO อนุมัติ

3

รวมวันลาที่รอ

3 วัน

ใบลารอ CEO อนุมัติ 3

ค้นหาชื่อ / รหัสพนักงาน / เลขที่ใบ / เหตุผล

ใบลา

ลาป่วย (มีใบรับรองแพทย์)

LV2609-074

อภิสิทธิ์ กองคำ (T4)

18/09/2026

หัวหน้าผ่านชั้น 1 โดย admin - 21/09/2026 09:59 - ยื่นเมื่อ 18/09/2026

ใบลา

ลาป่วย (มีใบรับรองแพทย์)

LV2609-076

สมพร ชีพันธ์ (000003)

18/09/2026

หัวหน้าผ่านชั้น 1 โดย admin - 21/09/2026 09:59 - ยื่นเมื่อ 18/09/2026

ใบลา

ลาป่วย (มีใบรับรองแพทย์)

LV2609-078

สมเกียรติ เป้าวิชัย (T6)

18/09/2026

เหตุผล: ขอไม่มาขอ

หัวหน้าผ่านชั้น 1 โดย admin - 21/09/2026 09:57 - ยื่นเมื่อ 18/09/2026

รายละเอียดคำขอลา

LV2609-074

รอ CEO อนุมัติ

พนักงาน

อภิสิทธิ์ กองคำ (T4)

ประเภทการลา

ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์

ช่วงวันที่

18/09/2026

จำนวนวัน

1 วัน

วันที่ยื่นคำขอ

18/09/2026 07:42

ผู้อนุมัติ (หัวหน้า)

admin - 21/09/2026 09:59

ผลการลารอ

—

เอกสารแนบ

หมายเหตุ

หมายเหตุการอนุมัติ (ไม่บังคับ)

✕ ไม่อนุมัติ

✓ อนุมัติ

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบลา

?

อนุมัติใบลานี้?

สมพร ชีพันธ์ (000003)

ลาป่วย (มีใบรับรองแพทย์) · 1 วัน · 18/09/2026

⚠ ใบนี้ยังไม่แนบเอกสาร

อนุมัติแล้วระบบจะตัดวันลาทันที

ยกเลิก

อนุมัติ (CEO)

คอนเฟิร์มก่อนอนุมัติ ceo

*before

ใบลารอ CEO อนุมัติ 6

รออนุมัติ 6

ประวัติ 100

ค้นหาชื่อ / รหัสพนักงาน / เลขที่ใบ / เหตุผล

ทุกประเภท

เริ่มลาตั้งแต่

เลือกช่วงวันที่

ถึง

เลือกช่วงวันที่

ใบลา

พักร้อน

LV2610-005

กัญญชัชชา กระจำโพธิ์ภูวด

000012

02/10/2026 - 05/10/2026

เหตุผล: ทำธุระ ต่างจังหวัด

หัวหน้าผ่านชั้น 1 โดย admin - 21/09/2026 10:17 - ยื่นเมื่อ 14/09/2026

4 วัน

รอวันนี้

ตักกลับ

อนุมัติ (CEO)

ใบลา

พักร้อน

LV2610-006

ลดาวัลย์ ชนลิ่ง

000015

13/10/2026

เหตุผล: ขอลาพักร้อน

หัวหน้าผ่านชั้น 1 โดย admin - 21/09/2026 10:17 - ยื่นเมื่อ 14/09/2026

1 วัน

รอวันนี้

ตักกลับ

อนุมัติ (CEO)

ใบลา

ลาป่วย (มีใบรับรองแพทย์)

LV2609-069

สมเกียรติ เป้าวิชัย

T6

16/09/2026

เหตุผล: ไข้ ปวดตัวเป็นไข้

หัวหน้าผ่านชั้น 1 โดย admin - 21/09/2026 10:17 - ยื่นเมื่อ 16/09/2026

1 วัน

รอวันนี้

ตักกลับ

อนุมัติ (CEO)

ใบลา

พักร้อน

LV2609-070

พัสรา เชื้อดรัมย์

000006

17/09/2026

เหตุผล: ลาพักร้อน

หัวหน้าผ่านชั้น 1 โดย admin - 21/09/2026 10:17 - ยื่นเมื่อ 14/09/2026

1 วัน

รอวันนี้

ตักกลับ

อนุมัติ (CEO)

*after

ใบลารอ CEO อนุมัติ 6

รออนุมัติ 6

ประวัติ 100

ค้นหาชื่อ / รหัสพนักงาน / เลขที่ใบ / เหตุผล

ทุกประเภท

เริ่มลาตั้งแต่

เลือกช่วงวันที่

ถึง

เลือกช่วงวันที่

เลือกทั้งหมดในหน้านี้ (6)

เลือกแล้ว 6 ใบ - รวม 9 วัน - ล้างที่เลือก

อนุมัติที่เลือก (6)

✓

กัญญชัชชา กระจำโพธิ์ภูวด

000012

02/10/2026 - 05/10/2026

เหตุผล: ทำธุระ ต่างจังหวัด

หัวหน้าผ่านชั้น 1 · admin - 21/09/2026 10:17

ยื่นเมื่อ 14/09/2026

พักร้อน

LV2610-005

4 วัน

รอวันนี้

ตักกลับ

อนุมัติ (CEO)

✓

ลดาวัลย์ ชนลิ่ง

000015

13/10/2026

เหตุผล: ขอลาพักร้อน

หัวหน้าผ่านชั้น 1 · admin - 21/09/2026 10:17

ยื่นเมื่อ 14/09/2026

พักร้อน

LV2610-006

1 วัน

รอวันนี้

ตักกลับ

อนุมัติ (CEO)

✓

สมเกียรติ เป้าวิชัย

T6

16/09/2026

เหตุผล: ไข้ ปวดตัวเป็นไข้

หัวหน้าผ่านชั้น 1 · admin - 21/09/2026 10:17

ยื่นเมื่อ 16/09/2026

ลาป่วย (มีใบรับรองแพทย์)

LV2609-069

1 วัน

รอวันนี้

ตักกลับ

อนุมัติ (CEO)

✓

พัสรา เชื้อดรัมย์

000006

17/09/2026

เหตุผล: ลาพักร้อน

หัวหน้าผ่านชั้น 1 · admin - 21/09/2026 10:17

ยื่นเมื่อ 14/09/2026

พักร้อน

LV2609-070

1 วัน

รอวันนี้

ตักกลับ

อนุมัติ (CEO)

ตักเลือกหลายใบ / เป้ากดช่องตัก / อนุมัติที่เลือก

*before

วันที่สิ้นสุด

วันที่ยื่นคำขอ

เลือกช่วงวันที่

เลือกช่วงวันที่

เลือกช่วงวันที่

จำนวนวัน

เลขเอกสาร

เหตุผลที่ปฏิเสธ

สถานะ

1 วัน

LV2609-078

—

รอ CEO อนุมัติ

>

2 วัน

LV2609-077

—

รอหัวหน้าอนุมัติ

>

1 วัน

LV2609-076

—

อนุมัติแล้ว

>

*after

วันที่เริ่มลา

วันที่สิ้นสุด

วันที่ยื่นคำขอ

เลือกช่วงวันที่

เลือกช่วงวันที่

เลือกช่วงวันที่

จำนวนวัน

เลขเอกสาร

เหตุผลที่ปฏิเสธ

สถานะ

1 วัน

LV2609-078

—

รอ CEO อนุมัติ

>

2 วัน

LV2609-077

—

รอหัวหน้าอนุมัติ

>

1 วัน

LV2609-076

—

อนุมัติแล้ว

>

Made with GAMMA

ขออนุมัติวัสดุ (RFA)

*before



HAP
HONGKONG AIR PLUS CO., LTD.

บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 553/5 ถนนวิภาวดี พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
 โทรศัพท์ 0-2617-1111 แฟกซ์ 030-5558002/431
 โทรสาร 030-5558003 โทรสาร

Issuance _____

Date _____

REF. No. _____

Expect Return Date _____

Request for Approval - Material

ชื่อ / Subject	ขออนุมัติ วัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศโครงการ
To	:
ชื่อ / Attn	: Khun Project Manager
เอกสารแนบ / Attachment :	

Forwarded for ☐ your comment ☐ other

ขอเสนอขออนุมัติรายการวัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศ จำนวน รายการ ขอโครงการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ/พิจารณาโครงการพิจารณาขอเสนอเพื่ออนุมัติวัสดุดังกล่าว

ลำดับ	รายการ / ชื่อ / รุ่น	ยี่ห้อ	จำนวน	หมายเหตุ
1				
2				
3				

Signed _____

(_____)

วิศวกรควบคุมงาน

ถึง / To : ผู้ควบคุมงาน

Forwarded for : ☐ no objection ☐ no objection with note ☐ to be re-submitted

Signed _____

(_____)

ถึง / To : อนุมัติโครงการ/พิจารณาโครงการ

Forwarded for : ☐ no objection ☐ no objection with note ☐ to be re-submitted

Signed _____

(_____)

Copies to ☐ Other Contractors _____ ☐ Designers _____ ☐ Owner _____

No objection does not relieve contractors from complying to the contract documents.

*after



บริษัท โฮปแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกเคียน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40100
 โทรศัพท์ 030558002431
 โทรสาร 030558002431

2 แผ่น

Inform: _____

Date: _____

REF. No. _____

Expect Return Date: _____

Request for Information

เรื่อง / Subject	ขออนุมัติ วัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศโครงการ
To	:
เรียน / Attn	: Khun Project Manager
เอกสารแนบ / Attachment:	

ถึง / To : ผู้ควบคุมงาน

Forwarded for: ☐ no objection ☐ no objection with note ☐ to be re-submitted

.....

Signed _____
(_____)
...../...../.....

ถึง / To : ที่ปรึกษาโครงการ/เจ้าของโครงการ

Forwarded for: ☐ no objection ☐ no objection with note ☐ to be re-submitted

.....

Signed _____
(_____)
...../...../.....

Copies to ☐ Other Contractors _____ ☐ Designers _____ ☐ Owner _____

No objection does not relieve contractors from complying to the contract documents.

FP-015-013 Rev.00 - หน้า 1 / 2

HOME AIR PLUS CO.LTD.

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง Microsoft Print to PDF ▾

หน้า ทั้งหมด ▾

สี สี ▾

การตั้งค่าเพิ่มเติม ▾

พิมพ์

ยกเลิก



บริษัท โฮปแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 563/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโมนือ อำเภอมะนังนราธิวาส จังหวัด
 นราธิวาส 93000
 หมายเลขประจำตัวเสียภาษี 0305558002431
 หมายเลขใบอนุญาตประกอบกิจการ

2 แผ่น

โครงการ: _____

Date: _____

REF. No. _____

Expect Return Date: _____

Request for Information

Forwarded for ☐ your comment ☐ other

ขอเชิญท่านส่งรายการวัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศ จำนวน รายการ ของโครงการ
 ใต้ทางอุโมงค์ควบคุมงานโครงการ/เจ้าของโครงการ เพื่อบริการตรวจสอบเพื่ออนุมัติวัสดุดังกล่าว

ลำดับ	รายการ / วัสดุ / อุปกรณ์	สเปก	จำนวน	หมายเหตุ
1				
2				
3				

Signed _____

(_____)

วิศวกรควบคุมงาน

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ปลายทาง

หน้า

สี

2 แผ่น

Microsoft Print to PDF

ทั้งหมด

สี

การตั้งค่าเพิ่มเติม

FP-015-013 Rev00 - หน้า 2 / 2

HOME AIR PLUS CO.,LTD.

2

พิมพ์

ยกเลิก

พิมพ์

ยกเลิก

เพิ่ม / ขออนุมัติข้อมูล (RFI) ข้อมูล เหมือน ขออนุมัติวัสดุ (RFA)

FP-015-013-I Rev.00 · Request for Information

បទប្បញ្ញត្តិ (RFI)

FP-015-013-I Rev.00 · Request for Information

📁 กรอกมือ (ไม่ผูกโครงการ)

เลือกโครงการเพื่อเติมหัว

ขออนุญาตนำส่งรายการวัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ให้ทางผู้ควบคุมงานโครงการ/เจ้าของโครงการ พิจารณาตรวจสอบเพื่ออนุมัติ



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (มหาชน)

553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0305558002431

งานออกแบบระบบปรับอากาศ

โครงการ

REF. No.

Date

Expect Return Date

Request for Information

เรื่อง / Subject	: ขออนุมัติ วัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศโครงการ
To	:
เรียน / Attn	: Khun Project Manager
เอกสารแนบ / Attachment :	

ถึง / To : ผู้ควบคุมงาน

Forwarded for : ☐ no objection ☐ no objection with note ☐ to be re-submitted

Signed



บริษัท โคมินเตอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 553/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
 นครราชสีมา 30000
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 030558802431
 100 หมู่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอเมืองนครราชสีมา

วันที่
 ปี

Inform
 Date

REF. No.
 Expect Return Date

Request for Information

Forwarded for ☐ your comment ☐ other
 ขอเชิญท่านส่งรายการวัสดุที่ใช้ในงานต่อเติมระบบนิเวศวิทยา จำนวน รายการ ขอทราบการ
 ใ้การคำนวณคุณภาพโครงการ/งานของโครงการ เพื่ารวบรวมตรวจสอบเพื่ออนุมัติวัสดุดังกล่าว

ลำดับ	รายการ / วัสดุ / อุปกรณ์	ชนิด	จำนวน	หมายเหตุ
1				
2				
3				

Signed _____
 (.....)
วิศวกรควบคุมงาน

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง

 Microsoft Print to PDF

▼

หน้า

ทั้งหมด

▼

สี

สี

▼

การตั้งค่าเพิ่มเติม

▼

พิมพ์

ยกเลิก

[illegible]

/๓ แก้ไขเวลา เข้าออก > แก้ไขตัวเลือก กดไม่ได้ ios
/ปรับสีไอคอน

   TH

< ขอแก้ไขเวลาเข้า-ออก

ยื่นคำขอ

คำขอของฉัน

เลือกวันและระบุเวลาที่ถูกต้องเพื่อส่งให้ HR ตรวจสอบ

วันที่ :
vv/ดด/ปปปป 

ต้องการแก้ไข :

ทั้งสองเวลา

เข้างาน

ออกงาน

เวลาเข้างาน :
--:-- 

เวลาออกงาน :
--:-- 

เหตุผล :

   TH

< ขอแก้ไขเวลาเข้า-ออก

ยื่นคำขอ

คำขอของฉัน

เลือกวันและระบุเวลาที่ถูกต้องเพื่อส่งให้ HR ตรวจสอบ

วันที่ :
17/09/2026 

ต้องการแก้ไข :

ทั้งสองเวลา

เข้างาน

ออกงาน

เวลาเข้างาน :
08:20 

เวลาออกงาน :

จัดระเบียบชื่อไฟล์ Export ทั้งระบบ

กลุ่ม	จำนวนจุด	ชื่อไฟล์เดิม (ตัวอย่าง)	ชื่อไฟล์ใหม่ (ตัวอย่าง)
ไฟล์ของโครงการ (Project 360, วิศวกร, BOQ จัดซื้อ, คลังโครงการ)	~25	meetings-1841-....xlsx, project_moves_report.xlsx, BOQ-Matrix-PJ-26-014.xlsx	PJ-26-014 ชื่อโครงการ - บันทึกการประชุม - 2026-09-21.xlsx
ใบพิมพ์ Save as PDF (PO, PR, ใบเบิก, MOM, ประวัติพนักงาน, ใบขออัตรากำลัง ฯลฯ)	~50 หน้า	HomeAir+ ERP.pdf ชื่อเดียวกันทุกใบ	PJ-... ชื่อ - PO-2609-0012 - ใบสั่งซื้อ.pdf
ศูนย์ Export /exports	36 ชุด	pr.xlsx, gr.xlsx, employees.xlsx	ใบขอซื้อ (PR) - 2026-09-21.xlsx
รายงานคลัง / จัดซื้อ	~20	movement_report.xlsx, คลังสโตร์กลาง.xls, ใบสั่งซื้อ-PO-all.xlsx	รายงาน Movement Stock - 2026-09-01_2026-09-30.xlsx
HR / เงินเดือน / OT / IT	~40	payroll-run-318.xlsx, leave-requests-....xlsx, it-tickets.xlsx, สมชาย.pdf	เงินเดือน - 2026-09.xlsx, สลิปเงินเดือน - EMP001 - สมชาย ใจดี - 2026-09.pdf
CRM / บัญชี	~25	tenders.csv, report-period.csv, hr-project-master.xlsx, PND3-2026-09.csv	งานประมูล - 2026-09-21.csv, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภ.ง.ด.3 - 2026-09.csv
แม่แบบนำเข้า	~7	asset_import_template.xlsx, HAP_BOQ_Import_Template.xlsx	แบบฟอร์มนำเข้าทะเบียนทรัพย์สิน.xlsx

ตัวเลขในตารางเป็นจำนวนโดยประมาณของแต่ละกลุ่ม นับจากตารางละเอียดรอบก่อน ซึ่งรวมจากรายงานการไล่แก้ทีละกลุ่ม ผมไม่ได้ไล่นับซ้ำทีละบรรทัด และยังไม่ได้ลองกด export จริงในเบราวเซอร์ครับ

รูปแบบชื่อไฟล์เดียวทั้งระบบ: <รหัส+ชื่อโครงการ> - <ชื่อเอกสารภาษาไทย> - <ส่วนขยาย> - <วันที่>

ปัญหาที่แก้:

- ไฟล์ของโครงการมีชื่อโครงการนำหน้า
- ใช้ชื่อภาษาไทยตามที่เห็นบนหน้าจอ แทนชื่อแบบ dev
- ชื่อไฟล์มีวันที่ จึงไม่ทับไฟล์เดิมทุกวัน วันที่คิดตามเวลาเครื่องผู้ใช้ ไม่ใช่ UTC
- ไม่มีเลข id ภายในหลุดไปอยู่ในชื่อไฟล์
- ตัดอักขระที่ Windows ไม่รับ (/ \ : * ? " < > |)
- ใบพิมพ์ได้ชื่อตามเลขเอกสาร แทนชื่อแอป

ที่ไม่เปลี่ยน:

- ไฟล์แนบที่เซิร์ฟเวอร์ส่งชื่อมาให้
- ชื่อรูปที่อัปโหลดจากมือถือ เพราะระบบขนส่งใช้จับคู่ไฟล์
- ชื่อไฟล์แนบอีเมลใบเสนอราคา

ขนาดงาน:

- แก้ 137 ไฟล์ และสร้างไฟล์ใหม่ 3 ไฟล์ คือตัวตั้งชื่อไฟล์กลาง เทสต์ของมัน และ hook ตั้งชื่อใบพิมพ์

เพิ่มปุ่มชมรูปทั้งระบบ



รายการ	รายละเอียด
ปัญหา	ตอนกดดูรูปในรายงานประจำวัน, แท็บรูปโครงการ และอัลบั้มรูป จะซูมไม่ได้ หน้าอื่นซูมได้อยู่แล้ว แต่ไม่มีปุ่มให้กด คนเลยไม่รู้ว่าซูมได้
สิ่งที่ทำ	เพิ่มแถบซูมบนจอ - % + พอดีจอ ในตัวดูรูปกลาง แล้วแยกชิ้นส่วนนี้ออก มาให้หน้าอื่นเรียกใช้ซ้ำได้
ผล	ทั้ง 3 หน้าข้างบนซูมได้แล้ว ส่วนหน้าที่ใช้ตัวดูรูปกลางอยู่เดิม ประมาณ 25 หน้า จะมีปุ่มซูมขึ้นให้เห็นบนจอ
วิธีซูม	กดปุ่มบนจอ, คีย์ + - 0, หมุนล้อเมาส์, ดับเบิลคลิก หรือถ่างนี้วบนมือถือ ลากเลือนรูปได้ ซูมได้สูงสุด 5 เท่า
เพิ่มเติม	หน้ารายงานประจำวันกด ◀ ▶ ดูรูปถัดไป/ก่อนในรายงานใบเดียวกันได้ และมี ตัวนับ "3 / 12"
ของเดิม	ปุ่มดาวโหลด, ลิงก์เอกสารต้นทาง และสถานะโหลดรูปของอัลบั้ม ยังอยู่ เหมือนเดิม
ขอบเขต	แก้ frontend 4 ไฟล์ ใช้ library เดิม react-zoom-pan-pinch ไม่ได้ ลงตัวใหม่ และไม่ได้แตะข้อมูลหรือ API
ผลตรวจ	npx tsc --noEmit และ npx eslint ผ่าน เทสต์ที่เกี่ยวข้องผ่าน 29 เทสต์ ยังไม่ได้ลองบนหน้าจจริง เพราะเบราว์เซอร์ฝั่งผมเซสชันหมดอายุ ฝากคุณ ลองกดดูครับ