# Notfallvorrat pro Person - Druckversion

Planungsbasis: 10 Tage Selbstversorgung, Gewicht 65 bis 130 kg, Aktivitaetsfaktor 1,3. Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine amtlichen Vorgaben. Bitte Quellen beim BBK pruefen.

## 1. Bedarf pro Person


| Gewicht | Energie/Tag | Lebensmittelfaktor | Essen fuer 10 Tage | Trinkwasser/Tag | Wasser gesamt 10 Tage (inkl. 2 L Hygiene/Tag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,5 kg | 3.042 kcal | 1,52 x Basis | 12,9 kg | 3,4 L | 54 L |
| 65,0 kg | 2.028 kcal | 1,01 x Basis | 8,6 kg | 2,3 L | 43 L |
| 130,0 kg | 4.056 kcal | 2,03 x Basis | 17,2 kg | 4,5 L | 66 L |

Berechnung: Energie = Gewicht x 24 kcal x 1,3. Trinkwasser = Gewicht x 35 ml. Lebensmittelfaktor = Energie / 2.000 kcal.

## 2. Lebensmittel-Basis (ca. 2.000 kcal pro Tag)

| Lebensmittel | Menge | ca. Gewicht | kcal (10 Tage) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Reis, Nudeln, Haferflocken | 1,8 kg | 1,80 kg | 6.300 | Grundnahrung, lange haltbar |
| Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen) | 0,7 kg | 0,70 kg | 2.400 | Eiweiß |
| Konserven (Gemüse, Fisch, Fleisch) | 2,5 kg | 2,50 kg | 2.500 | Mit Dosenöffner |
| Speiseöl | 0,35 L | 0,32 kg | 3.080 | Energiedichte |
| Zucker oder Honig | 0,3 kg | 0,30 kg | 1.200 | Schnelle Energie |
| Nüsse, Müsli, Trockenfrüchte | 0,3 kg | 0,30 kg | 1.350 | Snacks |
| H-Milch oder Milchpulver | 2,0 L | 2,06 kg | 1.300 | Auch zum Kochen |
| Knäckebrot oder Zwieback | 0,5 kg | 0,50 kg | 1.750 | Brot-Ersatz |
| **Summe** | | **8,48 kg** | **19.880** | |

Skalierung: Die Basis gilt fuer 2.000 kcal pro Tag. Fuer groessere Personen die Menge mit dem Lebensmittelfaktor aus Abschnitt 1 multiplizieren. Beispiel 130 kg: Faktor 2,03, also ca. 17 kg fuer 10 Tage.



## 3. Berechnung fuer mehrere Personen

Formel: Menge = Menge pro Person x Anzahl Personen x Tage / 10. Die Excel-Datei Notfallvorrat_Rechner.xlsx rechnet das automatisch, sobald Gewicht, Personen und Tage eingegeben sind.

Beispiel: 3 Personen (97,5 / 65 / 130 kg) fuer 10 Tage ergeben zusammen ca. 39 kg Lebensmittel und ca. 162 L Wasser.

## 4. Ausruestung

**Wasser-Technik**

| Artikel | pro Person | pro Haushalt | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Trinkwasser-Kanister (10 L) | - | 2 | Stück | Wasser getrennt lagern, Ablaufdatum beachten |
| Wasserfilter | - | 1 | Stück | Für Oberflächen- oder Leitungswasser |
| Entkeimungstabletten | - | 1 | Packung | Nach Packungsanleitung |
| Multitool | - | 1 | Stück | |
| Klebeband (Rolle) und Schere | - | 1 | Satz | |
| Müllbeutel | - | 20 | Stück | |
| Handschuhe | - | 4 | Paar | |
| FFP2-Masken | 10 | - | Stück | |
| Kompass und Karte | - | 1 | Satz | Falls GPS ausfällt |
| Haustierfutter | - | - | nach Bedarf | Nur bei Haustieren, Menge selbst eintragen |

**Licht und Strom**

| Artikel | pro Person | pro Haushalt | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Kurbel-Taschenlampe (Aufzieher) | 1 | - | Stück | Funktioniert ohne Batterien |
| Stirnlampe | 1 | - | Stück | Hände bleiben frei |
| Kurbelradio mit USB-Anschluss | - | 1 | Stück | Empfang von Warnmeldungen |
| Solar-Ladegerät (faltbar, USB) | - | 1 | Stück | Nur bei Sonne, lädt langsam |
| Powerbank (mind. 10.000 mAh) | 1 | - | Stück | Vorher voll laden |
| Batterien AA | - | 24 | Stück | Für Radio und Lampen |
| Batterien AAA | - | 12 | Stück | Für Stirnlampen und Kleingeräte |

**Kochen und Wärme**

| Artikel | pro Person | pro Haushalt | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Gaskocher | - | 1 | Stück | Nur im Freien oder gut belüftet |
| Gaskartuschen | - | 6 | Stück | Ersatz für den Gaskocher |
| Trockenbrennstoff-Kocher (z. B. Esbit) | - | 1 | Stück | Reserve, nur gut belüftet |
| Trockenbrennstoff-Würfel | 20 | - | Stück | ca. 2 Würfel pro Mahlzeit |
| Kochtopf, Geschirr und Besteck | 1 | - | Satz | |
| Dosenöffner (manuell) | - | 1 | Stück | Für Konserven |
| Feuerzeug | - | 2 | Stück | |
| Wasserfeste Streichhölzer | - | 2 | Packung | |
| Kerzen | - | 10 | Stück | Brandgefahr, nie unbeaufsichtigt |
| Schlafsack oder Decke | 1 | - | Stück | |
| Warme Kleidung und feste Schuhe | 1 | - | Satz | Zusätzlich zur Alltagskleidung |
| Regenschutz | 1 | - | Stück | |

### Sicherheit

| Artikel | pro Person | pro Haushalt | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| CO-Melder | - | 1 | Stück | Warnt vor Kohlenmonoxid |
| Rauchmelder | - | 1 | Stück | Pflicht in vielen Wohnungen |
| Feuerlöscher | - | 1 | Stück | |
| Notfalltasche (Rucksack) | 1 | - | Stück | Griffbereit, mit Dokumentenkopien |

### Gesundheit und Hygiene

| Artikel | pro Person | pro Haushalt | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Erste-Hilfe-Set (DIN 13157) | - | 1 | Stück | |
| Medikamente (14 Tage Vorrat) | 1 | - | Satz | Ärztliche Rücksprache |
| Hygieneartikel (Seife, Zahnpflege, Feuchttücher) | 1 | - | Satz | |
| Toilettenpapier | 8 | - | Rolle | |
| Desinfektionsmittel | - | 1 | Flasche | |

### Dokumente und Geld

| Artikel | pro Person | pro Haushalt | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Bargeld in kleinen Scheinen | - | 1 | Satz | Kartenzahlung kann ausfallen |
| Kopien von Ausweis, Impfpass, Versicherung | 1 | - | Satz | In wasserdichter Hülle |

## 5. Sicherheitshinweise

- Gaskocher, Trockenbrennstoff und Kerzen nur im Freien oder gut belueftet nutzen. Kohlenmonoxid ist geruchlos und toedlich.

- Solar-Ladegeraete laden nur bei Sonne und langsam. Powerbank vorher voll laden.

- Wasser in Kanistern kuehl, dunkel und getrennt von Chemikalien lagern. Ablaufdatum beachten.

- Vorrat regelmaessig pruefen und verbrauchte Ware rechtzeitig ersetzen (Rotation).

## 6. Checkliste

| Punkt | Punkt |
|---|---|
| [ ] Wasser fuer 10 Tage (Bedarf siehe Abschnitt 1) | [ ] Erste-Hilfe-Set und Medikamente |
| [ ] Lebensmittel-Basis vollstaendig | [ ] Bargeld und Dokumentenkopien |
| [ ] Kochmoeglichkeit mit Brennstoff | [ ] Warme Kleidung, Schlafsack, Regenschutz |
| [ ] Licht ohne Batterien (Kurbel, Stirnlampe) | [ ] CO-Melder und Feuerloescher |
| [ ] Radio mit Empfang von Warnmeldungen | [ ] Notfalltasche griffbereit |

## 7. Quellen

Orientierung: BBK (Bundesamt fuer Bevoelkerungsschutz und Katastrophenhilfe) zur Vorsorge mit 10 Tagen Vorrat sowie Sphere-Standards zu Wasser (ca. 15 L/Tag inkl. Hygiene) und Energie (ca. 2.100 kcal/Tag). Diese Werte wurden nicht online geprueft. Vor Gebrauch bitte auf bbk.bund.de nachsehen.

# Anhang: Notfallplan ohne Strom

Dieser Plan gilt für einen längeren Stromausfall, z. B. nach Unwetter, Cyberangriff oder bei Versorgungsstörungen im Krieg. Er ergänzt den Vorrat aus den Abschnitten 1 bis 8. Die Zeitstufen sind Richtwerte und müssen an die eigene Lage angepasst werden.

## 1. Stufenplan nach Dauer des Ausfalls

| Zeitraum | Was jetzt zu tun ist |
|---|---|
| Stunde 0 bis 1 | Ruhe bewahren. Notruf 112 nur bei echter Gefahr. Ausfall prüfen: Sicherung, Nachbarn, Netzbetreiber-Info. Herd, Heizung und Elektrogeräte ausschalten. Kühlschrank und Gefriertruhe geschlossen lassen. |
| Stunde 1 bis 24 | Batterieradio einschalten (Warnmeldungen, z. B. Warn-App NINA). Handy nur für wichtige Anrufe nutzen und dimmen. Wasser sichern (Abschnitt 3). Wärme sammeln: ein kleiner Raum, Türen schließen, Decken, Isomatte gegen den Boden. |
| Tag 2 bis 3 | Lebensmittel aus dem Kühlschrank zuerst verbrauchen. Gefriergut im Gefrierfach sortieren und prüfen. Kochen nur mit Brennstoff im Freien oder gut belüftet. Nachbarn und Hilfsbedürftige prüfen. |
| Tag 4 bis 10 | Vorrat einteilen (Rationierung nach Plan). Wasser streng einteilen. Hygiene und Abfall geordnet halten. Stromquellen aufbauen (Abschnitt 4). Informationen über Radio und Behörden aktualisieren. |
| ab Tag 10 | Lage neu bewerten. Wenn der Ausfall länger dauert: Anlaufstellen der Kommune, Sammelstellen und Hilfsorganisationen aufsuchen. Vorrat ergänzen. |

## 2. Verhalten im Haushalt ohne Strom

- **Kühlschrank und Tiefkühlung:** Geschlossen lassen. Ein geschlossener Kühlschrank hält Lebensmittel etwa 4 Stunden kühl. Eine gut gefüllte Gefriertruhe hält etwa 48 Stunden, eine halb gefüllte etwa 24 Stunden (Richtwerte).
- **Medikamente:** Insulin und andere kühlpflichtige Mittel kühl lagern, z. B. in einer Kühltasche mit Kühlakku oder im Keller. Vorrat rechtzeitig ergänzen.
- **Licht:** Kurbel-, Stirn- oder LED-Lampen nutzen. Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen und nie in der Nähe von Vorhängen.
- **Heizung:** Gasheizung und Gasherde nicht als Dauerwärme in Innenräumen nutzen. Kohlenmonoxid ist geruchlos und tödlich. CO-Melder einsetzen und regelmäßig prüfen.
- **Toilette:** Spülung funktioniert oft nicht ohne Wasser. Ersatz: Eimer mit Müllbeutel und Streu (z. B. Katzenstreu). Abfall getrennt sammeln und abdecken.
- **Ersatz für Herd und Kühlung:** Kochen auf Gas, Trockenbrennstoff oder Hand-/Sonnenkocher im Freien. Kühlung über Kellerraum oder kalte Außenluft, wenn sicher.
- **Aufzug und Türen:** Nicht nutzen. Ältere und hilfsbedürftige Personen unterstützen, Treppen mit Licht begehen.
- **Kommunikation:** Verabredung mit Familie: Treffpunkt und Kontaktperson außerhalb (siehe Notfallkarte). Radio als wichtigste Informationsquelle.

## 3. Wasser gewinnen und aufbereiten

**Schritt 1: Eigene Vorräte schützen.** Trinkwasser nur für Trinken und Kochen verwenden, Hygiene mit Brauchwasser.

| Quelle | Vorgehen | Hinweis |
|---|---|---|
| Warmwasserboiler | Hauptabsperrung schließen, Ablasshahn öffnen, Luft über Warmwasserhahn nachlaufen lassen. Erst dann Wasser entnehmen. | Nur Kaltwasser-Ablass nutzen. Warmes Wasser im Boiler vorher abkühlen lassen. |
| Badewanne und Eimer | Vor dem Ausfall vollaufen lassen oder bei Warnung füllen (ca. 100 bis 200 L). | Nur für Hygiene und Toilettenspülung. Für Trinkwasser abkochen oder entkeimen. |
| Regenwasser | Auffangen, durch Tuch oder Filter klären, dann abkochen oder entkeimen. | Dach-Schmutz und Vogelkot belasten Wasser. Erstes Regenwasser verwerfen. |

| Quelle | Vorgehen | Hinweis |
|---|---|---|
| Schnee oder Eis | Schmelzen in einem Topf auf Herd oder Brennstoff, dann abkochen. | Kein Schnee direkt essen, das kühlt den Körper stark aus. |
| Oberflächenwasser (Teich, Fluss) | Erst durch Filter (Keramik oder Hohlfaser), dann abkochen oder entkeimen. | Nie ungefiltert trinken. Heizungswasser ist nicht trinkbar. |

- **Abkochen:** Sprudelnd aufkochen und eine Minute halten. In Höhen über 2.000 m drei Minuten. Danach abkühlen lassen.
- **Entkeimung:** Chlor- oder Jod-Tabletten nach Packungsanleitung. Wartezeit einhalten, Geschmack ist danach oft schlechter.
- **Sonnenlicht (SODIS):** Klares Wasser in durchsichtigen PET-Flaschen mindestens 6 Stunden in volle Sonne legen. Bei Bewölkung länger (2 Tage). Nur bei klarem Wasser wirksam.
- **Menge:** Mindestens 2 L pro Person und Tag zum Trinken und Kochen (BBK-Richtwert). Für Hygiene und Reinigung zusätzlich einplanen.

## 4. Nächste Schritte zur eigenen Stromversorgung

| Stufe | Maßnahme | Ungefähre Richtwerte |
|---|---|---|
| 1: Sofort, geringe Kosten | Powerbanks (mind. 10.000 mAh) voll laden und Kabel bereithalten. Kurbel- oder Solar-Radio. LED-Lampen und Stirnlampen. Batterien in Reserve. | Handy- und Radio-Strom für mehrere Tage |
| 2: Mobile Solarstromquelle | Powerstation mit Akku (ca. 500 bis 1.000 Wh) und faltbares Solarpanel (ca. 100 bis 200 W) mit Laderegler. Geräte sparsam nutzen: Handy, Radio, LED, Router. | Laden und kleine Geräte für mehrere Tage; Kühlschrank nicht dauerhaft |
| 3: Festinstallation (Fachbetrieb) | Photovoltaik mit Batteriespeicher und Netzersatzbetrieb (Umschaltung über Notstrom-Steckdose oder Hausanschluss). Nur durch einen Elektro-Fachbetrieb installieren lassen. | Teilweise Versorgung des Haushalts, je nach Auslegung |
| 4: Notstromaggregat | Benzin- oder Diesel-Aggregat nur im Freien, mindestens 5 bis 10 m von Fenstern und Türen entfernt. Nie im Keller, in der Garage oder im Wohnraum betreiben. | Hohe Abgasmenge, CO-Gefahr, Lärm |

**Wichtig:** Eine Verbindung von Notstromquellen an das Hausnetz nur über eine fest installierte Umschalteinrichtung durch einen Fachbetrieb. Eine Einspeisung über normale Steckdosen kann Netzmonteure gefährden und Geräte beschädigen.

**Energie sparen:** LED statt Glühlampe, Standby-Geräte vom Netz trennen, Kühlschrank nur kurz öffnen, Wärme über Kleidung statt Heizgerät.

## 5. Checkliste Stromausfall

| Punkt | Punkt |
|---|---|
| [ ] Batterieradio mit Ersatzbatterien bereit | [ ] Kochmöglichkeit mit Brennstoff geprüft |
| [ ] Powerbanks voll geladen | [ ] CO-Melder funktioniert |
| [ ] Kurbel-Taschenlampe funktioniert | [ ] Eimer-Toilette vorbereitet |
| [ ] Wasser für Trinken und Kochen gesichert | [ ] Kühltasche für Medikamente vorhanden |
| [ ] Wasserfilter und Entkeimungstabletten vorhanden | [ ] Treffpunkt und Kontaktperson festgelegt |
| [ ] Warmwasser-Ablass bekannt | [ ] Notfallkarte griffbereit |

Quellen und Stand: Die Richtwerte stammen aus meiner Kenntnis von BBK-Empfehlungen und allgemeinen Sicherheitsregeln (z. B. WHO-Hinweise zu SODIS und Abkochen). Sie wurden nicht online geprüft. Vor dem Einsatz bitte bei bbk.bund.de und bei Ihrem Netzbetreiber nachsehen.

# Anhang 2: Ergänzungen

## 1. Vorrat für 30 Tage pro Person

| Gewicht | Energie/Tag | Essen 10 Tage | Essen 30 Tage | Wasser 10 Tage | Wasser 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,0 kg | 2.028 kcal | 8,6 kg | 25,8 kg | 43 L | 128 L |
| 97,5 kg | 3.042 kcal | 12,9 kg | 38,7 kg | 54 L | 162 L |
| 130,0 kg | 4.056 kcal | 17,2 kg | 51,6 kg | 66 L | 196 L |

Wasser enthält Trinken (Gewicht x 35 ml) plus 2 L Hygiene pro Tag. Essen ist nach dem Energiebedarf skaliert. Für 30 Tage Vorrat: Lagerung über längere Zeit prüfen (Haltbarkeit, Platz, Kühlung).

## 2. Besonderer Bedarf

| Personengruppe | Was bei der Planung zu beachten ist |
|---|---|
| Kinder | Kleinere Portionen, Babynahrung und Windeln separat planen. Milchpulver und Brei für Säuglinge in ausreichender Menge. |
| Schwangere und Stillende | Höherer Bedarf an Eiweiß, Eisen und Folsäure. Ärztliche Rücksprache zu Vorräten und Medikamenten. |
| Senioren | Leicht zubereitbare Lebensmittel, Lupe, Brille, Hörgeräte-Batterien. Hilfe für Wasser und Treppen einplanen. |
| Diabetes | Insulin kühl lagern. Traubenzucker und Blutzuckermessgerät mit Teststreifen. Ersatz für Brot-Kohlenhydrate planen. |
| Allergien und Unverträglichkeiten | Vorrat so auswählen, dass Allergene vermieden werden. Notfallmedikament (z. B. Adrenalin-Pen) immer griffbereit. |
| Vegetarisch und vegan | Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und angereicherte Pflanzenmilch. Vitamin B12 ärztlich klären. |
| Pflegebedürftige | Windeln, Katheter und Pflegeartikel in ausreichender Menge. Pflegedienst und Hausarzt über den Notfallplan informieren. |

## 3. Haustiere

Futter für mindestens 14 Tage (besser 30) in verschlossenen Behältern lagern. Wasser je nach Tier etwa 50 bis 60 ml pro kg Körpergewicht und Tag (Richtwert, Tierarzt fragen). Medikamente, Impfpass, Transportbox, Leine und Halsband bereithalten. Notfallnummer der Tierklinik und ein Foto des Tiers auf der Notfallkarte notieren.

## 4. Notfallblatt pro Person (zum Ausfüllen)

| | |
|---|---|
| **Name, Vorname** | |
| **Geburtsdatum** | |
| **Blutgruppe (falls bekannt)** | |
| **Allergien** | |
| **Chronische Erkrankungen** | |
| **Hausarzt (Name, Telefon)** | |
| **Krankenversicherung (Name, Nummer)** | |
| **Kontaktperson außerhalb (Name, Telefon)** | |
| **Besondere Hinweise (z. B. Hilfsmittel, Sprache)** | |

## 5. Medikamentenplan (Vorlage)

Ärztlich abgestimmt führen. Vorrat (in Tagen) regelmäßig prüfen und Rezept rechtzeitig anfordern.

| Medikament | Wirkstoff und Stärke | Dosis und Zeiten | Vorrat bis | Rezept verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 6. Notfall-Medikamente und Hilfsmittel

Schmerz-, Fieber- und Durchfallmittel, Mittel bei Magenbeschwerden, Verbandsmaterial, Pflaster und Wundtücher. Brille, Hörgerät und Ersatzbatterien, Gehhilfe oder Rollator. Alle Mittel mit Ablaufdatum prüfen.