Notfallvorrat pro Person - Druckversion

Planungsbasis: 10 Tage Selbstversorgung, Gewicht 65 bis 130 kg, Aktivitaetsfaktor 1,3. Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine amtlichen Vorgaben. Bitte Quellen beim BBK pruefen.

1. Bedarf pro Person


Gewicht	Energie/Tag	Lebensmittelfaktor	Essen fuer 10 Tage	Trinkwasser/Tag	Wasser gesamt 10 Tage (inkl. 2 L Hygiene/Tag)
97,5 kg	3.042 kcal	1,52 x Basis	12,9 kg	3,4 L	54 L
65,0 kg	2.028 kcal	1,01 x Basis	8,6 kg	2,3 L	43 L
130,0 kg	4.056 kcal	2,03 x Basis	17,2 kg	4,5 L	66 L

Berechnung: Energie = Gewicht x 24 kcal x 1,3. Trinkwasser = Gewicht x 35 ml. Lebensmittelfaktor = Energie / 2.000 kcal.

2. Lebensmittel-Basis (ca. 2.000 kcal pro Tag)

Lebensmittel	Menge	ca. Gewicht	kcal (10 Tage)	Hinweis
Reis, Nudeln, Haferflocken	1,8 kg	1,80 kg	6.300	Grundnahrung, lange haltbar
Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen)	0,7 kg	0,70 kg	2.400	Eiweiß
Konserven (Gemüse, Fisch, Fleisch)	2,5 kg	2,50 kg	2.500	Mit Dosenöffner
Speiseöl	0,35 L	0,32 kg	3.080	Energiedichte
Zucker oder Honig	0,3 kg	0,30 kg	1.200	Schnelle Energie
Nüsse, Müsli, Trockenfrüchte	0,3 kg	0,30 kg	1.350	Snacks
H-Milch oder Milchpulver	2,0 L	2,06 kg	1.300	Auch zum Kochen
Knäckebrot oder Zwieback	0,5 kg	0,50 kg	1.750	Brot-Ersatz
Summe		**8,48 kg**	**19.880**	

Skalierung: Die Basis gilt fuer 2.000 kcal pro Tag. Fuer groessere Personen die Menge mit dem Lebensmittelfaktor aus Abschnitt 1 multiplizieren. Beispiel 130 kg: Faktor 2,03, also ca. 17 kg fuer 10 Tage.



3. Berechnung fuer mehrere Personen

Formel: Menge = Menge pro Person x Anzahl Personen x Tage / 10. Die Excel-Datei Notfallvorrat_Rechner.xlsx rechnet das automatisch, sobald Gewicht, Personen und Tage eingegeben sind.

Beispiel: 3 Personen (97,5 / 65 / 130 kg) fuer 10 Tage ergeben zusammen ca. 39 kg Lebensmittel und ca. 162 L Wasser.

4. Ausruestung

Wasser-Technik

Artikel	pro Person	pro Haushalt	Einheit	Hinweis
Trinkwasser-Kanister (10 L)	-	2	Stück	Wasser getrennt lagern, Ablaufdatum beachten
Wasserfilter	-	1	Stück	Für Oberflächen- oder Leitungswasser
Entkeimungstabletten	-	1	Packung	Nach Packungsanleitung
Multitool	-	1	Stück	
Klebeband (Rolle) und Schere	-	1	Satz	
Müllbeutel	-	20	Stück	
Handschuhe	-	4	Paar	
FFP2-Masken	10	-	Stück	
Kompass und Karte	-	1	Satz	Falls GPS ausfällt
Haustierfutter	-	-	nach Bedarf	Nur bei Haustieren, Menge selbst eintragen

Licht und Strom

Artikel	pro Person	pro Haushalt	Einheit	Hinweis
Kurbel-Taschenlampe (Aufzieher)	1	-	Stück	Funktioniert ohne Batterien
Stirnlampe	1	-	Stück	Hände bleiben frei
Kurbelradio mit USB-Anschluss	-	1	Stück	Empfang von Warnmeldungen
Solar-Ladegerät (faltbar, USB)	-	1	Stück	Nur bei Sonne, lädt langsam
Powerbank (mind. 10.000 mAh)	1	-	Stück	Vorher voll laden
Batterien AA	-	24	Stück	Für Radio und Lampen
Batterien AAA	-	12	Stück	Für Stirnlampen und Kleingeräte

Kochen und Wärme

Artikel	pro Person	pro Haushalt	Einheit	Hinweis
Gaskocher	-	1	Stück	Nur im Freien oder gut belüftet
Gaskartuschen	-	6	Stück	Ersatz für den Gaskocher
Trockenbrennstoff-Kocher (z. B. Esbit)	-	1	Stück	Reserve, nur gut belüftet
Trockenbrennstoff-Würfel	20	-	Stück	ca. 2 Würfel pro Mahlzeit
Kochtopf, Geschirr und Besteck	1	-	Satz	
Dosenöffner (manuell)	-	1	Stück	Für Konserven
Feuerzeug	-	2	Stück	
Wasserfeste Streichhölzer	-	2	Packung	
Kerzen	-	10	Stück	Brandgefahr, nie unbeaufsichtigt
Schlafsack oder Decke	1	-	Stück	
Warme Kleidung und feste Schuhe	1	-	Satz	Zusätzlich zur Alltagskleidung
Regenschutz	1	-	Stück	

Sicherheit

Artikel	pro Person	pro Haushalt	Einheit	Hinweis
CO-Melder	-	1	Stück	Warnt vor Kohlenmonoxid
Rauchmelder	-	1	Stück	Pflicht in vielen Wohnungen
Feuerlöscher	-	1	Stück	
Notfalltasche (Rucksack)	1	-	Stück	Griffbereit, mit Dokumentenkopien

Gesundheit und Hygiene

Artikel	pro Person	pro Haushalt	Einheit	Hinweis
Erste-Hilfe-Set (DIN 13157)	-	1	Stück	
Medikamente (14 Tage Vorrat)	1	-	Satz	Ärztliche Rücksprache
Hygieneartikel (Seife, Zahnpflege, Feuchttücher)	1	-	Satz	
Toilettenpapier	8	-	Rolle	
Desinfektionsmittel	-	1	Flasche	

Dokumente und Geld

Artikel	pro Person	pro Haushalt	Einheit	Hinweis
Bargeld in kleinen Scheinen	-	1	Satz	Kartenzahlung kann ausfallen
Kopien von Ausweis, Impfpass, Versicherung	1	-	Satz	In wasserdichter Hülle

5. Sicherheitshinweise

- Gaskocher, Trockenbrennstoff und Kerzen nur im Freien oder gut belueftet nutzen. Kohlenmonoxid ist geruchlos und toedlich.

- Solar-Ladegeraete laden nur bei Sonne und langsam. Powerbank vorher voll laden.

- Wasser in Kanistern kuehl, dunkel und getrennt von Chemikalien lagern. Ablaufdatum beachten.

- Vorrat regelmaessig pruefen und verbrauchte Ware rechtzeitig ersetzen (Rotation).

6. Checkliste

Punkt	Punkt
[ ] Wasser fuer 10 Tage (Bedarf siehe Abschnitt 1)	[ ] Erste-Hilfe-Set und Medikamente
[ ] Lebensmittel-Basis vollstaendig	[ ] Bargeld und Dokumentenkopien
[ ] Kochmoeglichkeit mit Brennstoff	[ ] Warme Kleidung, Schlafsack, Regenschutz
[ ] Licht ohne Batterien (Kurbel, Stirnlampe)	[ ] CO-Melder und Feuerloescher
[ ] Radio mit Empfang von Warnmeldungen	[ ] Notfalltasche griffbereit

7. Quellen

Orientierung: BBK (Bundesamt fuer Bevoelkerungsschutz und Katastrophenhilfe) zur Vorsorge mit 10 Tagen Vorrat sowie Sphere-Standards zu Wasser (ca. 15 L/Tag inkl. Hygiene) und Energie (ca. 2.100 kcal/Tag). Diese Werte wurden nicht online geprueft. Vor Gebrauch bitte auf bbk.bund.de nachsehen.

Anhang: Notfallplan ohne Strom

Dieser Plan gilt für einen längeren Stromausfall, z. B. nach Unwetter, Cyberangriff oder bei Versorgungsstörungen im Krieg. Er ergänzt den Vorrat aus den Abschnitten 1 bis 8. Die Zeitstufen sind Richtwerte und müssen an die eigene Lage angepasst werden.

1. Stufenplan nach Dauer des Ausfalls

Zeitraum	Was jetzt zu tun ist
Stunde 0 bis 1	Ruhe bewahren. Notruf 112 nur bei echter Gefahr. Ausfall prüfen: Sicherung, Nachbarn, Netzbetreiber-Info. Herd, Heizung und Elektrogeräte ausschalten. Kühlschrank und Gefriertruhe geschlossen lassen.
Stunde 1 bis 24	Batterieradio einschalten (Warnmeldungen, z. B. Warn-App NINA). Handy nur für wichtige Anrufe nutzen und dimmen. Wasser sichern (Abschnitt 3). Wärme sammeln: ein kleiner Raum, Türen schließen, Decken, Isomatte gegen den Boden.
Tag 2 bis 3	Lebensmittel aus dem Kühlschrank zuerst verbrauchen. Gefriergut im Gefrierfach sortieren und prüfen. Kochen nur mit Brennstoff im Freien oder gut belüftet. Nachbarn und Hilfsbedürftige prüfen.
Tag 4 bis 10	Vorrat einteilen (Rationierung nach Plan). Wasser streng einteilen. Hygiene und Abfall geordnet halten. Stromquellen aufbauen (Abschnitt 4). Informationen über Radio und Behörden aktualisieren.
ab Tag 10	Lage neu bewerten. Wenn der Ausfall länger dauert: Anlaufstellen der Kommune, Sammelstellen und Hilfsorganisationen aufsuchen. Vorrat ergänzen.

2. Verhalten im Haushalt ohne Strom

- **Kühlschrank und Tiefkühlung:** Geschlossen lassen. Ein geschlossener Kühlschrank hält Lebensmittel etwa 4 Stunden kühl. Eine gut gefüllte Gefriertruhe hält etwa 48 Stunden, eine halb gefüllte etwa 24 Stunden (Richtwerte).
- **Medikamente:** Insulin und andere kühlpflichtige Mittel kühl lagern, z. B. in einer Kühltasche mit Kühlakku oder im Keller. Vorrat rechtzeitig ergänzen.
- **Licht:** Kurbel-, Stirn- oder LED-Lampen nutzen. Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen und nie in der Nähe von Vorhängen.
- **Heizung:** Gasheizung und Gasherde nicht als Dauerwärme in Innenräumen nutzen. Kohlenmonoxid ist geruchlos und tödlich. CO-Melder einsetzen und regelmäßig prüfen.
- **Toilette:** Spülung funktioniert oft nicht ohne Wasser. Ersatz: Eimer mit Müllbeutel und Streu (z. B. Katzenstreu). Abfall getrennt sammeln und abdecken.
- **Ersatz für Herd und Kühlung:** Kochen auf Gas, Trockenbrennstoff oder Hand-/Sonnenkocher im Freien. Kühlung über Kellerraum oder kalte Außenluft, wenn sicher.
- **Aufzug und Türen:** Nicht nutzen. Ältere und hilfsbedürftige Personen unterstützen, Treppen mit Licht begehen.
- **Kommunikation:** Verabredung mit Familie: Treffpunkt und Kontaktperson außerhalb (siehe Notfallkarte). Radio als wichtigste Informationsquelle.

3. Wasser gewinnen und aufbereiten

Schritt 1: Eigene Vorräte schützen. Trinkwasser nur für Trinken und Kochen verwenden, Hygiene mit Brauchwasser.

Quelle	Vorgehen	Hinweis
Warmwasserboiler	Hauptabsperrung schließen, Ablasshahn öffnen, Luft über Warmwasserhahn nachlaufen lassen. Erst dann Wasser entnehmen.	Nur Kaltwasser-Ablass nutzen. Warmes Wasser im Boiler vorher abkühlen lassen.
Badewanne und Eimer	Vor dem Ausfall vollaufen lassen oder bei Warnung füllen (ca. 100 bis 200 L).	Nur für Hygiene und Toilettenspülung. Für Trinkwasser abkochen oder entkeimen.
Regenwasser	Auffangen, durch Tuch oder Filter klären, dann abkochen oder entkeimen.	Dach-Schmutz und Vogelkot belasten Wasser. Erstes Regenwasser verwerfen.

Quelle	Vorgehen	Hinweis
Schnee oder Eis	Schmelzen in einem Topf auf Herd oder Brennstoff, dann abkochen.	Kein Schnee direkt essen, das kühlt den Körper stark aus.
Oberflächenwasser (Teich, Fluss)	Erst durch Filter (Keramik oder Hohlfaser), dann abkochen oder entkeimen.	Nie ungefiltert trinken. Heizungswasser ist nicht trinkbar.

- **Abkochen:** Sprudelnd aufkochen und eine Minute halten. In Höhen über 2.000 m drei Minuten. Danach abkühlen lassen.
- **Entkeimung:** Chlor- oder Jod-Tabletten nach Packungsanleitung. Wartezeit einhalten, Geschmack ist danach oft schlechter.
- **Sonnenlicht (SODIS):** Klares Wasser in durchsichtigen PET-Flaschen mindestens 6 Stunden in volle Sonne legen. Bei Bewölkung länger (2 Tage). Nur bei klarem Wasser wirksam.
- **Menge:** Mindestens 2 L pro Person und Tag zum Trinken und Kochen (BBK-Richtwert). Für Hygiene und Reinigung zusätzlich einplanen.

4. Nächste Schritte zur eigenen Stromversorgung

Stufe	Maßnahme	Ungefähre Richtwerte
1: Sofort, geringe Kosten	Powerbanks (mind. 10.000 mAh) voll laden und Kabel bereithalten. Kurbel- oder Solar-Radio. LED-Lampen und Stirnlampen. Batterien in Reserve.	Handy- und Radio-Strom für mehrere Tage
2: Mobile Solarstromquelle	Powerstation mit Akku (ca. 500 bis 1.000 Wh) und faltbares Solarpanel (ca. 100 bis 200 W) mit Laderegler. Geräte sparsam nutzen: Handy, Radio, LED, Router.	Laden und kleine Geräte für mehrere Tage; Kühlschrank nicht dauerhaft
3: Festinstallation (Fachbetrieb)	Photovoltaik mit Batteriespeicher und Netzersatzbetrieb (Umschaltung über Notstrom-Steckdose oder Hausanschluss). Nur durch einen Elektro-Fachbetrieb installieren lassen.	Teilweise Versorgung des Haushalts, je nach Auslegung
4: Notstromaggregat	Benzin- oder Diesel-Aggregat nur im Freien, mindestens 5 bis 10 m von Fenstern und Türen entfernt. Nie im Keller, in der Garage oder im Wohnraum betreiben.	Hohe Abgasmenge, CO-Gefahr, Lärm

Wichtig: Eine Verbindung von Notstromquellen an das Hausnetz nur über eine fest installierte Umschalteinrichtung durch einen Fachbetrieb. Eine Einspeisung über normale Steckdosen kann Netzmonteure gefährden und Geräte beschädigen.

Energie sparen: LED statt Glühlampe, Standby-Geräte vom Netz trennen, Kühlschrank nur kurz öffnen, Wärme über Kleidung statt Heizgerät.

5. Checkliste Stromausfall

Punkt	Punkt
[ ] Batterieradio mit Ersatzbatterien bereit	[ ] Kochmöglichkeit mit Brennstoff geprüft
[ ] Powerbanks voll geladen	[ ] CO-Melder funktioniert
[ ] Kurbel-Taschenlampe funktioniert	[ ] Eimer-Toilette vorbereitet
[ ] Wasser für Trinken und Kochen gesichert	[ ] Kühltasche für Medikamente vorhanden
[ ] Wasserfilter und Entkeimungstabletten vorhanden	[ ] Treffpunkt und Kontaktperson festgelegt
[ ] Warmwasser-Ablass bekannt	[ ] Notfallkarte griffbereit

Quellen und Stand: Die Richtwerte stammen aus meiner Kenntnis von BBK-Empfehlungen und allgemeinen Sicherheitsregeln (z. B. WHO-Hinweise zu SODIS und Abkochen). Sie wurden nicht online geprüft. Vor dem Einsatz bitte bei bbk.bund.de und bei Ihrem Netzbetreiber nachsehen.

Anhang 2: Ergänzungen

1. Vorrat für 30 Tage pro Person

Gewicht	Energie/Tag	Essen 10 Tage	Essen 30 Tage	Wasser 10 Tage	Wasser 30 Tage
65,0 kg	2.028 kcal	8,6 kg	25,8 kg	43 L	128 L
97,5 kg	3.042 kcal	12,9 kg	38,7 kg	54 L	162 L
130,0 kg	4.056 kcal	17,2 kg	51,6 kg	66 L	196 L

Wasser enthält Trinken (Gewicht x 35 ml) plus 2 L Hygiene pro Tag. Essen ist nach dem Energiebedarf skaliert. Für 30 Tage Vorrat: Lagerung über längere Zeit prüfen (Haltbarkeit, Platz, Kühlung).

2. Besonderer Bedarf

Personengruppe	Was bei der Planung zu beachten ist
Kinder	Kleinere Portionen, Babynahrung und Windeln separat planen. Milchpulver und Brei für Säuglinge in ausreichender Menge.
Schwangere und Stillende	Höherer Bedarf an Eiweiß, Eisen und Folsäure. Ärztliche Rücksprache zu Vorräten und Medikamenten.
Senioren	Leicht zubereitbare Lebensmittel, Lupe, Brille, Hörgeräte-Batterien. Hilfe für Wasser und Treppen einplanen.
Diabetes	Insulin kühl lagern. Traubenzucker und Blutzuckermessgerät mit Teststreifen. Ersatz für Brot-Kohlenhydrate planen.
Allergien und Unverträglichkeiten	Vorrat so auswählen, dass Allergene vermieden werden. Notfallmedikament (z. B. Adrenalin-Pen) immer griffbereit.
Vegetarisch und vegan	Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und angereicherte Pflanzenmilch. Vitamin B12 ärztlich klären.
Pflegebedürftige	Windeln, Katheter und Pflegeartikel in ausreichender Menge. Pflegedienst und Hausarzt über den Notfallplan informieren.

3. Haustiere

Futter für mindestens 14 Tage (besser 30) in verschlossenen Behältern lagern. Wasser je nach Tier etwa 50 bis 60 ml pro kg Körpergewicht und Tag (Richtwert, Tierarzt fragen). Medikamente, Impfpass, Transportbox, Leine und Halsband bereithalten. Notfallnummer der Tierklinik und ein Foto des Tiers auf der Notfallkarte notieren.

4. Notfallblatt pro Person (zum Ausfüllen)

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Blutgruppe (falls bekannt)	
Allergien	
Chronische Erkrankungen	
Hausarzt (Name, Telefon)	
Krankenversicherung (Name, Nummer)	
Kontaktperson außerhalb (Name, Telefon)	
Besondere Hinweise (z. B. Hilfsmittel, Sprache)	

5. Medikamentenplan (Vorlage)

Ärztlich abgestimmt führen. Vorrat (in Tagen) regelmäßig prüfen und Rezept rechtzeitig anfordern.

Medikament	Wirkstoff und Stärke	Dosis und Zeiten	Vorrat bis	Rezept verfügbar

6. Notfall-Medikamente und Hilfsmittel

Schmerz-, Fieber- und Durchfallmittel, Mittel bei Magenbeschwerden, Verbandsmaterial, Pflaster und Wundtücher. Brille, Hörgerät und Ersatzbatterien, Gehhilfe oder Rollator. Alle Mittel mit Ablaufdatum prüfen.

Notfallkarte Haushalt

Diese Karte griffbereit aufbewahren, z. B. in der Notfalltasche oder am Kuehlschrank.

Notrufnummern

Dienst	Nummer
Polizei	110
Feuerwehr und Rettungsdienst	112
Giftnotruf (lokal pruefen)	Eintrag selbst ergaenzen

Kernwerte pro Person

Gewicht	Trinken/Tag	Wasser 10 Tage	Energie/Tag	Essen 10 Tage
65,0 kg	2,3 L	43 L	2.028 kcal	8,6 kg
97,5 kg	3,4 L	54 L	3.042 kcal	12,9 kg
130,0 kg	4,5 L	66 L	4.056 kcal	17,2 kg

Haushalt und Kontakt

Anzahl Personen im Haushalt	
Treffpunkt (Ort)	
Kontaktperson ausserhalb	
Telefon Kontaktperson	
Wichtige Medikamente / Allergien	
Radio-Sender (Warnmeldungen)	

Sofort-Check vor Notlagen

Punkt	Punkt
[ ] Wasser fuer 10 Tage	[ ] Erste-Hilfe-Set
[ ] Lebensmittel-Basis	[ ] Bargeld in kleinen Scheinen
[ ] Kochen mit Brennstoff	[ ] Dokumentenkopien
[ ] Kurbel-Licht und Radio	[ ] CO-Melder geprueft
[ ] Powerbank und Solar-Ladegeraet voll	[ ] Notfalltasche gepackt

Richtwerte nach BBK-Orientierung, nicht online geprueft. Bitte vor Gebrauch aktualisieren.

Hausapotheke – Richtwerte und Checkliste

Richtwerte für einen Haushalt, pro Person gerechnet. Mengen und Auswahl mit Apotheke oder Arzt abstimmen. Angaben ohne Gewähr. Dosierungen nur nach Packungsbeilage oder Verordnung.

Bereich	Beispiele	Richtwert	Hinweis	Vorhanden
Schmerzen und Fieber	Paracetamol, Ibuprofen (auch Kindersaft oder Zäpfchen)	Je Mittel mind. 1 Packung pro Person	Nach Packungsbeilage; Kinder nach Gewicht	[ ]
Durchfall und Flüssigkeit	Elektrolytpulver (Apotheke), Loperamid	Elektrolyte: mind. 4 Beutel pro Person	Loperamid nicht bei Kindern ohne Anweisung und nicht bei Blut im Stuhl	[ ]
Magen	Mittel gegen Sodbrennen (Antazida)	Mind. 1 Packung	Nach Packungsbeilage	[ ]
Allergie	Antihistaminikum (z. B. Cetirizin)	Mind. 1 Packung	Adrenalin-Pen bei schwerer Allergie nur auf Rezept	[ ]
Erkältung und Husten	Hustenlöser, Lutschtabletten, Nasenspray	Je Mittel mind. 1 Packung	Nasenspray nur wenige Tage	[ ]
Augen	Augentropfen	Mind. 1 Flasche	Ggf. kühlpflichtig	[ ]
Wunden und Hygiene	Wunddesinfektion, sterile Kompressen, Pflaster, Verbandpäckchen, elastische Binde, Einmalhandschuhe	Verbandkasten DIN 13157 als Orientierung, plus Zusatz	Mehr Kompressen und Pflaster einplanen	[ ]
Messgeräte	Fieberthermometer, Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät mit Teststreifen	Je Gerät 1 Stück, Batterien auf Vorrat	Nur falls benötigt	[ ]
Dauermedikation	Herz, Blutdruck, Blutverdünner, Schilddrüse, Insulin usw.	Vorrat laut Arzt, siehe Medikamentenplan	Mit Arzt besprechen	[ ]
Hygiene	Seife, Desinfektionsgel, Feuchttücher, Zahnpflege	Wochenvorrat pro Person	Auch für Toilettenhygiene	[ ]
Kühlung	Kühlbox, Kühlakkus für Insulin und andere kühlpflichtige Mittel	Mind. 2 Kühlakkus pro Kühlpflichtigem	Akkus rechtzeitig einfrieren	[ ]

Nicht ohne ärztliche Verordnung auf Vorrat legen: Antibiotika, Opioide, Beruhigungsmittel.

Ablaufdaten mindestens alle drei Monate prüfen (siehe Medikamenten_Vorrat.xlsx). Abgelaufene Mittel nicht mehr verwenden, sondern fachgerecht entsorgen.

Hausapotheke-Vorrat – Person 1

Menge und Ablaufdatum eintragen (Format TT.MM.JJJJ). Stand: _____

Bereich	Beispiele	Menge	Ablaufdatum	Vorhanden
Schmerzen und Fieber	Paracetamol, Ibuprofen (auch Kindersaft oder Zäpfchen)			☐
Durchfall und Flüssigkeit	Elektrolytpulver (Apotheke), Loperamid			☐
Magen	Mittel gegen Sodbrennen (Antazida)			☐
Allergie	Antihistaminikum (z. B. Cetirizin)			☐
Erkältung und Husten	Hustenlöser, Lutschtabletten, Nasenspray			☐
Augen	Augentropfen			☐
Wunden und Hygiene	Wunddesinfektion, sterile Kompressen, Pflaster, Verbandpäckchen, elastische Binde, Einmalhandschuhe			☐
Messgeräte	Fieberthermometer, Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät mit Teststreifen			☐
Dauermedikation	Herz, Blutdruck, Blutverdünner, Schilddrüse, Insulin usw.			☐
Hygiene	Seife, Desinfektionsgel, Feuchttücher, Zahnpflege			☐
Kühlung	Kühlbox, Kühlakkus für Insulin und andere kühlpflichtige Mittel			☐

Angaben ohne Gewähr. Dosierungen nur nach Packungsbeilage oder Verordnung.

Hausapotheke-Vorrat – Person 2

Menge und Ablaufdatum eintragen (Format TT.MM.JJJJ). Stand: _____

Bereich	Beispiele	Menge	Ablaufdatum	Vorhanden
Schmerzen und Fieber	Paracetamol, Ibuprofen (auch Kindersaft oder Zäpfchen)			☐
Durchfall und Flüssigkeit	Elektrolytpulver (Apotheke), Loperamid			☐
Magen	Mittel gegen Sodbrennen (Antazida)			☐
Allergie	Antihistaminikum (z. B. Cetirizin)			☐
Erkältung und Husten	Hustenlöser, Lutschtabletten, Nasenspray			☐
Augen	Augentropfen			☐
Wunden und Hygiene	Wunddesinfektion, sterile Kompressen, Pflaster, Verbandpäckchen, elastische Binde, Einmalhandschuhe			☐
Messgeräte	Fieberthermometer, Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät mit Teststreifen			☐
Dauermedikation	Herz, Blutdruck, Blutverdünner, Schilddrüse, Insulin usw.			☐
Hygiene	Seife, Desinfektionsgel, Feuchttücher, Zahnpflege			☐
Kühlung	Kühlbox, Kühlakkus für Insulin und andere kühlpflichtige Mittel			☐

Angaben ohne Gewähr. Dosierungen nur nach Packungsbeilage oder Verordnung.

Hausapotheke-Vorrat – Person 3

Menge und Ablaufdatum eintragen (Format TT.MM.JJJJ). Stand: _____

Bereich	Beispiele	Menge	Ablaufdatum	Vorhanden
Schmerzen und Fieber	Paracetamol, Ibuprofen (auch Kindersaft oder Zäpfchen)			☐
Durchfall und Flüssigkeit	Elektrolytpulver (Apotheke), Loperamid			☐
Magen	Mittel gegen Sodbrennen (Antazida)			☐
Allergie	Antihistaminikum (z. B. Cetirizin)			☐
Erkältung und Husten	Hustenlöser, Lutschtabletten, Nasenspray			☐
Augen	Augentropfen			☐
Wunden und Hygiene	Wunddesinfektion, sterile Kompressen, Pflaster, Verbandpäckchen, elastische Binde, Einmalhandschuhe			☐
Messgeräte	Fieberthermometer, Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät mit Teststreifen			☐
Dauermedikation	Herz, Blutdruck, Blutverdünner, Schilddrüse, Insulin usw.			☐
Hygiene	Seife, Desinfektionsgel, Feuchttücher, Zahnpflege			☐
Kühlung	Kühlbox, Kühlakkus für Insulin und andere kühlpflichtige Mittel			☐

Angaben ohne Gewähr. Dosierungen nur nach Packungsbeilage oder Verordnung.

Hausapotheke-Vorrat – Person 4

Menge und Ablaufdatum eintragen (Format TT.MM.JJJJ). Stand: _____

Bereich	Beispiele	Menge	Ablaufdatum	Vorhanden
Schmerzen und Fieber	Paracetamol, Ibuprofen (auch Kindersaft oder Zäpfchen)			☐
Durchfall und Flüssigkeit	Elektrolytpulver (Apotheke), Loperamid			☐
Magen	Mittel gegen Sodbrennen (Antazida)			☐
Allergie	Antihistaminikum (z. B. Cetirizin)			☐
Erkältung und Husten	Hustenlöser, Lutschtabletten, Nasenspray			☐
Augen	Augentropfen			☐
Wunden und Hygiene	Wunddesinfektion, sterile Kompressen, Pflaster, Verbandpäckchen, elastische Binde, Einmalhandschuhe			☐
Messgeräte	Fieberthermometer, Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät mit Teststreifen			☐
Dauermedikation	Herz, Blutdruck, Blutverdünner, Schilddrüse, Insulin usw.			☐
Hygiene	Seife, Desinfektionsgel, Feuchttücher, Zahnpflege			☐
Kühlung	Kühlbox, Kühlakkus für Insulin und andere kühlpflichtige Mittel			☐

Angaben ohne Gewähr. Dosierungen nur nach Packungsbeilage oder Verordnung.

Medikamente im Notfall – Hinweise

Diese Seiten ergänzen den Medikamentenplan. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Verbindliche Auskunft geben Arzt und Apotheke.

1. Vorrat und Rezepte

Mit dem Hausarzt besprechen, ob ein etwas größerer Vorrat möglich ist. Rezepte rund 1–2 Wochen vor dem Ende des Vorrats anfordern. Die Apotheke kann bei der Planung helfen.

2. Lagerung und Kühlung

Art	Lagerung	Bei Stromausfall
Insulin, ungeöffnet	Kühlschrank 2–8 °C, nicht einfrieren	Kühlbox mit Kühlakkus; Herstellerangabe beachten
Insulin, angebrochen	Laut Packungsbeilage begrenzt haltbar, oft bei Raumtemperatur	Nicht einfrieren, nicht in die Sonne legen
Augentropfen/-salben (kühlpflichtig)	Nach Packungsbeilage	Wie Insulin, Kühlbox
Zäpfchen, manche Salben	Kühl lagern, nach Packungsbeilage	Kühlbox
Flüssige Arzneien (Saft, Tropfen)	Nach Packungsbeilage, oft kühl	Kühlbox oder kühler Raum
Tabletten, Kapseln (trocken)	Trocken, unter 25 °C, in Originalpackung	Keine Kühlung nötig, vor Feuchtigkeit schützen

Kühlschrank bei Stromausfall geschlossen lassen. Die Kühlbox mit Kühlakkus hat für Insulin Vorrang. Kühlakkus rechtzeitig im Gefrierfach vorbereiten.

3. Notfallrucksack

Medikamente in einer wasserdichten Dose verpacken, Packungsbeilagen beilegen, Medikamentenliste und Kopie der Rezepte dazulegen. Die Medikamentenkarten pro Person ausdrucken und mitnehmen.

4. Checkliste

[ ] Ablaufdatum der Rezepte im Medikamentenplan eingetragen

[ ] Rezept rund 1–2 Wochen vor Vorratsende anfordern

[ ] Mit Arzt die Vorratsmenge und eine Notfallmedikation besprechen

[ ] Apotheke gefragt, ob Rezepte auch per Telefon oder Botendienst möglich sind

[ ] Medikamente in wasserdichter Dose im Notfallrucksack verpackt

[ ] Kopie der Medikamentenliste und der Rezepte im Rucksack

[ ] Kühlakkus oder Kühlbox für kühlpflichtige Medikamente vorbereitet

[ ] Vorrat mit Excel-Datei Medikamenten_Vorrat.xlsx auf Ablaufdatum geprüft

Medikamente im Notfall – welche brauche ich?

Übersicht der wichtigsten Medikamentengruppen und Verbrauchsmaterialien. Richtwerte pro Person für einen Zeitraum von ca. 14 Tagen, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben sind allgemein und ohne Gewähr. Die individuelle Medikation immer mit Arzt und Apotheke abstimmen.

1. Dauermedikation (wichtigste Priorität)

Wirkstoff / Präparat-Art	Wofür	Richtwert pro Person	Hinweis
Alle regelmäßigen Medikamente	Herz, Blutdruck, Schilddrüse, Diabetes, Blutgerinnung usw.	Mind. 14 Tage zusätzlich, besser 4 Wochen (über Arzt/Apotheke)	Originalpackung mit Beipackzettel, Liste mit Wirkstoff und Dosis. Nicht eigenständig absetzen.
Insulin / Blutzucker-Medikamente	Diabetes	Nach Verordnung, Reserve mit Teststreifen und Stechhilfen	Kühlung 2–8 °C ungeöffnet. Angebrochene Pens nach Herstellerangabe. Ersatzkanülen.
Blutzucker-Teststreifen, Lanzetten	Blutzucker-Kontrolle	Pro Tag je nach Verordnung, plus Reserve	Haltbarkeit beachten.

2. Schmerzen und Fieber

Wirkstoff / Präparat-Art	Wofür	Richtwert pro Person	Hinweis
Ibuprofen	Schmerzen, Fieber, Entzündung	Ca. 20 Tabletten/Kapseln (Packungsgröße nach Beipackzettel)	Nicht bei Magengeschwüren, Nierenproblemen oder bestimmter Herzschwäche ohne ärztliche Rücksprache.
Paracetamol	Schmerzen, Fieber	Ca. 20 Tabletten (Packungsgröße nach Beipackzettel)	Tageshöchstmenge beachten. Nicht bei Leberschäden ohne Rücksprache.
Schmerzmittel bei starken Schmerzen	Starke Schmerzen	Nur nach ärztlicher Verordnung	Betäubende Mittel sind verschreibungspflichtig.

3. Durchfall, Erbrechen und Flüssigkeitsverlust

Wirkstoff / Präparat-Art	Wofür	Richtwert pro Person	Hinweis
Elektrolyt-Pulver (Oralpräparat, z. B. Apotheke)	Ausgleich bei Durchfall und Erbrechen	Mind. 4 Beutel	Nach Packungsbeilage mit Wasser mischen. Haltbarkeit nach Anbruch beachten.
Loperamid	Durchfall (Erwachsene)	Ca. 10 Kapseln/Tabletten	Nicht bei Fieber oder blutigem Durchfall. Bei Kindern nicht ohne Arzt.
Mittel gegen Übelkeit (z. B. Dimenhydrinat)	Reisekrankheit, Übelkeit	Kleine Packung	Nach Beipackzettel, Fahrtüchtigkeit beachten.

4. Wunden, Verletzungen und Hygiene

Wirkstoff / Präparat-Art	Wofür	Richtwert pro Person	Hinweis
Wunddesinfektion (z. B. Octenidin oder Polihexanid)	Desinfektion von Wunden	1 Flasche	Haltbarkeit nach Anbruch beachten.
Verbandmaterial: Wundauflagen, Mullbinden, Verbandpäckchen, Pflaster	Wundversorgung	Mehrere Packungen je nach Personenzahl	Sterile Verpackungen mit Verfallsdatum prüfen.
Handschuhe (Nitril), Schere, Pinzette	Hygiene und Versorgung	Je 1 Set plus Reserve	Auch für die Versorgung anderer Personen geeignet.
Wundsalbe (z. B. Panthenol)	Hautpflege, Reizung	1 Tube	Auf Haltbarkeit achten.

5. Allergie, Erkältung und Atemwege

Wirkstoff / Präparat-Art	Wofür	Richtwert pro Person	Hinweis
Antihistaminikum (z. B. Cetirizin, Loratadin)	Allergie, Juckreiz	Kleine Packung	Nach Beipackzettel dosieren.
Nasenspray (abschwellend)	Verstopfte Nase	1 Flasche	Nicht länger als empfohlen anwenden.
Halstabletten, Hustenlöser	Hals, Husten	Kleine Packungen	Bei Atemnot sofort ärztliche Hilfe.

6. Magen und Sodbrennen

Wirkstoff / Präparat-Art	Wofür	Richtwert pro Person	Hinweis
Antazida (z. B. Magnesium-/Aluminiumhydroxid)	Sodbrennen	1 Packung	Abstand zu anderen Medikamenten beachten.

7. Notfall- und Spezialmedikamente (nur mit ärztlicher Verordnung)

Wirkstoff / Präparat-Art	Wofür	Richtwert pro Person	Hinweis
Adrenalin-Autoinjektor	Schwere allergische Reaktion (Anaphylaxie)	Wenn verordnet: 2 Stück (Reserve)	Verfallsdatum prüfen, Anwendung mit Arzt üben.
Nitro-Spray / Nitrolingual	Angina pectoris (Herz)	Nach Verordnung, 1 Reserve	Lichtgeschützt und trocken lagern.
Asthma-Notfallspray (Bronchienerweiterer)	Atemnot bei Asthma	Nach Verordnung, 1 Reserve	Anwendung mit Arzt besprechen.
Antibiotika	Bakterielle Infektionen	Nur nach ärztlicher Verordnung	Nicht eigenständig beschaffen oder abbrechen.

8. Messgeräte und Verbrauchsmaterial

Wirkstoff / Präparat-Art	Wofür	Richtwert pro Person	Hinweis
Fieberthermometer	Fieber messen	1 Stück	Batterien mit Reserve.
Blutdruckmessgerät	Kontrolle bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen	1 Gerät	Batterien mit Reserve.
Pulsoximeter	Sauerstoffsättigung	1 Gerät (optional)	Batterien mit Reserve.
Batterien, Ersatzteile	Für alle Geräte	Passende Größen mit Reserve	Vorräte getrennt lagern.

Wichtige Hinweise

• Verfallsdatum und Lagerung auf jeder Packung prüfen und in der Hausapotheke-Vorrat-Liste eintragen.

• Kühlpflichtige Medikamente (z. B. Insulin, manche Augentropfen, Impfstoffe) nur über den Kühlschrank oder eine Kühlbox mit Kühlakkus lagern.

• Rezepte und Vorräte rechtzeitig mit Arzt und Apotheke besprechen; Mengen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus sind nur mit Verordnung möglich.

• Kinderdosierungen, Schwangerschaft und Vorerkrankungen immer mit Arzt oder Apotheke klären.

• Alle Angaben sind allgemeine Richtwerte ohne Gewähr. Maßgeblich sind Beipackzettel und ärztliche Verordnung.

Medizinische Notfallkarte – Person 1

Nur für den Notfall. Angaben aktuell halten. Stand: _____

Name

Geburtsdatum

Blutgruppe

Allergien / Unverträglichkeiten

Vorerkrankungen / Diagnosen

Hausarzt (Name, Telefon)

Apotheke (Name, Telefon)

Notfallkontakt (Name, Telefon)

Hilfsmittel / Implantate

☐ Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht vorhanden

Medikamente (Dauermedikation und Bedarf)

Medikament	Stärke	morgens	mittags	abends	nachts	kühlpflichtig

Kühlpflichtig: ja eintragen, dann Kühlbox vorbereiten (Hinweise Seite 1).

Medizinische Notfallkarte – Person 2

Nur für den Notfall. Angaben aktuell halten. Stand: _____

Name

Geburtsdatum

Blutgruppe

Allergien / Unverträglichkeiten

Vorerkrankungen / Diagnosen

Hausarzt (Name, Telefon)

Apotheke (Name, Telefon)

Notfallkontakt (Name, Telefon)

Hilfsmittel / Implantate

☐ Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht vorhanden

Medikamente (Dauermedikation und Bedarf)

Medikament	Stärke	morgens	mittags	abends	nachts	kühlpflichtig

Kühlpflichtig: ja eintragen, dann Kühlbox vorbereiten (Hinweise Seite 1).

Medizinische Notfallkarte – Person 3

Nur für den Notfall. Angaben aktuell halten. Stand: _____

Name

Geburtsdatum

Blutgruppe

Allergien / Unverträglichkeiten

Vorerkrankungen / Diagnosen

Hausarzt (Name, Telefon)

Apotheke (Name, Telefon)

Notfallkontakt (Name, Telefon)

Hilfsmittel / Implantate

☐ Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht vorhanden

Medikamente (Dauermedikation und Bedarf)

Medikament	Stärke	morgens	mittags	abends	nachts	kühlpflichtig

Kühlpflichtig: ja eintragen, dann Kühlbox vorbereiten (Hinweise Seite 1).

Medizinische Notfallkarte – Person 4

Nur für den Notfall. Angaben aktuell halten. Stand: _____

Name

Geburtsdatum

Blutgruppe

Allergien / Unverträglichkeiten

Vorerkrankungen / Diagnosen

Hausarzt (Name, Telefon)

Apotheke (Name, Telefon)

Notfallkontakt (Name, Telefon)

Hilfsmittel / Implantate

☐ Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht vorhanden

Medikamente (Dauermedikation und Bedarf)

Medikament	Stärke	morgens	mittags	abends	nachts	kühlpflichtig

Kühlpflichtig: ja eintragen, dann Kühlbox vorbereiten (Hinweise Seite 1).

Medikamentenplan - Person 1

Ausfüllbares Formular. Felder anklicken und eintragen. Abstimmung mit Arzt oder Apotheke vor dem Eintragen.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Gewicht (kg)

Allergien und Unverträglichkeiten

Medikament	Wirkstoff und Stärke	Dosis	Uhrzeit(en)	Vorrat bis	Rezept bis

Hinweise

- Vorrat bis: Datum eintragen, bis zu dem die Packung reicht. Rechtzeitig vor Ablauf neues Rezept anfordern.
- Kühlpflichtige Medikamente (z. B. Insulin) bei Stromausfall kühl lagern. Siehe Anhang Notfallplan ohne Strom.
- Dieses Formular ersetzt keine ärztliche Beratung. Bei Notfällen 112 anrufen.

Medikamentenplan - Person 2

Ausfüllbares Formular. Felder anklicken und eintragen. Abstimmung mit Arzt oder Apotheke vor dem Eintragen.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Gewicht (kg)

Allergien und Unverträglichkeiten

Medikament	Wirkstoff und Stärke	Dosis	Uhrzeit(en)	Vorrat bis	Rezept bis

Hinweise

- Vorrat bis: Datum eintragen, bis zu dem die Packung reicht. Rechtzeitig vor Ablauf neues Rezept anfordern.
- Kühlpflichtige Medikamente (z. B. Insulin) bei Stromausfall kühl lagern. Siehe Anhang Notfallplan ohne Strom.
- Dieses Formular ersetzt keine ärztliche Beratung. Bei Notfällen 112 anrufen.

Medikamentenplan - Person 3

Ausfüllbares Formular. Felder anklicken und eintragen. Abstimmung mit Arzt oder Apotheke vor dem Eintragen.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Gewicht (kg)

Allergien und Unverträglichkeiten

Medikament	Wirkstoff und Stärke	Dosis	Uhrzeit(en)	Vorrat bis	Rezept bis

Hinweise

- Vorrat bis: Datum eintragen, bis zu dem die Packung reicht. Rechtzeitig vor Ablauf neues Rezept anfordern.
- Kühlpflichtige Medikamente (z. B. Insulin) bei Stromausfall kühl lagern. Siehe Anhang Notfallplan ohne Strom.
- Dieses Formular ersetzt keine ärztliche Beratung. Bei Notfällen 112 anrufen.

Medikamentenplan - Person 4

Ausfüllbares Formular. Felder anklicken und eintragen. Abstimmung mit Arzt oder Apotheke vor dem Eintragen.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Gewicht (kg)

Allergien und Unverträglichkeiten

Medikament	Wirkstoff und Stärke	Dosis	Uhrzeit(en)	Vorrat bis	Rezept bis

Hinweise

- Vorrat bis: Datum eintragen, bis zu dem die Packung reicht. Rechtzeitig vor Ablauf neues Rezept anfordern.
- Kühlpflichtige Medikamente (z. B. Insulin) bei Stromausfall kühl lagern. Siehe Anhang Notfallplan ohne Strom.
- Dieses Formular ersetzt keine ärztliche Beratung. Bei Notfällen 112 anrufen.

Evakuierungs-Rucksack – Checkliste

Pro Person einen Rucksack oder Koffer griffbereit packen. Alles abhaken und jedes halbe Jahr prüfen.

	Gegenstand	**Hinweis / Anzahl**
[ ]	Ausweise, Reisepass, Führerschein (Kopien separat)	Original + Kopie
[ ]	Bargeld in kleinen Scheinen und Münzen	Ca. 100–200 € pro Person
[ ]	Notfallkarte und Medikamentenliste	Aus der Gesamt-PDF
[ ]	Medikamente für mind. 14 Tage	Mit Rezept/Packungsbeilage
[ ]	Brille, Hörgerät, Zahnersatz, Hilfsmittel	Ersatz falls möglich
[ ]	Trinkflasche, Wasser	Ca. 2 L pro Person
[ ]	Snacks, Müsliriegel, Trockennahrung	Für 2–3 Tage
[ ]	Taschenlampe mit Kurbel oder Akku, Stirnlampe	Mit Reservebatterien
[ ]	Powerbank, Solarladegerät, Ladekabel	Vollständig geladen
[ ]	Radio mit Kurbel oder Batterie	Für Warnmeldungen
[ ]	Taschenmesser, Multitool	
[ ]	Feuerzeug oder Streichhölzer	Wasserdicht verpackt
[ ]	Erste-Hilfe-Set, Pflaster, Desinfektion	Siehe Hausapotheke
[ ]	Wechselkleidung, feste Schuhe, Regenschutz	Pro Person 1 Set
[ ]	Schlafsack oder Rettungsdecke	Alufolie reicht im Notfall
[ ]	Hygieneartikel, Toilettenpapier, Feuchttücher	
[ ]	Schlüssel (Haus, Auto, Keller)	Doppelter Satz
[ ]	Mundschutz, Handschuhe	
[ ]	Kinder: Spielzeug, Schnuller, Windeln, Milchnahrung	Falls zutreffend
[ ]	Haustier: Futter, Leine, Transportbox, Impfpass	Falls zutreffend

Dokumenten-Mappe

Kopien in einer wasserdichten Mappe aufbewahren. Originale möglichst im Haus griffbereit lassen. Eine zusätzliche Kopie bei Verwandten oder im Schließfach hinterlegen.

	Gegenstand	**Hinweis / Anzahl**
[ ]	Personalausweis / Reisepass	Kopie beider Seiten
[ ]	Geburtsurkunden, Heirats-/Sorgerechtsurkunden	Kopie
[ ]	Krankenversicherungskarte	Kopie
[ ]	Impfpass	Kopie oder Original
[ ]	Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht	Kopie, Original beim Notar/Arzt
[ ]	Versicherungspolicen (Haus, Hausrat, Kfz)	Kopie + Schadensnummer
[ ]	Bank- und Kreditkarteninfos	Sperrnummer notieren
[ ]	Eigentumsnachweise, Mietvertrag	Kopie
[ ]	Fahrzeugschein, Führerschein	Kopie
[ ]	Rentenbescheid, Steuer-ID, Lohnnachweise	Kopie
[ ]	Fotos vom Haushalt (Wertgegenstände)	Für Versicherung
[ ]	USB-Stick mit allen Scans	Verschlüsselt, Passwort separat

Zusätzliche Notizen: Bank-Sperrnummer, Versicherungs-Hotline, Passwörter (separat, verschlüsselt aufbewahren)

Dokument	**Ort der Kopie**	**Datum**	**Notiz**

Kontaktliste und Treffpunkte

Bitte bei jedem Wechsel (Handy, Adresse, Arzt) aktualisieren. Eine Papierkopie gehört in die Notfallmappe.

Notrufnummern (Richtwerte, bitte prüfen)

Dienst	Nummer	Notiz

112 Notruf · 110 Polizei · 116 117 ärztlicher Bereitschaftsdienst · Giftnotruf je nach Region

Familie und Nachbarn

Name	Beziehung	Telefon	Adresse / Anmerkung

Ärzte, Apotheke, Versorger

Dienst	Name	Telefon	Notiz

Treffpunkte

Situation	Treffpunkt	Wer holt wen ab?	Notiz

Tagesplan bei Stromausfall (Tag 1 bis 14)

Diesen Plan täglich abarbeiten und abhaken. Die Punkte sind Richtwerte und müssen an die eigene Lage angepasst werden.

Tag	Wasser	Kühlung / Essen	Licht / Strom	Information	Erledigt
1	Wasser prüfen, Verbrauch notieren	Kühlschrank geschlossen halten, Kühlbox	Batterien und Akkus laden, wo möglich	Radio hören, Nachbarn kontaktieren	[ ]
2		Kühlschrank geschlossen halten, Kühlbox	Batterien und Akkus laden, wo möglich	Radio hören, Nachbarn kontaktieren	[ ]
3		Kühlschrank geschlossen halten, Kühlbox			[ ]
4					[ ]
5					[ ]
6					[ ]
7					[ ]
8					[ ]
9					[ ]
10					[ ]
11					[ ]
12					[ ]
13					[ ]
14					[ ]

Verlaufsnotizen: Wetter, Ereignisse, Besonderheiten

Tag	Notiz

Wasser- und Vorratsprotokoll

Bei jedem Ein- oder Ausgang eintragen. So sieht man sofort, was bald abläuft und nachgekauft werden muss.

Datum	Artikel	Menge	Lagerort	Ablauf	Kontrolle (OK)

Einkaufsliste zum Abhaken

Vorlage für den Einkauf. Mengen sind Richtwerte pro Person für ca. 14 Tage; bitte mit der Personenzahl multiplizieren.

Wasser und Getränke

	Gegenstand	Hinweis / Anzahl
[ ]	Trinkwasser (in Flaschen oder Kanistern)	ca. 2 L/Tag, mind. 10 L/Woche
[ ]	Wasserentkeimungstabletten oder Filter	Reserve

Lebensmittel

	Gegenstand	Hinweis / Anzahl
[ ]	Reis, Nudeln, Haferflocken	Trockenware
[ ]	Konserven (Fisch, Gemüse, Hülsenfrüchte)	Mit Haltbarkeitsdatum
[ ]	Nüsse, Müsliriegel, Zwieback	Energiereich
[ ]	Öl, Salz, Zucker, Honig	
[ ]	Babynahrung, Spezialkost	Falls nötig

Licht und Strom

	Gegenstand	Hinweis / Anzahl
[ ]	Batterien (AA, AAA, 9 V, Knopfzellen)	Reserve
[ ]	Taschenlampen, Kurbellampen	Je Haushalt
[ ]	Powerbank, Solarladegerät	
[ ]	Kerzen, Teelichter	Brandgefahr beachten

Kochen und Wärme

	Gegenstand	Hinweis / Anzahl
[ ]	Campingkocher mit Brennstoff	Nur im Freien/gut belüftet
[ ]	Feuerzeuge, Streichhölzer	
[ ]	Schlafsäcke, Wolldecken	Pro Person

Hygiene und Erste Hilfe

	Gegenstand	Hinweis / Anzahl
[ ]	Seife, Zahnpasta, Toilettenpapier	
[ ]	Feuchttücher, Desinfektionsmittel	
[ ]	Verbandmaterial, Pflaster	Siehe Hausapotheke
[ ]	Müllbeutel mit Kordel	Zum Verschließen

Medikamente

	Gegenstand	Hinweis / Anzahl
[ ]	Medikamente laut Medikamentenplan	Mit Arzt abstimmen
[ ]	Fieber- und Schmerzmittel	Siehe Medikamentenliste