




```
<template lang='pug'>
  .floating-menu__wrapper
    transition(name="fade")
      .floating-menu__overlay(
        v-if="menuIsVisible"
        @click='toggleMenu'
      )
    button.floating-menu__button(
      @click='toggleMenu'
    )
    a.floating-menu__child(
      v-for='(item, index) in childButtons'
      v-bind:key='index'
      :href='item.link'
      :style='calculateButtonStyle(index)'
    )
    img.floating-menu__child-img(:src='item.icon')
</template>
```






```
data() {  
  return {  
    menuIsVisible: false,  
  };  
},  
  
methods: {  
  toggleMenu() {  
    this.menuIsVisible = !this.menuIsVisible  
  },  
}
```



```
calculateButtonStyle(index) {  
  return {  
    'bottom': `${this.menuIsVisible ? (index + 1.3) * 50 : 0}px`,  
    'transition-delay': `${index * .1}s`,  
    'transform': `scale(${this.menuIsVisible ? 1 : .5})`,  
  };  
}
```





FLOATING BUTTON MENU


```
calculateButtonStyle(i)
return {
  'bottom': `${this.
  'transition-delay'
  'transform': `scale
};
}
```

// 1.3 *

// 2.3 *

// 3.3 *

...



COLLAPSIBLE CONTENT COMPONENT

```
<template lang="pug">
  .content-wrapper
    .-hidden-content(:class='hiddenContentClass')
      p.text
      slot
    button.read-more(v-on:click='show = !show')
      .read-more__icon(:class='toggleButtonClass')
        | {{ readMoreText }}
</template>
```

⊕ Show more

