



RADIESTESIA CLASICA Y CABALISTICA

António Rodrigues



fábrica das letras

Classical and Cabbalistic Radiesthesia

Copyright©2000 Fábrica das Letras Editora Ltda.
Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida
sem a permissão por escrito dos editores.
Editor Responsável: António Rodrigues

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Rodrigues, António

Radiestesia clássica e cabalística / António

Rodrigues. — São Paulo : Fábrica das Letras, 2000.

Bibliografia.

ISBN n.º 85-88029-01-4

1. Radiestesia 2. Radiestesia -

História I. Título.

00-3591 CDD-133.323

Índices para catálogo sistemático:

1. Radiestesia : Parapsicologia 133.323

Rua Joaquim Távora, 1078 - Vila Mariana - São Paulo - SP

CEP 04015-012 - Fone/fax: 5081-4221

www.fdl.com.br - e-mail: editora@fdl.com.br

Aknowledgements

I want to express my thanks to those who with their love and support contributed to the realization of this work: My colleague Mara Aparecida Guerrero (Cida), João Cafarelli and my wife Mara de Fatima Mora.

To David V. Tansley, whose work changed my life.

The chapters Hydrospinal dowsing and Geobiology, are mostly fruits of the precious collaboration of the geologist Marcos Alves de Almeida. Marcos, is a remarkable example of efficiency of dowsing, when practiced by someone with enthusiasm and knowledge.

He is currently engaged in water research, pointing to large industries in the country, wells of water with depths varied from 100 to 200 meters.

Contents

The origins.....	10
The story of the Beausoleil couple.....	12
The radiesthesia at the beginning of the 20th century	18
Alex Bouly.....	18
Alexis Mermet	19
Energy.....	21
Energy and Oriental Mysticism.....	22
The Subtle Energies.....	23
Mind-energy-matter interaction	23
Cosmic Energy.....	24
Crystall Energy.....	25
Morphic Resonance.....	26
Definitions.....	27
RADIESTESIC THEORIES.	30
CLASSICAL THEORIES.	32
RADIESTESIC INSTRUMENTS	36
Universal Pendulum Louis Turenne (with magnetized needles).....	43
Marking List for organs and conditions of the human body	45
Marking List for Geobiology	46
Marking List for Bioenergy	48
Magnetism and Spiritual Therapy.....	49
The practice with several radiesthetic instruments.....	54
Rod:	54
Dual-rod:	54
Aurameter:.....	55
Wolf antenna:	55
The Practice with the Pendulum: ...	55
Mental attitude and radiesthetic practice	58
Operator Polarity.....	60
First method of polarity detection	60
Second method of polarity detection	61

Experience:.....	61
Supplementary Exercises.....	62
Your Daily Practice.....	62
Witnesses.....	63
Multiples applications of radiesthesia	66
Hydromineral prospection.....	67
Traditional method for research in location	67
Depth calculation.....	68
Method of hitting the foot to determine the depth of the water.....	68
Prospection of subterranean water.....	69
Traditional method of dowsing in the search for ground water.....	69
Water	70
New prospecting method for ground water.....	70
Basic material used in ground water research	71
Technical Material:.....	71
Radiesthetic material	72
Auxiliary graphics.	73
Water in the subsoil.....	76
Characteristics of the soil:.....	76
Prospecting of groundwater in the subsoil - local vision.....	79
Analysis of Figures 46 and 48.....	82
Prospecting of ground water in the rocky substrate in sedimentary rocks, in igneous rocks and in metamorphic rocks.....	83
Sedimentary rocks.....	84
Metamorphic rocks and igneous rocks.....	85
Investigation of groundwater in crystalline rocks.....	91
Tables I and II refer to field observations	91
Tables III and IV refer to the analysis of the data.....	92
Tables V and VI indicate the interpretations given to the eight points observed and the possible tectonic model for the study area	93
The radiesthesia of waves of form.....	95
Some Radiesthetic Devices.....	104

Adjustable Arrow:	104
Helicoidal Cylinders:	105
Escargot – Selector.....	105
Ba – Gua	106
Influence of the Moon:	108
Energy of the Pyramid:	108
The graphics:.....	112
1. Graphics for analysis:.....	115
2. Graphics for dynamization, recovery or downsizing materialization.....	117
3. Graphs for environmental rebalancing and compensation of certain energies.....	119
4. Emitting Charts	121
5. Graphics with magical application or protection	122
Radiesthesia in the Health Area:	124
1.° method: Direct investigation of the remedy without making a diagnosis	125
2.° method: Diagnostic dowsing and recovery of the remedy	125
3.° method: Typological research and psychosomatic medicine	125
Unmanifested Energy	128
The Subtle Anatomy of Man:.....	129
The Chakras	131
Base Chakra – Muladhara.....	131
Sacral Chakra – Svadhistana.....	132
Solar Plexus Chakra – Manipura.....	132
Heart Chakra – Anahata.....	132
Laryngeal chakra – Vishuddha.....	132
Frontal chakra – Ajna.....	133
Corona chakra – Sahasrara	133
Pranic triangle.....	133
The Seven Rays.....	133
An example of a radiesthetic diagnosis for health.....	134
The differentiate spectrum	136
The levels	138
The Hebrew Alphabet	139



The Vital Field	142
Cylindrical pendulum.....	144
Equatorial pendulum.....	144
Universal Equatorial pendulum	144
Kabbalistic Radiesthesia	147
Kabbalistic Dowsing and Magic.....	149
The Life Field and its five components (Jean de La Foye)...	150
The three levels of emission of the waves of form (Jean de La Foye)	151
Detection of magic states.....	151
The magic states	153
Some other useful words	153
Geobiology:.....	155
Geobiology and Radiesthesia	156
Geobiology and Waves of Forms:.....	158
Earth:.....	162
Terrestrial electromagnetic fields.....	162
Physical factors that generate terrestrial electromagnetic fields.....	163
Terrestrial Radioactivity:	164
The Human Being:.....	166
Artificial Electromagnetic Fields.....:	167
ECOLOGICAL HOME: CLEANLINESS WITHOUT POLLUTION	170
PLANTS THAT PURIFY THE AIR	172
Architecture, civil construction and geobiology.....	177
Architectural geometry:	178
Feng shui	181
The Hartmann Networks.....	181
Geobiology in projects:	185
Corrections and Neutralization:	186
Computers:.....;	187
The abuse of the means of protection.....	188
Bibliography	190

Related Bibliography on the chapters of Radiesthesia and Geobiology.....	190
BIBLIOGRAPHY.....	191
MARCOS ALVES DE ALMEIDA	193
Scientific Training.....	193
Professional Activity.....	193
ANTÓNIO RODRIGUES	194

The origins

The dowsing seems to be as old as the need of man to discover that which is hidden . So much is he that he created oracular techniques based on the most different principles to make explicit, visible, tangible the answers to their various questions.

The downturn was until the beginning of the 20th century considered as another form of fortune telling. Explorers discovered, grossly sculpted in caverns of the Pireneus, evidence of a practice that allowed hunters from the prehistoric era to paralyze, hunting to be able to quickly capture it more easily. To achieve that end, they designed on the walls of its subterranean rooms the shape of the animal previously sighted in one of its hunts and a stylized hand, usually placed on the flank of the animal, which marked the win and the force of man over his prey. Then, during magic sections, they traced wounds on these drawings, thus killing the animal in effigy, to make sure that on the day of the hunt, the animal previously delighted would be captured in fact. The prehistoric man had already perceived the possibility of capturing and transmitting energy through distance through simple practices. We know that all living bodies vibrate and emit waves; these infinitely small radiations they are still at the origin of the principle of life. Both radiesthesia and some other techniques are based on the human ability to capture waves, vibrations and, in certain circumstances sustain them and even emit them remotely.

To tune the animal, prehistoric hunters used an instrument known as a "control rod".

That rod was simply a pendulum with the particularity of having engraved on their side drawings of animals. Generally built in wood or reindeer bone, the command rod was a detector-testimony perfect for animal hunting. From straight or curved shape, bored at the top, for passage of a cylindrical support in wood or bone (rod that the man took horizontally for each one of the extremities), the pendulum rod turned to the return of that support by the law of sustained waves, using the hand of the other arm as an antenna, capturing the radiation-reindeer, command stick and this to whatever distance the animal was. For tune to another animal, it was enough for the hunter to eliminate from his brain all the animals recorded on the rod, for to fix on that one that would be object of its desire; is what which is called mental selection. The development of the ability of a good mental selection will lead you, a reader interested in the practice of dowsing, to the final condition of "Radiesthesist".





Bajo relieve representando al emperador Yui


The Chinese already used dowsing two thousand years before our era . A wooden bas-relief of 147 BC represents the Chinese emperor Te La-Yu of the Hsia dynasty, in 2205 BC, who had the reputation of being one of the greatest water prospectors of antiquity , taking a similar instrument with a diapason . The legend that accompanies the figure tells us the following: "Yu, of the Hsia dynasty , was famous for his knowledge about underground currents and water sources; He also knew the Yin principle and, if necessary, built dams "

Formerly, the Chinese believed that the water ran under the earth were the "veins of the dragon ." The hidden veins of water served, as well as the blood in animals, to eliminate impurities from the body of rocks , similar to a living being . The circulatory system of the Earth was also served by a network of perpetual currents in the atmosphere . The notion of a greater connection between the earth and the creatures that live in it , due to the energy fields that are common to them , was better accepted and understood in antiquity in both Western and Eastern cultures . Today we can see a resumption of interest in such questions . All those old concepts were practically banished from Chinese culture by the Cultural Revolution perpetrated by Mao Tse -Tung , but curiously, from the 90s, they were rediscovered in the West and you immediately accept both for its quality and esoteric delicacies . This is Feng Shui. In Egypt were discovered objects that present

a remarkable resemblance to the pendulums used on today; even one of them gave rise to the one who is known as an Egyptian Pendulum. In the first author's book of Chaumery and Belizal, the authors develop a whole theory about the use of dowsing by the Egyptians, which will be object of a more detailed explanation in a chapter of this book.

The Romans used a staff in the form of a staff called lituus, as a divination instrument. And the fork-shaped rod, obtained from a segment of tree, call of divine virgula was commonly used for the practice of dowsing. During the Roman invasions, the legions were preceded by rod carriers whose mission was to find the groundwater needed to the consumption of the troops.

It was in this way that the Romans left scattered throughout Europe found thermal springs when searching for drinking water.



Pendulos Egipcios

From the end of the Roman Empire until the beginning of the Middle Ages , no references can be found to the practice of radiesthesia . In 1518, Luther condemned the use of the dowsing rod for believing that it served as an intermediary for an illicit relationship with the devil. In a book of magical French recipes called The Red Dragon of 1521 we find the first recipe for preparing a dowsing rod: "At the moment when the sun rises on the horizon , take with your left hand a virgin wild walnut rod and with the right you will cut with three strokes, while you will pronounce the following: "I recommend you, or great Adonai, Elohim, Ariel and Jehovah, to give to this rod the strength and the virtue of the rod of Jacob, of Moses and of the great Josue..."

Nowadays, things are much easier. Just go to a store and buy a rod; Ugh, what a relief !! En 1521, el supuesto monje benedictino Basile Valentin , in the play The Triumphal Car of Antimony, lists seven grades of rods that miners Austrians used to discover the deposits of coal or minerals. According to Valentin, the rod it was for them such a precious instrument that it was kept constantly imprisoned in the belt or in the hat. The book De Re Metalica , from German Georgius Agricola , published in 1556 , makes the inventory of the use of radiesthetic rods for prospection: the veleira for silver, ash for the copper, black spruce for lead and tin and, even, the iron rod for the investigation of gold and silver.

The history of the Beausoleil couple

Born with the name of Martine de Bertereau, the future wife of Jean de Chastelet, Baron de Beausoleil and Auffenbach, before the age of 20 she already spoke three languages correctly. After the wedding and by force of the professional interests of the husband specialist in mineralogy and mines, he becomes one of the brightest radiesthesists that is known. The year after the wedding, the Baron de Beausoleil was invited by Pierre de Beringhen, first squire of the King of France, Henry VI, for whom he also performed the activity of general controller of the mines, to know the concessions of mines that Beringhen he had acquired in the south of France thanks to his relations in the court. Once this work was done, the Baron and his young wife undertake, as mine advisers, a trip to Germany, Silésia, Moravia, Poland, Switzerland, Italy, Spain. Scotland and England. The Baron was also general commissioner of mines in the Tyrol and in Trent for the Austrian archduke Leopold and mines counselor for the Holy See in the pontifical states. In 1626 he was again called to France, this time by Antoine de Ruzé.



Marquis d' Effiat, superintendent of mines and metalliferous deposits in the reign of Louis XIII. and in charge of exploring the kingdom from north to south in mineral research. In this undertaking, both the Baron and his wife used dowsing in the lifting of the deposits , using a complicated instrument composed of scales, astrolabes and dowsing rods.

Leading a team of sixty miners recruited in Germany and Hungary, the couple spent a year in the regions of Languedoc and Provence, where they found more than forty mines, at the same time they write a strange treatise: Explanation of True Related Philosophy with the Raw Material of the Minerals, a mixture of alchemy, astrological recipes and prospection of metalliferous deposits. This treatise describes the instruments then used in the investigations, in addition to curiosities such as compass of seven angles, astrolabe mineral etc.

We also find references to the rods rhabdomantes, each carrying an astrological symbol related to the metal investigated: rod with symbol of Mars to find iron, with Venus symbol for copper etc. The couple leaves for the duchy of the Bretagne, where for the first time their work encounters strong opposition. At the moment they leave to examine a mine in the Buisson-Rochemaures forest, their personal belongings are confiscated by workers from the province who, under the pretext that the couple used black magic in their work, will retain 100 thousand silver shields. , precious stones and an important collection of mineral samples, reports and detailed maps of the mines that they had prospected Although the authorities had managed to convince them that the official mission that the crown of France had entrusted to them did not contain in any way a pact with the devil, they never got that the dishonest operatives were punished and their goods restored.

Despite the absolute success of their work and the immense expenses maintained at their own expense, until then the crown had not rewarded them in any way. The Baroness then sent a memorandum to the superintendent of mines, relating all the work accomplished. The reward request was immediately answered with the attribution of a new mission by the successor of the Marquês de d' Effiat, accompanied by the recognition of the work that the couple had done with "so much affection and diligence". Fine words unfortunately not accompanied by the minimum sum of money for the reimbursement of the astronomical amount of 600 thousand escudos dispensed by the couple, not even for the promise of a salary. And on top of that the Beausoleil couple' s hope of being able to explore their own mineral concessions vanishes when a king' s advisor who had drafted the documents to validate the authorization suddenly resigns from his duties.

In desperation, the Baroness prepares a long report called The Restitution of Pluto that relates in detail all the discoveries made by the couple between the years 1602 and 1640. This time the letter was addressed to the Prime Minister "The Cardinal Eminentissimo, Duke of Richelieu, "A man an astute and impious ill. In that document, Martine de Beausoleil, affirms that they had not come to France to learn to work or only for the need of money and that, during nine long years, they had traveled to supply to the court of France irrefutable evidence of their underground treasures, referring to more than 150 mines discovered throughout France.

He also claimed that they had been discovered thanks to the use of the wooden or metal fork, and that this was already used successfully before the seventeenth century. "The ancients, to find sources, wells or tributaries, used the first bud of bifurcated hazel, which, by a hidden virtue, is tilted and down on the premises where are the water sources and metals that are in the earth".

The Baroness' s plea was answered by Richelieu ordering his imprisonment along with one of his daughters, in the castle of Vincennes, then used as a prison. The Baron de Beausoleil, imprisoned on the same day, was transferred to the Bastille, used for the first time not for ordinary condemned but for persons considered dangerous for the security of the State or the King. When one of his children tried to pay him a visit, he was also imprisoned. The couple, separated, spent the rest of their days behind bars.

About 150 years after the history of the Beausoleil, a curious series of events came to fill the folklore of the radiesthetic practice. A business man and his wife were killed by blows of a buried facon in his wine cellar, in the city of Lyon. The authorities find themselves with a destroyed chest, in which 130 shields and 8 gold louis and a silver belt were missing; they understand that the robbery was the origin of the crime, but they can not find the slightest trace of the thieves. The population, fearful that the assassins in freedom could act again, press the authorities, who, not knowing what to do, accept the suggestion of asking for help from a rich peasant who could find the culprits thanks to a mysterious power. The king' s procurator then comes Jacques Aymar Vernay from his native village to Lyon. A session starts at the local community; To the general surprise, the man pulls out a wooden fork from his jacket bag, wields it and begins to walk, digging, perspiring and trembling a lot; the fork moves in his hands on two premises, those where the dead victims lay. Always on the rod in a laugh, Jacques Aymar sets out through the streets of Lyon, carrying behind him a group of onlookers, almost trotting; He finally stops in front of one of the city gates that gave access to a bridge over the Rhône, closed by virtue of the late hour.

The next morning, accompanied by three police officers, Aymar crosses the bridge and walks along the river always guided by the signs of the fork. Passing in front of the house of a horticulturist, Aymar hesitates for a moment to immediately enter through the door ; Seeing an empty wine bottle on the table, take it and place it under the right foot. The dowsing rod suddenly dives in the direction of the bottle and has the same reaction when he passes it on the table and the three chairs that surround it. Aymar concludes that the fugitives were three and that they had stopped there to drink a liter of wine.

Once interrogated, the two children of the horticulturist confessed that three men had arrived the previous day, had drunk the bottle of wine for immediately immediately disappear quickly in the direction of the river.

Returning to the track, they are taken to the small town of Beaucaire; always guided by the rod they reach the door of the local prison. They are then presented to them thirteen men recently arrested; the rod manifests itself in the front of a hunchback caught an hour earlier by a small robbery. Aymar declares that the suspect participated in the crime, although he was not one of the main implicated. The hunchback is taken to Lyon, where he claims never to have been. But, reconstituting the journey to the crime house, he was recognized by the people and finally confessed to having been paid by the murderers to help transport the stolen goods. This confession stimulates the procurator to give order the Aymar to continue his searches, of this made assisted by a group of archers. The armed group arrives then to Toulon, where Aymar discovers that the fugitives dined in a hostel to, the next day, embark for Genoa in Italy. Since the group did not have authorization to cross the border, the persecution ended there.

In Lyon, the hunchback was condemned by a jury composed of 32 judges to the ordeal of the wheel and the sentence was read publicly in the cellar where the victims had been killed.

Aymar repeated his skills in other locations and several criminals were taken prisoner. The French clergy began, then, to express their concern, fearing that the practice of large-scale dowsing to decide guilt or innocence could lead to injustice.

A controversy, however, arose among the intellectual media about the reasons that made the divinatory rod manifest itself. When it came to the investigation of water or metals, they believed that the movement of the rod was due to the influence of the mysterious invisible corpuscles emitted by these substances, following the theory of René Descartes. But when the question was to define the boundaries of a plot or to look for a criminal, it was no longer immutable or uninteresting and, if the rod was efficient in such cases, it was because the causes should then be intelligent, moral and supernatural. . And, as God would not be expected to worry about small human issues, such causes were surely works of the infernal forces. Hence, it is affirmed, consequently, that the rabadomance rod should not be used to look for material objects or to decide on moral questions.

In 1693, Pierre le Lorrain, abbot of Vallemont, published a brave defense of the art of dowsing entitled *The Hidden Physics*, with the subtitle *Treatise of the Divinatory Rod and its Use for the Discovery of Water Fountain, Metal Deposits etc.* Contrary to the theory of corpuscles, he proposed: since certain people are endowed with an exceptional visual or auditory quality, why would it not be possible for sense organs connected to the phenomenon of dowsing to have a variable sensitivity? Whatever the explanation that science could give on the matter, Vallemont was convinced that dowsing could only be beneficial to humanity. On October 26, 1701, the work of Vallemont was placed in the *Index Librorum Prohibitorum* by the Inquisition. Also the work was reissued in 1702 and in 1722, such was the interest that the art of dowsing aroused.




The eighteenth century, however, an increasing number of parents and abbots studied the phenomenon having themselves practiced intensely. We could extend much more on a lot of historical data reporting all the species of hypothesis and all the facts related to them, but we prefer to abbreviate and move on to the second half of the 18th century. A new fever ran through the scientific and popular media in Europe: research on electricity and magnetism. In 1798, Antoine Gerboin, professor at the Faculty of Medicine of Strasbourg, after contemplating the son of a friend playing with a wooden sphere to tie the end of the thread in the finger of the child, stating that, after some oscillations, the sphere always returns to the position initial. What made him remember, the physical work of English Gray, who has determined that certain materials hanging by a thread kept by an operator were attracted by the electrified masses, and Wheler's research, which had perceived that the desire to produce

a particular movement was the main cause of the pendulum's reactions. Gerboin carried out numerous experiments with bodies suspended by threads, which resulted in complex theories about "a particular force that exists in man".

The result of their investigations was published in 1808, under the title of "Investigations Experimentâis

on a New Mode of electrical action". The pendulum, as the main instrument for the practice of what would come to be defined as radiesthesia, had just been born. In 1812, the famous chemist Chevreul repeated the experiences of Gerboin. During his experiences, Chevreul supported his arm on a block of wood at different distances between the shoulder and the hand; He saw that the oscillations of the pendulum decrease as the fingers that caught the pendulum approached the block.



When the fingers were fully supported on the block, so that it was impossible to move them obviously, the pendulum stopped moving.

I summarize the theory of Chevreul on the enigma of the dowsing of 1850. The movement of the rod of the rhabdomante can be explained as being part of a moral world and having a spiritual cause originated by:


Of God or of the hierarchy of angels;
of the Devil or his followers;
of the spirit of the dowser;

Be part of the material world and having a physical cause originating from the occult faculties associated with matter, which: the Aristotelian peripatetics call sympathy and antipathy; the Cartesians and the contemporaries call electromagnetism, corpuscles, vapors and electricity or electro-organism (galvanism).

The movement of the rod could be amplified when the dowser also took in the hand a material identical to the object of the investigation; a different material the object of the investigation. Since the two methods are diametrically opposed, it is a mental and not a physical cause that could explain the phenomenon.

The adepts of the dowsing rod, whether theoretical or exclusively practical, recognize the influence of thought, be it voluntary, desire or intention of the one who has. The thought can neutralize the action of the material body, in such a way that the metal that is believed to be influential on the rod has no further action when looking for water.

At first Chevreul's conclusions were in favor of the pendulum, until the day he had the idea of blindfolding and the result of the tests became incoherent. There he concluded hastily that visual knowledge contributed to the involuntary muscular action of the dowser, when he knew what he had to discover.



And for almost a century of scientific investigations were delayed because of the disclosure of the concepts of Chevreul, who had become a contumacious adversary of dowsing.

Radiesthesia at the beginning of the twentieth century

In the twentieth century, dowsing emerged as a new science to the chagrin of some, and it began to be used in the most different fields. In 1919, the abbot Alexis Bouly in collaboration with fellow Bayard, exchanging ideas on different etymologies they reached the junction of two words, one of Latin origin, radius-radio, radiation, and other Greek, aisthesis-sensitivity. The term dowsing had just been born, dethroning expressions, used hitherto for aiori and dowsing.

It happened in 1926 in Paris the third International Congress of Experimental Psychology; several Sessions were devoted to dowsing and its practitioners. Thereafter the congresses happened: 1926, 1929 (creation of the International French Association and the Friends of the Dowsing), 1932 (Congress of Avignon with representation from eleven countries), 1933, 1935 and finally in 1956, the Locarno International Congress decided the creation of the World Conservation Union the dowsers.



Alex Bouly

Natural de Boulogne, the abbot Alexis Bouly (1865- 1958) was the first superior school teacher in that city until 1910 having appointed pastor in a small seaside resort Hardelot Plage. It was there that one day, walking with a practitioner friend dowsing, a small wooden rod caught by accidentally put vibrates near a water source. Intrigued with the event, he repeated Bouly experience and never stopped the activity that would be famous later.

Alexis Bouly was endowed with an extraordinary dowsing sensitivity, especially in the manipulation rod. During his life he spotted a large number of water sources, getting accurately define depth, quality and size. They came from everywhere for future reference. His talent surpassed the borders of France was called to exercise their skills in Portugal, Spain, Poland, Romania and the Canary Islands.

At the end of the war of 1914-1918, general, eager to test the skills of Abade, asked to identify the origin of manufacturing non-detonated still buried in the ground shells. performed task excellence, since Bouly no mistake once. Bouly later founded the Society of Dowsing Friends, using then the new expression created by him. Seen he was more of a scientist than a charlatan doctors helped voluntarily make their experiences. It was well received in hospitals, where identified, unerringly, cultures of microbes that had him in test tubes.

Despite having created a complex method of research, the "father of dowsing" about his art had a very simple concept: *"We live in an ocean of radiation, which we are unaware, invisible effluvia emanate from all things, and it is not more than to discover its existence, making us true detectors alive. A fragile antenna It makes it easier to grasp the hidden radiation: the famous dowsing rod. Today I am not more than a researcher vibrations, just that "*

In 1950, the government of the Republic granted that modest "researcher vibrations" the Knight's Cross of the Legion of Honour.

Alexis Mermet

Born into a family of practitioners dowsing, a native of Savoy, Alexis Mermet (1866-1937), (he soon began in the art of dowsing. The extent of their knowledge and importance of their successes in the field of dowsing They earned him the title "Prince of dowsers". During his life he discovered numerous water sources mineral, metal deposits, people Missing etc. In 1919 he began practicing dowsing distance (twenty years later Émile Christophe did precede the word dowsing prefix tele: "telerradiestesia" meaning the dowsing distance), influenced by the practice of other parents they discovered water




sources investigating maps; Mermet only extended this technique to all areas of its activity. In 1928 publishes *Le Pendule Revealer* two more books in 1938; but it was in 1934 Maison de la Radiesthésie edit the famous *Comment J'Opere* "As I trade for discover near or far: fountains, metal, hiding bodies, diseases "-considered the Bible dowsing, which Mermet says: "I invented the diagnostic method by the pendulum". Translated to English, the book spread the methods of the famous abbot beyond Europe's borders.

The first half of the twentieth century was graced with the surgimento of the most important dowsing names: those already referred Alexis Bouly and Mermet and yet, Louis Turenne, Henry France, author of the first magazine (1930) Monthly dowsing, Émile Christophe, large theoretical Lesourd Gabriel Alfred Lambert, founder Maison La Radiesthésie, Antoine Luzy, Jean Jurion, Joseph Treive, Léon Chaumery, André de Belizal, just to mention some of the most known.

Jean-Louis Bourdoux

As in France, also in Brazil, radiesthesia had among its parents better and most qualified practitioners. Since the beginning of the century parents of French origin, on mission in the country, they diagnosed, prescribed remedies and they located water around their dioceses.



The father French Jean-Louis Bourdoux spent sixteen years in a mission in Poconé, in Mato Grosso. Thanks to remedies of the Indians, products of local flora, father was cured of tuberculosis and anemia that they were afflicting from his cure, Bourdoux dedicated himself to study of the therapeutic properties of our flora. Back in France, he took the extracts from the studied plants and distributed them to some doctors homeopaths. Such remedies, called Poconeols in homage to the mission of Poconé, they proved effective and even today they are used in Europe. The dissemination of Mermet's results convinced him that the radiesthesia could be a good method for choosing remedies. Later he writes: "If Abbot Mermet Can you do it, because I would not also be able? Oh yeah

I knew this method when I was in Brazil! " After years of study and practice and one other stay in South America in 1932, Bourdoux published the book, today a classic, *Notions Pratiques de Radiesthésie pour les Missionnaires*, published in Brazil 27 in 1952. In the preface, he says: "Yes you have the patience to read the following pages, you will see how, thanks to the new science called dowsing without being a doctor and almost without costs, can help the faithful and pagans as well". Among the parents who learned radiesthesia with Bourdoux, François-Marie stood out Herail, who during his stay in Mato Grosso located hundreds of wells, as well as like veins of water that contained gold in his bed. His method was: walking from north to south it detected the common water veins; walking from sunrise to sunset I found the veins auriferous (In the mental convention of Herail the fork, when inclining up, it indicated yes). To the order of Alfredo Becker, famous paulista radiestesista, the parish priest of Our Lady of Fatima Church in the Sumaré, in São Paulo, fray Ignacio, created a neutralizer of harmful energies of the subsoil. After some months of research, fray Ignacio developed the Radion, which for many years was sold in the same church. This simple device is one of the most efficient neutralizers already created. Your ray of reach is 20 meters in the horizontal.



Energy

Wherever we go today, we heard everyone talking about energy this place has a fantastic energy, that person has a very dastardly energy will energize the chakras etc. Interestingly an abstract energy all talk, something (medium) inexplicable, when questioned talk about magnetism, electricity, or something divine (non-explicable).

The term energy originates from the Greek "*energes*" (active), which, in turn, comes from "*Ergon*" (work). The etymology of the word indicates that energy always involves activity. Physics energy defined as **"any agent capable of producing work"** .

Each type of energy has its own characteristics, such as intensity, power density, polarity and others. Energy is never created nor destroyed, but only transformed from one type to another type.

Energy physics known to have positive entropy, ie propagate the place of the greatest potential for smaller energy potential. This no longer happens with some of calls subtle energies, which are not the domain of science. The orgone discovered by Wilhelm Reich has negative entropy, ie, it spreads the smallest potential for higher. This characteristic allowed the construction of his famous orgone accumulator. That accumulator is composed of alternating layers of organic and inorganic material, forming a box inside which the patient is placed. Normally the orgone accumulator Reich is made of plywood (externally) and galvanized iron (internally), having between them a layer of sheep wool and other steel wool. As the organic material attracts and orgone inorganic repels, forms a flow orgone outside to inside the case.

The human body has greater potential orgone that the surrounding environment and, therefore, the orgone flows from outside to inside the body. Inside the orgone accumulator is a orgone concentration that maintains the flow from outside to inside the box and this for inside the patient's body.

The magnetic energy of our globe bathes all living beings who live in it. Field Earth's magnetic power has 0.5 gauss and is detected by living things through cells containing magnetite, lodestone natural.

Earth's magnetic field is distorted by the iron in the reinforced concrete of our residences, which leads to a frequent lack of magnetism for our organisms.

This fact, allied to electromagnetic pollution caused by electric network and devices It connected to it, is a major cause of health disturbances.

Currently official bodies of some countries recognize as causadoras pathologies degenerative electromagnetic interference caused by high transmission towers tension in the surrounding residents.

Electromagnetic or radiant energy has a spectrum width ($<3 \times 10^3$ to 3×10^{19} Hz) and propagates at a rate of the same order that light .

Electromagnetic theory of Prof. René Louis Vallée says: "If in a given space energy reaches a sufficient density, the materialization of a photon occurs. But if the energy density is lower, it can exist only in waveform ".

Extending this concept, Jean Pagot (French engineer and dowser) tells us:

"In an even smaller density, energy also longer wave and passes diffusely exist, determining a perturbation of that space (caused by certain or geometric) forms: an energy emission (energy form) then occur. The applying energy generated form symmetrical shapes is beneficial to living beings".

Thomas Bearden, physical, theoretical and nuclear engineer, is the author of the so-called theory electromagnetic scale. One of the fundamental concepts of this theory is that zero apparent or nothing (blank) is constituted by an infinite number of substructures zero sum. Nothing is apparent, in reality, full of potential zero-sum and, being stable, we transmits illusion that this means is empty and neutral. This virtual state energy It is the electrostatic scalar potential and Bearden calls it " **anenergía** ". alterations this **anenergía**, by its implicit potential, causing all and any phenomenon perceptible externally observable in our physical universe.

Bearden energy is conceived as a real " **stress-space** ".

Bearden explains that the mass, charge, spin, subatomic particles, fields electrical, magnetic fields, the speed of light, gravitation and all forces elementary and phenomena of our physical world are directly related to the variations and the patterns of the virtual state from which they come. MS scalar theory allows us to understand energy better shape and subtle energies manipulated in dowsing and radionics. his resemblance to the ancient Eastern concepts is evident and will be better understood continuation.

Energy and Eastern Mysticism

In Chinese philosophy, Taoism mystical orientation allows us to compare the concepts of modern physics, especially to electromagnetic scalar theory.

Tao Chinese sages called the hidden unity under the opposition of the archetypal poles Yin and Yang. The primary energy Chi condenses and disperses rhythmically, generating all forms that will eventually dissolve in vacuum (electrostatic scalar potential) and manifested by the dynamic interaction between the polar opposites. Polar opposites (Negative / positive, male / female, hot / cold, proton / electron, full / empty etc.) are a unit, as they are in truth different aspects of the same reality.

Hinduism, Buddhism and Taoism affirm the existence of a primordial energy that is forming the physical universe and comes from the only reality (the Western God).

Subtle Energies

Calls subtle energies are still viewed with suspicion by official science. Those energies transcend matter and its phenomena and, unhappily, are even more domain mystical than scientific.

Mystics say that all matter always come from aether (ether) and is for him interpenetrating, being the aether, the average driver of all energies and light itself.

The primary energy is manifested by infinite condensations until the formation of the matter. This energy is also known as universal cosmic fluid (in the west), mulaprakriti (in Hinduism), qa-called (in ancient Egypt) and countless other names. A of these condensations, it is that it is fluid or life force (prana of the Hindus) and responsible for plant, animal and human life.

Living things have bioelectricity and bio-magnetism, creating a field interacting bio-electromagnetically. This field is the bioplasma (terminology of Russian scientists) and bioplasma is called body. This subtle body is known by mystics as etheric body, vital body, etheric double, bah, linga-sharira etc.

The bioplasma body is absorbing vital energy through centers of force (Chakras). That prana (one of the condensations Chi) flows through channels bioplasmic (Nadi, yogis) and will energize the nervous system, glands and finally the blood.

Prana (vital fluid) is a vital organizing principle that through the chakras of the body etheric, exerts a profound effect on the physical body.

Interaction mind-energy-matter

It is known that the binomial matter-energy is one whole and its polar opposites dynamically interact; even it knows that the mind is energy transceiver low frequency and subtle energies. Such developments suggest the possibility of triple interaction between mind, energy and matter, this possibility ascertained by processes radionics and the psychokinetic phenomena.

Psychoenergetic phenomena are divided into Psi-range and Psikapa. Psi-range phenomena They are subjective in nature: clairvoyance, clairaudience, precognition, psychometry etc. and Psikapa are objective phenomena (acting in the matter): levitation, Psychokinesis, materialization etc...

Brazilian researcher Eng. Hernani Guimarães Andrade supports the hypothesis of a field Psi and a Psi matter that propitiate the appearance of phenomena Psi through interaction with psychoenergies.

The bioplasma field is electromagnetic in nature and is the Biofield responsible for life on the physical level. The energies from the astral body can only act on the biological (physical body) through bioplasma body (etheric body). The psychoenergies act directly in the field bioplasma influencing and controlling, so unconscious life processes. So almost always unconscious, the spirit, through the psychoenergy, it can also generate physical and biological effects at an out-matter his own physical body.

Considering that mind, energy and matter are only different aspects of one Actually, it is easy to understand that the dynamic interaction between these three elements is not only possible as it can occur at various intensity levels and in different directions. To better understand the radionics process we can describe the following components:

- a) A single complex Radionics device (certain graphical representations) or (Machine), using as emitter subtle energies.
- b) The objective of the process (man, animal or plant) functioning as receiver these energies through their subtle bodies.
- c) A subtle means (aither) transmitting energy information and independent of time and ordinary physical space.
- d) A witness (photo, hair, leaf hair etc.) of the target to try working as tuner between the emitting source and receiver.
- e) Psychism, intention and the intention of the operator constituting an modulator-amplifier of the emitted energy. f) A waveform (or other negative green), which is the carrier wave of vibrations (energy standards) of the testimonies (of the receiver, the remedy and of intent) through aither.

Radionics, as discussed in this paper, allows the interaction of the mind (psychoenergy) with sutis energy, generating a physical effect in living matter (plant, animal or man) and even in the non-live (water, soil, metals etc).

Cosmic energy

Cosmic radiation is an ultra-high-energy radiation extraordinarily. The radiation primary cosmic space comes from outside and high, the earth's atmosphere. The primary radiation is formed by mild and medium duty cores and especially protons. The reactions of the primary particles with the particles of the atmosphere is radiation high school. The interaction of the primary and secondary particles occurs through processes producing multiple nuclear protons, hyperons, mesons, electrons, positrons and neutrinos.

Cosmic particles with unimaginable energy penetrate our bodies producing violent shocks in certain atoms; therefore, all our life processes

They interact with that energy. Our physiological balance is also due to the interaction of our cells with cosmic particles.

Cosmic radiation increases with altitude and probably why the phenomena paranormal in high altitude places like Tibet and the Andean highlands must occur action on sensitive cosmic rays brain cells.

Cosmic radiation can be mentally drawn through prayer. It was what He found Dr. Baraduc in 1900 in the Cave of Lourdes (France). This celebrated researcher He recorded on special photographic plates a kind of light rain with the crowd of faithful. He even recorded a sort of meteoric strip at the time of the passage of the Blessed Sacrament.

Such phenomena occur depending on the powerful mental urge the faithful to be magnetically attracted healing corpuscles cosmic radiation. The famous miracles Lourdes may then be explained by the interaction of the photon field (radiation Cosmic) with the biofield of the faithful. Photons are endowed with spin (rotation of an electron around its own axis) and, therefore, are magnetic; hence they can interact with the field biomagnetic.

Energy Crystals

The crystals emit, as any solid material, energy propagating clockwise. As all and any energy, the crystal also propagates in helical vortices rather straight line. The intrinsic energy of the quartz crystals can be transformed into electricity is the We submit to a given pressure. This phenomenon is called piezoelectricity.

Modern electronics applies certain electrical potentials in crystals especially prepared to produce other electrical potentials. The potential thus obtained have the form pulsating, stable and highly accurate frequency. Crystalline radiofrequency generators, the digital watches and many other electronic instruments obey the same principle.

The effect (qualities, characteristics) of an element or mineral, thus the crystal, It can be transmitted to the body through magnetic and electrostatic fields Earth used as carrier wave. This fact was proven by scientific works of German Dr. Wolfgang Ludwig and his fellow Canadian Bigu del Blanco, who apparent relations between oscillations called electronic plasma (vibrations or waves energy subatomic level) and the magnetic and electrostatic fields land.

The energy of crystals and gemstones can be used directly in the patient or remotely by Radionics emission. Studies done with the mental programming crystals and their therapeutic use show that they easily interact with subtle energies.



The glass transceiver functions as those energies acting in living beings and the environment environment by vibrational resonance.

Morphic Resonance

Rupert Sheldrake in 1981, in the book *A New Science of Life*, suggests that self systems organizers, at all levels of complexity - including molecules, crystals, cells, tissues, organisms and societies of organisms are organized by "morphic fields". In laboratory when trying to first obtain certain crystallization, this occurs in space reasonably long (not exist a previous morphic resonance); to As experience is repeated, time to perform crystallization decreases, as if the solution to effect crystallization learned (by the existence of a resonance Cumulative) morphic. A traditional example of morphic resonance is the experience with monkeys family of monkeys inhabiting an island, was fed by scientists controlled experience. One monkey was taught to wash sweet potatoes were you supplied as food, before eating. Some time later, all individuals the same group also washed before eating sweet potatoes. At the same time, another group monkeys, on another nearby island without any contact with the first island, began presenting the same behavior.

The phenomenon of such an influence on such through space and time is called morphic resonance. This phenomenon does not decrease with distance, as also it involves energy transfer, but information. In light of this theory we can understand that the repetition of certain events in nature is not related to eternal, immaterial, and yes with morphic resonance laws. The theory of energy transfer enlightens us as the energy of witnesses in dowsing is transmitted to the remote and becomes present anywhere where we want to detect.

Definitions

With increasing interest in all type of studies of so-called esoteric sciences, we have seen have committed the most varied errors which refers to the names the study of all phenomena that are sheltered under the name of dowsing. Because we find essential starting this work elucidating those first topics.

1. The practice of dowsing does not require any special kind of meditation, mentalizing, recall or invocation. Fears regarding the positions, attitudes, orientation, are absolutely unfounded. Certain practices, such as burning incense, wash hands, use coarse salt, using certain symbols on tables or hanging on the walls are more do with superstition or some sort of atavistic suggestion. Anyone You can practice dowsing, there are special attributes needed for this. But the example of all other human activities, some will be better dowsers than others. The main rule obtained good results is: practice, practice, practice.


2. **Denominations:** find wise to begin this stage of work giving a definition of designations for better understanding of the reader during During this work.

to. Dowsing: word of Greek origin (Rhabdos, rod, and manteia, divination), that is, divination through the rod. This was the old denomination now called dowsing. Dowsing was used in the search for water sources and metalliferous deposits until 1688 Jacques Aymar became famous for his adventures in search criminals.

b. **ZAHORI:** One who practiced dowsing. Arabic word meaning clear or clarified. This name was attributed to a sixteenth century Spanish community whose members were able to *"see the things hidden in the bowels of the earth, water veins or bodies enclosed in sarcophagi "*

c. **Dowsing:** word coined by Abbot Bouly in collaboration with Alexis the abbot also Bayard. For years the two abbots exchanged correspondence researching different etymologies for find a term that was both scientific and popular. Finally they decided join two words, a Latin, radius, radio, and another Greek, aísthesis, sensitivity. The term "**dowsing**" was born. d. Dowsing FORM WAVES, EMISSIONS FORM, EMISSIONS


DUE TO WAYS: Study of all phenomena inherent in the two- or three-dimensional shapes. (Later we will depth study of the topic.)






d. **Radionics**: Discipline based on research by American doctor Albert Abrams (originally called Electronic Reactions Abrams); the term "radionics" was coined for a Congress practitioners of this technique 40s. This expression initially designated practice diagnosis and therapy instruments electrical / electronic, but the years 50/60, started arise in the work of the brothers, Servranx, famous Belgian dowsers, and finally, in 1965, it appears in the Book Vibratory Physics Micro- and Invisible Forces, André of Belizal, expressing the concept of transmission distance, only applied to

wave dowsing F. Psychotronic: Word composed of two Greek words: psyché, breathing, spirit, and tron instrument. This discipline began in the late 60s and counts as the greatest exponent Czech researcher Robert Pavlita, famous for creating simple instruments which, once loaded with energy Operator psychic produce various types of work. This expression is also used by some Americans researchers to designate the radionics devices type, but whose characteristics fleeing the limit imposed by the concept of radionics. Often this term is also used with trade order, aiming to express an ally quality to the powers of the mind you, not the machine. g.



Aparatos psicotronicos



e. **Psionics**: Fundamentally one dowsing technique applied to the medicine. Psionic medicine It originated in the work of the abbots French and English physician Georges Laurence. In their research Laurence discovered the reality of Unitarian theory pathological McDonagh, He is saying: *"All diseases are only aspects in various forms, the imbalance of proteins body"* . Psionics requires very simple instrumentation: a graph Wood, or some variation thereof, a pendulum, Turenne rates, Patient testimony and remedies




Grafico de Wood

f. **Homeopathic**. As in the case of psychotronics this term is also used in the United States for purposes purely commercial.



Pendolo Radiestesia
Cabalistica



Pendolo
Radiestesia
Iconica

h. Kabbalistic Radiesthesia

is a type dowsing particular, using pendulums cylindrical, jacketed words written in Hebrew or any other language that contains the same qualities. Discovery by French Jean Gaston Bardet in collaboration with Jean de La Foye. (We will make a thorough study later.)

i. **Iconic Radiesthesia:** A term created in 1994 by the dowser António Rodrigues, designates a type similar to dowsing Cabbalistic, which are used symbols in place of words.

j. EIFs: (Emergency Influences and Forms, and "s" plural)

-an expression coined by the Ark 'All Foundation, French institution that brings together some of the most renowned French researchers, including Orthodox areas. The initial proposal of this group was to create a new kind of logic, non-Cartesian and non- Aristotelian. Detection of the studied phenomena is made through dowsing techniques. This term applies to demonstrations formerly called wave form.

RADIESTHETIC THEORIES

For most of the dowser-lovers in love with the area, a fundamental question put at the beginning of the century: Effectively how and why did radiesthesia work? The first of the hypothesis was that the radiesthesist perceived "waves", emanations, vibrations coming from the ground investigated. However, this proposal was difficult to sustain when it began to practice dowsing distance on maps. The second hypothesis, authored by Sir William Barrett, author of the book *The Divinatory Rod*, proposed: "... we affirm that radiesthesia is a purely psychic problem, that all phenomena originate in the spirit of the dowser, that no physical theory resists an attentive examination and that the movements of the rod and the dowser only relate to the result of the investigation to give a physical expression to mental and abstract knowledge. "In the 1930s, Mermet developed a complex radiesthetic theory based on eleven passive physical factors of influencing the dowser, not leaving, however, to affirm that "the radiesthesist should be in perfect harmony with the object of their investigations "

The radiesthetic theory solely based on physical causes was completely abandoned in 1934 by the French engineer Émile Christophe, based on the assumption that, if all underground bodies emit physical radiation, the dowser that was not only concentrated in one body should react to all that information at once. TO this concentration on a single goal Émile Christophe gave the name "guidance mental ", and defined as " mental convention "the technique according to which the dowser establishes a internal dialogue with your unconscious, by means of which are defined the rules of positive turn or pendulum schedule, for answer "yes", negative turn or anti-clock for answer "no".

"Mental orientation" is the state of interrogation necessary to reach the answer desired, functioning as an act of "tuning in ..." and the "mental convention", in addition to filter so that the answers are only yes or no, also promotes the correct dialogue between the brain and the body, for that reaction, and processing through a reaction neuromuscular, come to give the dowser the desired answer.

In the 1960s, Yves Rocard, a professor at the Faculty of Sciences in Paris, discovered that the human body has magnetic sensors capable of detecting 5 gamma variations, that is, 10 thousand times less than the potential of the Earth's magnetic field (0.5 Gauss). In 1983, Yves Rocard published *Le Pendule Explorateur*, with the result of his investigations, defending the theory that human magnetic sensors are responsible for reading ability of environmental alterations. Unhappily this theory does not apply in the case of telerradiesthesia, taking into account the distance of the sensors of the subject of the investigation. The last years, energy concepts invaded our daily life: chakras, subtle bodies, aura etc. Today we know that our energy field is not only an archive of emotions, pathological patterns, memories of the past as well as an effective instrument for receiving all energetic phenomena upon our return. That reading we do it all the time in an unconscious and involuntary way, and store the information collected in the unconscious. The set of radiesthetic techniques establish the unconscious-conscious bridge and we perceive the answer when our hand makes the pendulum turn or the rod lean.

CLASSICAL THEORIES

Over the past centuries many theories were developed in an attempt to explain the dowsing phenomenon. Today it is almost amusing to read full theories such strange concepts. Because of the great influence of the Church in medieval and Renaissance society, he came to believe the phenomenon happening under supernatural and even demonic influences. Only in 1939, through the use of slow-motion filming, it was possible to see that the dowser promotes the pendulum motion by an unconscious action of neuromuscular origin.

There are two trends in the practice of radiesthesia: physical and mental.

Physical trend is based on concepts developed primarily by the French abbots Bouly and Mermet. These concepts are: rays, waves and "colours" emitted by objects and beings and oriented according to the cardinal points and the geomagnetic field. Dowsers of mentalist they criticize the tendency of physics, because many times the wave length, the "colour" and the essential characteristic of an object beam differ depending on the operator. The tendency mentalist believes that mental convention before the investigation is acting in the unconscious operator, causing the reactions responsible for the movement of the pendulum or of the rod.

Dowsers who practice called "dowsing wave form" the two join forces trends, being called fisicomentalistas.

Abbot Mermet fame imposed its classical method of physical dowsing. According to him all bodies emit waves and radiation whose field of action (radiesthetic field) occurs in the Human Body certain nerve reactions that generate a kind of current that moved by hands. The invisible flow is what moves the dowsing instrument. The concepts established by Mermet were:

1) SURFACES AND magnetic field lines; You can still call: CAMPO Caravan INFLUENCE - all bodies are wrapped by a number of magnetic layers equal to its serial number. And so it is that we find, for example, seven parallel to the banks of a river lines, because this is the serial number water and the seven layers surround the river water above, below and on your side. When the body is small, these lines take the form of concentric circles These strips have a width of 5 to 30 cm and the distance between them increase as they distance themselves from the riverbed.

2) FUNDAMENTAL BEAM - all body emits a beam whose direction forms an angle invariable with the north-south direction, maintaining a constant angle relative to horizontal. It is measurable in degrees. Its wavelength is proportional to the mass of the body. This allows the dowser distinguish two bodies with the same serial number. For example, a silver coin weighing 10 grams emits a fundamental beam 10 centimetres long. When the pendulum has negative spin on an object ray detection essential also produces negative turns.

3) LIGHTNING CAPITAL OR MENTAL - is the object beam that goes to the brain of the operator. Is through it that the dowser detects the presence of the object sought and as its nature, direction, distance and depth. 4) Solarbeam - is the same ray discovered by Bouly; It is detected when passes a pendulum between the investigated object and the sun or other light source He is the reflection of the light source on the object and its length is proportional to the mass receiving direct solar beam. It is also detectable in covert days or the sun below the horizon. Even when the sun is hidden by clouds or below horizon, this ray emission is still present.

5) BEAM TOKEN - or binding beam. Whole body emits a beam connecting to another body of the same species. This beam allows remote sensing, making use of witnesses.

6) BEAM VERTICAL - this beam is emitted in the vertical by all bodies. The geomagnetic anomalies can alter their emission. For example, it is with this ray graphic work on the pendulum dowsing.

7) dowsing IMAGES - are mirror radiation surrounding the body. We could say that they are something like the ghost images TV sets are more intense in stormy days or strong sun intensity decrease at night and on cloudy days. The images dowsing tend to errors in the dowsing research. The technique most practical is to eliminate the effect of the tips, sufficing for that take, with his free hand, a pencil with tip tipped up or maintain on the worktable a needle stuck in some soft object near the witness. intensity It decreases with distance while the intensity object of investigation is constant.


8) SERIES AND ROTATION - each body produces the correct number pendulum of, oscillations followed by the same number of rotations. When two bodies have the same serial number, they can be distinguished by their lightning fundamental. There are different results among the serial numbers of several classic dowzers. You want to make life easier? Use Table abade Mermet !: CUERPOS and Serial No.: Steel 4 5 Aluminum, Silver 6 Water 7 Gold 11 22 platinum, etc.

9) SPIRAL - the fundamental beam on the pendulum makes a correct number of spirals, ie spiral turns that seem somewhat oval. This happens in "Levels", showing a number of turns on one level, at the level above correct number of oscillations, repeating the correct process number times.

10) PENDULAR DESIGNS - over a dowser experienced the pendulum It seems to indicate a figure in the object on which it is suspended. Example: a pair of scissors two circles and a line is made.

11) weight changes - some bodies on the pendulum it gives the feeling of being lighter or heavier. According to reports Saevarius, liquid petroleum gives Printing weight, since the gas for the pendulum appear lighter.

12) FADING - very similar to what occurs with the reception of radio waves in the days storm dowsing fading occurs radiation when the pendulum enter into inertia. The disappearance occurs because geomagnetic changes, disturbances radio, weather changes, cosmic and planetary influences, present earth quakes etc. The cause of the Quenching may also be by the dowser and due to illness, the fatigue or psychological changes. When this occurs, the investigation should be suspended and subsequently be resumed, or on another day.



The dowers line the mentalist express their disbelief in these concepts, the that both the serial numbers as the angle of the beam changes fundamentally one dowser to another. What leads them to believe that these principles are merely conventions various mental, relevant to each dowser. Mentalists successfully achieved, as physicists, seeking to find the body without using any system-rays, waves or otherwise, that just use the cardinal direction.

RETENTION - name given to the result of the impregnation of the energy of a body where he remained for some time. The duration of remanence varies with the nature of the body and eventually it was in place. Remanence can reach the ground, objects, plants and the pendulum, and the dowser himself, in this case named after impregnation. The remanence is stronger metal, then the organic matter and rocks. The work of field producing greater remanence of gross floor area.

It is believed that the remanence lasts a time equal to that in which the object remained in place.

To know if a given actual or remaining radiation is the technique used René Lacroix to l'Henry. a sheet of white paper is placed between the pendulum and the radiating source; if the pendulum remains stationary, radiation is remaining; If you turn, comes from something on site.

Glass pendulums are particularly susceptible to the impregnation; We can attribute this to the power of crystals known as programming.

Various methods for removing remanence are not completely effective and vary as the object reached. I have here some: wash several times the place; and it is an area, I rummage; Using a bar sulphur as noxious fumes aspirator gives good results in affected areas and applying a strong magnet embaralha wave I presented.

IMPREGNATION - we can also call energy pollution; it can occur among the most diverse objects, instruments and situations to practice dowsing. The pendulums can soak up the energy of the people and witnesses used; the witnesses piled haphazardly on a table energy exchange it with each other, as tarot cards, crystal, glass and other objects remedies. Working method and organization, by the dowser, will prevent many of these types of occurrences.

DESIMPREGNATION - - If for any reason happen impregnation, use techniques concerning the practice of magnetism: strong shaking, ground contact; that is to say valid for the dowser and instruments. Rub hands vigorously. On worktable, where appropriate, pass cloth bag with sulphur.

You want some advice? Do not fuss, do magical practices, do not be possessed by the neuroses pollution. Chaumery and Belizal recommended a strong technique, to blow on the instruments.

RADIESTETIC INSTRUMENTS

The vast majority of dowsing works can be performed with the use of the pendulum or rod, depending on the situation of use and sensitivity of the operator. There are no But types of research that require the use of specific instruments.

For a better understanding we divide families of dowsing instruments:

Pendulums:

technical

Utility

In the family of technical pendulums include those used for specific purposes; example: Egyptian, chromatic pendulum control etc. All other pendulums, regardless of their shape, color, form, materials etc. are classified as general purpose.

Rods: en esta categoría incluimos todos los instrumentos contruidos a partir de una o más varillas, con o sin molas, rectas o curvadas, con o sin empuñadura; ejemplo: dual-rod, aurameter etc.

Other instruments: reglas para análisis, punteros, brújula, botica de remedios etc

La definición de péndulo es: una masa suspensa por una cuerda (flexible). Así siendo, cualquier objeto de cualquier material suspenso por la cuerda puede ser usado como péndulo en radiestesias. Para trabajos externos se da preferencia a péndulos más pesados, ya que el viento y las irregularidades del terreno obstaculizan su oscilación normal. El péndulo debe ser simétrico y su color debe ser el del propio material; en el caso de ser pintado, el color debe ser neutro, ya que los colores influncian la investigación radiestésica. El hilo de suspensión puede ser de algodón, lino o de hebras sintéticas, siempre en colores neutros, o aún una fina cadena metálica. El péndulo plomada, puntiagudo, metálico es el más recomendado, pues puede ser usado en la mayoría de los trabajos, especialmente sobre mapas, plantas o gráficos, pues será más fácil la correcta identificación del punto por él indicado. A continuación, damos una lista de los principales péndulos y sus finalidades de aplicación.

a) **Péndulo testigo:** confeccionado en cualquier material, madera, plástico, metal,



posee una cavidad interior (cerrada con tapa rosqueada) donde se puede colocar un testimonio, facilitando la investigación. El más conocido péndulo testimonio es lo del abad Mermet, en formato de pera. La inserción del testigo en el interior del péndulo facilita la sintonía del operador con el objeto de la investigación. Esta práctica es particularmente útil en la búsqueda de

minerales sobre mapas, a distancia. Algunos radiestesistas, en función de sus características personales, acaban creando una



metodología de trabajo que les es particular; por esta razón, para algunos de ellos es indispensable el uso de péndulo testigo en sus investigaciones.


b) **Esriptopéndulo** (de Jean Auscher): es un péndulo de latón con la forma de una pera achatada, cuya punta rosqueada permite la colocación de un pincel fino que, embebido con tinta, permite registrar sobre un papel sus movimientos. Útil en la confección de dibujos teleinfluyentes o aún en el registro de coordenadas de dirección sobre mapas. (Sólo a la venta en Francia.)

c) **Péndulo egipcio**: copia de un péndulo en gres (cerámica vitrificada en la masa) encontrado en una cámara funeraria en el Valle de los Reyes. Para obtenerse una equivalencia a la densidad del gres, este péndulo torneado en palo-hierro es reforzado en su interior por un pequeño peso de plomo, lo que le permite alcanzar el peso de 22 gramos del original. Y extremadamente sensible y, por eso, muy útil en biometría y radiestesia mental. Y neutro, pues ninguna emisión puede impregnarlo. Cuando girado intencionalmente en el sentido horario, emite la onda deseada. Su calidad superior a los demás se observa en el hecho de que se sintoniza con dos armónicas de la onda investigada. Esto acontece en virtud de su forma; por esta razón, para que un péndulo egipcio tenga estas calidades es indispensable que su dibujo sea excelente. No irradia la onda del plomo: Contrariamente al que se podría suponer, el péndulo egipcio no emite la onda del plomo; la irradiación propia de su forma anula las ondas del metal. (En el caso, de que fue usado el plomo como lastro, por su disponibilidad como “plomo para caza”.) Este péndulo requiere un correcto dominio de la radiestesia para su manejo adecuado. La altura inadecuada del hilo de suspensión puede llevar a errores. Recomiendo un modelo exactamente igual al de la foto (parecido no es igual !!); no leve en consideración el nombre que el fabricante da cada modelo. (Difícil de encontrar de buena calidad, hasta en Europa.)

d) **Péndulo universal Chaumery-Bélizal**: detecta las ondas de forma del espectro diferenciado y es emisor. ES a buen seguro el instrumento radiestésico para detección más complejo y difícil de manejar. Él data de 1936, fruto de la creatividad genial de L. Chaumery. Se presenta como una esfera de madera rigurosamente equilibrada, diámetro de 60 mm y peso de 125 gramos. Finamente ranurados dos meridianos: uno eléctrico, el otro magnético, y un ecuador sensible a la vibraciones electromagnéticas. Uno alza de latón conecta los dos polos, su movilidad permite la explotación de todos los puntos de la esfera. Sobre esta alza es fijado el hilo de suspensión, que posee una regulación micrométrica para la altura. Dos pequeñas masas metálicas, fijadas en la altura del ecuador, en conjunto con una pila radiestésica de cuatro elementos, refuerzan las polaridades e impiden su inversión cuando esta bajo la acción de una onda de forma potente. (Difícil de encontrar de buena, calidad, hasta en Europa.)

Y posible encontrar actualmente el PU con diámetro de 5 cm y con más pequeño peso.

Para regular el PU, gire la alza de suspensión hasta que esta se encuentre sobre el



meridiano eléctrico, deslice el hilo hasta que este quede sobre el ecuador: es el punto de cruzamiento del Rojo. Coja el hilo del péndulo entre el indicador y el pulgar, quedando las respectivas uñas volcadas para abajo; mantenga así el péndulo suspenso sobre una superficie roja, por ejemplo, un pedazo de cartulina; el hilo que sobra debe quedar en el interior de la mano. Deje el hilo deslizar lentamente hasta que el péndulo entre en giro franco para la derecha. Haga una marca en este punto del hilo: esta es la posición de trabajo para el meridiano eléctrico o fase eléctrica. Coja el hilo inmediatamente después de la primera marca y repita la operación anterior; el nuevo lugar es el punto de suspensión para el ecuador electromagnético, o fase

indiferenciada. El punto de suspensión para el meridiano magnético o fase magnética se encuentra con facilidad; basta hacer una marca a medio camino entre los dos puntos detectados anteriormente.

Así como los demás instrumentos creados por Chaumery-Bélizal, el PU es dividido en grados, o sea, de 0 a 400. Sobre el meridiano eléctrico, así como en el magnético, encontramos las marcas correspondientes a la doce colores del espectro: V-; N; IR; R; N; A; V ; Az; I; Vi; UV; B.

Sobre el ecuador electromagnético, las 24 colores así repartidas: V-; Alfa; Beta; Teta; Chi; **Nu**; Dzeta; N; IR; R; N A; V ; Az; I; Vi; UV; B; Épsilon; Kapa; Lambda; Psi; Rô; Ômega.

Grado	Símbolo	Color	Emisión detectable
33.5	Ne	Negro	
30	σ	Dseta	Cesio 137 – Radioactividad Artificial
25	N	Nu	
20	X	Chi	Rayos X
15	θ	Theta	Estroncio 90
10	β	Beta	Ondas telúricas – Corrientes de Agua
5	α	Alfa	Ondas telúricas – Fallas en el Suelo

0-400	V-	Verde Negativo	
395	ω	Omega	Emisiones de Radio
390	ρ	Rho	Radiaciones nocivas de líneas de alta tensión
385	ψ	Psi	Electricidad Atmosférica
380	λ	Lambda	
375	κ	Kappa	
370	ϵ	Epsilon	
366.5	B	Blanco	

Operar el PU no requiere ninguna intervención mental, ya que el instrumento entra en sintonía inmediatamente con la energía a detectar. En la posición de descanso es fuertemente recomendable colocar la alza de suspensión y el respectivo hilo sobre la posición V+ electromagnético, o sea, V+ del ecuador. Antes de cualquier operación, el radiestesista debe inspeccionar su tasa de V+ y, caso necesario hacer la auto dotación. Para la buena utilización del PU se hace necesaria una gran práctica con la radiestesia; los neófitos se amargarán con los continuos errores.



e) Péndulo de cono virtual (Chaumery-Bélizal):

Bélizal nutría un cariño especial por este instrumento. Este pequeño péndulo de laboratorio es de los más preciosos y, personalmente, sólo nos servimos de él para todos los diagnósticos sobre plancha anatómica. Este instrumento es compuesto de una quita de madera arredondeada; un lado achatado tiene impresas las doce vibraciones del "ecuador Chaumery-Bélizal" y las dos extremidades acaban en forma de cono. Un disco de mayores dimensiones, calculado en relación, desliza en la quita de las vibraciones-color, estableciendo de este modo un cono ficticio, más corto o más largo. Tres reguladores en el hilo de suspensión le permiten detectar ondas vitales (biometría), también onda astral, ondas de forma y ondas de los colores. ES posible la utilización sin regulación, pero, una vez esta hecha, se consigue una operación más fácil en cualquiera de los niveles utilizados. La calibración de este péndulo dio origen a las tentativas erróneas más variadas para hacerlo. El método que paso a continuación es lo que acompañaba el instrumento cuando este era producido y

vendido por el Librería Desforges, de París, cuando esta detenía los derechos literarios y de la comercialización de los productos Chaumery-Bélizal.



Coloque el disco en V+ , suspenda el péndulo por el hilo, cogiendo entre el pulgar y el índice con los dedos en la vertical volcados para abajo, a unos dos centímetros del cono superior; mantenga el péndulo en esta posición sobre la palma de la mano libre; esta es una operación bastante delicada, que debe ser hecha en absoluta tranquilidad y repetida tantas veces hasta la total certeza del resultado obtenido. Si el péndulo no girar, deje resbalar un poquito de hilo, lentamente; vaya repitiendo esta operación tantas veces hasta que el péndulo gire. Así que obtenga un giro franco para la derecha, haga en este punto de suspensión un nudo suelto. Como ya dije, repita esta operación tantas veces hasta tener la certeza absoluta de la localización exacta del nudo; ahora puede apretar el Nudo. Cualquier ser humano no-portador de enfermedad grave, degenerativa emite naturalmente V+ . Bueno, usted acabó de hacer el primero nudo, el nudo de biometría. Vamos a encontrar ahora el local del segundo Nudo, aquel para ondas de forma. Coja una réplica de la grande pirámide y alinee uno de sus lados por el eje norte-sur. Del ápice para fuera, la pirámide emite V+ , es sólo colocar el péndulo de cono virtual sobre el ápice y repetir la operación anterior, cogiendo el hilo por encima del primero nudo. Cuando el péndulo entrar en giro, haga el nudo al punto de suspensión encontrado; repita toda la operación tantas veces cuánto juzgar necesario. El tercero nudo se destina a la sintonía de ondas color del espectro visible. Una vez más vamos a repetir el método usado en las dos veces anteriores, colocando el péndulo esta vez sobre una muestra física de verde, por ejemplo fieltro verde de un cuadro de avisos, o sobre un pedazo de cartulina tipo “verde-botella”.

Suspendiendo el péndulo por el nudo del medio y con el disco en la V-inferior, él entra en resonancia con las corrientes de agua telúricas nocivas. La V-superior detecta las nocividades de cavidades o fallas subterráneas. (Fácil de encontrar, sin embargo algunos modelos presentan el diámetro del disco fuera de la relación.)

- f) **Detector IV-UV (de Chaumery-Bélizal):** semejante al péndulo de cono virtual, este péndulo detecta el sector radioactivo del espectro. Del infrarrojo al ultravioleta (pasando por el blanco, verde negativo y negro) permite la detección de un total de 240 puntos vibratorios. (Sólo y se encuentra en Francia, usado y sin manual.)

g) **Péndulo ecuatorial-unidad (de Jean de**

La Foye): basado en la palabra hebrea unidad, este péndulo esférico con 60 mm de diámetro permite detectar las dos fases del espectro de las ondas de forma, magnética y eléctrica. No requiere ningún tipo de ajuste para uso inmediato. Más fácil de usar que el pêndulo universal. No es emisor. (Un miembro de la Fundación Ark' all en Francia fabrica este modelo con precisión.) Este péndulo sólo puede ser usado con eficiencia por aquellos que dominan la detección de telurismo y de las polaridades (positiva, negativa,



alternativa y neutra) con el péndulo común. Es un excelente instrumento para dirimir dudas o ampliar el abanico de la investigación. Suspendiendo el péndulo por el lado de los agujeros, se detecta la fase magnética benéfica y del lado opuesto a la fase eléctrica prejudicial. El cursor a la altura del ecuador permite hacer la selección del color a detectar.

<u>Color</u>	<u>Magnético</u>	<u>Eléctrico</u>
Verde Positivo (V+)	180º	0º

Detección: Frontera entre el magnético y el eléctrico, produce un movimiento alternado. La corriente V+ es benéfica. Y detectable a la vuelta de los megalitos, de las iglesias y capillas antiguas. Normalmente presente

Azul (Az)	195º	15º
------------------	-------------	------------

Detección: Muy benéfico, posibilita neutralizar los desequilibrios y determinar los puntos de neutralización. La V+ y el Az unidos neutralizan ondas telúricas eléctricas. Un imán, una campana(champanhe) colocados sobre un punto Az reequilibran un local y eliminan la V-. Las conexiones tierra deben ser hechas en ese punto. Algunas tierras raras emiten el Az. Raramente surge en fase eléctrica (3el círculo a la vuelta de los menhires.)

Índigo(I)	210º	30º
------------------	-------------	------------

Detección: Detectable en magnético en algunos productos con acción sobre el estado general. Raramente surge en fase eléctrica.

Violeta (Vi)	225º	45º
---------------------	-------------	------------

Detección: El violeta caracteriza el estado de equilibrio de los productos saludables. En Eléctrico entre 45º y 55º indica el equilibrio de la salud. El estrés y las enfermedades disminuyen nuestra energía, remitiéndonos para la V- y la P U.

Ultravioleta (UV)	240º	60º
--------------------------	-------------	------------

Detección: Detectable en magnético (detectable sobre ciertos productos para plantas). ES una de las mayores fuentes de polución que perturban nuestro ambiente. Transportada por las corrientes telúricas que se cargan en las conexiones a la tierra, en los postes de luz y bajo las líneas eléctricas de alta tensión. El UV induce al estrés y a la agresividad. Productos estocados en áreas de UV Y se saturan y se alteran, sobre todo productos energéticos; ejemplo: la homeopatía. De la misma forma es desaconsejable guardar raciones animales en estas zonas.

Blanco (B)	255º	75º
-------------------	-------------	------------

Detección: Es la onda de Chartres. Detectable en el eje de todas las iglesias antiguas, en los

menhires y dólmenes. En la investigación de agua sirve como indicio de su presencia y sobre la misma indica su calidad, Un buen ejemplo es la fuente de Lourdes. El Be indica una polución de la corriente de agua por la electricidad y se puede confundir con el UV e.

Verde Negativo (V-)

270º

90º

Detección: Sobre todo detectable en fase eléctrica. Vibración ultracorta con gran capacidad de penetración; por veces fisuras en concreto demuestran su presencia. Seguramente de más nociva de todas del espectro de ondas de forma. Tubos de rayos catódicos y algunos aparatos electrónicos emiten V-, así como ciertos arreglos de formas lo hacen. Fácilmente detectable sobre seres vivos portadores de enfermedades degenerativas. Raramente se manifiesta en fase magnética.

Negro (Ne)

285º

105º

Detección: Vibración muy próxima de la V-, relacionada con las fuerzas ocultas, memoria de las paredes y graves desequilibrios. Cuando en fase magnética es una energía de vitalidad y estimulación. Sintonizable en dos círculos, en fase M a la vuelta de menhires bien localizados.

Infrarrojo (Ir)

300º

120º

Detección: El Ir refuerza la resistencia a los virus. El vinagre de manzana emite esta vibración. Sobre algunas líneas telúricas se encuentra el Ir en fase eléctrica. Provoca estrés y agresividad.

Rojo®

315º

135º

Detección: Detectable sobre productos anti infecciosos (belladona, de la homeopatía). Tubos de rayos catódicos proyectan R e; también puede ocurrir en la trayectoria de dos aparatos en resonancia.

Naranja(Na)

330º

150º


Detección: Presente en ciertos productos anti infecciosos (mercurios, de la homeopatía). Difícil de encontrar en fase e.

Amarillo (Am)

345º

165º

Detección: Detectable en la forma de espiral sobre antiguas iglesias. Vibración reposaste, bebidas vibradas con ella son benéficas, cuando en fase M. El punto Az se encuentra a menudo sobre una zona mayor A. Difícil de encontrar en fase e.



h) Péndulo cromático Mindtron - creación de Antonio Rodrigues, permite la detección de los doce colores del espectro de ondas. Se diferencia de los demás péndulos Cromáticos por su simplicidad de ejecución, buena distribución de peso y facilidad de manejo. Puede ser utilizado en sustitución al péndulo de cono virtual.

i) Péndulo cilíndrico - creación de Jean de La Foye, indicado para uso general; dos ranuras paralelas y equidistantes del agujereo central aseguran la despolarización del material con que fue confeccionado el péndulo. Cuando usado en radiestesia cabalística o cónica, en la detección de las llamadas emisiones dinámicas y de las ondas del campo vital,

este péndulo debe ser completado con una “camisa” confeccionada en papel blanco, presa a la vuelta del péndulo por medio de un elástico o pegada; la “camisa” portará la palabra, el símbolo etc. objeto de la investigación; en este caso lo agujereo del hilo de sustentación es pasante, permitiendo así coger el péndulo por cualquier uno de los dos lados.

j) Péndulo de Turenne - delicado instrumento constituido por dos agujas magnéticas fijadas sobre una esfera de madera; la orientación de estas agujas determinará el tipo de onda captada. (Sólo se encuentra en Francia, asimismo tiene algunos modelos no-acordes con el original.)

Hoy día encontramos varillas radiestésicas confeccionadas en acero, bien flexible, dobladas, en hebra de vidrio, balanceadas con molas, o aún en plástico, para que el esfuerzo del operador sea reducido a un mínimo, ya que la varilla parte de un estado de tensión controlado hasta que el momento de sintonía del radiestesista a haga pulgar, motivado por una contracción muscular del mismo.

Dos movimientos deben ser considerados en la manipulación de la varilla: para arriba (positivo) y para bajo (negativo); la inmovilidad significa ausencia de respuesta.

Existen varillas especiales para detectar la malla geomagnética:

Péndulo Universal Louis Turenne (con agujas imantadas)



*Agujas horizontales semejantes
(para investigación de ondas
horizontales - ley de los
semejantes, investigaciones
comunes)*



Nota:

1. Para investigación de agua en terreno, doblar la largura del hilo del péndulo agujas verticales positivas)
2. En reposo dejar el péndulo en la posición agujas horizontales invertidas
3. Los péndulos Turenne presenta una correcta fragilidad en la manipulación de las agujas, para cambiar de posición, gira la arandela que sostiene la aguja.

*Agujas horizontales invertidas
(para la investigación de ondas horizontales E. O. y para ley de los simétricos)*

*Agujas verticales positivas
(investigación de ondas verticales positivas)*

*Agujas verticales negativas
(investigación de ondas verticales negativas, sobre todo nocivas)*


*Agujas verticales invertidas
(investigación de ondas verticales E. O.)*

Infra-ondas (encuentran sobre todo emitiendo de un punto especial radioactivo y en todas las direcciones divergentes entre S. y O.)

Ultra-ondas (ellas emiten de un punto especial radioactivo entre las direcciones N. y E.)



a) Lobo-antena de Hartmann - fue inventada por el Dr. Ernst Hartmann y sirve exclusivamente para detectar la red geomagnética por él descubierta y que lleva su nombre. Su dibujo está basado en una harmônica de esta red. (Sólo se encuentra en Europa.)



- b) **Antena Romani** - fue creada por el físico Lucien Romani y sirve para la detección de la red Romani. (Sólo se encuentra en Europa.)
- c) **USD (Ultra Sensitive Detector)** - detecta las Curry, ondas nocivas, tasas de vitalidad y ondas de forma. (Sólo se encuentra en Europa.)
- d) **Antena de alemán Ernst Lecher** - permite análisis biológicos detalladas y de emisiones del subsuelo. Posibilita sustituir la varilla lobo-antena Hartmann. (Sólo se encuentra en Europa.)



Lista de marcaciones para órganos y afecciones del cuerpo humano

1.85	Diáfisis
2	Muerte Física
2.10	Dolencias Crónicas – Sistema Linfático – Fatiga
2.5	Taza Vibratoria – Células en buena Salud
2.7	Artrosis – Várices
2.75	Minerales Vivos – Esqueleto – Huesos – Detección de Parásitos en el Cuerpo
3.20	Intestino Grueso
3.25	Mucosas – Narinas – Pulmones
3.30	Próstata
3.35	Ovarios
3.50	Maxilares – senos – Hipófisis
3.60	Ojos – Pelos – Piel
3.70	Oídos – Bazo
3.75	Sistemas Neurovegetativos y hemoglobina – Sistema Inmunológico
3.80	Hígado

3.90	Matriz – Útero
4	Vesícula Biliar
4.10	Inflamación del Sistema Nervioso – Dolores
4.15	Sistema nervioso central – inflamaciones dolorosas – Mal de Parkison (polo + del imán en dirección a la antena) – Esclerosis en placas (polo – del imán en dirección a la antena)
4.2	Estómago
4.3	Células Cancerosas (polo+ para la antena) – páncreas – Diabetes (polo- para la antena) – metabolismo
4.4	Corazón – Coronarias – Ventricúlos
4.45	Riñones
4.48	Intestino Delgado
4.5	Duodeno
4.65	Vejiga
4.7	Suprarrenales
4.9	Tiroides
6.95	Proceso de Evolución del SIDA
7.2	Lágrimas – Linfa
9.10	Parásitos
9.60	Artritis y Reumatismo

Lista de Marcación para Geobiología

1.35	Aguas Estancadas
1.618	Estructuras en Sintonía con el Número de Oro
1.8	Plata
1.9	Cano con fuga de agua

2	Polución – fosa séptica – agua podrida
2.5	Cobre
2.75	Piedra – Mundo Animal
3	Uranio
3.33	Vampirismo – Hechizo
3.5	Radioactividad Natural
4.20	Investigación de entidades - petróleo – animal
5	Energía térmica – agua
5.1	Afloramiento de cristal líquido – Plomo
5.3	Mercurio
5.5	Hierro - tubería de hierro
5.70	Da al Norte Magnético – Falla Seca, telúrica
6.10	Puntos Cardinales
6.6	Energía Nociva
6.9	Pequeña red diagonal - red Curry - color rojo
7.2	Savia – Encanamiento de Agua
7.3	Sur Magnético
7.40	Onda del centro de un volumen (3 planes) color verde
7.60	gran red global- color blanco
7.8	Energía eléctrica - energía en movimiento - agua corriente - riacho subterráneo - color azulada (electricidad: cabos, paquetes hertzianos, radares, TV)
8	Energía de la Tierra, Energía Telúrica
8.20	Gran red Diagonal – Color Naranja
8.6	Grietas - agujeros - cavidad sequía - bodegas - volúmenes cerrados subterráneos - cavidades cerradas - depresión- color negro
9.10	Energía Electroestática

9.20	Cisterna de Diesel
12	Energía Cósmica
12.20	Pequeña red global (Hartmann)
12.50	Red Cosmo-Telúrica
14	Oro
15.30	Centro de cambio cosmo-telúrica

Lista de Marcación para Bioenergía


2.10	Centro Vital – Eliminación Vibratoria
2.5	Eje térmico - armonía vital - investigación de cuerpos sutiles - gran forma
3.75	Sistema Inmunológico
3.8	Mundo Vegetal Biológico – Cultivo de Plantas
4.15	Sistema Nervioso Central
5.70	Campo Magnético (Polaridad YIN energía telúrica relacionado con los órganos profundos)
6.30	Color Negro
6.90	Color Rojo
7.20	Agua Vital
7.40	Color Verde del centro de un volumen
7.60	Color Blanco
7.80	Campo eléctrico (polaridad YANG), religada a los órganos de superficie - color azul - huellas de exposición a la hiperfrecuencias
8	Energía de la Tierra (Canal Telúrico)
8.20	Color Naranja
8.60	Color negro y Marrón
9	Color Rosa – óleo esencial

9.10	Electricidad estática residual proveniente de agresiones geobiológicas - campo cromático humano
12	Energía cósmica (o canal cósmico)
12.20	Color Amarillo
13	El fenomenal
15.30	Equilibrio Cosmo – Telúrico
17.60	Sintonía Vibratoria Global

Magnetismo y Terapia Espiritual

1.10	Lo Sagrado
4.4	Problema Kármico
6.6	Energía Negativa
7	Alquimia – Metales Alquímicos
7.5	Acuerdo Espiritual entre dos seres
8	Primer Chakra – La Madre Cósmica – La Virgen María – La Tierra
9	Mundo Vegetal Superior
12	Energía Cósmica Superior
	Este – Rafael
	Oeste – Gabriel
	Norte – Ariel
	Vertical – El principio Uno
	Séptimo Chakra
13	Magia Blanca – Energías Ligadas a la Tierra – Virgen María – ISIS (Virgen Negra)
13.9	Luna
14	Alquimia

- 14.70 Energía Interdimensional
- 15.30 Energía Cosmo telúrica
- 16.30 Sol
- 17.60 Energía Espiritual, Energía Divina



Cualquier conductor metálico en el espacio funciona como una antena y, por lo tanto, capta y emite por lo menos una parte de lo que capta. En el caso de la antena Lecher, la posición del cursor determina la largura de onda con el cual la antena establecerá sintonía en aquel momento:


$1/4$ de onda = circuito resonante paralelo o abierto.

$1/2$ onda = circuito resonante en serie o en corto-circuito.

Con un generador de gigahertz, emitiendo en ondas centimétricas, es fácilmente comprobable la lectura sobre la antena Lecher.

La lista indica 5,7 cm para el norte magnético: deslice el cursor de la antena hasta esta medida, coja la antena con las palmas de las manos volcadas para arriba y en una posición que le sea confortable. Concéntrese mentalmente en la dirección en que se encuentra el norte magnético mientras gira lentamente sobre sí en sentido horario. En determinado momento, la antena comenzará a quedar pesada y se inclinará para bajo. Confirme con una brújula si efectivamente usted consiguió detectar el norte magnético. La forma de utilizar la antena es la misma para cualquier otra cuestión. Vaya entrenando con los índices de la tabla.

e) **Dual rod** - consta de dos varillas en forma de "L" que, seguras por la pierna más pequeña de la "L" y mantenidas paralelas y en la horizontal, se deben cruzar en el momento de la sintonía. La convención mental establecida es: cruzamiento para el sí y alejamiento para el no. Particularmente considero este el mejor instrumento dentro de la familia de las varillas; si es posible tener dos, un grande para exteriores y un pequeño para trabajar en interiores o locales sin viento.



para trabajar en interiores o locales sin viento.




f) **Aurameter** - este instrumento fue desarrollado por el Rev. Verne Cameron, radiestesista californiano. El nombre fue sugerido por Max Freedom Long conocido antropólogo y escritor, por considerarlo capaz de medir el campo energético humano. El aurameter reúne las calidades de otros

instrumentos como lo, dual rod y la varilla, pues permite movimientos en todas las direcciones. Cameron siempre utilizó este instrumento en su principal actividad radiestésica que fue la investigación de agua. En 1925 Cameron se encontraba en Escondido, en California; la necesidad de encontrar un local para perforar un pozo para agua potable lo hizo aceptar un instrumento ofrecido por un vecino: era una vara radiestésica en el formato de T con una larga vara que debería ser sostenida entre los dientes. Cameron no sólo encontró agua sino que perfeccionó el instrumento. El original americano es bien mayor que el similar brasileño, más pesado, y comporta dos varas, siendo una



de ellas dentro de la empuñadura.



g) Bobber - easy to use rod, composed of a handle and a rod fine steel with a weight in the




tip. There are some differences between models according to its origin; by

example, the similar German called biotensor, whose extremity involves a Silver or gold ring, according to the characteristics of the operator. Must be maintained at 45 ° the answer with a vertical balance corresponds to the "yes" and with lateral oscillation to the "no." It can replace any other dowsing instrument, especially in field research.

h) Pointers - a good part of the time in which an investigation is made about a graphic, plant or photo, it is necessary to point a certain place on the same. The pointers more recommended are copper and ferrite; one of the tips must be sharp, so that they are similar with a pencil

i) Compass - indispensable instrument, when using devices that require guidance. Acquire preferably a compass with a box; the set allows a better evaluation of the north sought.





j) Bovis biometer - or biometric rule. Developed by the dowser French Antonie Bovis, his various scales allow attain different values, besides clear of the original or biometric scale based on angströms, wave length measurement. Any analysis radiesthetic should be quantified, measured, evaluated according to a numerical standards, referential, which allows establishing comparisons.

There is a very large number of radiesthetic devices for the most varied purposes, from pendulums, going through multiple rods, and even some appliances with power.

Note: Some radiesthetic instruments only give exceptional results in the hands of its inventors and some rare people who tuned in well with the mental process that gave origin to the development of the instrument.

The good quality of the radiesthetic instruments, which present a careful execution and that their forms are exact reproductions of the originals. Unhappily is not that which is found most of the time available in the market, but, as for all the rules exist exceptions, one of the national manufacturers produces instruments with a quality equal to or superior to that of the best manufactured in Europe.

La práctica con varios instrumentos radiestésicos

Varilla:

El más tradicional instrumento radiestésico presenta una cierta dificultad en su manejo. Aún hoy es común en el interior del país los poseros, al busquen el local para cavar el pozo, hagan uso de la tradicional varilla. En estos casos es usada una varilla hecha a partir de un gajo fino de árbol, bifurcado. Las varillas de madera son bastante duras para doblar en la posición de uso; por ese motivo hace algún tiempo que son usadas varillas hechas de otros materiales. El siglo pasado eran comunes las varillas de barbas de ballena; nuestro siglo pasaron a ser fabricadas en todos los materiales, desde el acero al plástico.

La varilla debe tenida con las dos palmas de las manos volcadas para arriba, mientras se tensiona la misma.

Así como el péndulo y todos los demás instrumentos radiestésicos, la respuesta de la varilla es basada en la convención mental voluntaria o involuntaria del operador.

La tradición oral y el conocimiento empírico impusieron al posero la convención mental involuntaria. Ya los cosmopolitas, habituados a las prácticas intelectuales, hacen una convención mental proposital. Más refinado, tal vez, pero de resultado idéntico.

Hemos visto investigadores de agua acepten dos resultados opuestos de la vara como positivos: para unos la inclinación abrupta para bajo indica el local donde el agua se encuentra, ya para otros la inclinación para cima representa una onda tan fuerte que seguramente indica la presencia de agua. "Tá viendo, tá viendo, casi arrancó la vara de mis manos", exclama normalmente el feliz posero.

La vara segura bajo tensión mantiene un equilibrio precario; a la más pequeña contracción muscular del practicante hacen huir de la tensión moviéndose para bajo o para arriba, de acuerdo con la contracción.

Este es un instrumento adecuado para la prospección externa, permitiendo caminar en terrenos accidentados. Se muestra impropio para investigación sobre mapas o testimonios, como es normal en todo tipo de trabajo interno.

Dual-rod:

Este tipo de varilla a 90°, es la preferida por todos los radiestesistas que trabajan en la investigación de desequilibrios telúricos, dentro o fuera de las casas. Presenta una gran facilidad de uso. Basta mantener la empuñadura vertical y las varillas horizontales en la horizontal. La convención mental acepta es: cruzamiento de las varillas indica el sí y el alejamiento de las mismas, el no. Y aún posible acompañar el desplazamiento del par para la derecha o para la izquierda, indicando así el camino, por ejemplo, de uno vino de agua. Fue bastante usado durante la guerra de Vietnam por soldados americanos buscando bombas, vallas camufladas, escondites subterráneos etc. En un dual-rod de buena calidad, el atrito de la varilla con la empuñadura debe

ser mínimo, proporcionando, así un instrumento de fina respuesta. Para uso externo se recomiendan varillas horizontales superiores a 30 cm.

Aurameter:

El aurameter viene siendo usado por toda la suerte de malabaristas de la radiestesia con la pretensión de detectar chakras, aura etc. Fue creada así, para este instrumento, una serie de tics de manejo, tales como " descargar ", frotándolo en la pared más próxima. Usted ya pensó si el posero tuviera que "descargar" la varilla cada nueva tentativa!! Pero, para quien domina el conocimiento de la anatomía sutil del hombre, este instrumento es particularmente adecuado a la demostración de este fenómeno, por la rapidez de la respuesta. Manejarlo es bien fácil. Un radiestesista entrenado tiene la facultad de detectar todo lo que está oculto; esta es de hecho la finalidad perspicua de la radiestesia. Un malo radiestesista encuentra lo que no existe o lo que desea encontrar. Así como los demás instrumentos, el aurameter señala por convención mental lo que el operador venga a detectar. Tiene el inconveniente del cabo ser una continuación horizontal de la vara, lo que obliga a una posición medio torpe de la mano, causando a veces desequilibrios involuntarios.

Lobo antena:

De más conocida es a de Hartmann. Realizada a partir de un alambre de latón de 5 mm de diámetro y un metro de largura, este instrumento es bastante difícil de manipular en función del peso. Trabaja por convención mental.

ES mantenido proyectado para el frente, manos abiertas, la izquierda volcada para bajo y la derecha, para cima. Siendo la mano derecha, en el caso de los diestros, la mano de la reacción, ella provocará un desequilibrio proyectando la antena para la derecha, cuando ocurre la detección.

Antenas más pequeños como la Romani son más adecuadas para personas de menor porte físico; notar que la malla de la Romani es más pequeña que a de Hartmann.

La Práctica con el Péndulo:

Seguramente, antes de comenzar a trabajar con el péndulo usted estará tomado por un sentimiento de curiosidad e inseguridad, y estará preguntándose: será que soy capaz de practicar la radiestesia, será que tengo dones especiales para tal ejercicio? Relájese. La gran mayoría de las personas puede practicar la radiestesia! Claro que, como cualquier otra actividad que necesite de habilidad, algunos serán más capaces que otros, por ejemplo: cualquier persona puede tocar violín. Algunos raros tendrán gran dificultad y lo harán sin arte, mecánicamente; la gran mayoría tocará, sin más, y algunos harán del instrumento su forma de expresión. Todo bien, usted se dirá, pero la música es algo de tangible, y la radiestesia como es que funciona? De más simple explicación física que podemos ofrecer, que irá a satisfacer nuestras necesidades en el momento, es la siguiente:

1. El cuerpo humano, conforme conocimiento general, posee un campo energético a su alrededor. Este campo (llamado aura) se extiende de algunos centímetros hasta algunos metros, y puede ser medido por medio de instrumentos físicos.
2. Igualmente, la tierra posee su propio campo electromagnético, que también puede ser medido por instrumentos físicos.
3. El campo electromagnético (aura) humano está inmerso en el "campo ambiental" o campo magnético.
4. Hay una interacción entre los dos campos. Así, cualquier cosa que acontece en uno irá a afectar el otro.
5. Si el campo eléctrico humano es perturbado, cambios son registrados de algún modo por el sistema nervioso, y esto por su turno crea un efecto en el sistema neuromuscular.

Este efecto es, entonces, demostrado por el péndulo u otros instrumentos radiestésicos apropiados.

A partir de este punto usted irá a entrar en un mundo donde el sentido extra-sensorial del tacto es más importante que cualquiera de los otros sentidos. La técnica radiestésica debe obligatoriamente ser practicada dentro de la más estricta observancia de normas definidas, pues no se trata de una práctica fruto de alguna imaginación fértil pero, de una realidad definida.

La radiestesia tiende a crear dos tipos de comportamiento distinguidos: el escepticismo o una creencia exagerada.

Si usted está intentando descubrir alguna cosa, no debe dejar sus pensamientos interfieran.

Cuando usted coge un péndulo correctamente, es decir, entre el índice y el pulgar de la mano derecha (si usted sea diestro) o de la mano izquierda (si fuera zurdo), el péndulo comenzará a moverse.

Un péndulo puede ser hecho de madera, metal, vidrio o plástico. Aunque relativamente nuevo, el plástico o cualquier tipo de resina sintética poden perfectamente ser usados para este fin.

Péndulos de hierro son particularmente sensibles a campos magnéticos, mientras los de cobre son sensibles a la variaciones de campo eléctrico, por más simple que sean.

Usted podrá sentir que esta afirmación contradice la explicación sobre los efectos de los varios tipos de pensamiento, sin embargo ella se hará clara más tarde. Para el momento, esta explicación deberá ser aceptada.

El péndulo debe estar suspenso por los pelos de seda, algodón, línea de nilón o una fina corriente. Cualquiera que sea el material del hilo es aconsejable eliminar la torsión, encerándolo retorciéndolo etc, afín de que, cuando se suspenda el péndulo, este no entre en giro sobre sí.

Es recomendable que el iniciante en radiestesia busque un péndulo simple para comenzar sus prácticas; un péndulo esférico de madera o un trompo metálico serán los más adecuados en el momento.

Nuestra próxima etapa será aprender cómo usar el péndulo y cómo interpretar sus movimientos. Partiendo del principio que la pregunta formulada siempre es binaria, nada más lógico que reducir la respuesta también a códigos binarios. Ejemplo: Puedo comer esta fruta? La respuesta es sí o no. Fulano alcanzará la meta inicial propuesta? ES sí o no.

Para esto, vamos a codificar las respuesta de nuestro péndulo: Giro para la izquierda (anti-horario), no, respuesta negativa. Giro para la derecha (horario), sí, respuesta positiva. Oscilación en cualquier dirección, no se obtuvo respuesta; reformular la pregunta o rehacerla más tarde.

Usted deberá coger el péndulo entre el índice y el pulgar, dejando el hilo o la corriente que sobra prendido con los otros tres dedos contra la palma de la mano. El brazo deberá estar ligeramente separado del cuerpo, el codo más bajo que lo pulso. La mano estará un poco inclinada para abajo.

Usted no debe apoyar el brazo en la mesa, pero podrá hacerlo sentirse cansado.

A partir de este momento usted estará usando su cuerpo como un instrumento de detección, debiendo, por lo tanto, permanecer tranquilo y trabajar de una forma metódica.

Nunca imprima movimientos bruscos al péndulo en la tentativa de obtener una respuesta más rápida. Todo el proceso de respuesta tarda normalmente, para un iniciante, entre 5 y 20 segundos. No olvide que el movimiento de su mano debe ser involuntario.

El péndulo no posee vida propia. Simplemente amplifica sus movimientos neuromusculares. Estos movimientos reflejan el mundo interior del hombre.

La actitud mental y la práctica radiestésica

La Psicología antigua creía que toda la vida mental era un fenómeno consciente. Sin embargo el surgimiento del médico Sigmund Freud en el inicio de 1900, revoluciono el mundo, con su descubrimiento del "inconsciente". Este nuevo concepto trae luz para el conocimiento de los mecanismos del funcionamiento mental tanto patológico como del normal. Sabemos hoy que nuestro inconsciente puede contener informaciones acerca de casi todo lo que nos rodea.

En radiestesia una buena actitud mental es fundamental para la práctica radiestésica; todas las respuestas sí y no están contenidas en nuestro inconsciente, y que, a través de una reacción neuromuscular, reflejada en los aparatos radiestésicos, podemos accederlas correctamente.

Para alcanzar una buena actitud mental, es necesario desconectarse del mundo consciente para poder conectarnos con el inconsciente, y para conseguir eso se hace necesario que todos los músculos del cuerpo relajen, así como la mente; para tanto existen varias prácticas. Vamos a comprender también que existen varios niveles de relajamiento, que varían de los más suaves hasta los estados de hipnosis profunda. Para la buena práctica de la radiestesia, es sólo necesario un relajamiento bien suave, sin embargo el suficiente para desconectar el consciente. No debemos promover relajamientos más profundos, pues en la radiestesia, si de un lado necesitamos estar relajados para liberar el mundo inconsciente, del otro lado necesitamos tener atención en nuestra búsqueda radiestésica.

Aún para el practicante de la llamada radiestesia física es de suma importancia el perfecto dominio de su mente y consecuentes emociones durante todo el proceso radiestésico.

El sentido radiestésico es innato en el hombre y el radiestesista sólo lo tiene más desarrollado debido a un entrenamiento sistemático. Este sentido funciona en el nivel intuitivo y debe ser expurgado el máximo posible de intromisiones del intelecto y de la imaginación. El radiestesista usa el intelecto en la formación de las cuestiones y en la evaluación de las respuestas y usa la intuición a través de la facultad radiestésica. La radiestesia hace uso de la facultad supra-sensorial del tacto. Las respuestas obtenidas se originan del propio operador (del inconsciente), del inconsciente colectivo, o del akasha, conforme el objeto de la cuestión.

Condiciones a observar para la práctica de la radiestesia:

- A. Perfecta postura física en la manipulación del instrumento radiestésico.
- B. No trabajar bajo la acción de fatiga mental o física, estados emocionales o enfermedades. Y aconsejable un estado de relajamiento físico.
- C. Evitar influencias físicas, psíquicas o espirituales de personas susceptibles, hostiles, enfermo, negativistas o emocionalmente desequilibradas.
- D. Evitar trabajar en ambiente perturbador o hostil.

- E. Verificar si la cuestión es legítima. El objetivo de la investigación debe ser bien definido y el radiestesista debe concentrar toda su atención y gana en la búsqueda de un resultado eficaz.
- F. Interferencia mental consciente. Alcanzar un estado de imparcialidad en relación al tema abordado que pueda influenciar negativamente el operador.
- G. Usar un pensamiento claro, formulando la cuestión sin cualquier ambigüedad. Usar las palabras más adecuadas, visando expresar el más claramente el pensamiento deseado. ES muy importante hacer sólo una pregunta de cada vez, la cual deberá ser expresa de forma simple, con un sentido bien definido, sin ambigüedades. Si tal pregunta sea hecha de una forma tranquila, ella pasará para su MENTE PRE-CONSCIENTE.
- H. Estado de interrogación mental - este estado es el resultado de la fuerte gana consciente del radiestesista de conocer las respuestas para el asunto analizado. Esta fuerte auto-sugerencia hace el operador sensible a la energías oriundas del objeto, facilitando el diálogo mente-cuerpo, por medio de la reacción neuromuscular que accionará el instrumento radiestésico.
- I. Ejecución de la pregunta previamente formulada. Hablada o mentalmente.
- J. Convención mental - es una convención que el operador establece consigo aún para que los instrumentos respondan según un código preestablecido. Este acto es de fundamental importancia para la radiestesia. Cada vez que sea ejecutar una pregunta, debe hacerlo de la siguiente forma: puedo comer este fruto? si pudiera, gira para la derecha; si no pudiera, gira para la izquierda. Este proceso debe ser repetido todas a veces que haga alguna pregunta, hasta que su mente se habitúe a que la respuesta positiva es para la derecha y la negativa para la izquierda. Tras algún tiempo su mente pasará a responder automáticamente. Este periodo de entrenamiento variará conforme la frecuencia de trabajo.
- K. Estado pasivo de espera - es un estado en que el operador elimina por completo la noción del mundo exterior, persistiendo solamente la idea y la visión del objetivo de la investigación. Este estado de neutralidad subjetiva es lo que permite la sintonización y captación de las respuestas buscadas. Tal estado es más fácilmente obtenido con las prácticas de meditación y relajamiento.
- L. Usar el intelecto para verificar el sentido de las respuestas.

Durante prolongados periodos de detección, el péndulo podrá ocasionalmente parar, debido a un estado de saturación del operador (fading). Nosotros creemos que esto acontece a causa de alguna forma de fatiga, marcando el límite de la sensibilidad del radiestesista.

Este límite puede variar conforme el estado del operador, y usted no debe intentar realizar trabajos serios de detección cuando esté enfermo, débil o cansado.

Nuestro próximo paso es escoger la largura adecuada para el hilo. Coja el péndulo con aproximadamente 4 cm de hilo, colóquelo sobre la palma de la mano libre, espere que entre en rotación; si eso no acontezca suelte 1 cm más de hilo; repita esta operación hasta el péndulo girar. Rehaga todo el ejercicio para confirmar la altura encontrada. Normalmente ella se sitúa entre 8 y 12 cm. Trabajando con energías tan tenues como las que el radiestesista detecta, algunos factores ganan una importancia mayor. Y el caso del conjunto péndulo-operador que, cuando en sintonía, estará en las condiciones ideales para la práctica.

Polaridad del operador

Si durante su práctica ocurran a menudo resultados contradictorios, es aconsejable descubrir su polaridad individual.

El cuerpo humano está polarizado o positivamente o negativamente y las reacciones del péndulo son afectadas por esta polaridad.

La polaridad considerada en la radiestesia es a de el cuerpo etérico y es de naturaleza biomagnética. Ella varía con el sexo, pero es igual en diestros y zurdos. La polaridad física es de naturaleza bioeléctrica. Los dos tipos de polaridad pueden presentarse invertidos, juntos o aisladamente. En la mayoría de los casos la inversión no es definitiva.

Existen péndulos especiales para detectar polaridades; uno de ellos es el péndulo cilíndrico despolarizado, sobre el cual va pegada una camisa con una espiral helicoidal con un ángulo de 30 grados en relación al eje transversal. El segundo péndulo es compuesto de un pequeño bastón cilíndrico sobre el cual es fijada una espiral metálica en el sentido inverso del sacacorchos, para el péndulo positivo (+), y en el sentido del sacacorchos, para el péndulo negativo (-).

Usando péndulos con palabras hebraicas, Jean Gaston Bardet, creador de la radiestesia cabalística, constató que en la mano derecha el pulgar es positivo y el indicador negativo (en la mano izquierda estas polaridades son opuestas). El hecho de coger el péndulo entre el pulgar y el indicador anula las polaridades, no transmitiendo estas para el péndulo, mejorando la práctica radiestésica.

Primer método de detección de polaridad.

Obtenga una barra de imán y a coloque sobre la mesa a su frente. Coja un péndulo de plástico y suspéndalo sobre el polo norte (positivo) del imán y anote el resultado. Haga el mismo con el polo sur (negativo) y anote el resultado.

Si el péndulo girar en el sentido horario cuando colocado sobre el polo norte (positivo) y en el sentido anti-horario, cuando colocado sobre el polo sur (negativo), entonces usted tiene polaridad normal.

Las respuestas de su futuro péndulo probablemente serán:

Sentido horario: positivo - sí.

Sentido anti-horario: negativo - no.

Segundo método de detección de polaridad.

Use un péndulo cilíndrico despolarizado. En los hombres, la palma de la mano izquierda y el dorso de la derecha provocan oscilación positiva. En la mujer, que posee polaridad negativa, los movimientos pendulares son opuestos en relación al hombre. Esta polaridad es diferente de la polaridad física, en la cual hombres y mujeres tienen la mano derecha positiva y la izquierda negativa (el inverso en los zurdos).

Teniendo descubierto como su péndulo reacciona, vamos a colocarlo a trabajar. Vamos a realizar una experiencia que lo habilitará a checar su propio estado de progreso, además de incrementar su confianza.

Primero, pero, debemos prevenir de que los primeros resultados pueden ser confusos, a veces.

Esto contribuye para hacer sus tentativas más difíciles, estando distraído o no formulando las preguntas de forma apropiada o estando cansado.

Sugerimos que mantenga la realización de los ejercicios hasta que esté contento con el progreso que viene alcanzando.

No espere un índice del 100% de aciertos. Al alcanzar el índice del 70% ya podrá considerar que está haciendo radiestesia.

Experiencia:

Obtenga seis sobres pequeños y coloque un poco de polvo de café en dos de ellos, sal en otros dos y azúcar en los restantes.

Pida a otra persona para rotular los sobres A, B, C, D, Y y F; solamente ella deberá saber el contenido de cada uno.

Coloque los sobres en fila, encima de una mesa, la cual deberá estar medio metro, de distancia de usted. Escoja uno de ellos y lo coloque a su frente. Cogiendo el péndulo sobre él, formule la pregunta:

"El contenido de este sobre es... (Café), (azúcar), (sal)?" Significa que usted tendrá que formular tres preguntas para cada sobre.

Haga un esquema para anotar sus resultados. Ahora, abra los sobres y confirme los resultados.

Experimente el uso de otros materiales que no sean café, sal o azúcar. Repita la experiencia cuantas veces desee.

Ejercicios suplementarios

Acuérdese de usar preguntas no-ambiguas, al intentar las siguientes experiencias:

1. Y este (tipo de alimento) benéfico para mis necesidades?
2. Cuántas de estas semillas germinarán? (10%) (20%) (30%) etc...?
3. Esta planta está en un lugar benéfico?
4. Yo tengo alguna deficiencia de vitaminas o sales minerales?
5. Cuántas cápsulas son necesarias? (5, 4, 3, 2, 1)

Su Práctica Diaria

Este es el método más simple y que vengo pasando a todos aquellos que fueron mis alumnos en estos últimos diez años. Un bueno radiestesista se hace con PRÁCTICA!!, mucha práctica, repitiendo incontables veces los ejercicios; prueba cuyo resultado no pueda ser confirmado en el final no tiene valor!!

Tome una baraja de cartas, retire las figuras, quedando así sólo con los naipes que serán usados como código de colores. Tenemos, entonces, cartas rojas y cartas negras, correcto?!

Baraje las cartas, coloque a su frente sobre la mesa diez cartas volcadas para bajo y, una a una, investigue el color de la carta, haciendo convención mental: Esta carta es roja? -Si fuera roja, gira para la derecha; si no fuera, gira para la izquierda. Aquellas que den respuesta positiva, usted mueve para el frente, todavía sin darlas vueltas. En el final, de vueltas todas las cartas y cuente su desempeño. A partir del momento en que esté acertando 7 cartas en 10, ya estará haciendo radiestesia. Baraje las cartas y repita la prueba tantas veces cuantas pueda; no desista, permita que su cuerpo se habitúe con el proceso radiestésico. Intercale esta prueba con otras experiencias más agradables. A los pocos su cuerpo ganará la capacidad de identificación de las energías, en el momento exacto en que su mente determinar; sobre todo no desista frente a la irregularidades de las respuestas.

Nosotros vivimos rodeados por todos los tipos de energías, algunas benéficas y algunas nocivas. La capacidad del organismo de percibir estas energías y evitar algunas de ellas es una propiedad de todos los seres vivos.

Los seres humanos poseen esta habilidad bien desarrollada, pero, debido al uso intensivo del intelecto, nosotros muchas veces a ignoramos.

Si quisiera, usted puede usar el péndulo para desarrollar esta sensibilidad. Y, como usted viene haciéndose emocionalmente neutro, percibirá que sus resultados se harán progresivamente mejores.

Ahora, intente crear sus propias experiencias y cuestiones, pero nunca deje el péndulo dominar su vida, cuando sólo soluciones lógicas deberán hacerlo.+

Los Testigos

No siempre es posible para el radiestesista tener disponible, en el exacto momento de la investigación, la persona, el objeto o cualquier otra cosa blanco de la investigación. Para eso se hace uso de algo que lo pueda representar, sea por homología o por analogía. Este objeto toma el nombre de testigo. Y es él que permite al radiestesista sintonizar el blanco de la investigación por resonancia durante la práctica radiestésica.

Los testigos pueden ser naturales o sintéticos. Los testimonios naturales son obtenidos a partir de muestras provenientes de los seres vivos y del reino mineral. Por ejemplo, un testigo de cabello, sangre, saliva etc. para buscar la persona a que él pertenece, o aún diagnosticarla. Una muestra de agua para prospectar agua, una muestra de un mineral para prospectar el mismo mineral.

Los testimonios sintéticos son obtenidos por síntesis a partir de elementos diferentes de aquellos que irán a representar. Así, por ejemplo, podemos usar la foto o la firma de una persona, para diagnosticarla.

La clasificación de los testimonios, elaborada por la Casa de la Radiestesia de São Paulo, se hizo clásica:

Naturales	Biológicos (A partir de la muestra de seres vivos)	Isogénica. (obtenidas a partir de un materia igual al investigado: Isos=igual)
	No-Biológicos (A partir de minerales)	Tautogénica. (sobre una parte del material original de la investigación: Tautos=mismo)
	Homólogos (obtenidos del mismo material de Homos=elemento de comparación)	Icónicos (obtenidos a partir de investigado: imágenes y diseños)
Sintéticos	Análogos (obtenidos a partir de un material semejante al investigado)	Léxico (obtenidos a partir de palabras, firmas)
	Heterólogos (no tiene semejanza con el objeto de la investigación; son obtenidos por materialización radiestésica.)	Pragmáticos (obtenidos a partir de cosas u objetos diferentes de aquellos que representan; por ejemplo, el uso de un símbolo para expresar una calidad (pragmatos = objeto).)

Ejemplos:

Nat./Bio./Iso. = hoja de planta para encontrar plantas de la misma especie.

Nat./Bio./Tauto. = muestra de cabello para diagnosticar el donante.

Nat./No-Bio./Iso. = muestra mineral para encontrar yacimientos del mismo mineral.

Nat./No-Bio./Tauto. = pepita de oro para encontrar lo vino original de aquella pepita.

Sint./Homo. = cualquier material sintético bajo investigación.

Sint./Ana. = material sintético para estudio comparativo.

Sint./Ana./Icon. = fotografía de persona.

Sint./Ana./Lex. = firma o tarjeta de visita.

Sint./Ana./Prag. = símbolo del Tao expresando equilibrio.

ES aún posible se obtengan testimonios sintéticos por impregnación sobre uno soporte. La técnica más rápida y eficaz fue desarrollada por los hermanos Servranx, radiestesistas belgas; estamos hablando de la materialización o valorización radiestésica. Su trabajo se inició en 1935 y sólo en 1944 consiguieron llegar al resultado hoy conocido. De entrada ellos usaron un círculo para aumentar la vibración de la palabra escrita y, más tarde, tras una investigación con varias otras figuras geométricas, descubrieron que aquella que mayor concentración energética producía sobre el testigo era el decágono (polígono regular de diez lados). En el capítulo sobre gráficos, el lector podrá encontrar mayores detalles sobre el decágono y su utilización.

Nunca dispense uso de testimonios durante la práctica radiestésica. Por ejemplo, si estuviera analizando cualquier aspecto de la vida de cualquier persona, salud, profesional etc, mantenga el péndulo suspenso sobre cualquier tipo de testimonio de esa persona y, con la otra mano, vaya indicando las posibilidades a investigar; de esta forma usted sólo tendrá en mente el sujeto de la cuestión propuesta. También sobre gráficos de análisis coloque el testigo en el espacio reservado para el mismo, lance el péndulo y aguarde la respuesta. Use siempre el mismo tipo de método de trabajo; sólo de esta forma su cuerpo se habitúa con la práctica radiestésica.

Guarde los testigos en pequeños sobres, con el nombre en el frente. No deje sus testimonios al azar sobre la mesa de trabajo, mezclados con otros testimonios u objetos, pues estos permutaran energías entre sí.

El mejor testimonio es aquel que mejor representa el objeto de la investigación. Así, los mejores testimonios humanos son: la sangre, la saliva, el cabello; en la falta, una foto, cualquier foto actual; una foto de veinte años atrás representa mejor la persona en aquella época. No tiene foto, vaya de pasaje manuscrito, tarjeta de visita. No tiene nada, haga un testimonio sintético en el decágono, con nombre, fecha de nacimiento. Atención: este testimonio dura sólo 72 horas. Trabaje sobre una mesa limpia, despojada de adornos, sin pirámides, cristales, santito protector,

humo de incienso en el ojo etc. No olvide que está trabajando con energías muy tenues, prácticamente indetectables. No desista

Las múltiples aplicaciones de la radiestesia

Se puede decir que la radiestesia encuentra aplicación en todos los campos del conocimiento humano. Conforme las cuestiones propuestas, variarán seguramente los instrumentos y las técnicas de investigación a ser adoptadas, pero, un radiestesista bien entrenado siempre contribuirá positivamente en cualquier tipo de investigación.

He ahí algunas aplicaciones típicas de la radiestesia:

1. Prospección hidromineral (de más antigua aplicación de la radiestesia) - Localización de agua y vetas de minerales.
2. Investigación agrícola - análisis de suelos, selección de semillas, orientación agrícola.
3. Investigación en geobiología - detección de energías nocivas de origen telúrica, de la red eléctrica, de problemas relativos a la arquitectura. Elección de locales, formas y materiales para construcciones de carácter ecológico.
4. Investigación homeopática - permite la elección de remedios homeopáticos, su dinamización, posología y duración del tratamiento.
5. Investigación criminalística - localización de desaparecidos, de secuestrados y de criminales.
6. Investigación psicológica - evaluación profesional de candidatos a cargos, evaluación de disturbios psicológicos.

Hydromineral Prospection

The text of this chapter is, for the most part, the result of the collaboration of the geologist Marcos Alves de Almeida.

everything to the hydromineral investigation.

The most different methods were created and used through the times to perform this task.

Two methods or sets of distinguished methods can be used in prospecting hydromineral or field dowsing. The first of them makes use of the set of theories of the abbot Mermet and is part of the so-called physical dowsing. The other method is that of mental radiesthesia, in which the state of mental interrogation and the mental convention are the mechanisms fundamental for the good result of the practice.

Moving waters or underground water courses provide more emanations intense than the stagnant waters, are they of wells or cavities. Two types of instruments resistances can be used for research: rods and pendulums. By rods we understand any type of rod: the traditional fork, the dual rod, the aurameter or any other type of rod. (The aurameter, created by Verne Cameron, was originally an instrument for water research.) In the open air it is preferable to use this type of instruments, in function of the irregularity of the land and wind. If the dowser feels more affinity with the pendulum, it is advisable that you have two or three pendulums with different weights so that you can choose the most appropriate according to the existing research conditions. The pendulums for hydromineral dowsing should have a greater weight than for internal use. I also know advises the use of long thread, which will produce a faster turn with heavy pendulums.

Traditional Method of investigation in location

When entering a certain point of the terrain, with the "good hand" holding the pendulum and with the other extended arm forming an antenna, the dowser must formulate the following question: "In which direction is the water?", while turning on itself still, keeping the concentration while doing it. At a certain moment the pendulum will go into rotation. Mark the address found using a visual reference or making a mark on the ground.

Go now for a point distant from the initial and repeat the operation. The crossing of the two directions indicates the place to drill. The same method can be used with the dowsing rod. For fine-tune the detection, or establish more precisely the point to be drilled, start from the point of crossing the lines previously found and imagine a big circle whose center is that place, with a radius of 15 to 30 meters. Now walk around the circle, in two opposite points, the pendulum will turn again; draw a line joining these points; will have, thus, the direction of the course of underground water. Now make that journey, using as before the pendulum or rod, looking to confirm the exact point to be drilled.



Depth calculation.

According to Abbot Mermet, at the height corresponding to the stature of a man standing on the place of the water source forms magnetic layers that indicate the depth to find a referred water. Start by raising the pendulum as high as possible; so when lowering the pendulum, they go through magnetic layers corresponding to the depth, and the pendulum hitherto motionless starts a movement corresponding to the number of series and rotations relating to water.

- At the height of the eyes, it indicates a depth of 40 to 50 m.
- At the height of the waist, it indicates water at 100 m.
- For the height of the knees, it indicates water between 200 and 250 m.
- And for the height of the ankles, the water is 300 to 400 m.

This method was used for decades by many researchers, and is also recommended by several authors of works on dowsing.

Method of hitting the foot to determine the depth of the water.

spinning pendulum, will strike with one of the feet on the ground at a specified rate; a determined measure must be established and related to each hit, for example, 1 meter per hit or, if the depth is large, two to three meters. At the moment when the stroke coincides With the depth of the well, the pendulum changes its movement pattern. In the case of the operator that can not hit the foot without affecting the movement of the pendulum, it is recommended to use the radiestésica rod. It is clear that this method is a code of access to the unconscious, where each stroke represents an energetic step of the total depth still unknown by the conscious of the dowser.

The first known dowser to successfully practice radiesthesia the distance was the abbot Mermet. Some others may have done it at the same time, but the dimension of the abbot He overshadowed others forever. Making use of mental dowsing, a curious fact in the case of man who created the first theories for a physical dowsing, Mermet detected any plant that was taken from the place where a well could be drilled, giving even the water flow and quality.

Several different methods can be used, and this more depending on the characteristics of the operator of which any technical involvement.

In front of the plant, if possible oriented as it was in the place of origin, throw the pendulum to from one of the margins in any direction, while keeping in mind the question "In What direction is the water? ", " In what direction is a water wine? "etc. Slowly the balance of the suspense pendulum with long thread is addressed for a given



angle; When it finally stabilizes, point to the direction found. Repeat the operation to from another point in one of the margins. Once the new address is obtained on the map, the crossing point of the two lines indicates the point sought. Any variant for this Coordinate system can be used. To determine the depth, use a scale numerical, or a simple 50 cm rule.

Ground water Prospection

The investigation of groundwater in the earth's crust, at great depths, will be the next millennium is of fundamental importance. The subsurface water, in the soil layer that covers the rocks, is, in the general, contaminated by the disorderly occupation of big cities. In the field, the use of fertilizers and insecticides, on the land used and reused for tens and hundreds of years, causes the pollution of the water of the water tables, located in the subsoil. Clandestine garbage is commonly observed, without recycling, on the coasts of the drainages, in the periphery, where "nobody" is watching. That trash is transported by the rainwater, drainage down, until riachos, which transport it to small rivers and these finally, up to the major rivers, polluting the entire water catchment drainage basin of a vast region.

These rivers feed the dams that supply us with water. That vicious cycle has a single result: rampant contamination of all available drinking water on the surface and subsuperficie. In the meantime, the former investigation of groundwater, in subsurface makes obsolete and inefficient, before the frightening picture of unbridled occupation. Only in remote places it is still possible to find drinking water, in some corners, where they do not exist septic tanks or cities in the headwaters of rivers. In these last two decades, looking for underground water became intense. Large industries, hospitals, shopping centers, whole neighborhoods in need of a lot of water drill through drilling, great depths, reaching the rocky substratum, where the water is investigated currently. Crystal rocks are large stores of drinking water. Nevertheless, finding water in these rocks requires prior knowledge of geology and related sciences, described below. The new underground water prospecting method does not seek water properly said, but where it lodges. In that case it is necessary to know those places water storage.

Traditional method of radiesthesia in the search for groundwater

The ancient groundwater research was entirely based on the prospecting of water itself. They did not care about where they were stored. They deduced theoretically where the water was lodged through the behavior of the water and not the opposite. Thus, "the places where water was found, contrary to the minimum principles of geology, geology structural, geo-hydrology and other sciences. Fundamental books of practical dowsing, such as of Saevarius, show complicated ways of detecting the presence of water. It is observed that techniques, sometimes successful, require an adaptation for each type of person who will go to develop the method. Also the way he and the various researchers imagine how it involves the deposit in which the water is located, in most of the times, it has nothing to see reality, and does not pass fantasies interpreted by laymen, who do not understand the subsoil.

En agua de subsuperficie, en el suelo de alteración superficial, las profundidades varían entre 5 y 40 metros, los varios mecanismos y métodos radiestésicos funcionan muy bien. Se resalta que, en grandes profundidades, ya en la roca, esos métodos no son tan exactos, empíricos, en el sentido de sea correcto de que la fuente esté en el lugar indicado. En la verdad, la búsqueda fue casual, pues, al buscar con la varilla o horquilla, el radiestesista camina sin rumbo, recorriendo el área entera a la busca de una reacción de la horquilla. La búsqueda es puntual. El radiestesista piensa que va "a existir" agua sólo y únicamente en aquel lugar que la horquilla indicó y en ningún otro lugar. Para el lego, el agua ocurre puntualmente, como en un embudo. Por falta de conocimientos, alegan que es un cruzamiento de vetas de agua. Otras veces, imaginan una fuente o corriente de 'agua "sinfonante", en forma de un vino, como se fuera un tubo o una manguera cueva, llena de agua, serpenteando, acompañando la superficie irregular del terreno. Más comúnmente suponen ser un lago de agua subterráneo, como una lente vacía en el subsuelo conteniendo agua. Observando los dibujos explicativos, se verifica que ellos imaginan que hay un lago cerrado en una lente abierta en la roca o en el subsuelo. A veces imaginan un lago de agua en una caverna, con espacios abiertos en la superficie del agua. De hecho, eso puede acontecer en ambiente cárstico, desarrollado en rocas calcáreas, por la disolución de la roca debido a la reacción entre el carbonato de calcio, el gas carbónico y el agua, formando el ácido carbónico, que disuelve la roca. Pero ese tipo de morfología es vista en la superficie de la región de estudios, o por medio de fotografías aéreas o en el propio local. Se forman grandes dolinas, lagos arredondados en la superficie del terreno. También se observan sumideros de ríos, o sea, ríos que desaparecen en la superficie. En el valle del Río Ribeira de Iguape, las cavernas Santana y del Diablo muestran esas evidencias.

El Agua

El agua viene de la superficie a través de las lluvias que se precipitan en los continentes. Puede venir del deshielo de las grandes glaciarias en las regiones árticas. El agua penetra en las montañas, en el suelo de alteración. Penetra en fracturas existentes en las rocas y recorre kilómetros, alcanzando grandes profundidades. El agua, al penetrar en las fracturas de las rocas, se hace mineralizada. Dependiendo del lugar donde se acumula, absorbe los sales minerales presentes en esas rocas, que dan calidades especiales a esa agua. Las cuencas de drenajes son alimentadas por el agua de las lluvias, que se acumula en los drenajes principales generando riachos y estos forman los pequeños y grandes ríos. El exceso de agua penetra en el suelo hasta el nivel de las rocas, formando las napas freáticas o nivel hidrostático del suelo. La tendencia del agua es a ocupar los lugares más bajos, donde se acumula. El ciclo del agua termina en los niveles de los océanos.

Nuevo método de prospección de agua subterránea

El nuevo método de prospección de agua subterránea lleva en cuenta un conocimiento básico de la corteza terrestre y sus características geológicas. El agua penetra en el suelo y los suelos son variabais y complejos, de permeables a impermeables. Los suelos son superposición de rocas. O son derivados de las propias rocas que sufrieron alteraciones físicas (Desglose mecánico), químicas (lixiviación y alteración de sus constituyentes por la presencia de agua de acidez o basicidades variadas), físico-químicas y biológicas (formación de un manto de residuos con restos vegetales y

animales). Las rocas consolidadas en un periodo geológico antiguo sufrieron enormes tensiones y compresiones que permitieron su quiebra, a través de grandes movimientos tectónicos, generando fallas, juntas y fracturas. Esas discontinuidades fueron, en muchos casos, llenadas por agua de superficie, acumulándose en las grandes profundidades. El presente estudio tiene la función de desarrollar investigación en fracturas que acumulan agua en rocas cristalinas en las grandes profundidades. También se desarrolló un método de determinación de agua en suelos de subsuperficie y en rocas horizontalizadas denominadas rocas sedimentarias. La investigación en suelos y en rocas sedimentarias se asemeja; sin embargo cambia el punto de referencia. La investigación en rocas sedimentarias, donde se acumula el agua, se da en profundidades mayores, pudiendo alcanzar de centenares a un millar de metros de profundidad. Mientras en suelos de subsuperficie la profundidad no ultrapasa los 50 metros; hay excepciones.

Material básico utilizado en la investigación de agua subterránea

El material básico utilizado se divide en dos tipos: material técnico y material radiestésico.

Material Técnico:

- a) **Cuaderno de campo**: para anotaciones de las observaciones directas en el campo.
- b) **Brújula**: del tipo utilizado en navíos, con la base donde contiene los datos geográficos (norte-sur-leste-oeste) móviles, no-fijas como la mayoría de las brújulas simples vendidas en el mercado. Las brújulas de base fija dan una orientación al contrario. Se hace una visada para este, pero lo que aparece en el visor es una orientación para oeste. Las personas pueden pensar que están yendo para oeste, pero en la verdad, están yendo para este. Tomar muy cuidado con lo manejo de las brújulas. Ellas también deben ser declinadas, pues el norte magnético (más a oeste) no coincide con el norte geográfico (más a este). O utilizar una brújula técnica de geólogo del tipo Brunton o Clar, más precisas pero de manejo técnico complejo.
- c) **Plantas topográficas**: de la región a ser estudiada. Esas plantas permiten un estudio más pormenorizado de la región a ser estudiada. Se observan los accidentes geográficos: ríos, morros, cuencas de drenaje.
- d) **Mapa geológico de la región**: cuando existen esos mapas, la investigación se hace más eficiente. Se pueden observar los tipos de rocas y las estructuras que afectaron esas rocas. Así se puede, a la distancia, determinar las posibles fracturas almacenadoras de agua, principalmente en las rocas cristalinas.
- e) **Mapa geomorfológico de la región**: con ese mapa se pueden visualizar, a la distancia, las formas regionales del relieve, la red de drenaje, los tipos de colinas, morros y sierras, el alineamiento de crestas de los morros y sierras y una infinidad de informaciones de la superficie de los relieves. No es un mapa imprescindible; sin embargo, ayuda a distinguir los valles, las pendientes y el tope de los morros y la distribución de los ríos y sus cuencas hidrográficas. Después se hace un estudio directo

del local donde va a investigarse, pero con el mapa en la mano para tenerse una visión complementar regional.

- f) **Fotografías aéreas.** Escalas diversas 1:8.000, 1:25.000 o 1:60.000. Cuando se consiguen esas fotos de la región de estudios, se pueden trazar los lineamientos fotointerpretados y posteriormente verificar en el campo. La investigación se hace extremadamente precisa, pues la visión es de quien está mirando de arriba, de un avión.
- g) **Imágenes de satélite y mosaicos de radar.** Comprenden vasta región. Normalmente son en escalas muy pequeñas (1:100.000, 1:250.000 a 1:500.000). Ellas son útiles para identificarse los grandes trazos del relieve, como lineamientos extensos y los sistemas de fracturamientos regionales, los grandes macizos geológicos y los grandes ríos y las cuencas hidrográficas. No son imprescindibles, cuando se investiga en pequeños terrenos, pero son de extrema utilidad cuando se investiga un municipio entero, por ejemplo.


Material Radiestésico

- h) **Péndulo común:** de madera para plantas del terreno.
- i) **Péndulo común de metal:** (cerca de 40 gramos) para investigación de campo. Más pesado, no sufre movimientos debido al viento.
- j) **Péndulo ecuatorial-unidad:** de Jean de La Foye. Muy sensible. Capta el espectro de "ondas de forma" en las fases indiferenciada, magnética y eléctrica.
- k) **Péndulo para radiestesias cabalística:** con la palabra escrita en hebraico cuadrado: "brotará agua!" Ese péndulo es útil cuando ya se localizó la fractura o el local donde se encuentra el agua.
- l) **Dual rod:** Instrumento útil para encontrarse fracturas. Al se ande en el terreno, ya de posesión de las informaciones geológicas-estructurales, y sabiéndose de antemano la dirección de la fractura, se anda perpendicularmente a esta y, al cruzarla, el dual rod se abre o se cierra, de acuerdo con los códigos establecidos por cada radiestesista.
- m) **La horquilla en "Y"** localiza puntos. En un terreno, un plan ha infinitos puntos. Utilizarla para localizar fracturas, que son planos inclinados, la grandes profundidades, que se proyectan en la superficie como líneas, no es conveniente. La horquilla funciona en búsqueda de agua subterránea en suelo. El radiestesista anda caóticamente en el terreno a la búsqueda de un punto donde se encuentra una anomalía indicativa de la presencia de agua.

Gráficos auxiliares


Muchos gráficos pueden ser creados, a medida que la ciencia avanza en los descubrimientos de anomalías que reflejen la presencia de agua en el substrato rocoso o en subsuperficie, de forma directa o indirecta.

Biómetro de Bovis: regla radiestésica, permite medir largura de onda en angström (unidades Bovis radiestésicas).




Medidor de diferencia de potencial espontáneo en milivolt/ metro:

tiene la función de medir anomalías electromagnéticas emitidas por discontinuidades geológicas, indicativas de presencia de fracturas, fallos geológicos, contactos entre tipos de rocas diferentes. Las anomalías indicadas pueden sugerir la presencia de agua contenida en esas discontinuidades.



Medidor de ondas


electromagnéticas: de baja frecuencia. Presentan longitud de ondas largos (en angström) que son medidas en HERTZ (Hz). Varían entre 3 y 300 Hz. Son indicativos de anomalías electromagnéticas asociadas a la presencia de agua subterránea. La frecuencia en Hertz es inversamente proporcional a la longitud de onda en Angström.



Medidor de campo elétrico natural inducido:


La unidad es en kilovoltio ampere (KVA = kilowatts).

La presencia de agua subterránea que forma un dipolo, genera un campo eléctrico natural inducido.




Medidor de campo magnético natural inducido:


la unidad es en nanoTesla (nT). Ese campo es generado en presencia de agua subterránea.



Medidor de la cantidad de agua: en volumen, que puede estar concentrada en el depósito almacenador y medición probable de flujo/m3.



Medidor de profundidad probable de la concentración de agua en el depósito (m).



Medidor de las condiciones de ionización: (para lugares y para seres vivos) de Jacques La Maya. Valores (+): positivos o maléficos. Valores (-): negativos o buenos. Ese gráfico tiene la función de identificar la presencia de iones positivos nocivos de un lugar. En presencia de agua subterránea en movimiento, fallos y fracturas geológicas, campos eléctrico y magnético, radioactividad, microondas, aire acondicionado, ventiladores en lugares cerrados, locales cerrados por mucho tiempo y una infinidad de anomalías nocivas que se puede identificar, tanto las naturales como las domóticas. Iones positivos intentan equilibrarse actuando sobre las células de las personas en la tentativa de incorporar un electrón, por ejemplo, en su campo de fuerzas, con eso afectan las células, desequilibrándolas.




Gráfico para determinación del porcentual Yin/Yang: de Jacques La Maya.

0: Neutralidad Yin/Yang Equilibrio aceptable: de -10 a 10.

Ese gráfico tiene como función verifique si un lugar tiene excesos de energía. Energía Yin por encima de -10 indica que el lugar está "robando" energía de los seres vivos (animales, plantas y seres humanos). Lugares insalubres y los mismos citados arriba. Mientras que energía excesivamente Yang indica locales con energía sofocante, como, por ejemplo, subir en el Monte Everest, a casi 9.000 m de altura. La energía de un lugar no puede ser excesiva (Yang) ni escasa (Yin). Es muy bueno un local con energía Yang hasta 25: microclima de montaña o de una playa, por ejemplo. En lugares con agua subterránea el gráfico indica el máximo Yin.

Transportador de grados: útil para la determinación de la inclinación de la fractura donde se aloja el agua subterránea.

Sumándose todos esos datos, se puede aumentar el grado de acierto en la investigación de agua subterránea.

Agua en subsuelo

Características del suelo:

El suelo es definido como una colección de cuerpos naturales que se producen en la superficie de la Tierra, conteniendo materia viva y soportando o siendo capaz de soportar plantas. Y la capa superficial de la corteza terrestre en que se sostienen y se nutren las plantas.

Esa tenue capa es compuesta por partículas de rocas en diferentes estratos de desagregación, agua, sustancias químicas en disolución, aire, organismos vivos y materia orgánica en distinguidas fases de descomposición.

Los factores de formación del suelo. Denominados de intemperismo, incluyen también las fuerzas físicas que resultan en la desintegración de las rocas, las reacciones químicas que alteran la composición de las rocas y de los minerales, y las fuerzas biológicas que resultan en una intensificación de las fuerzas físicas y químicas.

Los factores principales en la formación del suelo son: el material original, el clima, la actividad biológica de los organismos vivos, la topografía y el tiempo.

- **El material original** es representado por los variados tipos de rocas que sufrieron desagregación mecánica e intemperismo químico, formando los suelos.
- **El clima** es representado por la lluvia y temperatura.
- **Los organismos vivos**, representados por las acciones de los microorganismos en el suelo, tienen la función de descomponer los restos vegetales y revirar la tierra.

- **La topografía** influye por el movimiento transversal y lateral del agua. El relieve, en pendientes más inclinadas, puede tener un suelo menos espeso del que en valles encajados y aplanados. Pueden ocurrir muchas situaciones diferenciadas e invertidas.
- **El tiempo** tiene fundamental influencia. Representa el intervalo de tiempo en que actuaron los factores de modificación de esa capa superficial que encubre el substrato rocoso. Mayor tiempo en que una cantidad de agua puede actuar sobre la superficie de la roca, alterándola, aumentando así la espesura de suelo de alteración.

El suelo es genéricamente dividido en tres horizontes principales: A, B y C.

Horizonte A: es el horizonte donde se acumula la materia orgánica, el manto de intemperismo. Ese horizonte, presenta la coloración más oscura, de ceniza a negra, es más arcilloso, o sea, más suave al tacto. Protege el suelo de la erosión, ocasionada por las lluvias que forman surcos en la superficie. Se resalta que ese suelo puede ser diferente al descrito.

Horizonte B: localizado abajo del manto de intemperismo. Ese horizonte es compuesto de suelo desagregado, y es formado por diferentes materiales, de acuerdo con la alteración de las rocas existentes en la región. Ese suelo puede tener composición variada y en el general es "lavado" por el agua de superficie, que penetra por fisuras y por los poros intersticiales del suelo.

Horizonte C: es compuesto por la roca alterada, ya en estado avanzado de desagregación física y lixiviación química ocasionadas por las aguas que actúan en el suelo. Sin embargo, aún preserva las estructuras originales de la roca.

Abajo de ese suelo se encuentra el substrato rocoso, en el general impermeable a la penetración de agua de subsuperficie. Se encuentran las rocas en estado son.

El agua a ser investigada se encuentra en ese suelo complejo. En general, el suministro de agua en el subsuelo está asociado con la distribución de lluvia en la región, proporcionando el abastecimiento de sus fuentes: el agua de superficie y la subterránea. El agua de superficie es disponible por los arroyos, ríos, lagos, reservorios y presas. La subterránea compone las napas freáticas y es retirada directamente por medio de pozos y de fuentes. Los problemas principales de la conservación de agua están relacionados con su cantidad y calidad. Como explicamos en el inicio, el suelo contendrá menos agua y tendrá calidad inferior debido a la urbanización e industrialización sin control. Otro factor de disminución y polución de las aguas es la deforestación, que ocasiona e intensifica la erosión superficial. No teniendo cobertura vegetal, las aguas corren en la superficie ocasionando inundaciones y llevando los nutrientes para los ríos. El subsuelo queda con el nivel hidrostático disminuido, haciendo a veces el suelo seco. Un buen programa de conservación del agua, para asegurar un abastecimiento domiciliar e industrial, debe ser fundamentado en la reforestación y en la protección de la vegetación natural, en la conservación del suelo, en el control de las inundaciones y en la conservación de la microfauna viviente en el manto de intemperismo. Dentro de ese cuadro, a busca de agua potable en el subsuelo se hace problemática y en principio poco interesante. La identificación de agua en el

subsuelo tiene interés en el que se refiere a la salud de los vegetales, animales y seres humanos. La insalubridad de los lugares con agua subterránea en movimiento no es percibida por las personas en general. Sin embargo, afecta profundamente su vida diaria. Causa insomnio, mal estar, nerviosismo, además de enfermedades diversas. La presente técnica, a ser presentada, tiene la función de identificar esas anomalías ocasionadas por agua subterránea en movimiento localizada en el subsuelo. Y, claro, también sirve para encontrar agua potable propiamente dicha. En ese sentido, el conocimiento del relieve superficial y la utilización de los conocimientos de geomorfología, de la topografía, de las redes de drenaje que se encuentran en la región de estudios, permiten al investigador haber ya una visión preliminar de las condiciones del subsuelo. Ese conocimiento permite "ver", a priori, como las aguas subterráneas estarán moviéndose en cada situación, en los valles, en las medias pendientes, en lo alto de los morros. Los tipos de suelo, encubriendo las rocas, pueden sugerir si va a haber mayor o menor concentración de agua. Por ejemplo: un suelo arenoso, con cuarzo, de coloración blanquecina a beige, sugiere que va a haber concentración de agua en profundidad, llegando al nivel de la superficie de la roca. Pues es un suelo poroso, y el agua pasa entre los intersticios de los granos. Mientras el suelo arcilloso, colorado, cuando llueve se hace un suelo resbaladizo y probablemente no va a acumular agua en profundidad. A menos que haya un sector arenoso a media profundidad o en el contacto con la roca. También por la inclinación de la pendiente se puede "descubrir" donde se acumulará más agua. En ese sentido, el sentido común es suficiente: en lugares de menor inclinación se acumulará más agua del que en lugares más inclinados. No siempre! Puede haber acumulación en media pendiente, dependiendo de las estructuras de las rocas, como, por ejemplo, un sinclinal rocoso abajo del subsuelo. (El **sinclinal** es la parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre debido a las fuerzas de compresión de un movimiento orogénico.) Tome cuidado!

Como se ve, no es posible establecer un criterio único; la naturaleza es compleja y el investigador tiene que andar en el campo en detalle, en cada canto, mirando los afloramientos de suelo o roca expuestos en los cortes de carreteras etc. Muchas veces las informaciones de un lugar son encontradas en otro, donde se pueden ver las características del suelo, pues, en el terreno a ser investigado, plano, en la mayoría de las veces no se puede ver nada. Esa visión general ya debe pertenecer al investigador, que escrudiña y observa los lugares de trabajo.

Pero el trabajo fundamental es realizado por la percepción radiestésica, pues exactamente en el local de la casa, apartamento, comercio, industria, no se pueden verificar las informaciones arriba, pues todo se encuentra asfaltado, cimentado y construido. Sin embargo, el investigador ya hizo estudios comparados con los lugares que él ya investigó y ya determinó algunos parámetros. Esos parámetros radiestésicos, obtenidos en los lugares con control, sirven como modelo de observación para locales donde no se puede observar directamente. Pero los modelos son modelos y en cada lugar hay cambios, pues la naturaleza es dinámica y no estática, como parece ser para un observador lego. Aquella visión del investigador racional es obtenida de forma regional, para tenerse idea del almacén de la gran área del lugar de estudios. Además de eso, antes de llegarse en el área de investigación, en el camino, se deben observar las formas de relieve y la situación geográfica directamente.

Prospección de agua subterránea en el subsuelo - visión local

Esta investigación en el local de estudios puede servir para la localización de agua y/o a de insalubridad debido a esa agua. La técnica es la misma.

Investigación de agua subterránea potable en el subsuelo de un terreno

Se analiza desde la entrada del terreno con la regla de Bovis. Si hubiera agua subterránea, la regla va a acusar una disminución de la energía, por ejemplo, pasó para 2.000 Å. Se anda más y va verificando que la energía pasó para 2.500 Å. En otro local, pasó para 1.000 Å. Y en otro, para 6.500 Å.

Se nota que la energía, de longitud de onda de 1.000 Å, puede presentar mayor cantidad de agua o agua en movimiento.

Esa evaluación preliminar permite tenerse una idea de las energías emitidas por el lugar.

A continuación, se consigue un plano del lugar, con el norte magnético marcado. Se Potencia el plano en el decágono por veinte minutos, para aumentar la resonancia del lugar en el testimonio, que es el propia plano.

A continuación, se traza un cuadrículado en la planta, formando cuadrados con 2,5 cm de lado, por ejemplo. Esas medidas dependen del tamaño de la planta y del nivel de detalle que se quiere llegar.

Ahora el trabajo acontece en la planta. En cada cruzamiento de las líneas cuadráticas se mide la energía emitida con el biómetro de Bovis (Figuras 46 y 48).

Después de haber escrito la energía emitida en cada cruzamiento de líneas, se trazan las curvas de isofrecuencia (iso = frecuencia igual).

Para tenerse certeza de que la energía emitida por el subsuelo sea aún agua subterránea, se utiliza el gráfico de microfrecuencia o de diferencia de potencial y espontáneo (en milivolt / metro).

Ese gráfico va a indicar la mayor frecuencia en los lugares de mayor concentración de agua en movimiento.

Cuánto a la cantidad de agua en volumen, se utiliza el gráfico de volumen y flujo/metro cúbico; y cuánto a la profundidad, el gráfico de profundidad en metros.

Se puede construir, en áreas grandes, como una casa de campo, un mapa de isoflujos (la cantidad de agua que puede ser extraída por metro cúbico) o isovolumétrico (la cantidad de agua en volumen) y a la vez un mapa isométrico (la profundidad en que se encuentra la superficie del agua de mayor volumen).


Se comparan los datos de todos los gráficos y se verifica se tienen coherencia en los resultados.

Al se comparen esos mapas, se concluye donde es el mejor local para abrirse el pozo común o semi-artesiano. No se asuste, la investigación es trabajosa y tardada, pero la compensación es el éxito.

Si hubiera alguna influencia externa, o sea, del propio radiestesista que, ansioso, intenta, inconscientemente, influenciar los resultados, será compensada por el cruzamiento de diversos gráficos.


Puede ocurrir otra situación: las medidas pueden indicar otro tipo de anomalía. En esos casos, y aún no sabiéndose, se utilizan los gráficos de radiación ionizante para medir la presencia de gas radón, lado positivo.

Los gráficos complementarios de campos eléctrico y magnético son útiles en el sentido de que, en los locales donde hay agua subterránea, la experiencia ha mostrado, se forma un campo eléctrico natural inducido. Ese campo eléctrico genera un campo magnético. Se deben verificar con cautela los resultados. Otras anomalías también generan campos eléctricos y magnéticos. Como, por ejemplo, un fallo transcorrente que corta la superficie de la región. Son zonas profundas de sutura, que afectaron la Tierra en tiempos inmemoriales, por ejemplo, en la época cambro-ordoviciano, hay 400 millones de años.



PLANO DE ISOFRECUENCIAS DE ANOMALIAS BIOMÉTRICAS MEDIDAS CAPTADAS PELO BIÔMETRO DE BOVIS

LEGENDA
CURVAS DE
ISOFREQUÊNCIAS MEDIDAS
EM ANGSTONS (Å)





POTENCIAL
EXPONTÂNEO
MEDIDO EN
MILIVOLT POR
METRO (mV/m)

VARIACIÓN DE 0
mV/m (LUGAR
CON 6500 Å) A 75
mV/m (LUGARES
ENTRE 6500 Å a
2500 Å)

SE PUEDE
RELACIONAR,
CON CAUTELA. EI
AUMENTO DE La
VELOCIDAD DEL
AGUA EN
MOVIMIENTO Y
La CANTIDAD DE
AGUA (?) CON EI
AUMENTO DEL
POTENCIAL
EXPONTÂNEO

Figura 47

DIBUJO HIPOTÉTICO SIMPLIFICADO DE UN TERRENO AFECTADO POR AGUA SUBTERRÁNEA EN MOVIMIENTO



Análisis de las Figuras 46 y 48

Figura 46 - Se marcó en cada cruzamiento de las líneas cuadráticas una medida de unidades BOVIS.

Se trazaron las curvas de isofrecuencia de 6.500 Å a 3.000 Å, separando franjas.

Se observa que la energía disminuye para norte, alcanzando los más pequeños valores de 2.500 Å en la punta izquierda inferior del terreno analizado. Eso significa que hay un aumento en la velocidad del agua en ese sentido, lo que sugiere una mayor cantidad de agua para ese lado.

Para tenerse mayor certeza se utiliza el gráfico de potencial espontáneo. Se observa que aumenta el potencial de 0 mV/m en la región con 6.500 Å y va aumentando hasta 75mV/m en los locales con 3.000 y 2.500 Å.. Se percibe que hay una relación con la disminución en las unidades Bovis, sugiriendo haber mayor velocidad del agua y, en principio, mayor cantidad de agua. Se debe hacer lo agujereo de sondaje o pozo en ese lugar

Figura 48 - Se utilizó el mismo principio anterior.

Se percibe que el ducto de agua pasa oblicuamente por el terreno, cortando la residencia principal.

El lugar regular, con 5.500 Å Bovis, se encuentra a norte del terreno. en la esquina izquierda superior.

La tendencia del sentido del movimiento del agua se encuentra indicada por la flecha.

La energía emitida por el ducto de agua varía entre 1.500 Å a 1.000 Å, franja céntrica diagonal al dibujo. En ese local, más a oeste, se debe marque lo agujereo de sondaje o el pozo de agua (esquina inferior izquierda).

Cuánto a la insalubridad, se percibe que construyeron erróneamente la residencia principal. Pero el vecino, a norte, vive en mejor lugar. El casero ya vive en mejor lugar (5.000 Å).

Esa situación exige un estudio adecuado del terreno y determinar la mejor solución para construir la vivienda principal. Se debe estudiar el terreno antes de la construcción. Bueno para concentrar agua, desfavorable para vivir.

Prospección de agua subterránea en el substrato rocoso en rocas sedimentares, en rocas ígneas y en rocas metamórficas

La prospección de agua subterránea en rocas exige una mayor cuidado en las observaciones, pues cada tipo de roca se comporta de forma diferente y concentra agua de forma propia. Se debe tener conocimientos de geología estructural para el análisis de los sistemas de fracturamiento que afectaron las rocas. El conocimiento de los tipos de rocas también es de fundamental importancia. El conocimiento de radiestesia completa el cuadro. Las descripciones de las rocas tienen solamente el carácter de mostrar la complejidad del estudio. Una bibliografía básica, indicada a finales del libro, podrá orientar los lectores que deseen profundizar el estudio.

Rocas Sedimentarias

Las rocas sedimentares son formadas por el transporte de sedimentos resultantes de la desagregación de rocas pre-existentes. Esos sedimentos son transportados por diversos agentes hasta niveles más bajos, debido a la gravedad, donde son depositados. Los sedimentos transportados, desde su origen hasta llegar al local donde son depositados (cuencas), sufren la influencia de variables físicas, químicas, físico-químicas y biológicas. Ellas actúan en el área fuente, en el transporte, en el medio en que son depositadas y posteriormente en el propio depósito sedimentar (diagénesis: litificación o endurecimiento de los sedimentos con el peso del depósito por debajo [superpuesto] y la pérdida del agua).

Área fuente: es el lugarl geográfico donde, bajo la acción de los agentes arriba mencionados ocurre intemperismo y erosión de las rocas pre-existentes. El material desagregado, transportado y en transformación, depositado en el final, genera los sedimentos.

Clima: relacionado con la temperatura, que genera climas húmedos, secos, áridos, calientes fríos.

Tectónica: genera cuencas, montañas, fracturas, fallos, juntas. Son fuerzas que actuaron sobre las rocas durante su formación y existencia. Los agentes actuantes principales son la temperatura, la presión y una infinidad de otros factores (composición química, dureza, resistencia, Eh, pH etc.)

Sedimentos: se refieren al material desagregado, en la forma de granos, de granulometrías variadas, desde arcilla, limo, arena fina, arena media, arena gruesa, gránulos, guijarros, bloques y mutaciones. Esos granos desagregados y transportados por agentes como ríos, glaciares, viento, lluvia son depositados en la forma de sedimentos en locales como pendientes de morros (conos de excreción), lagos, lecho de los ríos y llanuras de inundación, en lagunas (intermarés) y en los mareas. Forman también dunas, debido al transporte de sedimentos arenosos, cuarzosos, por el viento (acción eólica).

Todos esos varios tipos de sedimentos son transportados y acumulados en la forma de depósitos. Se consolidan (endurecen con la pérdida del agua: sufren el proceso de litificación debido, en parte, al peso del material depositado) y se transforman en roca sedimentaria.

La roca sedimentaria tiene formatos variados, principalmente como estratos tabulares sub horizontales. Esos estratos parecen libros apilados, unos sobre los otros. Esas rocas son complejas debido a la grande variedad de ambientes que las generaron; sin embargo, para nuestro objetivo, que es la prospección de agua subterránea, no hay necesidad de un gran conocimiento geológico de ese tipo de roca. Se debe saber que los estratos depositados son sub-horizontales; ellos se comportan semejantemente al suelo de subsuperficie, siendo que este último contiene sedimentos en la forma inconsolidada (los granos estan sueltos, desagregados), mientras las rocas sedimentares son endurecidas (litificadas).

Se utiliza la radiestesia para la localización de un estrato profundo, arenoso, con granos de cuarzo, en forma de una gran ojo almacenador de agua subterránea potable, cercada por capas

argilosas, impermeables, una debajo y otra encima. Esos estratos impermeables permiten que el agua contenida en la capa arenosa, intermediaria, no escape, pero quede confinada. Se utiliza la misma técnica para la localización de agua en subsuelo; sin embargo, se debe tener en cuenta que la investigación en roca sedimentar ocurre a grandes profundidades. El radiestesista debe distinguir la búsqueda de agua subterránea en roca y no captar el agua del subsuelo, generalmente contaminada. La investigación en roca sedimentaria ocurre, en el general, en área sub-horizontal; por lo tanto, se debe caminar en búsqueda del local de mayor concentración. La varilla del rdbomante en "Y" puede ser utilizada, pues el agua ocurre en el área de extensión, reflejada en la superficie del terreno; por lo tanto, se puede escoger el mejor lugar para hacer la perforación del pozo subterráneo. El método de las curvas de isofrecuencia (Figuras 46 y 48) será extremadamente útil.

Rocas Metamórficas y Rocas Ígneas

Las rocas metamórficas fueron formadas desde el inicio de la consolidación de la Corteza Terrestre, pues hay dataciones de rocas metamórficas de 3 billones de años hasta las de época muy reciente, derivadas de rocas ígneas, sedimentares y de las propias metamórficas. En todas las épocas geológicas se formaron los tres tipos de rocas. Se formaron rocas en ambientes oceánicos, desde las costas, plataformas, continentales, terraplenes y abisales. Otros ambientes antiguos de sedimentación, como los desérticos, glaciales, fluviales, lacustres y lagunares, de conos de excreción y otros también generaron rocas sedimentares metamorfizadas. También otras rocas metamórficas fueron transformadas en otros tipos de rocas metamórficas y rocas graníticas, ígneas, se transformaron en rocas metamórficas. Se ve que son rocas extremadamente complejas.

Las rocas metamórficas fueron generadas en el estado sólido, de rocas pre-existentes, de origen sedimentar, metamórfica o ígnea. Esas rocas sufrieron esfuerzos generados por presión dirigida y por la temperatura. Antiguas rocas pre-existentes modificadas, dobladas y redobladas, en estado, dúctil a frágil-dúctil. Hubo formación de nuevos minerales por reacciones químicas, o sea, las rocas pre-existentes sufrieron los efectos del metamorfismo y se modificaron generando nuevas rocas.

Las rocas ígneas o magmáticas fueron formadas la grandes profundidades e invadieron la corteza terrestre en estado de fusión como fluido viscoso. La temperatura es el principal agente de formación de esas rocas. Se forman las altas temperaturas, en torno a 900° C, las más viscosas, como, por ejemplo, los granitos, granodioritas y dacitas; hasta cerca de 1.200° a 1400° C, las más fluidas, como las rocas volcánicas, los basaltos, gabros y diabásicas. Esas rocas fueron generadas entre 800 y 500 millones de años atrás en el mayor evento de vulcanismo y granitización que hubo en la diferenciación tectónica del cratón brasileño. Sin embargo, en todas las épocas geológicas, esos eventos ígneos afectaron la corteza terrestre.

Encontramos tanto rocas volcánicas, como las máficas y ultramáficas, formadas hace más de dos billones de años, como rocas volcánicas formándose recientemente, por ejemplo, en Islandia. Las rocas metamórficas, en el general, tienen estructuras orientadas, foliadas, bandadas, xistosas

etc, las rocas ígneas tienen estructura homogénea, son macizas. Esas rocas no acumulan agua naturalmente. No se encuentra agua en su interior.

Cerca de 450 millones de años atrás, en las épocas geológicas denominadas Cambriano y Ordoviciano, las rocas, consolidadas, endurecidas, sufrieron un evento tectónico que afectó la corteza terrestre en todo el globo terrestre. En esa fase las rocas sufrieron presiones dirigidas que las rompieron, generando zonas de fallamientos transcorrientes y todas las rocas pre-existentes fueron afectadas (FIGURA 50 - Cuadro I). Esos movimientos tectónicos "quebraron" las rocas, de igual manera que un bloque de roca en un ensayo de esfuerzos de presión (FIGURA 51).

Esos esfuerzos que afectaron las rocas, rompiéndolas, generaron fracturas de diversos tipos, siendo que uno de los tipos de fracturas acumula agua subterránea potable/mineral (FIGURA 50 - Cuadro II). En el dibujo, son las fracturas en negrito, paralelas a los esfuerzos tectónicos, representados por el símbolo sigma 1. En el cuadro III, se ejemplifica con un posible modelo tectónico para los sistemas de fracturas, siendo que la fractura con posibilidades de contener agua es la paralela al sigma 1 (dl).

En el cuadro IV de la misma figura, se observan los eventos posteriores que afectaron la corteza terrestre, ya en la Era Mesozoica, entre el Jurásico y el Cretáceo, hace 160-112 millones de años. Hubo plegamientos tectónicos de la corteza, generando altos estructurales; las sierras de la Mantiqueira y del Mar fueron formadas por esos eventos, como puede ser visto en el cuadro V. Se observa el modelo de la formación de la Cuenca de Taubaté, observable en la Vía Dutra, rumbo a Río de Janeiro. Ese evento ocurrió hace 35-5 millones de años, en el Cenozoico (Terciario), en las épocas entre el Oligoceno y el Mioceno. En el cuadro VI, como se puede esperar, las antiguas fracturas, vistas en el Cuadro II, acabaron siendo desplazadas, unas en relación a la otras complicando el modelo tectónico. Se observa que la antigua fractura con agua subterránea fue desplazada (en línea doble con trazos en el sendero).

El trabajo del radiestesista es localizar esas fracturas que se abrieron y acumularon agua. En ese sentido, el conocimiento de Tectónica y Geología Estructural es de gran valía, pero, con la ayuda de la radiestesia, se consiguen resultados positivos eficaces y más rápidos que otros métodos. También se pueden utilizar la geofísica, métodos eléctricos, de diferencia de potencial espontáneo y de resistividad.




Figura 50

Esbozo de la diferenciacion tectónica de la plataforma brasileña

Tipos de fracturas: a) Fractura de cinzalamento; b) Fractura de alivio; c) Fractura de extensión (paralela al esfuerzo principal)




Figura A - Bloque de roca en ensayo de esfuerzos. Tres fuerzas compresivas afectan el bloque: σ_1 (1), mayor que σ_2 (2), mayor que σ_3 (3).

Figura 51

ESTUDIO DE CASO ILUSTRACIONES DE LA PROSPECCION DE AGUA SUBTERRÁNEA EN ROCAS CRISTALINAS EN EL TERRENO Y EN PLANO





Figura 52

ESTUDIO DE CASO ILUSTRACIONES DE La PROSPECCION DE AGUA SUBTERRÁNEA EN ROCAS CRISTALINAS EN EL TERRENO Y EN PLANO



Investigación de agua subterránea en rocas cristalinas

La investigación de agua subterránea en rocas cristalinas, no, prescinde de los conocimientos citados arriba, pero en ese momento vamos a analizar la situación real.

Nos encontramos, por ejemplo, en un terreno plano, sin ninguna elevación o depresión. La cuestión es: como descubrir la fractura de extensión paralela a los esfuerzos tectónicos que ocurrieron hace 400 millones de años atrás? Basándonos en la Figura 52, vamos a acompañar una secuencia de procedimientos para hallar los sistemas de fracturamientos del lugar de estudios. La figura 52 presenta seis cuadros, dos a dos. Los Cuadros I e II se refieren a la plantas local y regional. La local es a de la empresa investigada y la regional inserta el local del terreno del Cuadro I en el contexto regional. Los Cuadros III e IV se refieren al análisis de los datos obtenidos en la fase anterior. Los Cuadros V y VI se refieren a la interpretación de los datos y el diagnóstico de las características de las fracturas y del terreno de estudio.

Los cuadros I y II se refieren a las observaciones de campo

Suponiendo que la persona no sepa la posible dirección del fracturamiento del lugar. Se debe ande en una determinada dirección, por ejemplo, este-oeste (Caminhamento 1)(Cuadro I). El instrumento utilizado en esta fase es el DUAL ROD! Como ya fue dicho anteriormente, este es un instrumento muy fácil de usar y muy adecuado para este tipo de investigación y, como cualquier otro instrumento radiestésico, responde a un estímulo según una convención mental.

Mantenga las dos varillas en "L" paralelas, al frente, con los brazos en la posición baja, doblando los codos. Mientras mentalmente se interroga acerca de la localización de la fractura, siga andando relajadamente, sin embargo en estado de concentración. Cuando se encuentra una fractura, normalmente ella es subvertical la inclinada y en la superficie del terreno ella aparecerá como un lineamento cortando esa superficie. El DUAL ROD abrirá en la dirección de la fractura (una varilla rotaciona para la derecha y la otra para la izquierda, según el ángulo de la fractura detectada), no importando el ángulo que la fractura incidirá en relación a su dirección este-oeste. La fractura, por ejemplo, puede estar en la posición NW-SI, como en el cuadro I. Marque el punto en el terreno. A continuación usted deberá ir a otro punto del terreno, pero ahora usted andará perpendicularmente a la fractura reconocida al punto inicial, marcando entonces el punto 2. A continuación ande más lejos y localice otro punto en la misma fractura, marcando el punto 3. De esta forma usted caracterizó la Fractura I, verificando su proyección en la horizontal, o sea, cual la franja que ella ocupa. Ahora hay que saber si esa franja, esa fractura, es la fractura de extensión, almacenadora de agua, o se es una fractura, de cinzalhamento o una fractura de empujón, perpendicular a la de extensión. He ahí la cuestión!!! Si el terreno es muy grande, una gigantesca fábrica, hay la posibilidad de usted encontrar otra fractura y así conseguir, ahora, montar un rompecabezas. Pero aun así es necesario recorrer el lugar totalmente, pero no desordenadamente.

A continuación, camine en la dirección norte-sur (caminhamento 4) y aplique el mismo procedimiento anterior, como en el ejemplo de la Figura 52, Cuadro I, Fractura I. Ahora usted

localizó una otra fractura. El DUAL ROD girará en la dirección de la fractura, en el caso, en la dirección WNW-ESE. Determine, a continuación, los puntos 5 y 6 y caracterice la Fractura II.

Colocando el transferidor en grados, perpendicular a la fractura, se determina la dirección y los grados de inmersión de la fractura. Se ve que la fractura I inmersa 70° para nordeste (NE) y la fractura II inmersa 80° para oeste-suroeste (WSW).

Observando el Cuadro II, abajo del Cuadro I, de la misma Figura 52, usted tiene una visión regional donde se inserta el terreno. Se observa que el plano regional muestra los efectos tectónicos en una vasta región. Por lo tanto no se restrinja a observar solamente el terreno de la investigación, sin que haya la oportunidad de estudiar una región mayor.

Los Cuadros III y IV se refieren el análisis de los datos:

Después de la localización de las fracturas en el terreno en investigación, vamos a analizar los ocho puntos escogidos. Los puntos 1 y 2 en la Fractura I, los puntos 3 y 4 en la Fractura II y los puntos 5, 6, 7 y 8, en el terreno, fuera de las fracturas. En ese momento vamos a utilizar los gráficos auxiliares:

1. Diferencia de potencial espontáneo en milivolt por metro (mV/m);
2. Ondas electromagnéticas, de baja frecuencia en Hertz (Hz);
3. Campo eléctrico en quilovolt-ampère (KVA);
4. Campo magnético en nanoTesla (nT); 5. Yin/Yang en porcentajes (%);
6. Biómetro de Bovis en largura de ondas comparadas al angström;
7. Ionización del ambiente en la emisión de radicales libres en iones positivos de 0 a 100 y en iones negativos de 0 a 100;
8. Péndulo en hebraico cuadrado: "Brotará agua".

En el Cuadro III identificamos los puntos a ser analizados y comparados; en el Cuadro IV analizamos los datos obtenidos con los varios gráficos arriba.

Con el gráfico 1 medimos la diferencia de potencial en cada uno de los puntos y colocamos en una tabla: fractura I: puntos 1 y 2 -135 y 125 mV/m; Fractura II: puntos 3 y 4 - 210 y 240 mV/m; lugares fuera de las fracturas: puntos. 5, 6, 7 y 8 — 5 mV/m, 0 mV/m. 0 mV/m y 8 mV/m. respectivamente. Verificamos que la Fractura II presenta anomalías más elevadas, lo que puede estar indicando la presencia de agua subterránea, pues el agua es un dipolo y genera diferencia de potencial espontáneo.

Observando el Cuadro IV, verificamos que la Fractura II presenta los índices más elevados de anomalías eléctrica, magnética, muy Yin, el biómetro de Bovis acusa 500 Å, sin embargo el péndulo "Brotará agua" giró en la Fractura II y en los puntos del terreno 5 y 8. Se verifica que esos

puntos tienen agua de subsuperficie, de suelo, sin importancia en la investigación de agua potable. Pero la Fractura II indicó todas las anomalías necesarias para tenerse un grado mayor de certeza en la presencia de agua subterránea potable / mineral.


Los Cuadros V y VI indican las interpretaciones dadas a los ocho puntos observados y el modelo tectónico posible para el área de estudios.

Cuadro V: Después de los análisis anteriores, se concluye que la Fractura I es de cizalhamento o de desplazamiento sinistral. Se identifica que la fractura de extensión, almacenadora de agua es la Fractura II. Los puntos 5 y 8 se encuentran en local con agua subterránea de subsuelo y los puntos 6 y 7 son puntos secos, sin agua subterránea, bueno para la localización de la residencia.

Cuadro VI: El modelo tectónico posible que afectó el área de estudios. Ese análisis sólo es posible con el conocimiento del modelo geológico regional (vide Cuadro II). En ese momento, se puede utilizar el gráfico de flujo posible (en m³/h) y lo de profundidad (en metros) en la Fractura II.

La Figura 53 muestra un bloque-diagrama esquemático de la superficie (1). A continuación, del suelo de subsuperficie. En discordancia erosiva, a continuación, la presencia de roca sedimentar sub-horizontal (2) y, finalmente, en gran profundidad, las rocas cristalinas macizas a orientadas (3), en discordancia angular y erosiva, afectadas por los eventos tectónicos que alcanzaron la plataforma brasileña, en la Cuenca de São Paulo, por ejemplo. Se observa que las rocas cristalinas sufrieron afloramientos y elevaciones, posteriormente a los eventos que generaron las fracturas que pueden contener agua. Ese fenómeno que generó las cuencas y altos ocurrió de 150 a 30 millones de años atrás y las fracturas antiguas hay más de millones de años, se acuerdan? A continuación, se depositaron los sedimentos que generaron las rocas sedimentarias (terciarias) que forman la Cuenca de São Paulo y el suelo de superficie (reciente) que cubre esas rocas sedimentares.

En síntesis: la búsqueda de agua subterránea potable/mineral exige una sistemática científica con etapas bien formuladas. Exige un plan de investigación a ser formulado en cada región, tanto en Brasil como en cualquier país del mundo. En cada lugar las características geológicas son diferentes. Se debe tener en mente que los eventos ocurren en el espacio y no en el plano. En ese sentido no se puede extrapolar una "experiencia" de un lugar para otro. Los eventos no se repiten automáticamente. Es necesario un estudio permanente de los lugares y regiones en las que se está trabajando. Si aparece un trabajo en la Bahía, por ejemplo, se deben estudiar todas las características de la geología regional y específicamente del lugar en que se prospecta el agua subterránea. No existen modelos listos. El presente trabajo tiene el objetivo de mostrar esquemáticamente un estudio en una determinada región, en el caso en la Cuenca de São Paulo y adyacencias. Pero para ese estudio y síntesis fueron necesarios muchos años de investigaciones. No se desanime. Estudie!!!



EVOLUÇÃO TECTÓNICA ESQUEMÁTICA DE UNA REGIÓN COMO LA CUENCA DE SÃO PAULO

Cenozóico-Holoceno-Reciente – 1) Suelo de alteración de roca "IN SITU" o transportada.

Cenozóico-Terciário/Quaternário – 2) Roca sedimentaria con sedimentos de origen lacustre y fluvial.

Pre-Cambriano – 3) Roca cristalina ígnea o metamórfica.

Cambro-Ordovicianas – 4) Fractura de extensión almacenadora de agua

5) Fractura de cizalhamento o de desplazamiento.

6) Fractura de empujón.

Mesozóico-Cenozóico –

7) Fallos normales y de empujón generadoras de Cuenca y altos tectónicos, respectivamente.

Figura 53

La radiestesia de ondas de forma

La historia y evolución de la radiestesia se divide en varias fases. La primera remonta a una época no definida, por falta de registros: es el periodo de la raudomancia, de la práctica empírica, que termina con el surgimiento de los padres franceses, en el inicio del siglo 20. La segunda fase comienza con los abades Bouly y Mermet, con la formulación de las teorías radiestésicas, con la tentativa de un abordaje científico del fenómeno. Una tercera fase irá a comenzar en 1939, con la publicación de las investigaciones de Chaumery-Bélizal en el libro *Tratado Experimental de Física Radiestésica*. Y el surgimiento de la entonces llamada Radiestesia de Ondas de Forma. Finalmente, una cuarta y definitiva fase, en 1975, a de la Radiestesia Cabalística, fruto del trabajo de Jean de La Foye y de la Fundación Ark'all. En este capítulo vamos a tratar de la cuarta fase: las Ondas de Forma.


El primer descubrimiento en relación a las emisiones provocadas por la forma de los objetos se debe a Enel, pseudónimo del coronel ruso Skariatine (1883-1963). En 1908, cuando de su primer viaje a Egipto, Enel descubrió una fuerte radiación en el interior de la grande pirámide. También descubrió que había correspondencia entre las emisiones de los colores y los diversos elementos de la naturaleza y de los órganos humanos. Esas emisiones fueron llamadas de "colores" sólo para poder clasificarlas en la orden del espectro solar y elaborar un sistema como punto de partida. Observó que estas vibraciones eran más debidas a la forma del que a la substancia o color. En 1928 Enel elabora la primera hipótesis relativa a las vibraciones de las Ondas de Forma, dividiendo el conjunto de la siguiente manera:

COLORES POSITIVOS O ACIDOS	• Amarillo
	• Naranja
	• Rojo
	• Infrarrojo
	• Negro
COLORES NEGATIVOS O BASICOS	• Azul
	• Índigo
	• Violeta
	• Ultravioleta
	• Blanco

En esta escala, el verde no fue incluido, ya que Enel lo detectó como positivo y negativo. La V- era entonces llamada de ceniza por algunos investigadores, por encontrarse en el centro de la radiación entre el negro y blanco, pero un péndulo cromático usado como detector regulado en verde gira en sentido anti-horario sobre el verde negativo V-.

En el inicio de los años 30, Léon Chaumery y André de Bélizal, después de un viaje a Egipto, tal como Enel había hecho, inician la investigación de emisión de energías debidas a la formas sobre el sólido considerado el más perfecto; la esfera. Con auxilio de un péndulo detector de radioactividad, así como había hecho Turenne, detectaron tres grandes círculos cortándose en ángulos rectos. Los tres planos que en geometría permiten dividir una esfera en partes iguales.

Profundizando la investigación, usando ahora un péndulo neutro, constataron que en los puntos




Norte y Sur, dos polos opuestos, evidenciados por los giros horarios y anti-horarios del detector (giro positivo al Norte, giro negativo al Sur). Los dos círculos cortándose en N. y S. fueron considerados como meridianos, y el tercero horizontal, como ecuador.

Cuando analizados, los dos meridianos presentaron: uno, las vibraciones en fase eléctrica y el otro opuesto, en fase magnética.

Un estudio detallado del meridiano eléctrico, usando un péndulo neutro, testimonios del espectro solar y un bastonete de cobre, como apuntador,

Chaumery-Bélizal detectaron siete vibraciones-color repartidas a 1/6 de intervalo. Sobre el polo Norte de la esfera una emisión de color verde y, descendiendo por el meridiano eléctrico en la dirección del ecuador para el lado Oeste, otras emisiones en los colores amarillo, naranja, y rojo. Para el lado Este, azul, índigo y violeta. Llamaron estas siete vibraciones de colores del espectro visible. Encontraron aún en el hemisferio inferior de la esfera las emisiones: infrarrojo, negro, "verde negativo", blanco y ultravioleta. Estas últimas cinco emisiones fueron bautizadas de colores del espectro invisible.

El meridiano magnético, objeto de la misma detallada investigación, presenta en su parte superior 7 vibraciones-color: verde, azul, índigo, violeta, ultravioleta, blanco y verde negativo. A constatar que el grupo de colores en los dos meridianos no es el mismo, mientras el magnético cuenta con tres colores del espectro invisible: ultravioleta, blanco y verde negativo, en el meridiano eléctrico únicamente están presentes las vibraciones-color del espectro visible. En el polo Sur, la



misteriosa vibración que hace girar anti-horario un péndulo neutro fue llamada, por convención, de verde negativa V- por estar en oposición al verde ya encontrado en el polo Norte positivo, que, por su parte, pasó a ser denominada de Verde Positivo. Y, finalizaron por encontrar los mismos 12 colores en el círculo correspondiente al ecuador, sólo que en fase indiferenciada, o sea, electromagnética. Hoy llamado de (equador Chaumery-Bélizal).

El Verde Negativo, constataron, hace girar negativamente un péndulo neutro, expuesto a su acción. Consideraron esta como la vibración más corta y penetrante del Universo, capaz de atravesar bloques de plomo juzgados eficaces contra los Rayos X.


Esta vibración fue descubierta en 1934 y patentada en Francia en 10 de Abril de 1936, así como el método de "*Descomposición del Espectro en la Esfera*". El Verde Negativo es constituido en la realidad de un espectro de vibraciones.

El espectro del Verde Negativo, en la franja entre el Negro y Blanco, fue dividido en doce emisiones por Chaumery-Bélizal. Estos investigadores dividieron el ecuador de la esfera en grados (división del círculo en 400).

Grado	Nombre
5º	Alfa
10º	Beta
15º	Theta
20º	X
25º	Nu
30º	Dzeta
33.5º	Negro

Grado	Nombre
395º	Omega
390º	Ro
385º	Psi
380º	Lambda
375º	Khi
370º	Epsilon
366.5º	Blanco

Cabe aquí un esclarecimiento adicional sobre el color de la V-, ya que el nombre de bautismo ha suscitado a través de los años errores de interpretación. Chaumery-Bélizal percibieron la coherencia de su sistema, pues el espectro detectado se encontraba en la misma secuencia del espectro luminoso.





Esta constatación da, sin duda, solidez a la teoría. Hoy sabemos que entre las ondas de forma y el espectro luminoso existe una correcta afinidad, o sea que una manifestación es una armónica de la otra no obstante sean de naturaleza diferente. Como dije anteriormente, el nombre Verde Negativo es sólo un nombre. Si el V- pudiese ser traducido a través de un color, probablemente esta sería el ceniza.

Durante el estudio de la esfera constataron

que el espectro de los meridianos se movía en una forma elíptica conforme el desplazamiento del sol en el horizonte. Para fijar estos dos círculos radiantes, fueron insertadas dos pequeñas masas metálicas en dos puntos opuestos en la intersección del meridiano magnético con el ecuador.

Basándose en el estudio de la esfera, Chaumery y Bélizal crearon el Péndulo Universal, el primer instrumento radiestésico capaz de detectar las 12 vibraciones-color del espectro de ondas de forma. Constituido a partir de una esfera de madera con 6 cm de diámetro, los dos meridianos y el ecuador

finamente ranurados, con las respectivas vibraciones-color inscritas sobre los mismos. Como en la esfera, dos masas metálicas insertadas en la Fijación artificial del espectro en el cruzamiento del



meridiano magnético con el ecuador aseguran la estabilidad de los planes radioactivos. Una alza metálica no-magnética insertada en los polos permite que el hilo de suspensión pueda explorar todos los puntos de la esfera. Una pequeña pila radiestésica de 4 elementos en el interior de la esfera aumenta la potencia de este péndulo emisor y estabiliza su polaridad. El hilo de suspensión cuenta con cuatro marcas, para ondas eléctrica y magnéticas, en la vertical y a 45° y un pequeño carretel, cuyo tornillo permite un enrollamiento con hasta 1/4 de milímetro de precisión.


La denominación de ondas eléctricas y magnéticas tuvo su origen en el hecho de que las ondas en fase eléctrica no atraviesan aislantes eléctricos tales, como la baquelita, ebonita, porcelana, etc. pero lo hacen cuando el panel es de hierro. Y la onda en fase magnética es parada por el mismo panel de hierro y no lo es por un aislante eléctrico.

Jean de La Foye en su investigación repitió las experiencias de Chaumery-Bélizal, y en su resultado final disiente de los conceptos

presentados anteriormente por la pareja de investigadores. Colocando frente a un emisor un par de chapas metálicas, una de zinc y otra de cobre, de La Foye constató: zinc al norte y cobre al sur, no cambia la fase de emisión. Cobre al norte y zinc al sur hace con que la emisión Magnética se haga Eléctrica y viceversa, no alterando el color. Según de La Foye, las emisiones magnéticas y eléctricas parecen ser de la misma naturaleza, pero diferenciadas por su sentido en relación a un determinado punto.


Resumiendo: las ondas de forma pueden presentar polaridad positiva o negativa, fase eléctrica, magnética o aún electromagnética. Y el espectro de esas ondas presenta 12 colores diferentes, siete visibles y cinco invisibles.

Investigando con la P.U. la franja de la V-, Enel encontró una emisión entre este y el Negro, exactamente a 6 grados y 15 minutos del eje Éste-Oeste. La esta emisión Enel llamó de rayo Pi y, como constató que ella es productora de cáncer, creyó que ella podría también (por el principio homeopático de la semejanza), curar esta enfermedad. En la realidad, solamente el rayo Pi emitido en fase eléctrica es cancerígeno y en la fase magnética, como constató Enel, puede curar el cáncer. Con el uso de emisores cilíndricos con líneas helicoidales, Enel conseguía emitir aisladamente cada onda de forma y curó incontables casos de cáncer con el rayo Pi y la V-, ambos en fase magnética.



Después del estudio de la esfera, Chaumery y Bélizal pasaron a estudiar las emisiones de la semi-esfera. Como en la esfera también existen tres planos emisores (un ecuador y dos meridianos) con la diferencia que en la semi-esfera el plan del ecuador pasa en su centro de gravedad y no en el círculo de la base.

En la vertical, la semi-esfera emite V para cima y V- para bajo y, en la horizontal, ella emite V al Norte y V- al Sur. Como en la faz plana el Negro y el Blanco están más alejados de la V- del que en la faz convexa, la V-es más pura en aquella faz. Por ese motivo se usa la faz plana para bajo o para el Sur cuando se hace uso de la semi-esfera como emisor (normalmente se usa la pila en la horizontal por una cuestión de practicidad). Cuando dos o más semi-esferas son unidas (faz convexa con faz plana), se aumenta la potencia de emisión de la V- (y de la V+ del lado opuesto - para arriba o para el Norte). A ese conjunto de semi-esferas Chaumery y Bélizal llamaron



"pila radiestésica". Cuando la pila está en la vertical, es llamada de pila cósmica y, cuando en la horizontal, toma el nombre de pila magnética. En ambos casos ella emite el espectro indiferenciado, es decir, las fases eléctrica y magnética a la vez.



Así como el Péndulo Universal, la Pila Radiestésica fue patentada en Francia en 1936. Sin embargo ya era conocida en Egipto hace más de 6.000 años, como se puede ver en el Museo del Louvre, en París. Allí está expuesto un móvil que posee dos pilas radiestésicas y dos cruces ansatas y emite en el centro de su tapa la onda Azul.

La potencia de emisión de la pila radiestésica aumenta con el número de semi-esferas y la intensidad con su diámetro. Estableciendo un paralelo con las pilas en electricidad, un "voltaje" mayor en función de la cantidad de semi-esferas y un "amperaje" mayor con

el aumento de diámetro. Y es posible, así como en las pilas eléctricas, juntarlas en serie o en paralelo para formar verdaderas baterías. Con una pila de 9 elementos, es posible momificar


cualquier tipo de material orgánico, por la acción del rayo V-: él tiene la propiedad de destruir los microorganismos.

Para terapia humana es aconsejable utilizar pilas de cuatro elementos, pues Chaumery-Bélizal constataron que 4 elementos representan la tensión normal de la célula humana o animal en el estado de salud perfecta.



Bomba C.30, la creación de este poderoso emisor de ondas de forma se debe la Léon Chaumery. Este proyecto fue retomado por Bélizal los años 60 y perfeccionado. La Bomba C.30 recibió este nombre a causa de su diámetro de 30 centímetros. Ella es compuesta de tres esferas huecas concéntricas. Entre cada esfera existe un pequeño espacio de separación, la madera de cada esfera es alineada en relación a la demás en función de la polaridad. Este juego de esferas es separable en el medio a la altura del ecuador (el ecuador es dividido en grados), permitiendo acceso al interior del conjunto. En el polo Norte se encuentra una pila

radiestésica compuesta de cuatro elementos, captadora del flujo cósmico y, en la altura del ecuador, otra pila de 15 cm de diámetro, está en la horizontal, que envía para el centro de la bomba el flujo magnético. Para aumentar la captación de las ondas, cada pila tiene una antena de hilos de cobre con siete elementos. En la cavidad interna de la bomba están fijados dos pedazos de metal, un positivo y otro negativo. Y en ese lugar que sobre un pequeño soporte, se coloca un testimonio del enfermo y un dibujo del órgano a tratar, cuando se desea hacer emisiones la distancia a fines curativos. La esfera exterior, la más grande, está compuesta por dos meridianos, un eléctrico, otro magnético, y un ecuador electromagnético. La elección de la vibración es hecha a través de un selector externo.




La Escuadra, esta forma es el resultado de la unión de dos líneas perpendiculares, formando un ángulo de 90° . Ella es una generadora natural de verde negativo V-. La emisión de la vibración-color se proyecta por la línea horizontal del ángulo de 90° .

Al cambiarse el ángulo de la línea vertical entre los 0° y 180° hallaremos toda la serie de vibraciones-color del espectro, de visible e invisible.

El Emisor la ondas de choque es uno más de los aparatos creados por Bélizal. Este potente dispositivo es basado en las propiedades de refracción de la Escuadra. Está compuesto de dos pilas radiestésicas, una en la vertical, y otra en la horizontal. Un selector

colocado bajo la pila cósmica permite emitir la vibración escogida. Este selector es construido a partir de un disco móvil girando a partir del eje céntrico, en la parte superior 13 o 21 ranuras, siendo los relieves pintados en negro. Montado sobre uno soporte en el cual se encuentran inscritas todas las vibraciones del espectro visible e invisible, teniendo en una de las laterales una regla que se proyecta

para fuera, pintada de negro. El ángulo generado por las ranuras del disco móvil en relación a la regla proyecta a través de esta las vibraciones-color. Un ángulo de 90° genera verde negativa V-, los ángulos agudos: el blanco, el ultravioleta, el violeta, el índigo el azul y el verde Positivo V+ . Los ángulos obtusos: el



negro, el infrarrojo, el rojo, el naranja, el amarillo, y el verde positivo V+ . Bélizal usaba de 4 a 15 pilas en la vertical, y de 4 a 30 pilas en la horizontal. Este aparato emite únicamente el espectro indiferenciado.

Tanto la Bomba C30 cuánto el Emisor de Ondas de Choque, por su fuerte emisión, son capaces de impresionar películas sensibles a los rayos gama, colocados en sus puntos de emisión.

Chaumery-Bélizal utilizaban dispositivos de grande porte, cuyas emisiones poderosas afectaban inclusive el funcionamiento de un reloj eléctrico, atrasándolo. Las pilas radiestésicas y emisores de grande porte producían inclusive radiodermias, así, fueron llevados a desplazar los instrumentos mayores para un pequeño cuarto en el fondo del jardín, protegido por una malla de metal. Constataron que en el interior de la Bomba C 30 había siempre una diferencia de temperatura en relación al exterior, del 15% menos. Según nos relata Jean de La Foye, André de Bélizal en una de sus experiencias, consigue que un manzano pierda en tres semanas sus hojas con la simple colocación de un dispositivo de ondas de forma de 30 centímetros de largura prendida con una cadena.

El segundo libro de André de Bélizal, publicado en 1965 en colaboración con P. A. Viví, se inicia con un texto de aviso, que hallo interesante reproducir: *"Esta obra es el fruto de 30 años de estudios, de investigaciones silenciosas y pacientes, algunas decepcionantes, otras exaltantes. Y también el prolongamiento natural del volumen publicado en 1939, y después reeditado en 1956 con un título diferente: Ensayo de Radiestesia Vibratoria, y eso en colaboración con Léon Chaumery retirado, ay de mí, prematuramente de nuestro afecto en 7 de febrero de 1957. Nuestro colaborador y amigo fue de hecho víctima de sus experiencias y completamente deshidratado por nuestro rayo verde negativa V-. En esta época aún no habíamos encontrado a vibración antidoto, descubrimiento después con P. A. Viví que tuvo la bondad de observar sobre nuestros trabajos asegurar su contribución preciosa...*

...El verde negativo V-, representa el punto 0 - 400 (grados), es una vibración misteriosa, verdadera línea de unión entre la vida y la muerte. Ella domina la materia, quema, destruye..., pero puede también conservar la vida fuera del espacio y del tiempo...

... Está en la base de nuestra «descomposición del espectro en la esfera». ES de hecho la piedra angular de nuestro método, sin la cual habría sido imposible construir una teoría válida y hoy día acepta por todos los investigadores serios. A. de Bélizal "

Como se puede percibir en el texto anterior, Chaumery-Bélizal trabajan dentro de la tendencia de la radiestesia física que, según ellos, si apoya en los principios de la física moderna, no descartando sin embargo la radiestesia mental pues, según estos autores, ella interviene en el momento en que la vibración detectada atraviesa el cuerpo humano. La actitud mental del operador permite que este se aperciba del fenómeno y al amplificarlo, transmita el movimiento para un detector (péndulo o varilla).

La tierra, es un gigantesco organismo vivo, vibra, y las vibraciones resultantes se proyectan por encima de la superficie del suelo. El cosmos circundante, por su parte, la baña con su influjo todo el tiempo, estas dos fuerzas, cuando se encuentran en perfecto equilibrio, producen un ambiente natural saludable pero, cuando ocurre un desequilibrio o "*ruptura de las fuerzas compensadas*", la onda telúrica resultante genera enfermedades en los organismos vivos. Los chinos llamaban a ese desequilibrio "*las venas del dragón*" y, conocedores de sus maleficios, nunca construían sus habitaciones sobre estos lugares.


La onda telúrica no compensada es una onda portadora verde negativa V-, contaminando la superficie con la energía de fallas secas radioactivas, alcantarillados, corrientes de agua subterránea, etc.

Vivimos inmersos en un mundo de energías, de influencias, de formas, todo, absolutamente todo, vibra a nuestra vuelta, todos los objetos, todas las cosas interactúan unas con las otras generando una multiplicidad vibratoria. Todo a nuestro alrededor puede influenciar el resultado de nuestras experiencias, por ejemplo: una ventana o puerta abiertas en el alineamiento de un biómetro pueden alterar las mediciones. A fin de obtener siempre los mejores resultados, se debe trabajar siempre en la misma orientación en la mesa de trabajo. Sobre esta mesa no debe haber ningún tipo de objeto radiante, los cajones deben permanecer cerrados, la cavidades de los cajones abiertos emite !. La luz debe estar siempre del mismo lado y tener siempre la misma intensidad. El mundo moderno y los centros urbanos nos dieron los últimos tiempos un aumento razonable de nuevas vibraciones. Mire a su vuelta, televisión de cable, telefonía celular, ventilador conectado, aparato de radio tocando en voz baja para crear un clima agradable, reloj la pila, calculadora electrónica, lámpara fluorescente, computadora. Si usted vive en apartamento, tiene además, caños de agua dentro de la pared, instalación eléctrica en las cuatro paredes, en el techo y hasta en el suelo (que es el techo del vecino).

Algunos Dispositivos Radiestésicos

Flecha Regulable:

Creado por Enel, este dispositivo es basado en el dibujo del péndulo de cono virtual de Chaumery-Bélizal. Puede ser ejecutado a partir de un cuadrado de madera con 10 cm de lado, atravesado al centro por una varilla también de madera con un diámetro de 1 a 2 cm, cuya punta será afilada en cono. Proyectándose la varilla más o menos para fuera de la plancha se obtiene un cono virtual en relación a la tabla del cuadrado. Al



largo de la varilla serán indicadas las vibraciones-color correspondientes, que pueden ser

encontradas usando cualquier tipo de péndulo cromático. Se fija a una correcta distancia de la punta de la flecha el dibujo del órgano a tratar, junto con el testimonio del paciente, y se ajusta la flecha en el color indicado para el tratamiento. Deseándose aumentar el influjo energético, se puede pegar una cadena entre la parte de atrás de la flecha y la pared más próxima, para que la radiación proveniente de la tierra cargue el aparato. Una chapa de metal blanco, ejemplo, el aluminio, puede ser colocada entre el dispositivo y la mesa para evitar la pérdida de corriente. El resultado de la aplicación de este aparato es muy bueno en enfermedades benignas. Su acción es suficientemente suave para poder hacerse largas aplicaciones sin peligro.

Cilindros Helicoidales:

Creados por Enel, estos dispositivos tienen la ventaja de poder enviar una onda color único absolutamente libre de otras emisiones parásitos. Pequeños cilindros de madera con un diámetro de 3 cm y largura de 10 cm tendrán una dimensión medida adecuada para el fin en vista. Sobre cada cilindro será pegado un papel rayado con tinta nanquín, según el siguiente modelo: rasgos en el sentido de la largura del cilindro producen Verde positivo, rasgos en el sentido opuesto, o sea, formando círculo a la vuelta del cilindro, generan Verde negativo. Las demás colores serán obtenidas a partir de líneas helicoidales, difiriendo entre sí en una inclinación de 15°.




Las espirales dextrógiras emiten los coloreas negativos (azules), las espirales levógiras generan los coloreas positivos (rojos). Cada cilindro tendrá en uno de los topes un agujero de 2 cm de profundidad, donde será fijado para su sustentación, la cual deberá ser de aluminio, todo este conjunto apoyado sobre una base de cobre. La utilización de los dos metales es indispensable para aislar el conjunto de la mesa sobre la cual sea montado. Una cadena pegada entre el aluminio y la pared asegurará una carga energética suplementaria oriunda de la tierra. El testimonio del paciente deberá quedar aproximadamente a 75 cm del cilindro. Como la emisión de este conjunto es bastante fuerte, es aconsejable un mayor control de tiempo y sobre todo no hacer largas exposiciones, que no traspasen el periodo de carga total que es de 48 horas.

Escargot – Selector

El Escargot-selector puede ser considerado como una ampliación del ecuador del Péndulo Universal. Escalonado en 400 grados, permite, con un péndulo a cono virtual, la detección de cualquier onda-desequilibrio a partir de un testigo, y la detección también de su onda-correctora. Este aparato fue realizado por Bélizal y Morei. Él esta compuesto de: una base en madera, encajada, en la cual se encuentra una forma de concha hindú (escargot) en zinc, una brújula, una

segunda forma de concha, en cobre, esta móvil llamada selector, una aguja de investigación, presa en un eje, sobre el cual es colocado ora un disco metálico ora una esfera cromada, según el objeto de la investigación. Esta aguja sirve para explorar la circunferencia dividida en 400 grados y así materializar la vibración detectada por el péndulo. Son aún necesarios un péndulo neutro y un péndulo de cono virtual.



Basado en el estudio de la concha hindú, este aparato es una regla de análisis sofisticado, que permite también la emisión la distancia. Toda la descripción para el uso como regla, junto con las respectivas tablas puede ser encontrada en nuestro libro sobre gráficos radiestésicos. El Escargot-selector puede ser usado como aparato para emisión la distancia, cuando sea necesario un aparato de baja potencia. Se coloca el testimonio del paciente junto con el dibujo del órgano a tratar en el prolongamiento de la línea del color escogido. En el centro del aparato se coloca un emisor activo tipo arena radiante, u otro. Como algunos otros aparatos, el Escargot presenta el inconveniente de emitir todo el espectro de vibraciones-color a la vuelta del mismo, pudiendo interferir en los demás instrumentos presentes en el lugar.

Ba - Gua

De origen chino, este instrumento, cuya creación se atribuye al legendario emperador Fuh-Hi, fue blanco del estudio de varios radiestesistas. La mayor cuestión se refiere a la distribución exacta de los trigramas, pues hasta los Ba-guas de origen chino nos llegan con múltiples variantes. La versión aquí presentada es a de Chaumery-Bélizal, que emite en fase indeterminada, o sea, el espectro electromagnético, cuando alineado Norte-Sur, gana en potencia. Sobre un testigo colocado en su centro es posible detectar la vibración-enfermedad y también la vibración-remedio. En los colores rojo y verde es un gráfico emisor de buena potencia. Alguien cuyo testigo haya sido colocado sobre el Ying-Yang, en el centro del Bá-gua, percibe con una razonable rapidez los efectos benéficos de la emisión de este instrumento. Cuando los trigramas



Khien (sur) y Khouen (norte) no se encuentran alineados, es inútil colocar. Existe alguna diferencia entre la utilización de este instrumento para Feng Shui y para la radiestesia. La radiestesia impone la estricta observancia de los factores físicos relacionados. Los aspectos subjetivos o místicos deben ser por principio descartados. En radiestesia, el Ying Yang en giro anti-horario asegura a no-inversión de polaridad de la emisión.

Las denominaciones de "*Ondas de Forma*" en cualquiera de sus variantes constituyen un error, pues no se trata realmente de ondas, por no tener carácter ondulatorio. La forma sólo hace a esta energía emerger, concentrarse y emitir. La energía catalizada por la forma está presente en todos los puntos del universo. La conjunción de los factores, Forma e Influencias actuantes en el lugar, sólo hacen Emerger la energía del campo difuso circundante, transformado-a en un haz direccionado. Investigadores de la Fundación Ark'all (Francia), liderados por el radiestesista, físico y matemático Jacques Ravatin, denominaron la "*energía debida a la forma*" de **EIFs**. Esta sigla significa: Emergences, Influences, Formes (Emergencias, Influencias, Formas y la s de plural).

La naturaleza intrínseca de las EIFs aún es desconocida y, por eso, las diversas definiciones existentes son incompletas e inadecuadas.

Para mejor comprensión de las EIFs veamos algunas de sus características y propiedades:

- 1 - Poseen dos fases, una "magnética" y otra "eléctrica".
- 2 - Poseen polaridades (positiva o negativa).
- 3 - Existen en tres niveles: físico, vital y espiritual.
- 4 - Existen en la Naturaleza pero pueden ser creadas artificialmente.
- 5 - Son transportadas a través de un hilo conductor o aislantes (metal, cables, línea, etc), de cilindros de metal, plástico o madera, de haces luminosos, de ondas hertzianas y de corrientes eléctricas o magnéticas.
- 6 - Sufren reflexión, difracción en la interface de varios materiales: espejo, prisma o lente de madera, etc.
- 7 - Sus fases son invertidas al pasar en el eje de una espiral negativa (con giro para la izquierda).
- 8 - Son altamente penetrantes, atravesando paredes, rocas, masas metálicas (hierro, plomo, etc), sin embargo son paradas por mallas metálicas o textiles y, aún por mallas bidimensionales, como un simple papel cuadriculado. La eficacia de una malla como barrera a la EIFs es inversamente proporcional a la dimensiones de sus cuadrículas.
- 9 - Son amplificadas o reducidas por transformadores eléctricos.

10 - Llenan los volúmenes cerrados y semi-cerrados, tales como cajas, vasos, baules, apartamentos, fosas sanitarias, galerías y tuberías desactivadas, etc.

11 - El pensamiento puede crear, modificar o anular las EIFs. Tal resultado depende mucho de la energía psíquica del operador.

12 - Las EIFs naturales son emitidas verticalmente

13 - Grietas, fisuras y rajaduras (simples o múltiples) cambian completamente su calidad.

14 - El Verde Negativo Magnético sólo existe en la Naturaleza en los animales de sangre caliente, que lo sintetizan cuando tienen buena salud. Por otro lado, el Verde Negativo Eléctrico existe en toda la Naturaleza y su exceso, en algunos seres vivos, es señal de enfermedad.

15 - El Verde Negativo Tranvía puede servir de onda portadora de otras EIFs.

16 - Influyen mucho (por acción catalítica) los sistemas dinámicos en curso, tales como reacciones metabólicas, fecundación, división y multiplicación celular (mitosis), polimerización, fermentación, revelación fotográfica, saponificación, envejecimiento de vinos y licores, germinación, etc.

La Influencia de la Luna:

Vimos durante el estudio de la esfera que los rayos solares ejercían una influencia sobre el espectro de ondas de forma. También la luna ejerce su influencia en este proceso, sobre todo durante el periodo nocturno y también en función de la fase lunar. A comenzar en la luna nueva y progresivamente hasta dos días tras la luna llena, la influencia es favorable, teniendo su máximo durante la luna llena. Desde el tercer día tras la luna llena el efecto se invierte y se hace desfavorable.

La Energía de la Pirámide:

La pirámide de base cuadrangular es un sólido concentrador de energías de forma. La pirámide de Keops, además de energías de forma y otras energías sutiles, capta también energías cósmicas y produce energía eléctrica a partir de sus cristales de cuarzo (piezoelectricidad).

Las cuatro lajas por encima de la Cámara del Rey tienen la función de aumentar la captación de rayos cósmicos y proyectarlos en un haz unidireccional en la dirección del sarcófago y de la base de la cámara. En ese haz se encuentra el misterioso rayo Pi con el cual el radiestesista francés Enel curó incontables cánceres.

La pirámide crea en su interior un débil campo magnético que funciona mejor cuando su base está alineada en el eje Norte-Sur. Los efectos de la pirámide varían de un día para otro debido a las variaciones del campo geomagnético y de las energías sutiles a su vuelta.

El ingeniero checo Karel Drbal descubrió una fórmula matemática para determinar la largura de onda resonante de la pirámide. He ahí esta fórmula:

$$L = 2(A - h)$$

Donde: L= Longitud de Onda, A= Apotema, h= Altura

Obtenida la longitud de onda, se puede calcular la frecuencia de resonancia de la pirámide por la siguiente fórmula:

$$f = \frac{30000}{L}$$

La frecuencia (f) obtenida será en hertz y la longitud de onda (L) deberá estar expresada en centímetros. Si L está expresada en metros, la fórmula deberá ser la siguiente:

$$f = \frac{300}{L}$$


La frecuencia de la pirámide no depende de su tamaño, pero sí del ángulo del vértice. Por eso, conociéndose la frecuencia de un órgano, basta hallar su largura de onda y construir una pirámide cuya diferencia entre su apotema y su altura sea la mitad de esta largura de onda. De este modo tendremos el ángulo del vértice para una pirámide, de cualquier tamaño, resonante con el órgano considerado.

Según Patrick Flanagan, piramidólogo y físico americano, la pirámide genera nanoondas de radiación que se concentran en su centro. En el área de la Cámara del Rey, la radiación, cuya franja de longitud de onda es de cerca de 10 nanómetros, es transmitida por resonancia a las moléculas o átomos que ahí estén.

Las energías sutiles contenidas en la Cámara del Rey son capaces de producir estados alterados de conciencia y, por eso, en este local eran realizadas iniciaciones de carácter esotérico.

Alineandose una pirámide en el eje Norte-Sur y haciéndolo coincidir con el espectro de Chaumery-Bélizal, tendremos los puntos de emisión de ondas de forma. En esos puntos de la pirámide alineada constatamos con péndulos especiales esas emisiones, lo que permite su captación, ampliación y uso para

finés terapéuticos. Así como en el caso de las pilas radiestésicas, la pirámide permite hacer



emisiones la distancia, a través del empleo de un testigo y un corrector, usando las precauciones necesarias para no causar ninguna saturación en el destinatario.

La pirámide de Keops también fue blanco del estudio de Chaumery-Bélizal. Ellos constataron que el ápice emite Verde Positivo, y que en la base están presentes las doce vibraciones del ecuador de la esfera.

A un tercio de la base de la pirámide, bien en el eje vertical, existe una poderosa V- que tiene una fuerte acción deshidratante. Algunos años antes de los trabajos y publicaciones de Enel, Chaumery y Bélizal, el físico y radiestesista Antoine Bovis había encontrado animales muertos dentro de la Grande Pirámide, que no presentaban ninguna señal de putrefacción. De vuelta a París construyó réplicas de la pirámide y, después de alinearlas en el eje N-S, constató que podía producir la deshidratación de alimentos y pequeños animales, impidiendo su descomposición. Fue exactamente en la década de 20, después de la divulgación de las observaciones de Bovis, que comenzó el interés mundial por los hasta entonces extraños fenómenos producidos por la forma piramidal. El ya citado ingeniero checo Karel Drbal consiguió patentar un dispositivo para afilar láminas de afeitar tipo Gillette, aquel modelo antiguo con dos láminas. Quiere la receta? Obtenga una pequeña pirámide de 12 a 15 centímetros de base, puede ser tubular o de cartulina, alinee con auxilio de una brújula una de las caras para el norte, en la base de la pirámide, en el centro coloque un pedazo de corcho, sobre ella inserte una Gillette usada, en el eje vertical, una lámina volcada para el norte, otra para el sur, a un tercio de la altura de la forma, o sea, en la altura de la Cámara del Rey. La primera vez deje por diez días, a partir de ahí puede pasar a usar la lámina regularmente, bastando toda vez recolocar la misma en el soporte de corcho. Buenas barbas!

La Cámara del Rey no recibe la poderosa V- de la pirámide porque no está en su eje vertical; recibe, sin embargo, el misterioso rayo Pi descubierto por Enel y la V- (de más pequeña potencia) producido por la pila de cuatro lajas de granito existente por encima del sarcófago ahí colocado.

Clasificada por los antiguos como una de las siete maravillas del mundo, la Gran Pirámide causa admiración a todos que la ven o de ella oyen hablar hace más de 4.000 años, sea por la imponente de su dimensión, sea por el misterio de la razón que motivó su construcción. Situadas en el margen oeste del río Nilo, cerca de la ciudad de El Cairo, se yerguen 10 pirámides de piedra, siendo tres de ellas de imponentes dimensiones. A mayor de todas fue edificada en 2650 a.C. a mando del rey Khufu, conocido como Keops, resultado de la transliteración errada de su nombre hecha por los griegos.


La primera pirámide fechada en el 2780 a.C. fue construida durante el reinado de Zoser, proyectada por su vizir Imhotep, mezcla de sacerdote, cirujano, arquitecto y filósofo, hoy tenido como una figura casi mítica. La pirámide escalonada de Zoser debe su nombre al hecho de ser básicamente una mastaba con otras cinco menores apiladas encima. En total pueden ser encontradas más de 70 pirámides en toda la región por la cual se esparció la civilización egipcia. Buena parte de ellas se encuentran reducidas a un amontonado deshecho de piedras. El método de construcción en algunos casos fue el responsable por el desmoronamiento del edificio, ya que algunas pirámides fueron erguidas a partir de uno muros de tierra revestido externamente de

piedra o de ladrillos, mientras otras fueron destruidas a través de los siglos siendo sus materiales utilizados en la construcción de edificios más nuevos. Un ejemplo vivo de eso son las grandes mezquitas de El Cairo, construidas con las piedras del revestimiento externo de la grande pirámide de Gizé.

Se calcula que cerca de 100.000 piedras fueron retiradas de la gran pirámide, permaneciendo en el lugar cerca de 2.200.000 bloques de calcáreo, en su mayoría pesando algo en torno a 2,5 toneladas y algunos grandes bloques alcanzando cerca de 12 toneladas. Hoy es difícil entender como un grupo de trabajadores, sólo muñidos de herramientas de bronce, no haciendo uso de tracción animal ni de ruedas, pudieron tallar con perfección la impresionante cantidad de piedras, desplazarlas sólo usando trineos de madera y alzarlas cada vez más alto, más alto, hasta 130 metros. Se hace inexplicable, las más bizarras hipótesis fueron levantadas. Erik Von Däniken cree en obra de extraterrestres. Y como mínimo divertido pensar en alguien venir de un planeta distante para quedar construyendo pirámides macizas de piedra en el entonces primitivo planeta Tierra.

De autor a autor existen variaciones cuánto a la dimensiones de la Gran Pirámide. Los números siguientes son aproximados, resultado de pequeñas variaciones de cálculo en función del mal estado de la pirámide. La base es un cuadrado con 230,27 m de lado, habiendo una variación de cerca de 0,20 m del lado mayor para el más pequeño. La altura actual es de 137,46 m.

El número-llave que presidió la construcción de la Grande Pirámide es el Phi o número del Oro o Sección Áurea, que puede ser obtenido matemáticamente $\sqrt{5} + \frac{1}{2} = 1,618033$, o por la constante de la división de una serie Fibonacci. La naturaleza nos muestra en las más variadas formas la existencia de ese número. Él está presente en la proporción de las hojas de plantas, de ciertos animales, etc.



Los Gráficos:

Para otro tipo de investigación que no sea la hidromineral en campo, el péndulo tendrá como coadyuvantes obligatorios los gráficos radiestésicos.




Los primeros gráficos radiestésicos surgieron un poco antes de la Segunda Guerra. Eran en la mayoría semicírculos divididos en un correcto número de casas. Servían sobre todo para sintonizar los colores, números, y ciertas aplicaciones en medicina o en astrología, siendo que buena parte de esos gráficos cayeron en desuso. La mayoría de los gráficos en uso derivan del trabajo de Chaumery-Bélizal y Morei, y aún de los hermanos belgas Servranx, que durante dos décadas publicaron un opúsculo de unas quince hojas, el EXDOCIN (Experiencias - Documentación e Instrucciones sobre las nuevas ciencias interesando los RADIESTESISTAS, revista mensual salvo enero, febrero, julio y agosto). Algunos de esos trabajos fueron reimpresos por sus herederos, que hoy exploran esa fuente obligatoria

de consulta (a la venta en Bélgica y Francia). Los años setenta, Jean de La Foye, al introducir la radiestesia cabalística, inyectó una nueva fuente de subsidios permitiendo nuevos enfoques al tema.

Un gráfico para análisis funciona como un separador de patrones vibracionales, emanados del testimonio e informados al péndulo por la mente del operador. Aunque se opere por simple radiestesia mental, es decir, sin el uso del testigo, el gráfico siempre funcionará como un excelente facilitador del trabajo radiestésico.

En la práctica nos utilizamos de círculos o semicírculos divididos en 100 o 360 unidades, así como de reglas para obtener una evaluación aproximada, aunque este dato represente un concepto abstracto.



Todos los cuerpos y fenómenos de la Naturaleza emiten vibraciones que les son características. En esas vibraciones están moduladas las características de los elementos que las componen, de sus propiedades, de las familias a que pertenecen, de la época de su formación, de su fuerza, medidas y dimensiones, de su energía y de las energías que le son afines. Los patrones energéticos de los cuerpos y fenómenos serán mejor sintonizados si el gráfico es específico.

Los gráficos radiestésicos tienen, antes de todo, una finalidad simplificadora. En vez de utilizar testigos naturales o artificiales, usamos un gráfico que nos permitirá investigar todos los elementos que nos interesan. Como ventaja, un gráfico puede incluir fenómenos cuyo testigo, natural o artificial, sería de difícil obtención. Además de eso se puede dejar en un gráfico para análisis sectores vacíos para colocación de elementos aún no conocidos, o un sector con la palabra "Otros"; con eso podremos saber si alguno otro elemento (energía, color, sustancia, etc.) es la respuesta buscada o forma parte de ella. Cuando se tiene una serie grande de elementos, se puede los dividís en dos o más gráficos. En este caso, conviene incluir en cada uno de ellos, además del sector "Otros ", un sector con la palabra "Ninguno". Cuando el péndulo indicar el sector "Otros", se cambia para el gráfico siguiente de la misma serie; si la respuesta sea "Ninguno", se concluye la investigación en relación a esta serie.

Para crear un gráfico separador de vibraciones, un determinado números de factores deben ser considerados:

- ✓ Las dimensiones de la figura, la elección de la forma más adecuada, la cantidad de divisiones, la orientación eventual del gráfico acabado, patrón numérico o alfabético a adoptar, posibilidades de amplificación, etc.
- ✓ El gráfico debe ser simétrico en su forma, impreso en tinta negra sobre fondo blanco, tener un tamaño suficiente para visualizarse bien lo que está impreso (letras, números, palabras o símbolos) así como la división apuntada por el péndulo.
- ✓ Un gráfico en madera (xerografiada) es más potente del que se hecho en papel, también en función de la masa.
- ✓ Un gráfico de pequeño tamaño tiene su capacidad de acción reducida por la dimensión.
- ✓ La más pequeña dimensión para un gráfico radiestésico es: que pueda ser inscrito dentro de un cuadrado de 15 x 15 cm. Su dimensión ideal será: si inscribiera en el área de un cuadrado de 30 x 30 cm.
- ✓ A título de referencia, podemos citar que el Labirinto de Chartres utilizado en Francia para investigación y emisión tiene una dimensión que varía de 80 cm a 1 metro de diámetro.
- ✓ Gráficos en dimensiones más pequeñas que las citadas arriba no tienen finalidad objetiva en radiestesia.

- ✓ Gráficos circulares divididos en grados deberán ser orientados en el eje norte-sur, con el punto cero al norte. Gráficos semicirculares serán orientados de la misma forma, quedando la parte recta alineada este-oeste. Reglas, como el Biómetro de Bovis, deben ser posicionadas sobre el eje norte-sur. El cero de la regla al norte. En el caso del Biómetro modelo de regla comprada el cuadrado negro debe ser alineado para el sur, quedando el radiestesista de frente para el oeste.
- ✓ Es posible substrair un gráfico de la orientación magnética terrestre imponiéndole Campo de Forma Artificial descubierto por Jean de La Foye. Para que se imprima el Norte de Forma a un gráfico basta colocar, al largo de su eje longitudinal, un círculo negro de un lado y un círculo blanco del otro. El círculo negro determina el Norte de Forma y el blanco, el Sur de Forma.

En sus múltiples utilizaciones los gráficos permiten:

- a) Seleccionar un cuerpo o fenómeno entre una serie de otros: colores, vitaminas, hormonas, cuerpos simples, etc.
- b) Evaluar la orden, la clasificación, el grado, la fuerza de una cosa o fenómeno: porcentual, pH, voltaje, temperatura, presión (arterial y otras) resistividad sanguínea o del suelo, etc.
- c) Relacionar un elemento a un fenómeno más general: cuerpos sutiles, rayos fundamentales, chakras, influencias astrológicas, siete rayos de la Naturaleza (concepto esotérico), etc.

Determinados gráficos pueden también ser emisores de influencias sutiles tales como: EIfs, intenciones, rayos fundamentales de remedios, colores, piedras, imanes, Solenoides, luz y energías diversas.

Si es la primera vez que está leyendo un libro de radiestesia, en este momento debe estar preguntándose: pero como es que un simple dibujo puede emitir algo la distancia?

Asociado a la más diferentes culturas existe la práctica de portar junto a sí dibujos que se cree puedan traer influencias benéficas para el portador, en la forma de colgantes, anillos, medallas, tales el sello de Salomón, la cruz, Ying Yang, Mandalas, etc. De la misma forma, también es común llevarse para la propia residencia el mismo tipo de objetos en la forma de cuadros, paneles. Podemos percibir que está presente en el inconsciente colectivo la fuerte creencia de que tales prácticas puedan ser benéficas. O que el hombre de una forma inconsciente las reconoce como positivas. Sabemos también que la teoría radiestésica del rayo-testigo o rayo-unión nos dice que dos cuerpos de la misma naturaleza o un cuerpo y su representación icónica o textual mantienen entre sí una unión energética, pasible de ser detectada, analizada y transmitida la distancia por medio de alguna onda portadora.

Tal vez sea imperceptible para el común de la gente, pero la naturaleza tiene una forma de organización absolutamente geométrica. Podemos constatar eso en las proporciones fijas de la espiral del ADN, en el complejo dibujo simétrico de doce aristas formado por la composición

carbono, hidrogeno, nitrógeno y magnesio, responsable por la fotosíntesis vegetal, en la forma pentagonal de algunas flores y en el arreglo logarítmico de las semillas en la corola. Maravillados, percibimos la fantástica sinfonía de la armonía propia de la vida en las estructuras cristalinas, en las relaciones entre la unidad y la sección áurea presentes en las proporciones de animales y plantas.

Los gráficos en radiestesia, arreglos geométricos más o menos complejos, hacen una mímica de la naturaleza entrando así en sintonía con corrientes energéticas en estado potencial y metamorfoseando-las en energías dinámicas.


En la filosofía geométrica el círculo representa la unidad no-manifiesta y el cuadrado, la unidad serena a punto de manifestarse, o aún el plan espiritual y el plan físico. Tal vez todos los otros arreglos geométricos que conseguimos concebir puedan representar la multiplicidad de energías en estado latente a nuestro alrededor.


Cada conjunto de formas, letras y sus medidas y proporciones combinadas generan instrumentos radiestésicos (gráficos) cuyas características intrínsecas los hacen aplicables para finalidades distinguidas, Por esa razón proponemos por primera vez la agrupación de los gráficos por familias.

Podemos clasificar los gráficos radiestésicos en las siguientes categorías:

1. Gráficos para análisis:

- a. Biómetro de Bovis.
- b. Escargot selector de Bélizal.
- c. Psicométrico.
- d. Disco Ecuatorial de Jean de La Foye.
- e. Regla para análisis geobiología.





Biometria de Bovis y Regla Biometrica



He visto estos años en que trabajo con radiestesia algunos radiestesistas dotados de una correcta habilidad se confundan y emitan parezcas equivocados por el hecho de limitarse a hacer una radiestesia supuestamente "mental", simplista, basada en "positivo" y "negativo". Toda y cualquier evaluación radiestésica debe ser calificada y cuantificada. Mejor un valor numérico, aún abstracto, del que valor ninguno, razón de sobra para usar siempre un biómetro. Por ejemplo, sabiendo que 6.500 Å es el valor ideal para el mantenimiento del equilibrio energético, que tal un diagnóstico de "su sala está negativa", en vez de "su sala presenta una energía de 6.200 Å ". Lo que sería mucho más "positivo" del que 4.800 Å !!



2. Gráficos para dinamización, valorización o materialización radiestésica:

a) Alta Vitalidad de Busby + Ômega Alfa.

b) Decágono.

c) Hiranya

Le está gustando la radiestesia? Vamos a hacer un ejercicio? Tome un pedazo de papel-aluminio de los que se usan para cocinar, y forme un pequeño balón con él. En una pequeño pedazo de papel blanco escriba la palabra ALUMÍNIO, coloque los dos codo con codo, poniendo el péndulo sobre la palabra mientras con la mano libre apunta al balón de aluminio, pregunte con el péndulo si los dos materiales tienen el mismo patrón energético? La respuesta será no! Coloque



ahora el papel escrito con la palabra dentro del un círculo como el de la imagen, espere una hora o más, retire el papel y vuelva la pendular como anteriormente. Pues es! La respuesta cambió, ahora es sí, el balón de aluminio y el pedazo de papel con la expresión "aluminio" escrita contienen la misma energía. Usted acabó de hacer una materialización radiestésica o valorización textual.

Los Servranx percibieron que palabras recién-escrituras no emitían energéticamente su significado, para que eso ocurriera era necesario esperar algunos días, como si lentamente la palabra fuera incorporando la energía de su significado. Eso imposibilitaba la utilización

inmediata de testimonios escritos. Después de realizar la experiencia que usted acabó de hacer, pudieron constatar que la palabra ganaba un quantum energético mucho más rápidamente. Investigaron durante un largo periodo cual la forma gráfica que permitiría reducir el tiempo de la

operación aliada al factor de mayor potencia impregnada. La forma encontrada fue el decágono, polígono regular de diez lados.

Con un decágono con un radio mayor de 6 cm y una espesura de trazo de 3 mm, se puede obtener materializaciones radiestésicas de remedios homeopáticos para casos de urgencias los siguientes tiempos:

5 minutos M o XM de la homeopatía - 10 minutos 200 o 7CH - 15/20 minutos 30 o 5 CH - 30/45 minutos 6-3 o 4-3 CH - 60 minutos 1-2 X 90 a 120 minutos, efectos semejantes a los de las tinturas-madre.- 3 a 7 horas para impregnaciones destinadas a la aplicaciones externas, que en el caso se muestran las menos eficaces.

Los nombres o frases a potencializar deben ser escritos en pequeñas quitas de papel con tinta negra. La parte de bajo de la línea escrita estará volcada para el centro del decágono. Los vidrios conteniendo agua o algún material inerte, obligatoriamente destapados, sólo serán cerrados después del acto radiestésico.

Sobre un papel la valorización dura cerca de 72 horas, periodo después del cual el valor energético decae, estabilizándose en un valor más bajo. Cuando sea procesada sobre agua, la duración será comparable a la de un remedio homeopático, si estocada bajo determinadas condiciones.

Para valorizaciones rápidas, un decágono doble, con aproximadamente 30 cm de diámetro y una espesura de trazo de 0,5 cm, será adecuado.



No produce ningún resultado colocar en el decágono para valorar fotos o muestras biológicas, como cabello, saliva, etc. El decágono en radiestesia tiene aplicación en la impregnación de un soporte para escritura, con la energía de la palabra o frase en él escrita, en la impregnación de agua u otro líquido, o aún diferentes materiales inertes, con la energía de la frase colocada anexiona. ES sólo!



Todo tipo de testigo textual debe ser valorado en el decágono para aumentar su impregnación por el rayo unión y mejorar la eficacia del trabajo. Se debe investigar el tiempo de valorización necesario para una impregnación del 100% y, con total eliminación de energías extrañas

(remanencias, ondas nocivas ambientales, influencias del material del decágono y del papel donde se escribe el testigo textual, etc).

3. Gráficos para reequilibrio ambiental e compensación de determinadas energías:


a) Keiti de la Isla de Pascua.

b) Símbolo Compensador de André Phillippe(SCAP).





La escritura indescifrable de los pascuenses nos legó un objeto de inestimable valor, las tablillas keiti, presentadas por primera vez en 1936 por Chaumery-Bélizal en su libro de estreno, y hoy utilizadas en radiestesia en la forma de gráficos para compensación energética ambiental. No requieren orientación espacial, facilitando aún más su uso, no se saturan, y funcionan en un amplio espectro de desequilibrios. Basta pendular cuántas usar y en qué puntos, conforme el espacio a tratar.

A esta altura usted debe estar diciéndose: "pero ese Símbolo Compensador de André Phillippe sirve para todo?" En la verdad él tiene una amplia gama de aplicaciones con una buena eficacia. Hoy la versión comercializada ampliamente es, en la realidad, el resultado del gráfico original quedado con mi propia combinación (más detalles en el libro Gráficos en Radiestesia), debiendo en todo el caso sean siempre observadas ciertas reglas de carácter general, con respecto a los colores, dimensiones y lugares de aplicación. Es con una cierta tristeza que vemos hoy día la comercialización de gráficos radiestésicos de pequeña dimensión en la forma de adhesivos, que los más desavisados o crédulos cargan para casa movidos por el deseo de protegerse contras las malas energías y efectos nocivos de los aparatos electrodomésticos. Llegaron al extremo de vender un adhesivo SCAP (Símbolo Compensador de André Phillippe) con 2x2 centímetros impreso en negro para pegar en los teléfonos celulares. Eso demuestra un total desconocimiento de los principios básicos de funcionamiento de los gráficos en radiestesia o, en la peor de las hipótesis, mala-fe. Mientras eso, las casi microondas de los 800 Mhz del celular continúan promoviendo la agitación molecular del líquido presente en las células y cocinando el cerebro del "telefonista". Vea a término las fotos abajo donde las zonas más oscuras corresponden a las temperaturas más elevadas. Ya hace 2.000 años atrás una voz se levantaba contra los vendedores del templo...



4. Gráficos Emisores

- a) Tri-círculo de Jean de La Foye.
- b) Símbolo Compensador de André Phillippe
- c) Mesa d'Amiens.
- d) Remolino(Turbilhão).
- e) Disco Ecuatorial de Jean de La Foye.
- f) Peggotty Board.
- g) Telerradiador.
- h) Cruz Atlante.





El grupo anterior brilla por la unanimidad, todos gráficos excelentes, defiriendo entre sí sólo por características intrínsecas, lo que determinará su elección conforme la

aplicación deseada. Cuando el factor distancia sea importante será aconsejable la utilización de algún método de amplificación ya que existe alguna pérdida de potencia.

5. Gráficos con aplicación mágica o protección

- a) IAVE de Jean de La Foye
- b) Símbolo Compensador de André Phillippe (modelo cabalístico).
- c) Sello Salomão (Antimagia).
- d) Nueve Círculos.
- e) Bouclier.
- f) Símbolo Místico
- g) Cuadrado mágico.



En 1988, me encontré con un gráfico de la autoría de Jean de La Foye en el libro *Místicas y Magia* de Jean Gaston Bardet. En esa misma época percibía a menudo, en las personas que atendía, algunas enviadas a consejo médico, portadoras de "cuadro patológico indefinido", como que una cierta barrera, o impedimento energético que imposibilitaba la realización de un diagnóstico radiestésico profundizado. Sabiendo que la radiestesia es un fantástico instrumento, capaz no sólo de detectar los desequilibrios físicos presentes pero hasta los factores pre disponente a ciertas enfermedades, la dicha dificultad encontrada me incomodaba. Fue cuando comencé a colocar el testimonio de esos clientes por un periodo de 15 a 20 minutos sobre el tal gráfico. Sorpresa, funcionó, era cómo si se abriera una pequeña puerta a través de la cual podía dar una espiada en el lado oculto. Rehíce el gráfico insertando siete círculos dentro de un múltiple de la "divina proporción", puntué el Waw *comme il faut* y adicione una pequeña recta. Todo el

mundo le gustó tanto que todos copiaran. Algunos años más tarde modifiqué los círculos, usando lo despierte mayor de la música. Prefiero!

Los gráficos para fines mágicos o para protección en radiestesia tienen un ámbito limitado, no espere milagros, para desgracias mayores, remedios más fuertes.

Además de los gráficos individuales encontrados comúnmente en el comercio, es posible formular conjuntos específicos para fines determinados, ejemplo: Cuaderno de gráficos para diagnóstico en salud y prescripción de tratamiento, Cuaderno de gráficos para análisis geobiológica, etc.

Crear un nuevo gráfico radiestésico es mucho más complejo del que el resultado gráfico final deja trasparecer. Muchos "gráficos" a la venta en el mercado nada más son del que una sopa de formas, inhábilmente combinadas, resultando en un esfuerzo psíquico adicional del operador.

Los decágonos, así como todos los otros gráficos utilizados en radiestesia, deben ser diseñados con esmero, con tinta china sobre papel blanco, o impresos sobre material lavable como el plástico. El único factor que cuenta es la perfecta representación de la figura geométrica, aliado a la masa, si posible. Sólo en Brasil se usan gráficos confeccionados en fenólico con cobre, a los cuales son atribuidas erróneamente cualidades especiales. Los gráficos en este material fueron hechos por primera vez en 1989 por un amigo nuestro, técnico en electrónica, como una opción más durável para nuestros gráficos en papel, penosamente diseñados con tinta nanquín. En 1991, pasamos a usar el plástico blanco con impresión en negro, retornando así al concepto original del contraste mayor, de los dos colores neutros opuestos.

Le gustó el tema? Tiene más sobre el asunto en el libro Los Gráficos en Radiestesia, de António Rodrigues, único libro en el mundo sobre el asunto!. Todos los gráficos, sus autores, su historia, para que sirven y como usar están allá. Todos los gráficos en tamaño natural. Radiestesia en la salud? Tiene un cuaderno completo con el método para diagnóstico.

Radiestesia en el Área de la Salud:

Radiestesia médica; este era el nombre atribuido a la práctica de la radiestesia en el área de la salud. Hoy, conocedores de la complejidad de aspectos legales envueltos, preferimos utilizar el nombre del título, ya que él expresa mejor esta especialidad de la radiestesia.

Como ya dije anteriormente, la radiestesia es pasible de aplicación en todas las áreas de la actividad humana. En el área de la salud la radiestesia se constituye en una disciplina completa, permitiendo investigar todos los aspectos físicos, sutiles y factores predisponentes a determinadas diátesis (La diátesis (del griego διάθεσις = arreglo, disposición) es la predisposición orgánica a padecer una enfermedad. Esta predisposición puede ser heredada (genética) o sobrevenida, pero sólo podemos hablar de diátesis cuando no sea causa suficiente (aunque sí necesaria) para padecer una enfermedad.). Posibilita también la elección de la terapia adecuada y, por veces, permite extender su campo de actuación cuando entonces pasa a ser una técnica terapéutica.

Una de las aplicaciones más nobles y también más usuales de la radiestesia es, sin duda, en el área de la salud.

Los abades Bouly y Mermet fueron los primeros radiestesistas de expresión con actuación en esta especialidad. Alexis Bouly realizó investigaciones en cultivos de bacterias en diferentes hospitales con la colaboración del cuerpo médico. Alexis Mermet, a consecuencia de su extraordinaria habilidad, comenzó a ser buscado por enfermos para que les diagnosticase su mal. Entre 1930 y 1950 son publicados en Francia una serie de trabajos que abordan siempre a llamada radiestesia médica. Sus autores son: Alexis Bouly, Alexis Mermet, Emile Christophe, Lacroix a la l'Henry, Antoine Bovis, Dr. Naret, Henry de France, Louis Turenne, Jean Louis Bourdoux, W. Herrincky-Servranx, etc, etc. Proponiendo los más variados métodos de análisis. El tiempo pasó, pero el trabajo de esos pioneros nos permitió definir una metodología racional y segura.

El diagnóstico radiestésico, cuando efectuado por un radiestesista entrenado y, provisto del instrumental de trabajo adecuado, alcanza niveles de acierto y se podría decir de "previsión", sólo posibles en la medicinal ortodoxa al fin de numerosos exámenes de laboratorio. Para el ciudadano común, el diagnóstico preventivo está fuera del alcance de su bolsillo, debido a los altos costes de la medicina actual y también porque casi sólo la homeopatía tiene una visión holística y aborda los factores predisponentes a determinadas patologías.

Por tratarse de una área de investigación donde el factor ético es preponderante, nos extenderemos un poco acerca del tema.

Los últimos años hemos visto demasiados diagnósticos radiestésicos erróneos, lo que sólo viene a perjudicar la radiestesia como disciplina, sobre todo debido a la falta de preparación de sus practicantes. Un diagnóstico basado en la falta de determinada "color" y, consecuente emisión de la misma se revela, como mínimo, primitivo. Tal como el diagnóstico de "desalineamiento de chakras y, causas kármicas" ha cómo objetivo empujar para el subjetivo, metafísico, lo que en la mayoría de las veces no lo es.

Este trabajo no tiene como propuesta incentivar la práctica de cualquier tipo de medicina por personas no-habilitadas, en vez se destina a aquel profesional del área de la salud que en su práctica diaria se enfrenta con las dificultades propias de un diagnóstico y que encontrará en la radiestesia una preciosa herramienta auxiliar.

El diagnóstico radiestésico no se propone sustituir el diagnóstico y orientación médica. El diagnóstico radiestésico no investiga el cuerpo físico, su área de incumbencia es el cuerpo etérico, conocido en la teosofía como doble etérico, copia fiel sutil del cuerpo físico.

Actualmente se practica radiestesia en el área de la salud según diferentes abordajes que pueden ser resumidas en tres grupos o conjuntos de métodos:

1.º método: Investigación directa del remedio sin la elaboración de un diagnóstico:

Técnica de Jean Louis Bourdoux. Para este método el diagnóstico de la enfermedad es juzgado secundario, bastando encontrar el remedio, pues el enfoque es lo de la brevedad y de la cura rápida.

Aspectos positivos: Simplicidad de la investigación radiestésica aliada a la rapidez; ninguna idea preconcebida acerca de enfermedades; todo remedio puede ser probado, cualquiera que sea su aplicación clásica. El radiestesista no necesita tener conocimiento terapéutico, basta ser un práctico sensible.

Aspectos negativos: La ausencia de un hilo conductor puede determinar la dificultad de elección para un mejor tratamiento para el paciente. Gran número de remedios a probar, limitando la selección a aquellos disponibles en la botica homeopática del radiestesista.

2.º método: Diagnóstico radiestésico y valorización del remedio

Técnica de los pioneros de la radiestesia: Bouly, Mermet, Bovis, etc, etc.

Investigación de los indicios de las enfermedades; localización anatómica, números de serie, rayos fundamentales, ajustes, colores, índices de enfermedades, índices de órganos, etc.

Encontrada la enfermedad se investigará entonces cuál o cuáles remedios prescribir. Normalmente es usada siempre la misma gama de productos.

Aspectos positivos: El diagnóstico radiestésico es controlado por un hilo conductor lógico. Normalmente el número de remedios se limita a una botica, haciendo fácil conocer sus características y dominar sus formas de aplicación.

Aspectos negativos: El ancho espectro de aspectos posibles de las enfermedades se presenten puede inducir el radiestesista la pistas falsas. La complejidad del diagnóstico demanda un largo tiempo de análisis, aumentando así el factor error.

3.º método: Investigación tipológica y medicina psicosomática

Técnica inspirada en los métodos de los radionicistas, sobre todo en David V. Tansley

Este tipo de investigación analiza todos los aspectos de la anatomía sutil del hombre, cuerpos, chakras y rayos. Análisis de los factores emocionales, astrológicos, Kármicos, etc. El tratamiento objetiva la causa profunda intentando reconducir el paciente su condición original.

Aspectos positivos: Diagnóstico más abarcante en virtud del análisis de los factores sutiles y de los aspectos psíquicos. Tendencia para curas más lentas, sin embargo más profundas que en los otros métodos.

Aspectos negativos: El radiestesista necesita tener sólidos conocimientos en áreas tenidas como esotéricas, ocultas y que, por falta de algún tipo de enseñanza ortodoxa, son normalmente presentadas como formas de religión, magia, mezcladas con creencias, superstición y atavismos. Está en terreno resbaladizo.

La radiestesia en el área de la salud se revela de una extraordinaria utilidad cuando usada en conjunto con otras técnicas de diagnóstico, por ejemplo, la cinesiología, la pulsología, el RAC, o el El Ring-test.

Utilice siempre un testigo del paciente para hacer el diagnóstico, aunque el paciente se encuentre a su frente. De esta manera facilitará su cuestionamiento mental. En el caso de proceder al análisis la distancia, es obligatorio el uso de testigo, intentarse el mismo exclusivamente por sintonía mental su índice de error será tan mayor que el objetivo de la investigación "radiestesia en el área de la salud", o el bienestar de los otros, no será alcanzado.

La técnica para la elección de remedios deberá ser siempre la misma, independiente del método usado. Coloque en su frente la botica de remedios (si no encuentre una a la venta podrá confeccionarla, bastando una caja baja o pequeña maleta y remedios homeopáticos en baja dinamización en vidrios de dosis única; haga una separación de tarjeta entre las varias hileras de vidrios). El testigo del paciente deberá quedar a su derecha, bajo el péndulo. Con el indicador de la mano izquierda o con un puntero vaya indicando uno a uno los remedios, retire de la botica aquellos que el péndulo indica, a través de su giro horario. Al fin de esta primera parte, aleje un poco la botica y disponga los remedios escogidos en hilera a su frente. Repita la operación de elección. Irá a constatar que de los siete u ocho remedios iniciales serán ahora seleccionados probablemente un máximo de cuatro.

Cualquiera que sea el análisis a efectuar, proceda siempre de la forma descrita arriba: material a investigar colocado a su izquierda o al frente y el testimonio del paciente siempre a la derecha, en un local que sea confortable para operar el péndulo, de hecho que el brazo derecho no quede en posición incómoda.

Al trabajar sobre atlas anatómico, lista de remedios, lista de especialidades terapéuticas, utilice siempre un puntero de punta fina.

Todos los aspectos envueltos deben ser medidos en el biómetro de Bovis. El diagnóstico radiestésico es una tarea lenta.

Todos los remedios, homeopáticos, extractos florales, vibraciones de gemas, fitoterápicos, etc. deben ser escogidos radiestésicamente, así como sus diluciones, dinamizaciones, formas de aplicación y horarios.

Todos los testimonios textuales nuevos deben ser valorados obligatoriamente en el decágono.

Lo que se sigue es una propuesta de trabajo, seguramente habrá otras.

Cabe aquí un tramo del texto de La Foye *"El péndulo no puede hacer todo, ni resolver todo, y - excluyendo facultades excepcionales bastante raras - no es seguro emplearlo fuera de su propia actividad profesional que permite controles."*

Buena parte de los pacientes que buscan alguna técnica de terapia alternativa, o alguna de los llamados "artes de curar", son aquellos para los cuales la medicina ortodoxa no presentó resultados positivos, aquellos que no reaccionaron positivamente a ningún tratamiento.

Trabajaremos en la ejecución del diagnóstico en dos tipos de campos distinguidos.

- 1) Procederemos a la elaboración del diagnóstico clásico, de los aspectos físicos presentes. La ventaja de este procedimiento es de obtener un parecer que puede ser comparado a los exámenes clínicos que seguramente el cliente tendrá y, así, consolidar una opinión sobre el caso.
- 2) Análisis de los factores energéticos, imposibles de ser investigados por la medicina tradicional

Para obtenerse buenos resultados en radiestesia en el área de la salud, algunas condiciones se hacen necesarias:

- 1) Radiestesista bien entrenado. (Entrenamiento con respuestas favorables. Afinidad con el trabajo en salud.)
- 2) El análisis partió de un pedido expreso del paciente?, o este está conocedor del hecho?
- 3) Tiene su acuerdo para realizar una eventual terapia energética.
- 4) Un sistema racional de diagnóstico que permita progresar en la investigación, como por ejemplo:
 - a) Un conjunto de planchas, gráficos o listados, conteniendo todos los sistemas del cuerpo humano, por donde se iniciará el trabajo.
 - b) Listado de los órganos divididos por sistemas.
 - c) Lista de los principales factores causadores de desordenes.
 - d) Lista de la anatomía sutil del hombre.
 - e) Lista de causas esotéricas causadoras de desordenes.
 - f) Repertorio de técnicas terapéuticas.
 - g) Repertorio de remedios homeopáticos y energéticos varios.
 - h) Botica con los principales remedios homeopáticos y energéticos.
 - i) Conjunto de pêndulos para radiestesia cabalística, pêndulos para uso general, brújula, biômetro de Bovis, conjunto de gráficos emisores apropiados, pilas radiestésicas o emisores del espectro diferenciado, equipamientos radiónicos.
- 5) Evaluación intelectual del diagnóstico obtenido, para lo que se hace indispensable el conocimiento de anatomía, patología, psicología, etc.

La Energía Inmanifiesta

En el hombre en condiciones normales de salud, la fuerza vital anima la materia física y mantiene todo el organismo en una operación armoniosa. Cuando la persona adolece es porque esta fuerza vital siempre presente fue afectada por la influencia de algún agente mórbido enemigo de la vida. Así se expresaba Hahnemann en 1810, en el "Organon...". Postulaba también la existencia de patrones de desequilibrio de la energía vital a que llamó miasmas.

La acción del miasma está relacionada con la expresión de ciertas fuerzas actuando en la materia, en el caso materia viva.

Miasmas no son infecciones causadas por microorganismos. Miasmas son desequilibrios de origen energético habitando el cuerpo etérico, son el resultado de prácticas o hábitos, de enfermedades o contaminaciones, podrán también ser una consecuencia de patrones hereditarios.

Los miasmas están relacionados con la constitución y temperamento del individuo y son la base de toda condición crónica. Por ser de naturaleza dinámica, sólo pueden ser eliminados dinámicamente. El más importante de los miasmas es la psora y es la base constitucional de cualquier enfermedad. Cuando del tratamiento, este es el último miasma a ser eliminado.

Sífilis y tuberculosis son hereditarios. Toxinas adquiridas en infecciones de la infancia, gusanos, tos convulsa, varicela, sarampión, estafilococos aureus, coli bacilos producirán síntomas crónicos más tarde en la vida. El miasma crónico de la tuberculosis es causador de una gran cantidad de enfermedades: asma, condiciones alérgicas, sinusitis, disturbios, mentales, equizema, problemas de laringe y faringe, jaquecas, colitis, diabetes, enfermedad de Hodgkin, leucemia. El miasma de la tuberculosis está relacionado con la aparición del carcinoma en la edad avanzada.

Algunos aspectos de la civilización occidental, su tecnología y algunas prácticas terapéuticas añadieron algunos miasmas a los ya existentes. Miasmas: cáncer, tuberculosis, sífilis, sicosis, psora, petroquímico, metales pesados y condiciones miasmáticas decurrentes de vacunas, toxinas, virus, etc.

Este es por excelencia un campo ideal de aplicación para la radiestesia, ya que no es posible la detección de uno o más miasmas por cualquier técnica de diagnóstico que no la anamnesis. Un radiestesista plenamente afinado con la doctrina homeopática podrá ser de inestimable ayuda al definir con exactitud un diagnóstico.

Un buen material de consulta para el terapeuta radiestesista es el libro Medicina Psiónica, de J. H. Reyner, que introduce la teoría unitaria de las enfermedades del dr. McDonagh, el cual propone que las enfermedades nacen de una desarmonía de la energía vital en el cuerpo, es responsable por la formación de proteínas, base para la medicina psiónica del Dr. Georges Laurence. El libro cuenta además con una interesante abordaje al diagnóstico radiestésico, base de la técnica ahí descrita.

La investigación en el área de la salud basada en nuevos paradigmas no es prerrogativa "nuestra". La aceptación del trabajo astrológico de Carl Gustav Jung de cierta forma legitima nuevos campos de abordaje.

Las desordenes que originan la enfermedad pueden encontrarse en los cuerpos físico, etérico, astral y mental. Más allá de los remedios relacionados con la patología presente es aconsejable investigar la terapéutica para las causas sutiles.

Todas las terapias energéticas de tipo radiestésico o radiónico demandan del terapeuta una gran atención y vigilancia cuanto a los tiempos de aplicación de las referidas terapias.

Los resultados fantásticos obtenidos durante años seguidos por los Laboratorios Delawarr, en Inglaterra, nos dan la certeza de la eficiencia de los procesos. Los desastres personales de Léon Chaumery y de Enel sirven de alertas acerca de los peligros envueltos. Por su carácter energético este tipo de terapia no nos da indicios inmediatos sobre eventuales desaciertos. Problemas relacionados con malas evaluaciones, con exposiciones prolongadas, etc, podrán hacer surgir más tarde en el paciente sus efectos nocivos, por lo tanto no subestime los peligros envueltos.

Dentro del área de la salud, la radiestesia y la radiónica tienen una estrecha relación: las dos técnicas permiten la elaboración de un diagnóstico in loco o la distancia y, así como la radiónica lo hace, también ciertas técnicas de la radiestesia permiten la aplicación de un tratamiento a la distancia.

Los mejores terapeutas en radiónica son en su esencia personas dotadas de una mente activa con capacidad de raciocinio abstracto.

Los dispositivos gráficos serán accionados no fundamentalmente por una mente y sí por energía pasiva donde el gráfico interceptor hecho disparará el proceso dinámico.

En un libretto datado de 1966, en la realidad un manual de operación de máquinas radiónica, Georges de la Warr escribe: "Radiónica es la ciencia de la interacción entre la Mente y la Materia." En Radiónica no se diagnostica el cuerpo físico directamente, si accesa e interactúa con el Cuerpo Etérico, contrapartida energética del cuerpo físico.

Este texto fue ampliamente difundido, tanto por radionicistas tanto por los radiestesistas belgas, los hermanos Servranx, que lentamente comenzaron a introducir en su publicación periódica (EXDOCIN) conceptos relacionados con el aspecto sutil del hombre. Lentamente el universo preparaba el campo para una abordaje más sutil; a de los aspectos energéticos, pues, conforme expresaba el texto de la Warr, si la lectura no era a de el cuerpo físico pero sí a de el sutil, por qué no llevar más lejos esta posibilidad? En 1970, David Tansley, radionicistas, radiestesista y autor de algunos de los mejores libros sobre el tema, publica: "Radiónica y la anatomía sutil del hombre". Por primera vez un trabajo de radiestesia / radiónica se lanza al estudio de los aspectos sutiles del ser humano. Estudioso del trabajo de Alice Bailey, Tansley introduce con maestría el análisis del estado energético de los chakras y establece un mapa confiable de la anatomía oculta del hombre. Todos los trabajos publicados los años subsecuentes bebieron en esta fuente. Tansley, en sus trabajos posteriores, continúa la explotación del tema (ver bibliografía).

La Anatomía Sutil del Hombre:

El hombre tiene una anatomía sutil que lo relaciona con las fuerzas que lo rodean y con las del universo en general, y de las cuales depende la forma física para expresar la vida. Cualquier desequilibrio en la interacción recíproca de energías entre los diversos aspectos de la anatomía sutil, o entre el hombre y las fuerzas que lo rodean, tiene como resultado la enfermedad.

La anatomía sutil del hombre es constituida por siete planos, que de arriba para abajo son los siguientes: el Divino, el Monádico, el Espiritual, el Intuitivo, el Mental, el Emocional, y finalmente el Físico-Etérico.

Los planes o cuerpos sobre los cuales vamos a detenernos son los tres últimos.

El aspecto más elevado del hombre se encuentra sobre el plan monádico. Este aspecto utiliza el alma como vehículo de expresión, la cual se encuentra en los planos mentales superiores. El alma, por su parte, utiliza el ser inferior para obtener experiencia en los tres mundos de los planos mentales inferiores, el plan emocional y el plan físico.

El hombre se manifiesta por una triplicidad de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu puro es análogo al Padre en los cielos, el alma es el ser superior, y el cuerpo el ser inferior. El ser inferior es de naturaleza tríplice, siendo formado por el cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico-etérico.

El cuerpo mental es constituido de substancia mental, o chitta. Y el más sutil de los cuerpos utilizados por el alma.

El cuerpo astral es el vehículo a través del cual se experimenta la emoción. Y por donde se experimentan los pares de opuestos, tales como placer y dolor, temor y coraje, etc. La mayoría de los individuos funciona muy fuertemente a través de este cuerpo, y como resultado de eso surge una gran cantidad de enfermedades, por la constante y caótica intercalación de las energías en su interior. Cuanto mayor sea el grado de evolución del hombre, menos serán los patrones vibratorios de su cuerpo astral. El hombre desarrollado presenta sólo cinco patrones, mientras el hombre común tendrá que nueve a cincuenta, o más.

El cuerpo etérico es el más denso de los mecanismos sutiles, vitaliza y da energía al cuerpo físico, e integra el individuo en el campo de energía de la Tierra.

El cuerpo físico compuesto de diversos sistemas orgánicos, y que comprende materiales densos, líquidos y gaseosos, permite al alma, en su plenitud, expresarse sobre el plano físico.

El cuerpo etérico tiene tres funciones básicas, todas ellas interrelacionadas. Actúa como receptor, como asimilador y como transmisor de energías. Si cada una de estas funciones se mantiene en estado de equilibrio, el cuerpo físico reflejará este intercambio de energías como un estado de buena salud. Varios factores pueden perturbar la circulación de energía por el cuerpo etérico. Estos bloqueos son: los miasmas, las toxinas, las anomalías físicas, las áreas traumatizadas o enfermas y los estados de magia.

Los principales miasmas son tres: sífilis, psora y sicosis. Aunque actualmente sean considerados miasmas la tuberculosis, el cáncer y el químico/industrial. Ellos pueden tener origen hereditaria o hayan sido contraídos durante la vida.

Algunas enfermedades de infancia pueden dejar residuos tóxicos, que más tarde pueden afectar la salud del individuo adulto. Vacunas y residuos tóxicos industriales también son causadores de desequilibrios en el cuerpo etérico. El común de la gente presenta problemas relacionados con el uso de cacerolas de aluminio.

La falta de coordinación entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico puede debilitar la salud física. Eso acontece, muchas veces, en los casos de mediumnidad, en que el cuerpo etérico es

separado del físico para permitir la entrada de la entidad desencarnada. También acontece en los casos de obsesión, encantamiento, magia, de una forma menos visible pero seguramente más insidiosa.

Las emanaciones energéticas provenientes de los cuerpos sutiles, de los chakras, de las formas pensamiento, etc. producen alrededor del cuerpo físico un fenómeno multicolorido, estrechamente relacionado con la calidad de las energías presentes.

Este fenómeno denominado aura, del latín aurum, es conocido desde los más remotos tiempos. Tenemos un ejemplo de eso en los santos de la iglesia católica, lo aro dorado por encima de la cabeza representando la elevada espiritualidad; la aureola.

En el individuo normal la aura se manifiesta con colores extremadamente brillantes, proyectándose para fuera del cuerpo físico con una suave vibración.

Los Chakras

La palabra Chakra o Tchakra, del sánscrito, significa rueda.

Cada chakra es compuesto de tres espirales de energías concéntricas e interligadas, cuya rotación se intensifica en la medida del desarrollo interior del individuo.

Las energías captadas pueden ser originarias de las más diversas fuentes; origen cósmica, del inconsciente colectivo, de los planes físico, astral y mental, etc.

Los chakras del cuerpo etérico tienen origen donde las líneas de energía se cruzan.

Los chakras tienen tres funciones principales: vitalizar el cuerpo físico; realizar el desarrollo de la autoconsciencia; transmitir energía espiritual, a fin de elevar el individuo a un plano espiritual.

La energía de los chakras circula por el cuerpo físico a través de canales energéticos: los nadis.

Chakra base – Muladhara

Este chakra se encuentra localizado a finales de la columna vertebral. Está relacionado con las glándulas Suprarrenales, y rige la columna vertebral y los riñones.

Las Suprarrenales son constituidas por una médula interna cubierta por un extracto, denominado córtex. La médula supra-renal consiste de un tejido cromafínico, y es una extensión endócrina del sistema nervioso autónomo

Las Suprarrenales producen la hormona adrenalina.

La substancia del cuerpo físico es animada por el chakra base. Las energías de la Kundalini, una vez despertadas y controladas en plena conciencia, progresan columna arriba, siguiendo un patrón geométrico similar a la dos serpientes entrelazadas en el caduceo, símbolo de los artes curativas. Curiosamente se puede ver el mismo patrón en la pareja hélice de las moléculas de ADN, que contiene el código de la vida.

Chakra sacro – Svadhistana

Localizado en la pelvis, relacionado con las gónadas. Governa el sistema reproductor. Una de las consecuencias de la vida moderna es la superestimación de las energías de este Chakra.

La propaganda y los medios de comunicación estimulan nuestra imaginación en el sentido de un aumento del deseo sexual. Buena parte de los actuales productos de consumo son divulgados induciendo a la compraventa, a través de una connotación sexual.

Muchas veces una experiencia mediúcnica produce un periodo de desequilibrio sexual, principalmente en personas portadoras de desajustes sexuales. El místico, al conectar energías superiores, encuentra algunas que se manifiestan por medio de los centros creativos inferiores, en vez de expresarse por el centro creativo superior que es el chakra de la garganta. Esto conduce a la estimulación de la actividad e imaginación sexuales, conduciendo finalmente a una patología de naturaleza tanto física como psicológica.

Chakra del plexo solar – Manipura

Rige el páncreas, esta glándula tiene una función tanto exocrina como endócrina. La mayor parte de la glándula segrega jugo pancreático, cuyas enzimas ayudan la digestión de las proteínas, carbohidratos y grasas. La parte endócrina de la glándula está formada por pequeños grupos de células llamadas Isletas de Langerhans, que segregan insulina, la cual representa un papel importante en el control del metabolismo del azúcar.

Es común encontrar este chakra desregulado, ya que el común de la gente actúa fuertemente a través del cuerpo astral. La sociedad actual estimula sobremanera el comportamiento nervioso, agresivo, las emociones fuertes, los deportes radicales. La televisión ha contribuido negativamente para el agravamiento de este cuadro, al explorar la miseria humana y mostrárnosla como información. Cuando nos identificamos con acontecimientos remotos, somos víctimas de un desequilibrio a nivel de cuerpo astral. La repetición diaria terminará por producir cambios psicológicos y físicas.

Se cree que la disfunción del chakra del plexo solar sea una de las más importantes causas del cáncer.

Chakra cardíaco – Anahata

Si conecta con la glándula timo. Poco se conoce sobre esta glándula. Se cree que esté relacionada en los casos de lupus eritematoso, artritis reumatoide, colitis ulcerosa y miastenia. El timo es proporcionalmente mayor en el niño, y a medida que avanza su crecimiento, el timo disminuye.

La elevación de energías del chakra del plexo solar hasta lo del corazón acontece en individuos que están desarrollando la capacidad de pensar y actuar en términos grupales.

Las enfermedades de corazón, sistema circulatorio y sangre pueden ser tratadas a través de este chakra.

Chakra laríngeo – Vishuddha

Si comunica con la glándula tiroidea. Estas glándulas están relacionadas con el crecimiento y con los procesos oxidativos, y las paratiroides con el metabolismo del calcio.

Este chakra gobierna los pulmones, bronquios, voz y tracto digestivo. Un choque emocional puede resultar en problemas asmáticos, desequilibrios de este chakra pueden acarrear problemas de vértigo, alergias, anemia, fatiga, irregularidades menstruales y trastornos respiratorios.

Chakra frontal – Ajna

Gobierna la glándula hipófisis. La medicina actual reconoce la hipófisis como la glándula que controla el sistema endócrino. Este chakra desempeña papel importante en la expresión de la personalidad y, cuando activo, genera un individuo atractivo y magnético, rico de recursos y con capacidad de liderazgo. Este chakra es responsable, cuando en desequilibrio, por enfermedades en el cerebro, ojos, nariz, oídos y sistema nervioso.

Chakra coronario – Sahasrara

Este chakra se encuentra localizado en el tope de la cabeza, se relaciona con la glándula pineal, y gobierna la parte superior del cerebro y el ojo derecho. El pleno desarrollo de este chakra crea una vasta aura de luz, cuya belleza y magnitud eclipsa cualquier otro chakra e indica el florecimiento del hombre perfecto.

Los antiguos reconocían la importancia de las glándulas timo y pineal como exteriorizaciones de los chakras cardíaco y coronario. Enseñaron que el principio de la vida se anclaba en el corazón por los hilos de energía, y que el principio de la conciencia se anclaba en el centro pineal. Este cordón de energías enlaza los cuerpos físicos con los mecanismos sutiles. El hilo conectado en la cabeza se desconecta mientras dormimos y la conciencia física nos abandona. El hilo de la conciencia es temporalmente cortado en los ataques epilépticos y otros estados de inconsciencia.

Triángulo pránico.

La vitalidad orgánica está estrechamente relacionada con el funcionamiento del chakra del bazo. La salud del cuerpo físico depende de una buena absorción de prana. La popularización del yoga en el Occidente ha inducido algunas personas a la práctica del pranayama, ejercicios respiratorios para aumentar la absorción de prana. Pero la conducción errada de tales ejercicios puede provocar una superestimulación del cuerpo etérico, acarreando trastornos psíquicos y fisiológicos.

Algunas escuelas esotéricas presentaban el chakra del bazo como uno de los principales, en el lugar del chakra sacro, esto en el intento de mantenerlos en número de siete. Sin embargo el chakra del bazo, cuya función es distribuir el prana en el cuerpo etérico, forma parte de un grupo separado, compuesto de tres chakras, los otros dos componentes son los subdiafragmático y el supracardíaco.

Los Siete Rayos

Rayo es el nombre atribuido a una fuerza particular o tipo de energía, siete es su número. Cada ser humano o forma en la naturaleza está relacionada con uno de los siete rayos. Los rayos determinan las condiciones físicas y la calidad emocional, cada rayo tiene diferentes niveles energéticos y gobiernan chakras específicos. Los rayos predisponen el hombre a ciertas cualidades y flaquezas. La energía de los rayos determina la constitución esotérica del hombre.

Para el practicante de radiestesia, el conocimiento de la energía de los rayos permite comprender nuestras tendencias mentales, emocionales y físicas. Con una sensibilidad adecuada y

un entrenamiento intenso, el practicante podrá determinar cuáles los rayos que están actuando en determinada persona, las condiciones de su chakras y su funcionalidad orgánica.

Más una vez me veo gracias a hacer referencia al trabajo de David V. Tansley, que en sus dos libros Chakras, Rayos y Radiónica y Las Trayectorias de los Rayos y los Portales de los Chakras trató, con el talento que le fue peculiar, un asunto tan difícil cuánto este, haciendo inclusive la única adaptación conocida del trabajo de Alice Bailey, para la finalidad propuesta. Y con una reverencia al maestro que os propongo su lectura (ver bibliografía).

El análisis de los rayos, efectuada radiestésicamente es, a buen seguro, una de las más difíciles tareas con que se puede deparar un radiestesista. Ninguna de las técnicas, sean los gráficos o los filtros (preparados homeopáticos), se muestran totalmente eficaces para el propósito. En mi práctica, raras veces estuve totalmente convencido del total acierto del análisis, sin embargo, cuando esto aconteció la lectura del perfil resultante fue de tal forma reveladora que justificó ampliamente el esfuerzo requerido.

Se sigue un ejemplo de diagnóstico radiestésico para salud:

- El análisis partió de un pedido expreso del paciente?, o este está conocedor del hecho?
- Tiene su anuencia para una eventual terapia energética?
- Utilice un Biómetro de Bovis todo el tiempo del análisis para poder determinar los porcentuales de desequilibrio.

Su cliente presenta una queja? Digamos: dolor de estómago:

1) - Análisis de los sistemas:

- a) El sistema XX está relacionado con el dolor de estómago de Fulano?
- b) El sistema XXX está relacionado con el dolor de estómago de Fulano?
- c) etc.

Anotar todos los sistemas con respuesta positiva

2) - Investigar todos los órganos relacionados con los sistemas detectados en 1).

Evaluar los porcentuales de eficiencia de los órganos en desequilibrio.

3) - Investigar todas las condiciones relacionadas con los órganos detectados en 2).

4) - Investigar todas las causas relacionadas con los órganos detectados en 2).

5) - Investigar desequilibrios de glándulas

6) - Investigar hojas de emociones I e II.

7) - Investigar aspectos sutiles

a) - Equilibrio de los chakras Causa de desequilibrio de los chakras: Subactivo Superactivo
Falta de coordinación

b) - Como la energía de los rayos está manifestándose en los cuerpos

8) - Tensión geopática

(Ver capítulo sobre Geobiología) Todos los pacientes residentes en lugares con alto índice de tensión geopática no reaccionarán positivamente a ningún tratamiento, mientras el patrón no sea reequilibrado o mientras no pasen a residir en otro lugar.

9) - Causas "mágicas"

Desequilibrios psíquicos y de orden esotérica

Auto-encantamiento

Experiencia traumática

Interferencia psíquica

Venenos astrales

Patrones comportamentales obsoletos

Implante psíquico

Por sus características,, la radiestesia en el área de la salud es un precioso instrumento para análisis de los factores "ocultos" causadores de las enfermedades. Hoy sabemos que la enfermedad es simplemente el resultado de un desequilibrio de la energía vital, por eso la gran importancia que el radiestesista debe dispensar a esos aspectos.

En el capítulo sobre radiestesia cabalística este asunto será abordado con mayor profundidad. Mucho cuidado con las incursiones en esta área. Como escribió Baudelaire: "*La mayor astucia del diablo es en los hacer creer que él no existe*".

10) - Diagnosticar técnicas de tratamiento aplicables al caso estudiado

Algunas técnicas, cuando utilizadas en conjunto con la radiestesia / radiónica, propician buenos resultados: la homeopatía, esencias florales, sales de Schüssler, cromoterapia.

Quiere una pista? Haga pulsar el tratamiento!

Cuando ocurrir algún tipo de proyección la distancia trabaje primero los sistemas o órganos que presentaron los índices más bajos en el biómetro. Vaya siempre respetando el tiempo de aplicación en el reloj radiestésico. Una vez que las primeras aplicaciones sean efectuadas, cheque en el biómetro los índices resultantes para así evaluar la eficiencia de las aplicaciones. Busque eliminar de entrada los dolores o disconformidades, intercalando las aplicaciones. Esto tendrá, como resultado colateral, el aumento de confianza del paciente y consecuente participación positiva de este en el proceso. Como todas las demás terapias, las relacionadas con la radiestesia y/o radiónica pueden mostrarse poco eficientes, no desanime. Busque analizar el caso bajo otra perspectiva o, aún, revalúelo en función de las posibles transformaciones ocurridas.

Todos los gráficos radiestésicos individuales o en la forma de cuadernos especializados pueden ser encontrados en nuestro libro Gráficos en radiestesia.

El espectro diferenciado


Jean de La Foye, ingeniero y radiestesista francés, fallecido en 1982, tuvo un papel fundamental en el estudio de las ondas de forma, tanto es que podemos dividir este estudio en dos periodos: antes y después de La Foye. Su libro **Ondas de Vida Ondas de Muerte**, nos revela un radiestesista de dones excepcionales. Quiso la suerte que fuera alumno de André de Bélizal y colaborador de Jean Gaston Bardet, el creador de los principios de la radiestesia cabalística. Jean de La Foye perfeccionó la mayoría de los instrumentos de Bélizal, basándose en nuevos conceptos.

Investigador brillante e inquieto se dio cuenta de ciertas nociones cuestionables en el cuerpo del estudio de las ondas de forma elaborado por Chaumery-Bélizal. Objetó acerca de la denominación "colores", pues se trata en la realidad de emisiones no-cromáticas, en la que toca las entonces llamadas "ondas de forma", actualmente denominadas EIFs. Elabora una propuesta teórica acerca de la definición de los EIFs, que para Bélizal eran "el resultado de la inserción de una forma geométrica en el espacio, que, una vez saturada por la energía en estado potencial de los EIFs, quebraba el estado transformándolo en dinámico resultando en una emisión dirigida, según la orientación de la forma.

Según de La Foye son necesarios tres factores polarizados para que surja un EIF:

1. Un campo en estado potencial y difuso, no obstante orientado. (Se denomina campo, el medio en que se manifiestan las ondas o, porción del espacio donde ocurren los fenómenos.)
2. Interceptar el flujo, polarizado, en tesis independiente de su forma contando sólo su línea de polos (+ y -).
3. Gravedad terrestre, que parece actuar sobre la fase Eléctrica o Magnética de los EIFs, no obstante la masa interferir con la potencia.

Su primer gran descubrimiento fue el espectro diferenciado. Equipada con Péndulo universal y una caminata alrededor de un árbol tomando entre el pulgar y el dedo



índice de la mano libre una hoja cualquiera de la planta, utilizando este método para detectar las vibraciones que no se pueden sintonizar, viendo que el árbol, un nogal saludable, estar en armonía con las vibraciones de medio ambiente, podía ver la presencia de las 12 emisiones características del ecuador de la bola (en el cuerpo del árbol).

El cuerpo del árbol o Cuerpo Polarizado hace brotar del campo de forma difuso los colores del espectro detectables con el péndulo, más allá de este las polaridades (+ y -), respectivamente al este y a oeste y, en una distancia igual al doble del rayo del cuerpo polarizado, una emisión verdadera (en estado dinámico) (detectable sin péndulo) denominada Aura, presentando las 12 colores del espectro en fase Eléctrica, al este, y las mismas 12 colores en fase Magnética, a oeste.

Además de este círculo virtual sólo se detectan las polaridades en una distancia que de La Foye suponía ser función del rayo del tronco. En radiestesia las polaridades son derivados de la rotación de la Tierra.

El cuerpo material polarizado en conjunto, parece estar a un nivel entre los aspectos positivos y negativos que la polaridad de las causas (junto con el aura). Un plano horizontal, sus colores son indiferenciados y todas las detecciones requieren un artificio.

Dando continuidad a su trabajo, de La Foye colocó sobre una mesa un cilindro de madera en cuyo centro, agujereado en la vertical (agujero pasante), introdujo un alambre de cobre recto con una extremidad doblada en 90°. Haciendo girar la parte horizontal del hilo en el eje constató que:

- a) El eje de rotación crea una vertical negativa.
- b) El eje horizontal NS, en la aguja a través del eje de la rotación es positiva.
- c) Una circunferencia virtual, cuyo rayo es la largura de la aguja, dividida en dos semicírculos, de polaridad positiva a Este y negativa a Oeste.
- d) La extremidad horizontal del hilo es positiva, el diámetro virtual opuesto es negativo.
- e) Las ondas de forma son emitidas al Sur, fuera del círculo virtual, y corresponden a los colores diferenciados de la Aura correspondientes al color apuntado por la aguja.
- f) El ángulo de 320° anula todas las polaridades, es el punto de equilibrio del campo de forma.

Esta experiencia indica que la creación de las ondas de forma parece tener origen en una repartición de las polaridades, lo que explicaría su presencia detectable por la P.U. en varias manifestaciones energéticas, químicas, acústicas, eléctricas, etc. En un capítulo anterior sobre ondas de forma, nos referimos a la teoría de La Foye sobre la génesis de las y su relación con las polaridades de los materiales utilizados para hacerlas emerger.

Con una PU, que puede detectar el cuerpo polarizado en la llama de una vela y, el aura es el doble de la anchura del Rayo de la llama. Borrándose la vela, todos asumen. El mismo fenómeno es perceptible en una reacción química en el progreso.

Los niveles

Pasando por las ondas emitidas por un dispositivo nuevo a través de un prisma de madera (similar a la óptica prisma de Newton), La Foye encontrado, a través de la P.U. establecido en el color de la cuestión, dos cuestiones en la salida del prisma: una desviada en relación al eje de emisión y otra que seguía su curso sin desvío aparente. Sin embargo, invitado a prestar su colaboración técnica en radiestesia a Jean Gaston Bardet, en la investigación para la realización del libro *Mystique et Magies*, tuvo el primer contacto con la lengua hebrea. Con las palabras hebraicas suministradas por Bardet pudo, entonces, comprobar que existen tres niveles de emisión de ondas de forma. Las palabras usadas sobre péndulos cilíndricos despolarizados fueron las siguientes: para la primera emisión desviada en relación al eje original de la emisión, utilizó la palabra H hA R Ts (Haarets) - La Tierra, y nombró la emisión de nivel "Físico".

La emisión no desviada por el prisma fue entonces interceptada por el testigo de una planta o animal vivos. L N Ph Sh cH Y H (A Nefesh Raiah) – “El Soplo de Vida”, fue la palabra usada impresa al péndulo cilíndrico, y este nivel de emisión tomó el nombre de "Vital".

Un tercero y último nivel pudo ser detectado para allá del testimonio anterior, el interceptor esta vez fue el testimonio de un ser humano vivo o muerto, la palabra hebrea usada: R W cH (Ruah) - El Espíritu, para emisiones en nivel “Espiritual”

Finalmente, después de este testimonio no es nada más detectables. Según La Foye, se trata de una negación del materialismo puro, muestra que el hombre tiene algo más que el animal. Tiene toda la razón, veremos eso más adelante en radiestesia cabalística.

La Foye concluyó que los tres niveles de emisión de ondas de forma ocurrían en tres campos diferentes: el físico, el vital y el espiritual. Aquí de La Foye usó la noción científica de campo: porción del espacio donde ocurren fenómenos. El campo no buscado por la complejidad de sus fenómenos era el espiritual , lo que llevo a de La Foye a cultivar un rechazo por este tema.

Las formas despolarizadas tienen el peligro de presentar resonancia con el nivel espiritual bajo influencia consciente o involuntaria y pueden alterar las características de los otros dos niveles. La Foye las denominó mágicas. Se debe evitar el uso de emisiones en nivel espiritual pues saturan los aparatos haciéndolos impropios para el uso y provocando errores en la detección. Las formas inacabadas, como es el caso de la semi-esfera, emiten en espiritual. Para eliminarse el espiritual de una pila radiestésica basta grabar dos diámetros perpendiculares en la faz chata de la última semi-esfera; esto aumenta la precisión de la emisión y evita saturaciones por energías intrusas de cualquier naturaleza. En el caso de forma de geometría diferente, el centro de las rectas es a investigar, para no alterar la emisión en "físico". A pesar que la denominación es la misma, plano espiritual y nivel espiritual, en radiestesia, no son la misma cosa, sin embargo, los aparatos radiestésicos en los cuales el nivel referido no haya sido eliminado pueden vincular esta emisión del plano, por voluntad expresa del operador y también involuntariamente. Lo mismo ocurre a los actos de magia o influencias de cualquier tipo.

El Alfabeto Hebraico

Al ser invitado por Jean Gaston Bardet para colaborar en la investigación radiestésica para la elaboración del libro Místicas y Magia, Jean de La Foye toma contacto con un aspecto extraordinario del alfabeto hebraico: él emite en ondas de forma el valor de la palabra. Se trata aquí del alfabeto cuadrado sin acentuación massorética, a excluir el tradicional rabínico o el deformado de los cabalistas creadores de pentáculos.

El hebraico se lee de la derecha para la izquierda, tienen 22 caracteres numerados con correspondencia a su orden en el alfabeto. Cinco caracteres tienen numeración doble y grafismo diferente, según ellos se encuentren en el cuerpo de una palabra o cuando termina la palabra.

Los equivalentes latinos de las palabras hebraicas se presentan con lectura normal de la izquierda para la derecha.

Bardet también redescubrió la numeración del alfabeto hebraico, que él creía


ser la original, diferente de la numeración tradicional de la cábala judaica. La de Bardet es secuencial, de 1 a 27, muy más adaptada a la realidad y permite materializar geométricamente en una vara(bastón) la expresión de un número. Por ejemplo, la palabra Vida (Raiah), el equivalente del Nodo de Vida en las dos fases, numéricamente $8 + 10 + 5 = 23$, que será la largura total del bastón con una ranura a 8 y una otra a 18, coge a la guisa de antena por la extremidad 5, permite levantar informaciones.

1  hA	10  Y	19  Y
2  B	11  K	20  K
3  G	12  L	21  L
4  D	13  M	22  M
5  H	14  N	23  N
6  W	15  S	24  S
7  Z	16  chA	25  chA
8  cH	17  Ph	26  Ph
9  T	18  Ts	27  Ts

FINAIS


En los libros Tesoro Secreto de Israel, y Mystique et Magies Jean Gaston Bardet discorre largamente sobre el Tetragrama hebraico Y H W H, una de las expresiones, posibles para Dios, y cuyo carácter, de tan sagrado, impide ser pronunciado. La Foye es llevado al estudio radiestésico de esta expresión cuando del trabajo junto la Bardet.

El Tetragrama hebreo YHWH (Jeová) es formado por letras representativas de los números que definen el pentágono, el hexágono y el decágono: Yod (Y)= 10, He (H)= 5 y el Waw (W)= 6. Analizando la dirección de emisión de estas tres letras, La Foye descubrió que el Yod emite Verde positivo Magnético (180 grados), el He emite Negro Eléctrico (105 grados) y el Waw emite a 320 grados entre el Naranja y Rojo magnéticos. Diseñando los ejes de emisión de esta letras, La Foye constató que los caracteres hebraicos por sí sólo bastaban para crear un campo de forma detectable sobre el perímetro de un círculo virtual. Estos ejes del grado de la emisión fueron llamados de Ejes Directores del Campo de Forma. Como anteriormente, cuando del estudio de las formas de pentágonos, hexágonos, decágonos, constató la necesidad de la adición del rayo correspondiente al UVe a 60°.



El Disco Ecuatorial, en la forma de un gráfico diseñado sobre papel o en un disco recortado en madera, es la primera aplicación práctica del que acabamos de ver. Sobre un disco de madera con 30 centímetros de diámetro y 2 centímetros de espesura, La Foye ranuró los ejes directores.

- 1 - El diámetro Norte-Sur artificial, el Yod, 0°-180°.
- 2 - El diámetro del Waw, 140°-320°,
- 3 - El diámetro de los He, 105°-285°.
- 4 - El diámetro perpendicular de los Verdes Negativos, 90°-270°, para anular las emisiones en nivel espiritual.
- 5 - El rayo del UV Eléctrico, 60° (que La Foye verificó ser el orientador del campo).
- 6 - Uno agujereo pasante en el centro del disco en la intersección de los ejes.



El disco ecuatorial de Jean de La Foye funciona con una aguja de cobre doblada en "L", encajada en el agujero céntrico. Cuando esta aguja es del tamaño del rayo del disco o un poco más pequeño, ocurre una emisión en el 180°, relativa a la vibración para la cual la aguja apunta. Esta emisión es la de el espectro **diferenciado**. Sin embargo, si la aguja sea igual a la mitad del rayo del disco o un poco más pequeño, la onda enviada será del espectro **indiferenciado**. Veamos algunas características de ese disco:

Con el Disco Ecuatorial es posible detectar la vibración emitida por una forma o un testigo colocados delante del Verde Positivo Magnético (180 grados). Se puede, de este modo, conocer la onda-enfermedad y la onda-curadora de un enfermo. Para tratar un ser vivo (hombre, animal o planta) basta someter su testimonio a la acción de su onda-curadora, obligatoriamente en fase magnética. Con el tratamiento por el Disco Ecuatorial no existe ningún peligro, porque la emisión cesa automáticamente siempre que ocurre una saturación.

Con la aguja en reposo en cualquier punto del disco, y un testimonio colocado frente a los 180°, se detecta sobre el centro del disco polaridad (-) y en el eje 0°/180° polaridad (+). La detección de la onda-enfermedad en fase eléctrica obligatoria nos dará polaridad (-) sobre el testigo y (+) debajo del mismo. La emisión-cura en fase magnética nos dará el opuesto en las polaridades y el Shin en la vertical del testimonio.

El análisis de cualquier forma mágica nos dará en la resonancia (+) sobre la forma el opuesto debajo, rotación de 180° en los colores del espectro, la Aura permaneciendo estable.

En el disco ecuatorial una aguja sobre los 320° anula las polaridades. Los 320° es el punto de equilibrio del conjunto de ondas de forma, sin embargo detectable con el péndulo.

El disco ecuatorial es un sofisticado instrumento de detección para todos los que trabajan dentro de la especialidad "Ondas de Forma". Pero le falta potencia para que pueda ser utilizado con eficiencia como instrumento de emisión. Se hace absolutamente indispensable el uso de cualquier artificio amplificador. Por ejemplo, un solenóide de buen tamaño en la salida y para la entrada al norte alguna pila radiestésica fuera de uso, la tabla con lo despierte mayor sobre algunas planchas o, aún, la conexión nos 110 Volts. Escoja radiestesicamente su opción.

La ventaja de ranurar los Ejes Directores del Campo de Forma es que permite construir aparatos independientes de los campos naturales.

El campo de forma (físico y vital) posee una orientación propia descubrimiento por La Foye. Con una aguja imantada dentro de un círculo en hilo de cobre constató que, sobre el hilo (Cuerpo Polarizado) y sobre el círculo virtual de rayo doble (Aura), las emisiones están desviadas 5 grados (del Norte para el Oeste) en relación al eje longitudinal de la aguja


El desvío de 5 grados del campo de forma en relación al campo magnético fue constatado en el oeste europeo y, por lo tanto, es necesario verificar si en Brasil ese desvío es o no de 5 grados.

El Campo Vital

Tras incontables investigaciones concluyó que la estructura del Campo Vital es generada por una ley exponencial de base 2. La multiplicación celular (mitosis), con la división en dos de cada célula-madre, demuestra cabalmente el carácter exponencial (de base 2) del Campo Vital. Según La Foye, el Campo Vital brilla (banha) el Campo Físico y este no podría existir sin eso. Por eso investigó la expresión geométrica de esos dos campos a partir de los dos círculos representativos del Cuerpo Polarizado (espectro indiferenciado) y de la Aura (espectro diferenciado). Inscribió círculos sucesivos de diámetros dobles en relación a sus precedentes inmediatos, es decir, con diámetros en progresión geométrica de base 2. En las intersecciones es de esos círculos pudo entonces inscribir y circunscribir sucesivos hexágonos y en esa estructura verificó la posibilidad de inscribir pentágonos y decágonos. La relación del hexágono, del pentágono y del decágono con el reino mineral y con los seres vivos es fácilmente percibida en los cristales de cuarzo, en las flores, en las manos, etc.

Jean de La Foye pudo detectar el Campo vital sobre una planta sin la utilización de artificio, inclinando fuertemente el vaso. Eso sacudió el equilibrio de la planta, haciendo con que la emisión pasara del potencial para el dinámico. El Campo Vital descubierto por Jean de La Foye posee tres componentes básicos, así distribuidos y denominados por su descubridor:

- i) Nodo de Vida en el Eje Leíste-Oeste
 - (a) Al oeste el Nodo de Vida en fase magnética
 - (b) Al este el Nodo de Vida en fase eléctrica
- ii) Eq en el eje Norte-Sur
 - (a) Al sur el Eq en fase magnética
 - (b) Al norte el Eq en fase eléctrica
- iii) Shin en el eje Vertical



El Nodo de Vida puede ser detectado con un péndulo cilíndrico despolarizado con el dibujo de dos círculos tangentes en la línea horizontal; la fase magnética a oeste y la eléctrica al este. Con una rotación de 90 grados este símbolo detecta a vibración Eq, la fase magnética al Sur y la eléctrica al Norte. El componente vertical es detectado con la letra hebraica Shin puntuada en medio.

Como el Campo Vital existe en la forma potencial (no explícita), es necesario un artificio para detectarlo. Se puede usar una hoja de cualquier planta entre el pulgar y el indicador de la mano libre o apoyar el pulgar sobre el dedo mínimo doblado. Con el testigo en el centro de un círculo y los péndulos del Campo Vital en los puntos cardinales y el Shin en medio, se detecta aisladamente cada uno de los cinco componentes. Seres vivos cuando alcanzados por enfermedades graves, o procesos de magia, los componentes Este-Oeste (Nodo de Vida) pueden presentarse total o parcialmente invertidos.

El ser vivo equilibrado no emite de forma perceptible el Campo Vital, sólo en estado potencial. Para su detección se hace necesario el uso de algún artificio, apoyar el pulgar de la mano libre sobre el mínimo doblado; coger un "cañón" 8 +10 +5 o entonces 8+ 10+ 10+ 24; o, aún, coger la punta de una hoja entre el indicador y el pulgar.

El Nodo de Vida: su equivalente en hebraico es cH Y H, Viva (femenino) y cH Y, Vivo (masculino) que emiten la fase Magnética por la punta 5 o 10 de un "Cañón" con las ranuras correspondientes a los valores de las letras y la fase Eléctrica por la otra punta.

cH Y Y M (Raim), las Vidas emite la fase Magnética en las dos puntas del "Cañón"


La emisión del Nodo de Vida se encuentra en el espectro en fase Magnética a 200 ° y a 20° en fase Eléctrica. Esa onda puede ser detectada a la altura del suelo en los vegetales, en el cerebro y en el ombligo de los animales. El Nodo de Vida también está presente en la boca de los humanos

mueritos y en los orificios respiratorios de los animales vivos. Presente en el temporal izquierdo de los humanos, indica el estado de vida del mismo. En el caso de un vegetal grosso como el árbol de la investigación inicial, estas vibraciones tangencial el árbol.

La vibración Nodo de Vida también es generada por el movimiento (que es una de las manifestaciones de la Vida) y, por eso, puede ser detectada en la vertical de una corriente de agua subterránea. La Foye constató que el cruzamiento de dos emisiones de Nodo de Vida genera una emisión de Verde Negativo Eléctrico. Por esta razón el cruzamiento de dos corrientes de agua subterránea emite en su vertical esta onda de forma.

Péndulo cilíndrico

Este instrumento finalizado por de La Foye presenta la ventaja de no tener polaridad. Como hemos visto hasta aquí, las polaridades desempeñan un papel significativo en radiestesia. La despolarización fue conseguida con la inserción de dos ranuras paralelas al eje céntrico. Anteriormente, la fabricación de un péndulo neutro era mucho más difícil.



Péndulo Cilíndrico

Péndulo Equatorial


Se presenta como una esfera de madera con 6 centímetros de diámetro, tal como la P.U. Cuenta con una única ranura a la altura del ecuador. En ese mismo plan van a ser perforados los orificios relativos al Ejes Directores del Campo de Forma, el diámetro de los verdes negativos y el rayo del Uve. En otro agujero polo norte-polo sur asegurará el pasaje del hilo de suspensión. Finalmente, un hilo de cobre cerrado por la torsión de sus extremidades permitirá la selección de cualquiera una de los 24 colores del espectro diferenciado. Cualquier forma emisora detectable, tanto en eléctrico como magnético, indicará una emisión indiferenciada.



Péndulo ecuatorial unidade

Péndulo Ecuatorial Unidad

Con dimensiones iguales al anterior, este instrumento sin embargo es basado en un principio diferente. La palabra hebraica hA cH D (Ehad) "Uno", numéricamente $1 + 8 + 4 = 13$, es utilizada para imprimir a este instrumento el equilibrio correspondiente a la Unidad. Una ranura ecuatorial y más otras dos de los meridianos, los agujeros en intersecciones de la misma con el ecuador, que une los polos y una termina en un cinturón de cobre índice, conforman el instrumento. Por último, teniendo una cuarta parte de un círculo por encima de un meridiano ranuras, dividido en 13 partes, se perforan dos pequeños agujeros en




dirección del centro de la bola de $1 / 13$ y $9 / 13$ de un arco. Donde se suspende el alambre con los orificios hacia arriba, indica la fase magnética del color seleccionado, con los orificios abajo, la etapa eléctrica. Cuando gira indiferentemente en las dos fases, será indicativo de una emisión o EIF indiferenciado. Para el estudio de Ondas de Forma, la orientación usual es al norte a 355° o al este a 85° . Para evitar la influencia del campo magnético natural basta dentro de círculo diseñado o ejecutado en hilo de cobre, una pequeña apertura en su perímetro adicionado de dos pequeñas rectas paralelas inferiores al rayo, proyectadas en la dirección del centro. La forma debe tener su norte orientado para la apertura del círculo. La emisión será vertical en el centro del círculo, permitiendo el análisis de los tres niveles. Se puede usar otros artificios, como un norte de forma artificial o aún reducción del campo de forma, limitando sin embargo la análisis.

Uno de los ideogramas de la isla de Pascua emite lo Vi.m en "Físico" y los Sh D Y M (Shadaïm), las Potencias Demoníacas, en R W cH. Forma anti-campo magnético Esta forma es constituida por dos "almendras" concéntricas alineadas norte-sur. Generalmente las formas concéntricas son subtractivas, sin embargo la forma única en el mismo alineamiento norte-sur emite Ts R W R (Tsoror) generando ahí V+ m. Cuando en la horizontal, o este-oeste, emite en magia la onda de carga Z del magnetismo vital. Cuando se inserta en el grafismo dos rectas perpendiculares se elimina la "Magia", pasando este a emitir en "Físico".

Cuando sea el caso de formas abiertas, es necesario llevar las rectas o los ejes directores hasta a la borda del papel del dibujo, o trazar los diámetros perpendiculares.

También es posible transformar de Magnético para Eléctrico una forma simétrica. Basta adicionar dos pares de rectas paralelas, respectivamente a este y a oeste. Para obtenerse el inverso, es necesario que el juego de rectas adicionales sea hecho a norte y al sur. Estos trazos paralelos funcionan como condensadores. Si la forma es asimétrica, la simple rotación de la misma norte-sur este-oeste a tan sólo para conseguir un cambio. Esto demuestra el peligro representado por la asimetría de las formas de los objetos, muebles o la construcción de moda por hoy.



No son sólo las formas tomadas de la geometría que tienen la propiedad de emitir, algunos símbolos y alfabetos también lo hacen de forma clara: los hexagramas del I Ching, los hieróglifos egipcios, las figuras de la isla de Pascua, etc.

El estudio de las "Ondas de Forma", los EIFs, y en particular el trabajo de Jean de La Foye, será objeto de un próximo libro nuestro, ya en fase de elaboración.

Radiestesia Cabalística

La expresión Radiestesia Cabalística se difundió en Brasil para designar la práctica de la radiestesia con péndulos conteniendo palabras en hebraico, sin embargo esta denominación no se hace presente en el trabajo de La Foye ni en el de Jean Gaston Bardet. Fue usada por primera vez por Jacques La Maya en 1983, en el libro Medicina de la Habitación. Inicialmente él se refiere a ella como La Radiestesia de la Verdad (técnica cabalística nueva), más adelante en el trabajo acabó por reducir para Radiestesia Cabalística. Pero, en todos los trabajos publicados a continuación en Europa esta expresión no es utilizada. Denominación cómoda, pero fallo, ya que induce a algo cuyo significado es falso. Cabe aquí un esclarecimiento: no se debe confundir la expresión cabalística con práctica de la cábala hebraica o conocimientos ocultos, místicos, de cualquier estirpe. Esta técnica de radiestesia se originó en las investigaciones del hebraísta, urbanista, etc, francés Jean Gaston Bardet y del radiestesista también francés Jean de La Foye.

Bardet fue el descubridor de un hecho que vino revolucionar el estudio de la radiestesia de ondas de forma él descubrió que las letras del hebraico bíblico son emisoras y que las palabras escritas en esa lengua emiten en EIFs su propio significado. Solamente el hebreo cuadrado del Pentateuco posee esta propiedad, pues el hebreo moderno, con los llamados puntos masoréticos, no es emisor de EIFs. Con el concurso de la radiestesia, Bardet descubrió aunque el Waw y el Shin sólo son emisores aunque posean un punto en la parte de arriba. Concluyó que en las formas primordiales del hebraico estas letras deberían ser puntuadas.

En una de sus obras, *La firma de Dios Trino*, Bardet relata el hecho curioso que motivó este descubrimiento: *"He ahí como descubrí esta propiedad de las letras hebraicas. Yo estaba en España. Jean de La Foye me escribió de la Bretaña.. Un gitano que él había desalojado de su residencia secundaria había maldecido la propiedad. Excelente radiestesista, por lo tanto con un psiquismo muy más sensible, Jean de La Foye tenía 40° de fiebre y no sabía cómo defenderse. Yo le dije para experimentar con un péndulo: K Sh Ph (Magia). Él detecta inmediatamente los 'encantamientos' y neutraliza su acción nefasta. Si trataba, en el caso, de 'vibraciones mágicas' y no de 'ondas de forma' las cuales este radiestesista dominaba, por razones agrícolas."*

Los péndulos con letras o palabras hebraicas son emisores por sí mismos y su uso no necesita de ninguna convención mental. El operador debe quedar con la mente neutra y aguardar que la emisión del objeto entre en resonancia con la onda de forma emitida por las letras del péndulo, produciendo el movimiento pendular. La mayoría de las emisiones relacionadas con asuntos que pueden ser detectados por medio de la radiestesia son dextrógiras, es decir, parten del emisor, de aquello que las genera, en línea recta, pero con la forma de una espiral dextrógira. También la emisión propia de las letras hebraicas es dextrógira. Así, cuando las dos emisiones tienen las mismas características, el péndulo libre, suspenso sobre el testimonio espontáneamente gira en sentido horario (en el sentido de la rotación de la espiral energética), demostrando la presencia de la energía compatible con la expresión hebraica. Giros para la izquierda y oscilações, en radiestesia cabalística, son desconsiderables. Ellos son el resultado de la acción involuntaria del operador sobre el péndulo. Estos movimientos no significan un "no".

En el hebraico clásico, a todas las letras del alfabeto son atribuidos números; Bardet constató que esa numeración no representaba el valor energético real propio de cada letra, introdujo entonces una nueva numeración, esta secuencia de 1 a 27. Más tarde Jean de La Foye descubrió ser posible crear un emisor que reproduzca la vibración de la expresión de una palabra hebraica. Para eso, basta usar un cilindro de madera cuya largura en centímetros sea igual al número correspondiente a la suma de los valores de las letras de la palabra en cuestión.

Ejemplifiquemos: la palabra hA W R (Haur = luz) emite UVm y su valor numérico es $1 + 6 + 20 = 27$. Un cilindro de madera de 27 cm de largo, con ranuras circulares a 1 y a 7 cm ($1 + 6$) de la misma extremidad, emite UVm en la extremidad opuesta, desde que el eje longitudinal del cilindro coincida con el eje Norte—Sur de Forma (Norte de Forma a 355 grados). La emisión será siempre al Sur de Forma. Para se imprimir el Norte de Forma al cilindro, haciéndolo emitir en cualquier posición, basta colocar un pequeño clavo en el surco (a partir del fin de la palabra). Este cilindro es denominado cañón y emite en fase magnética en la extremidad que correspondiente a la última letra de la palabra; la extremidad opuesta emite en fase eléctrica. Esta experiencia demuestra que la nueva numeración atribuida por Bardet a las letras hebraicas está correcta y permite expresar el valor real de las expresiones graficas con este extraordinario alfabeto.

Los péndulos "encamisados" con las palabras en hebraico y usados con rigor, según las indicaciones prescritas por Bardet/La Foye:

- a) posibilitan la investigación especializada de cualquier estado o emisión en cualquier área de la actividad humana, bastando para eso disponer de la palabra adecuada oriunda de buena fuente, con miras a las dificultades impuestas por el hebraico u otros alfabetos capaces de emitir el sentido de la palabra escrita, o aún el gráfico o ícono dotado de las mismas cualidades. (Tener en mente que la radiestesias es una práctica investigadora que hace uso de la facultad supra-sensorial del tacto, o sea, califica el hombre como un sofisticadísimo instrumento capaz de detectar las más variadas emisiones, en las más variadas circunstancias).
- b) permiten la investigación en una área extremadamente compleja y de difícil designación (magia, espiritual, esotérica, parapsicológica, etc.) en que todos los cuidados son pocos y que: *"De más bella astucia del Diablo es en los persuadir de que él no existe"* decía Baudelaire, conocedor de las Flores del Mal.

Una aplicación típica de la punto nos fue dada por La Foye para la prospección de agua: se usa la expresión hebraica "Brotará agua" (Y Ts hA W M Y M). Con el texto a derecho, se detecta los locales donde se puede agujerear, donde existe una presión de agua, generalmente sobre un cruzamiento de corrientes de agua subterránea. Con el péndulo con el texto invertido, ella pasa a sólo reaccionar sobre las corrientes de agua y no más sobre los cruzamientos. En la vertical de una corriente de agua subterránea, el péndulo Nudo de Vida también gira y, por eso, puede ser usado

en la prospección. El componente Este—Oeste del Campo Vital sufre un desvío de 90 grados bajo la acción de las corrientes subterráneas.

La física moderna modificó algunos de nuestros conceptos tradicionales en relación a la materia. Por ejemplo, hoy sabemos que la simple presencia del observador modifica las reacciones del fenómeno bajo observación. Y que la visión puede involuntariamente influir, generando un pensamiento motor, transmitido, hasta a la fibrillas de los dedos de las manos, movimientos que serán amplificados por el péndulo. Así siendo, en radiestesia, no se debe mirar fijamente el objeto de la investigación, se debe mirar sin ver y hacer foco atrás del objeto.

Radiestesia Cabalística y Magia

Originalmente este estudio forma parte del trabajo de Jean de La Foye y está circunscrito al estudio de las ondas de forma. Jean Gaston Bardet al utilizar la radiestesia con péndulos con palabras hebraicas para comprobar los fenómenos relacionados al estudio del hebraico, entreabrió una puerta más tarde estudiada por un restricto grupo aquí en Brasil. Mientras los pudores y la fuerte orientación cristiana impidieron los creadores de la disciplina de ampliar su estudio en la dirección del "oculto" de la práctica mágica tradicional, nosotros, por influencia del medio, desarrollamos un correcto "me gusta" por el tema lo que nos permitió de cierta forma "completar" aquella laguna dejada en el campo espiritual, reportarse al libro Ondas de Vida Ondas de Muerte, capítulo XI.

Un nuevo tipo de magia blanca surgió con la radiônica y la radiestesia de ondas de forma, en el caso específico de la radiestesia este asunto fue tratado en especial por los hermanos Servranx de Bélgica. Esta es una forma de magia ritual. Conocedores del peligro del choque de retorno, cuando de la práctica de emisiones la distancia, dado que el cierre del circuito se hace sobre aquel que envía, estas emisiones no funcionan como un tiro, tirador—blanco y sí como un circuito eléctrico pilha-lâmpada-pilha, para cerrar el circuito, el receptor se comporta como un filtro pasivo o receptor inconsciente. Los hermanos Servranx creían hayan creado un estado de \\\ "conciencia activa" capaz de mantenerlos al abrigo del efecto del choque de retorno. Su muerte de congestión cerebral, así como sus discípulos más bien sucedidos, probó de forma inconsistente su error. El grupo afirmaba sufrir efectos nefastos en serie, en su vida cotidiana, alcanzando inclusive los familiares. Toda tentativa de crear una influencia capaz de invertir la orden natural, crea un desequilibrio.

No vamos en los profundizar en la explicación de conceptos sobre lo que es magia, existen demasiados libros tratando del asunto. Nos Gustaría, sin embargo, de alertar el lector para los peligros envueltos en esta área, en que el hilo conductor es de tal forma tenue que se hace invisible la mayor parte del tiempo y que los errores cometidos son extremadamente penosos.

La magia invierte el componente vertical del Campo Vital, tanto en seres vivos cuánto en ambientes. Como dice de La Foye, la magia es una inversión de la orden natural, es aún una transferencia, pues el demonio nada crea. La foto de una planta con las raíces para el alto emite magia, forma de acción mágica involuntaria, ya la estrella de cinco puntas del mago emite magia

como forma de acción voluntaria. Papus tenía el cuidado de practicar la magia ceremonial sólo después de la ejecución de exorcismos.

Aún dentro del campo de las formas, Jean de La Foye constató que todo que es basado en las proporciones egipcias, o números irracionales, es mágico, y que los dispositivos creados a partir de expresiones hebraicas con números enteros no lo son más.

Los polígonos impares aislados emiten en R W cH y en Magia.

Las formas que hacen reaccionar el péndulo K Sh Ph o lo "Isla de Pascua", el Necromancia o el Shin invertido, sin polaridad definida, deben ser consideradas mágicas y ser descartadas. Se puede sin embargo eliminar el aspecto nocivo de R W cH, trazando dos rectas perpendiculares en el centro de la forma.

Todas las formas magnéticas adicionan carga, en consecuencia no son peligrosas, y las eléctricas producen el opuesto.

La rotación del espectro indiferenciado en 180° sobre el testimonio de un ser vivo nos da la indicación de la posibilidad de la existencia de un estado de magia.

Los libros tradicionales de la alquimia fueron producidos por dos tipos opuestos de escritores: los "claridosos", aquellos que contaban la verdad, aunque de una forma velada, y los "envidiosos", aquellos que también de una forma velada sólo contaban mentiras con el intuito de lanzar el lector ávido en el camino de la perdición.


Los libros de magia occidentales siguieron la misma tradición, llevando los ingenuos magos bissextos para algún descamino del oculto. Son comunes en tales libros fórmulas y pentáculos mágicos con letras y palabras en hebraico, desconfíe de la mayoría.

Los péndulos para Radiestesia Cabalística pueden sean usados de dos formas: a derecho, cuando suspensos por el hilo del lado superior de las letras, o invertidos, cuando suspensos al contrario, por el lado de bajo de las letras, un ejemplo: Magia, a derecho y Anti-Magia con el péndulo invertido. No todas las expresiones permiten la inversión.

El Campo Vital y sus cinco componentes (Jean de La Foye)


El ser vivo y equilibrado no emite de una manera sensible y evidente el Campo Vital, sólo en estado potencial. Para detectar, es necesario usar artificios: el pulgar doblado sobre el dedo mínimo, coger un "cañón" 8+ 10+ 5 cm (vida) o entonces 8 +10+ 10+ 24 cm (las vidas), o aún mantener una hoja de planta entre el pulgar y el índice.

La llamada inversión del Campo Vital, señal de enfermedad o magia, rota los componentes horizontales e invierte el vertical.



Nudo de Vida - presente en oeste en fase magnética. Detecta también el estado de vida o muerte conforme se encuentra sobre la sien izquierda o sobre el área de los agujeros

de la nariz hasta a la boca. En el ser humano adormecido, la emisión del temporal izquierdo desaparece. Ella es sustituida como en la muerte por la emisión por la boca. Sin embargo, es posible detectar su estado de vida por la emisión de N Ph Sh cH Y H. En el animal vivo, se encuentra en lo alto del cráneo y especialmente en la boca y en las narinas la onda de vida. En el animal muerto o sobre cualquier representación, sean fotos o dibujos, nada se detecta. Esta es la muerte total, absoluta, diferente de los humanos.



Nodo de Vida - presente en leíste en fase eléctrica.

Eq. - presente en el sur en fase magnética.

Eq. - presente en el norte en fase eléctrica



Shin - componente vertical del Campo Vital. Detectable a derecho, o invertido está presente una enfermedad grave o un estado de magia, se encuentra también algunas veces en neurosis profundas y psicosis.

Los tres niveles de emisión de las ondas de forma (Jean de La Foye)



La Tierra - H hA R Ts (Haarets) - para detección del nivel de equivalencia físico. Invertido detecta V-e.



El Soplo de Vida - L N Ph Sh cH Y H - (A Néphesh Raïah) - {Gênesis 1. 20), Psiché Viva, Los Animados - para detección de las emisiones del nivel de equivalencia vital. - El Campo vital -interfiere en los campos psíquicos.



El Espíritu - R W cH - (Ruah) - (A) espíritu - para detección del nivel de equivalencia espiritual. Tiene una correcta equivalencia con el "pneuma" griego o a anima latina, por oposición a la psique o animus.

Toda emisión espiritual R W cH es imprecisa, por ejemplo, una V+ m, en R W cH no da una emisión V+ m, pero sí la emisión de la palabra Y H W H (Jeová = yo soy) con el W no puntuado. Para evitar imprecisiones es preciso eliminarse la R W cH de todo instrumento (máquina, objeto o gráfico), principalmente cuando se pretende usar las EIFs en terapia.

Detección de estados de magia

Comience la investigación siempre por las palabras de teoría más "leve", según Bardet basta el hecho de "encamisar" un péndulo con la palabra Shatan y enseguida colocar, por ejemplo, la "camisa" Magia para falsear la investigación.

El mejor sería tener una cantidad grande de péndulos cilíndricos para no ser necesario intercambiar las "camisas" con las palabras.

Intente pendular lo más rápido posible, sobre todo con las palabras más "pesadas". Existe el riesgo real de saturar el testimonio con la energía de determinada expresión y tener que aguardar un correcto tiempo para que esta vibración se desvanezca.

El simple hecho de pendular determinado testimonio es una forma de ataque a la entidad obsesante.

Como ya dijimos varias veces, el hecho de un péndulo no responder positivamente no significa que una energía semejante no esté presente, por ejemplo, el péndulo no gira con Magia y gira con Necromancia, que también es un estado de magia.

Cuando el espacio para pendular sea muy pequeño (sien izquierda en foto), use un puntero de ferrite con 12 cm de largura por 0,7 cm de diámetro, la punta aguzada sobre la foto. Pendule sobre la extremidad opuesta del puntero.

Estrictamente del punto de vista mágico, Magia significa también: encantamiento, hechicería. Niña fuertemente enamorada queda en estado de encantamiento. Uno de los casos más comunes de magia es lo de automagia, en que la persona juzgándose víctima o perseguida acaba por vibrar en esta sintonía. Comida cocinada por quien reclama, pragueja o disgusta de usted provoca magia. Gustar demasiado de niños pequeños provoca "quebrante", otro estado de magia. Estados de magia afectan el equilibrio psicológico y físico. A continuación presentamos algunos tipos:

- Envidia muy fuerte provoca Shin invertido, Magia y Necromancia.
- Juramentos o maldiciones con evocación de entidades maléficas provocan Shin invertido, Magia, Necromancia y Fuerzas del Mal.
- Trabajos de magia ritual o ceremonial con evocaciones y ofrendas pueden generar: Shin invertido, Magia, Necromancia, Fuerzas del Mal, IAVE invertido.
- Conforme el acto mágico efectuado y dependiendo del panteón usado, pueden surgir los estados: Un enemigo, Posesión, Demonios, otras grafías para Shatan.
- La práctica de la escritura, de la pintura y de la música mediúnicas es acompañada en la mayoría de las veces, por el giro de los péndulos Necromancia y Sh T N - El adversario del Señor.
- La práctica del espiritismo provoca Necromancia, en algunos casos también Fuerzas del Mal e IAVE invertido.
- La lectura de oráculos provoca Magia. Cuando el practicante se arvora en demiurgo, hace surgir Necromancia, Fuerzas del Mal, IAVE invertido y Shin invertido, para sí y para el consultante.
- Necromancia significa consulta a los muertos. Este tipo de "oráculo" es practicado desde las más remotas épocas. Ciertas consultas a los muertos, representantes astrales de personas fallecidas, son normalmente rápidamente respondidas por sus substitutos demoníacos.


- Sobre la representación pictórica de un espíritu y su guía astral, son detectabais los siguientes estados: sobre el humano gira N Ph Sh cH Y H - Lo soplo de vida -, característico de todo ser animado y vivo. Sobre lo guía se presenta Ts R W R cH Y Y M- Hilos de las vidas - que permanece en los fallecidos y también (B Th W K K Ph H Q L chA - En el vacío de la fosa.
- Las fotos de fantasmas son raras, normalmente ellas hacen girar Sh T N. Y necesario sepa si el "fantasma" vivió sobre la Tierra, se conservó el Ts R W R cH Y Y M- Hilo de las vidas - también si él está cerca de Dios hA Th Y H W H o En el vacío de la fosa. Y se está conectado con las fuerzas demoníacas Sh D Y M.
- La Geomancia (el oráculo) debe ser utilizada en paralelo con la radiestesia cabalística en la detección de los estados mágicos. La práctica de la Geomancia genera Magia.

Los estados de magia

Los principales péndulos definidos por Bardet para detectar estados de magia son respectivamente:



Magia - (K Sh Ph) - Encantamiento, Brujería, Hechizo. El péndulo con esta palabra detecta magia en la posición normal y Antimagia invertido




Necromancia - (D R Sh hA L H M Th Y M) (Isaias 8. 19). El péndulo necromancia también gira sobre las formas antimagia.



Adversario - (Sh T N) (Shatan), el adversario del Señor

Algunas otras palabras útiles



YHWH se dice Jehovah (El Yahwe actual es una invención germánica y un absurdo filológico).



M K Sh Ph M Los hechiceros, Los brujos.



Fuerzas del Mal - Sh D Y M - (SHADAIM) {Deuteronomio 32.17}. Potencias demoníacas, potencias negras, demonios.



La Psyché - N Ph Sh ES la conexión entre nuestros diferentes niveles de vida. Ella puede abandonar provisoriamente el cuerpo que continúa como que en hibernación, las funciones

vegetativas continúan aseguradas. Cuando fuera del cuerpo, ella continúa a asegurar la vida, en el caso de los desdoblamientos o de las almas separadas tras la muerte.

צרוך

Tsoror - Ts R W R Tsoror contiene la noción de envoltura, saco, bolsa, grano o casca protectora de la almendra. Tsoror es indestructible.

צרוך החיים

Envoltorio de las vidas Ts R W R H cH Y Y M - Este péndulo gira sobre el cuerpo de todos los muertos, quienquiera que sea, independiente de sus calidades. Él detecta el estado de la Psyché tras la muerte.

צרוך החיים א ת יהה


Cerca de su Dios Ts R W R H cH Y Y M hA Th Y H W H - Este péndulo gira sobre numerosos santos y algunos muertos que se encuentran Cerca de su Dios, ella nos habla de la protección del envoltorio.

בתוך בף הקלע

En el vacío de la fo B Th W K K Ph H Q L chA - (1. Sam. 25. 29.) Este péndulo gira claramente sobre Stalin, Mussolini, Hitler y otros... Aquellos que después de la muerte hicieron el profundo buceo en el torbellino del fuego infernal.

את יהה

hA Th Y H W H - Para aquellos que después de la muerte se encuentran en medio camino entre los opuestos anteriores. Este péndulo gira por veces sobre el pecho de aquellos y sólo allá donde se localiza el corazón, pues que sin más voluntad propia, sólo cuentan con el Amor de Dios.



Forma Isla de Pascua

La sal natural emite YHWH y DBR (el Verbo) y tiene que masa atómica En la CI = 58.

Según la numeración atribuida por Bardet a la letras, la palabra Magia, K Sh Ph = 58.

También la expresión Jesús sobre la Tierra, Y H Sh W chA = 58.

Geobiología:

El texto de este capítulo es, en su mayoría, fruto de la colaboración del geólogo Marcos Alves de Almeida.

Geobiología - una palabra nueva y un campo nuevo de estudio. Esta ciencia estudia la interacción de los seres vivos con el ambiente. El elemento fundamental para el mantenimiento de la biosfera terrestre es la interacción entre las fuerzas cósmicas y telúricas. El equilibrio dinámico entre los rayos cósmicos (positivos) y los rayos telúricos (negativos) es la base sustentadora de la vida. Para que haya una armonía del campo vibratorio cosmotelúrico, es preciso que haya una compensación entre las fuerzas de polaridad positiva (rayos cósmicos) y las de polaridad negativa (rayos telúricos). Cuando ocurre una ruptura de fuerzas compensadas, por consecuencia, también ocurrirá una emisión de ondas nocivas, es lo que nos dice André de Bélizal.

Según Bélizal, una energía nociva es formada por dos elementos independientes: una onda portadora y una onda portada. La onda portadora es siempre la V- o cualquier emisión de su espectro, es decir, entre el Blanco y el Negro. Su nocividad, se debe a su radioactividad y a la altísima penetración. Esa nocividad es aumentada por la acción de la onda portada generada por una falla seca radioactiva, agua contaminada, emanación de cementerio, río subterráneo, etc...

En las décadas de 20 y 30, el físico Georges Lakhovsky, después de levantamiento de las características del suelo de París, demostró, con comprobación estadística, como la naturaleza del suelo puede afectar la interacción cósmico-telúrica, debilitar los seres vivos y, en virtud de una larga exposición, producir cáncer. Cuando el suelo es permeable a los rayos cósmicos, existe una buena compensación de fuerzas y el ambiente vibratorio es saludable; inversamente, el suelo impermeable refleja los rayos cósmicos para la superficie, deformando el campo local. Los suelos impermeables son constituidos por argilas, margas, extractos carboníferos, xistos, minerales de hierro, etc. Tales suelos son conductores de electricidad. Los suelos no-conductores (dieléctricos) son permeables a los rayos cósmicos y son constituidos por arenas, grava, yeso, calcáneos o rocas cristalinas. Un suelo será tanto más saludable cuanto menor sea su conductividad eléctrica.

La geobiología es una ciencia que investiga las diferentes relaciones entre el medio ambiente y la salud de los seres vivos. Tal ciencia nació de los estudios y observaciones de diversos radiestesistas que comprobaron la relación de causa y efecto entre exposición a la emanaciones telúricas y alteraciones en la salud. Como, en el inicio, solamente las energías telúricas fueron consideradas, esta nueva ciencia fue denominada de Geobiología. Estudios posteriores comprobaron sin embargo que las energías cósmicas también interactúan con los seres vivos y se propuso el nombre de Cosmogeobiología para designar esta compleja disciplina. Pero no sólo la Tierra y el Cosmos emiten energías que interactúan con los seres, manteniéndolos saludables o generando enfermedades. También las construcciones, los aparatos eléctricos y electrónicos, la red eléctrica de las vías férreas, torres de transmisión de energía, los objetos que nos circundan, el campo mental de las personas y las energías intrusas de origen espiritual pueden afectarnos nocivamente. La Geobiología utiliza todas las informaciones suministradas por las ciencias ortodoxas, mediciones y análisis de la geofísica, de la geología, de la biología, de la hidrología, de la electrónica y también de la astrología, de la radiestesia y del Feng Shui.

Otros aspectos relevantes que afectan los seres vivos se refieren, además de los desequilibrios naturales, a la creación, por el ser humano, de las energías necesarias para el crecimiento de la civilización.

La creación de los campos electromagnéticos, de la química industrial de la radioactividad permitió al ser humano un enorme crecimiento social en la búsqueda de confort y mejoría en las condiciones de vida. Sin embargo, lo que es bueno por un lado es negativo por el otro, pues esas fuentes artificiales generan desarmonías en medio ambiente, afectando la vida como uno todo. Sumados a los efectos naturales emitidos por la Tierra, como la presencia de agua subterránea en movimiento, fisuras y fracturas, contactos entre rocas, tipos de suelos, radioactividad natural, campos electromagnéticos, características químicas de los materiales terrestres y las cósmicas, como radiaciones solares y galácticas, hacen difícil la supervivencia de la vida en nuestro planeta. Aún así, la vida viene resistiendo y adaptándose a todas las variaciones del medio ambiente al largo de millones de años. Sin embargo, en los últimos cien años, hubo un crecimiento acelerado de la civilización en búsqueda de mejores condiciones y, en las mismas proporciones, un aumento de la desintegración del medio ambiente.

En ese sentido, la geobiología tiene la función principal de estudiar y diagnosticar todas las anomalías nocivas que afectan los seres vivos y las anomalías benéficas para fines comparativos y buscar soluciones que ayuden a alterar, amenizar o reequilibrar los ambientes nocivos.

Se organizó el presente texto en una orden en que se lleva en cuenta los tres aspectos fundamentales que afectan la vida en la Tierra, el trinomio: TIERRA/VIDA/COSMO, siendo la Vida el medio ambiente, que interactúa con los extremos, la Tierra y el Cielo. Dentro de ese enfoque, se buscó equilibrar los principales efectos nocivos que afectan la vida: de la TIERRA: los campos electromagnéticos, la química terrestre y la radioactividad terrestre; del COSMO: los campos electromagnéticos emitidos para la atmósfera terrestre, las radiaciones solares, como las ultravioleta, infrarrojo, rayos X, ondas de radio, microondas, etc. y del SER HUMANO: la energía electromagnética, la química industrial y la radioactividad, además de energías de forma desarmónicas creadas por construcciones anómalas, contaminaciones sonoras, de colores, de calor, biológicas y otras infinidad de anomalías desarrolladas por la automatización del hogar moderna.

Existe en el mercado una vasta bibliografía sobre cada aspecto de esas anomalías naturales y las creadas por el ser humano, por lo tanto el presente texto tiene la función de organizar la investigación de los lugares a ser estudiados, de modo que el estudio tenga una sistemática de observación y que permita la búsqueda de cada asunto aquí tratado con la función de profundizar la comprensión de los efectos nocivos que afectan los seres vivos y los benéficos para fines comparativos.

La Geobiología sólo tiene fundamento cuando se identifica correctamente cada anomalía nociva en los locales estudiados, para conseguirse diagnosticar y dar soluciones adecuadas.

Geobiología e Radiestesia

Uno de los aspectos más importantes en el estudio de la Geobiología es la forma de medición de las anomalías nocivas. Se utiliza el medio más eficaz y práctico que se conoce: la radiestesia. La radiestesia es imprescindible en la investigación de los lugares de estudio, pues solamente por medio de ella se puede diagnosticar correcta y rápidamente los fenómenos microvibratórios. Los aparatos existentes en el mercado son útiles para la identificación de una

serie de anomalías que afectan los seres vivos, pero son limitados y sufren influencias de las adyacencias al problema buscado, además de costar caro y necesiten conocimientos técnicos. Por ejemplo, un magnetómetro puede indicar la presencia de campo magnético en un lugar, sin embargo no es seguro pues de haber una tubería oxidada bajo lo piso, lo que automáticamente el aparato acusaría y las personas podrían suponer que haya un enorme peligro, en la verdad no hay nada. Lo mismo aconteció en una fábrica de ruedas de aluminio. Después de la fundición de las ruedas, ellas pasan por una especie de detector a rayos X para verificarse si no hay burbujas de aire en la rueda o cualquier defecto interno que afecte la seguridad. Interesante notar que ese aparato, pareciendo un barril, tiene una espesura de plomo de cerca de medio centímetro y el aparato oficial de medición (tipo contador Geiger) identifica una anomalía, dentro de los padrones estadísticos mundiales, como inofensiva. Pero, con la radiestesia se capta la radiación en un rayo de ciento y cincuenta metros, alrededor del aparato, afectando todos los que trabajan en el lugar.

El radiestesista capta anomalías en el nivel celular, pues aparentemente no se percibe la emisión de los rayos X por los cinco sentidos, pero en nivel celular el organismo de la persona reacciona para defenderse de un enemigo invisible extremadamente nocivo, pues esas radiaciones ionizantes presentan altísima frecuencia electromagnética (con cerca de 10 Hertz) y largura de onda muchísimo pequeño (cerca de 10 m de amplitud). Ese sería uno de los motivos de las disfunciones del organismo de las personas y de los seres vivos en general, pues el organismo necesita vivir en condiciones equilibradas, sin que haya pérdida o ganancia de potencial energético. Las personas deben vivir en lugares cuya energía sea semejante a la suya, no debe haber exceso o falta de energía adecuada. Si el local tenga menos energía que la persona, hay pérdida del potencial mayor (persona) para el más pequeño (local). En otras palabras, las personas con salud presentan una energía biótica entre 6.500 Å a 10.000 Å de largura de onda en el Biómetro de Bovis, siendo la media de 7.000 Å. Si la persona vivir en un local con 1.000 Å o 2.000 Å de unidades Bovis, ella perderá energía para el local; es un fenómeno físico, inexorable; el potencial mayor dona energía para el menor hasta alcanzar el equilibrio, o sea, el menor sube y el mayor descende hasta alcanzar la media. Como el lugar nunca sube, es la persona que pierde, hasta alcanzar el límite biótico de la vida (4.850 Å). A veces, la persona pasa veinte años en un local de esos y la energía biótica alcanza el límite de 6.500 Å y continúa viviendo en el lugar, más unos cinco o seis años, la energía alcanza 6.000 Å, más unos tres años alcanza 5.500 Å, (nivel presente en los portadores de tuberculosis) y, en esa situación, la caída para niveles limitrofes será un salto. Millones de personas viven en esa situación, consiguen vivir de forma razonable gracias a ejercicios y caminadas durante el día, o gracias a poder trabajar en locales energéticamente equilibrados. El problema mayor acontece, tras exponerse decenas de años a esas situaciones energéticas de baja frecuencia, con la edad por encima de sesenta años. En esa edad, las personas andan menos, salen menos de los locales; su organismo no es tan resistente a los cambios energéticos, así quedan más vulnerables a las enfermedades, como mínimo la persona siéntese estresada permanentemente. Los animales, cuando confinados en locales insalubres, resisten menos e inmediatamente quedan enfermos. Las plantas, en general, resisten mucho, se cree que su adaptación por al medio ambiente sea incalculable, tal vez por el hecho de realizar la fotosíntesis y por medio a través de las raíces sean el hilo-tierra, ellas consiguen vivir o sobrevivir bien, pero su energía biótica, en lugares de baja frecuencia, alcanza la franja de los 4.850 Å y continúan verdes; en lugares equilibrados alcanzan la franja de 7.000 Å o más. Por eso, tomen cuidado al abrazar un árbol errado, una absorbe su energía y la otra lo carga de energía.

ES interesante observar que los animales, naturalmente, evitan dormir en sitios insalubres. No es por casualidad que los antiguos, cuando iban a construir una casa, en haciendas abiertas,

esperaban ver donde el ganado iba a dormir a la noche, para enseguida construir allí su residencia; los romanos, antes de construir una edificación, colocaban un rebaño de ovejas para pernoctaren en el área, construyendo entonces al punto exacto donde los animales durmieron. El hombre moderno, infelizmente, no valora más su propia percepción, utilizando únicamente su intelecto racional.

Se debe entender que las células de los seres vivos actúan en niveles microvibratórios y funcionan sin el control racional. Ellas tienen la función de organizar y equilibrar bióticamente el organismo vivo y, cuando existen elementos extraños, fuera del organismo vivo, influenciando e intentando afectarlo, el organismo reacciona a la acción nefasta creando defensas internas. Así, en vez de las células se preocupen internamente en equilibrar el ser vivo, ellas necesitan, aún, defenderse de la acción desequilibrante externa que intenta aniquilar las defensas internas hasta vencerlas. El cáncer es el enemigo instalado dentro del organismo vivo, mientras que los lugares insalubres representan el enemigo instalado fuera del organismo intentando vencerlo.

Geobiología y Ondas de Formas:

Las ondas de forma o debido a la formas deben ser comprendidas dentro del contexto de la Geobiología. Se debe tener claro el concepto de los campos físico, vital y espiritual. ES importante distinguir los tres campos. La geobiología actúa, fundamentalmente, en los campos físico y vital, siendo que el campo vital, más sutil, envuelve el campo físico. El campo espiritual envuelve energías abstractas, más sutiles que las anteriores; por lo tanto, antes de estudiarse los campos vital y físico se debe distinguir la ocurrencia de disfunciones energéticas nocivas en los locales donde el geobiólogo irá a trabajar. Si haya disfunciones nocivas abstractas, asociadas al campo espiritual, se debe identificarlas por medio de la radiestesia cabalística u otro medio, y providenciar su eliminación. Las formas que emiten, a la vez, en los tres niveles son aparentemente despolarizadas, pudiendo, aún, sean despolarizantes, causando desequilibrios energéticos en los seres vivos (Jean de La Foye). Algunos aspectos de energías de forma serán acordados en este capítulo, si necesite estudiar en mayor detalle repórtese al capítulo a cerca de ondas vibratorios u ondas de forma del presente libro o a la obras citadas en la bibliografía.

"Las ondas de forma puras se propagan en el espacio como vibraciones dirigidas y son, entonces, muy penetrantes, a punto de parecer que no hay soporte material inerte capaz de detenerlas. Sin embargo, de la misma forma que las ondas luminosas y un prisma de cristal, se puede desviar las ondas de forma con un prisma de madera. Se puede, también, concentrarlas con una lente convexa de madera, y reflejan sobre un espejo inclinado. Ellas parecen obedecer, de cierta forma, a la leyes de la óptica, como se fueran rayos luminosos sin fotones" (Jean De La Foye). "Las ondas de forma, por analogía con las otras ondas vibratorias, sufren las mismas leyes de reflexión, difracción o refracción" (Bélizal y Moreis).

Las ondas de forma son invisibles y penetrantes, con longitudes de ondas que se aproximan a los de la luz, emitidas por todo lo que tiene forma, que libera energía. Se encuentran en la naturaleza física, química, físico-química, biológica, en las formas geométricas, finalmente en todo que existe en el globo terrestre, quizá en el universo y tienen enorme influencia sobre la salud de los seres vivos. Son ondas microvibratórias que entran en resonancia con la célula viva, con efectos nocivos o benéficos, distinguirlas es la función de la geobiología.

El subsuelo, las rocas, las rupturas como fracturas, fallos, contactos geológicos, el agua subterránea en movimiento, aguas contaminadas con gases tóxicos, aguas de pantanos con putrefacción vegetal, los edificios y construcciones en general, el mobiliario, los utensilios

domésticos, las máquinas, los vehículos, los aparatos eléctricos, los alimentos, los colores, los productos químicos, las energías calóricas, acústicas, las geométricas, el alto y el bajo, el calor y el frío, el cerrado y el abierto, todo, entonces, emite ondas de forma. Algunas son nefastas, otras benéficas, la mayoría difusas. Todo se resume a la tríada, el positivo, el negativo y el neutro, a las fuerzas activas, pasivas y neutras. Esas energías son espaciales y se encuentran en los ejes ortogonales X, Y, Z. Por p.ej., *la fuerza activa representa la acción, la fuerza pasiva, la reacción y la fuerza neutra, el punto, la línea, el plan o el espacio donde ocurren los fenómenos. Normalmente ese punto es invisible, pero cada una de las fuerzas pueden cambiar su energía en función del cambio de referencia: la fuerza activa es activa en relación a una referencia, pero puede ser pasiva o neutra en relación a otra referencia.*

Las ondas de formas son polarizadas (+ /-) y presentan frecuencias y longitudes de ondas variables. La onda de forma puede presentar potencias diferentes en función del medio ambiente donde actúan las energías polarizadas. Las energías difusas causan anomalías o beneficios, poco actuantes, no siendo motivo de preocupación.

Según Jean de La Foye, son necesarios, lo que parece a priori, tres factores polarizados para producir una onda de forma: un flujo de energía orientado (agente activo), un interceptor polarizado del flujo (agente pasivo) y la gravitación (agente neutro), actuando en un plano virtual con inclinación variada en relación al eje de la gravedad, perpendicular a la Tierra. La onda de forma se comporta como una fuerza vectorial y ocurre perpendicular al flujo de energía. Las ondas de forma dependen fundamentalmente del campo magnético terrestre.

Un ejemplo real de las emisiones de ondas de forma nocivas: un ducto de agua subterránea en movimiento (agente activo), moviéndose de un punto más alto, una media pendiente, denominada de positiva, caminando para el valle, denominado negativo, mostrando una diferencia de potencial gravitacional (agente neutro), que se hace cinético al moverse en un plano inclinado entre el alto y el valle en el subsuelo. El obstáculo o interceptor polarizado (agente pasivo) es representado por el subsuelo que se sobrepone al ducto de agua en movimiento, denominado el negativo y el ambiente atmosférico, denominado el positivo.

El resultado es una quiebra del equilibrio biótico entre la Tierra (-), que emite una energía equilibrada (con Bovis por encima de 6.500 Å), juntamente con la atmósfera (+) y el flujo de agua subterránea en movimiento que genera una ruptura de fuerzas, emitiendo energías de formas desequilibrantes, con la caída de la energía biótica para valores más pequeños que 6.500 Å.

El agua en movimiento, como si produjera microprismas, que desvían la energía biótica en equilibrio, que viene del interior de la Tierra y pasa perpendicular a la superficie de la Corteza Terrestre. Esa energía, que inicialmente era equilibrada (con Bovis: 6.500 Å), llega a la superficie con la mitad o menos de la fuerza inicial (p.ej.: Bovis 2.000 Å), haciendo el ambiente insalubre y nocivo. Ese desequilibrio proviene del pasaje del flujo de agua subterránea en movimiento, con el interceptor polarizado Tierra/Atmósfera (- /+).

El agua se comporta como un dipolo eléctrico al moverse en un campo geomagnético-eléctrico, generado por la propia Tierra. Se hace un dipolo eléctrico inducido, emitiendo una anomalía eléctrica medida en potencia, por p.ej., de unidad en KVA (KiloVoltAmpère) o por el gradiente de potencial eléctrico o intensidad de campo eléctrico (V/m). Y este genera un campo magnético medido en nT (nanoTesla) o en Gauss. Esas anomalías macro la microvibratórias son nocivas a los seres vivos, emitiendo una energía biótica, medida por el Biómetro de Bovis, de cerca

de 1.000 Å a 3.000 Å. Esos valores varían en función de la potencia generada por la velocidad del agua en movimiento, que depende de la inclinación del plano donde el agua se filtra y se mueve. Ese plano inclinado, en relación a la vertical, donde actúa la fuerza de la gravedad, se hace más nocivo con el aumento de la inclinación y menos nocivo con la horizontalidad del plano en relación a la gravedad. Actúa semejantemente a una bola en un plano horizontal y, a medida que se inclina el plano, ella corre con mayor velocidad del punto más alto para el más bajo.

Los efectos nocivos serán más potentes con la pendiente mayor, cuando hay emisión de la V-e y otras emisiones en eléctrico. Se sabe, entonces, que la onda de forma, siendo perpendicular al flujo de energía, emite también en un vector paralelo al flujo y otro paralelo al eje de la gravedad, en el sentido Tierra-Atmósfera. Este último efecto es captado en la superficie del terreno. Se debe tener en mente que esos fenómenos son espaciales; el ejemplo arriba es restricto al modelo observado en la figura de la página 226.

La vida necesita de las ondas de forma, por ese motivo las formas despolarizantes son fuertemente nocivas, emisoras de V-e, además de emitir en los tres campos: físico, vital y espiritual (Jean de La Foye).


Los seres vivos deben vivir en un ambiente en equilibrio electromagnético, químico y geoméricamente armónico, con una naturaleza de proporciones cósmicas ordenadas. La quiebra de esas leyes de armonía de la naturaleza destruye el equilibrio biótico de los seres vivos, trayendo maleficios, obligando al organismo a actuar defendiéndose del agente agresor.

Con la exposición por largo tiempo a los agentes desequilibradores, los seres vivos tienden a quebrar su resistencia interna, enfermando. El efecto es la despolarización de la persona y el cambio de posición de los ejes norte / sur - este / oeste (ejes Eq y Nudo de Vida, norte/sur, este/oeste respectivamente) y la inversión del Shin. La despolarización genera un cambio energético de la persona que se hace Yin (-), vibrando con la energía del subsuelo.

Configurando un acto de defensa, la enfermedad es un aviso de la presencia de agentes desarmónicos y desequilibradores del organismo vivo.

Las denominaciones de "Eléctrico y Magnético", captados por la sensibilidad del ser humano, por medio de la radiestesia, no son exactamente de origen eléctrico y magnética, pues no se comportan con esas características, desarrolladas por el campo de la ciencia eléctrica y electrónica (Jean de La Foye). No se puede comparar la percepción por el ser humano de esas anomalías, asociadas a los campos electromagnéticos, con los instrumentos contruidos por el ser humano y ni siguen las mismas leyes (de Coloumb, de Gauss, etc...). La frecuencia y la longitud de onda que el cerebro humano capta son, muchas veces, más sutiles, no perceptibles por los instrumentos. El ser humano capta al nivel de la sensibilidad celular y los aparatos miden en nivel menos sutil, y la evaluación de los efectos nocivos por los aparatos tiene carácter estadístico. Ejemplo: mundialmente se sabe que una persona soporta "X" kiloVolt/ m de alta tensión a una distancia mínima de 30 metros, etc... Las casas deben estar distantes 50 m de la red de alta tensión con 400 KV/m, etc. Mientras con la radiestesia, que capta en nivel celular, los efectos nocivos son percibidos de más de 150 m. Se percibe porque la ciencia no acepta esos resultados, pues no hay medios de comprobarse la veracidad de esas afirmaciones, la no ser por intermedio de las enfermedades de las personas que viven prójimas de esos límites. Actualmente no existen aparatos capaces de captar en ese nivel de sensibilidad, también, probablemente, no hay interés económico en ese tipo de investigación. En ese sentido, introducimos nuevos términos al tratamiento de los campos electromagnéticos que afectan los seres vivos, como: Bioeléctrico y Biomagnético.

Emissão de energia de forma nociva por fluxo de água subterrânea em movimento



Se sabe que las energías de frecuencias diferentes pueden coexistir en mismo espacio sin tener que producir una interacción destructiva. Puede ver ese principio en la sociedad en que vivimos. Estamos constantemente bombardeados por la televisión y las ondas de radio que pasan a través de nuestros hogares y organismos. Esta energía electromagnética no pueden ser detectadas por nuestro cinco sentidos, porque está en un rango de frecuencia se extiende la energía más allá de los límites de la percepción de nuestros órganos de los sentidos. Ocurre que al conectar el televisor dicha energía, normalmente invisible, es convertida en energía en los rangos de frecuencia de la luz visible y del sonido audible, que están dentro de los límites de nuestra percepción. Cuando sintonizamos la TV no vemos las imágenes del canal 2 se mezclen con las del canal 7. Como la energía las frecuencias son un poco diferentes, pueden coexistir en el mismo espacio sin interferir el uno con el otro. Es sólo a través de nuestros equipos de televisión, actuando como una extensión de nuestros sentidos, podemos llegar a decir que estas energías están presentes (Gerber).

Lo mismo ocurre con nuestra percepción extra-sensorial al utilizar radiestesia como medio de atraer y captar a la energía electromagnética. Se actúa en un nivel de energía sutil generalmente relacionada con los seres vivos. Se perciben en el etérico, astral y mental, o más allá. Estos niveles sutiles de la percepción trabajan en el mismo espacio-tiempo que las demás energías, sin embargo, debido a diferentes frecuencias, no se producen interferencias entre uno y otro.

El principio de la geobiología es el entendimiento de las ondas de forma. Estas energía actúan a nivel biológico y las modificaciones que se pueden aplicar para cambiar un ambiente nocivo y transformarlas en un ambiente benéfico dependen de la interferencia artificial por medio de las ondas de forma que modifiquen las características de las energías nocivas presentes en un determinado lugar. Los cambios son biológicos y no físicos. Las energía físicas continúan presentes en el lugar, pero su efecto nocivo biológico es transformado en efecto benéfico biológico. Osea las energía bioeléctricas son transformadas en biomagnéticas.

Tierra:

Las principales deficiencias nocivas emitidas por la Tierra coincide con campos electromagnéticos (radioactividad no ionizantes), la radiactividad ionizante y la química de materiales terrestres.

Campos electromagnéticos terrestres

La Tierra se comporta como un gigantesco campo magnético que interactúa con otros campos emitidos por la Luna, el Sol, los planetas del sistema Solar, con nuestra propia galaxia - la Vía Láctea. En este sentido, la Tierra tiene un campo magnético que está cambiando constantemente en intensidad y fuerza, que interactúa con las fuerzas naturales - electricidad, radioactividad, la energía solar y la radiación cósmica, así como los fenómenos atmosféricos y geológicos.

La Tierra se comporta como una barra imantada, un dipolo magnético. La intensidad de este campo dipolar es de 60.000 nT (nanoteslas) y en los polos 30.000 nT en el Ecuador. La Tierra tiene un campo magnético cuyas líneas se cruzan en el núcleo interno y ampliar la fuerza a miles de kilómetros de su corteza. Más del 99% del campo magnético terrestre se supone es producido en el núcleo del planeta, entre 2.900 y 5.000 km de profundidad, por un efecto llamado una dinamo automantenido (M. Bueno). El campo magnético observado en la superficie de la Tierra ocurre debido a fuentes situadas fuera del globo la corriente eléctrica al mover la ionosfera, -

alrededor de 110 km de altura, llamada la magnetosfera, que forman el exterior del campo geomagnético. Los cambios magnéticos pueden durar de milisegundos a unos pocos años, con amplitudes muy variables. Intervienen, directamente, la característica de los períodos de rotación de la Tierra y el sol. También, contribuyen a los cambios del campo magnético las rocas en la corteza terrestre y probablemente la parte superior del manto, en un estado de fusión. El conjunto de líneas de fuerza del campo magnético y sus múltiples interacciones se combinan formando lo que se llama la magnetósfera, que se forma por el intercambio del campo magnético terrestre con materia ionizada del viento solar, que por no poder cruzar las líneas de fuerzas del campo magnético circundan la esfera magnética del planeta (M. Bueno).

Factores físicos generadores de campos electromagnéticos terrestres

Agua subterránea en movimiento y discontinuidades terrestres.

Dentro de los factores físicos causadores del stress y otras dolencias en los seres vivos el agua subterránea en movimiento tiene un papel relevante. La energía emitida por la Tierra a través de la Corteza Terrestre, en su gran mayoría, está equilibrada bióticamente, pero el agua subterránea en movimiento quiebra ese equilibrio causando una ruptura de fuerzas. Lo mismo acontece con zonas fracturadas y zonas con fallas o rupturas en las rocas. Ellas causan cambios de energía bióticamente equilibrada, sufriendo distorsiones, causando anomalías nocivas. Como ya fue dicho, imaginen que el agua forma microprismas en su movimiento en el interior de la Tierra. Esos microprismas se asemejan a un prisma óptico: La Luz blanca incide en un lado y sufre una refracción, emitiendo en la otra cara del prisma un espectro de luz visible polarizada. Cada color tiene una onda y una frecuencia. A tal fin, podemos indicar que la energía del interior de la Tierra es como la luz blanca, con λ : 6.500 Å, y al encontrar los microprismas de agua en movimiento sufre de refracción, la reducción de su fuerza y su subdivisión en un espectro de diversas energías, como las que decimos a continuación. Dentro de las energías captadas derivadas del agua en movimiento, generadoras de anomalías nocivas se observa la formación de un campo magnético y otro eléctrico. El campo magnético es medido en nanoTeslas y el Eléctrico en KiloVoltAmpere (potencia aparente de un circuito impulsado por una corriente eléctrica alterna).

El agua es un dipolo, en movimiento y en contacto con los cristales de rocas y suelos, y genera un campo magnético que genera un campo eléctrico, captable por instrumentos geofísicos de tipo Potencial Espontáneo y Resistividad. La radiestesia también capta estas anomalías electromagnéticas. Sin embargo, las rupturas de tipo de roca, zonas de lagunas fracturas, diques de diabasa, también emiten las diferencias de potencial eléctrico y magnético. Con el fin de buscar aguas subterráneas, captarlas es útil. Como sabemos esas energías de forma generan rupturas de fuerzas e insalubridad en los seres vivos.

Se debe estudiar el lugar de morada, comercio o industria, evitando esas anomalías insalubres.


Las fallas y fracturas secas, o planos formados por los esfuerzos Tectónicos en los que se rompió la actual masa de roca, están generando interrupción de potencia de energía, causando alteraciones telúricas nocivas. Estas discontinuidades estructurales generan también campos eléctricos y magnéticos anómalos, causadores del estrés y las enfermedades en los seres vivos que viven en estas estructuras.

Por mediciones hechas con aparatos geofísicos (citados antes) se puede identificar el diferencial de potencial eléctrico superficial. Fue realizada una experiencia por el Ingeniero

Alemán Robert Endros (M. Bueno), una experiencia con un bloque de roca. Colocando medidores de diferencial de potencial a la entrada y a la salida del agua en movimiento muy lento, por un tubo de cristal por debajo del bloque de roca, verificó que se variaba automáticamente el potencial eléctrico medido en la superficie superior del bloque. Y cuando el agua estaba parada no se encontraba diferencia en la medición. El mismo experimento se realizó con los seres humanos en un sitio con agua con movimiento subterráneo y en un lugar seco, o con agua sin desplazamiento. Conectados los cables del aparato, por un lado y otro del cuerpo humano y hubo una diferencia de potencial de 15 mV / m de diferencia de potencial eléctrica, mientras que en un lugar seco, no basta con cambiar el 2 mV / m, con algunos máximos de 5 mV / m, lo que demuestra que el agua subterránea en movimiento cambia el equilibrio de la célula viva, haciéndolas vibrar más intensamente por el entorno externo, causando estrés.

Podemos constatar por medio de la radiestesia utilizando un dual rod. El decaimiento físico, disminuyendo la tasa vibratoria humana, hará que las varillas del dispositivo se aproximen mucho a la persona llegando a cruzarse. También el Disco Ecuatorial, de Jean de La Foye, indica una fuerte emisión en fase eléctrica (Bioeléctrico). Cuando al colocar el Dualrod en una persona en lugar sin el agua en el movimiento que sus barras se abren, indicando un movimiento positivo y demostrando que la persona está en equilibrio biótico, generando energía apropiada. En el Disco Ecuatorial, la emisión perceptible en lugares saludables, estará en el magnético (Biomagnético), indicación de un buen balance energético.

Se debe aclarar que estas observaciones ocurren en personas que se encuentra viviendo mucho tiempo sobre estos lugares insalubres, caso contrario no hay menor importancia para unas horas o días en estos lugares. Cuando se sale del lugar, el cuerpo reacciona y se recupera rápidamente, volviendo a la normalidad.



Radioactividad Terrestre:

El descubrimiento de la radiactividad por Wilhelm Conrad Roentgen (1895), que define como la emisión de radiación es capaz de atravesar cuerpos opacos y impresionar películas fotográficas. Fue estudiada por Henri Becquerel en 1896, que, trabajando con las sales de uranio, examinó los efectos de la radiación en la ausencia de luz. Sólo con la joven Marie y Pierre Curie (1898), que introdujo el nombre de "radiactividad", es posible sistematizar y ordenar los casos de

emisiones radiactivas. Estos estudios permitirían al ser humano desarrollar una nueva ciencia llamada geocronología, que abarca todas las investigaciones en la escala de tiempo, en términos de años, se aplicaría a la evolución de la Tierra y todas las formas de vida.

La radiactividad puede definirse como una emisión espontánea de partículas alfa o beta, radiación electromagnética, o descrita en términos de probabilidad de que un escape de partículas nucleares a través de una barrera de el potencial que se une el núcleo.

Las partículas descubiertas (alfa y beta) y las radiaciones electromagnéticas, que fueron caracterizadas posteriormente por muchos investigadores como Rutherford, Bohr y Soddy, que son responsables, no sólo por el calor de la Tierra primordial, sino también las principales fuentes de calor que, incluso hoy emanan de la superficie terrestre. En la naturaleza, todos los elementos de número atómico (Z) mayor que 83 son radiactivos. Son conocidos 58 nucleidos radiactivos naturales, que sumados a los artificiales y los producidos por la fisión de uranio, suman un total de más de 1.500 radionucleidos.

A Frederick Soddy (1902) se debe la expresión de razón de desintegración radiactiva, expresado como: $-dN / dt = \lambda N$, donde λ representa la constante de desintegración de un radionucleido, es decir, la probabilidad de que un átomo se desintegre en el momento en que N es el número de átomos radiactivos presentes.

La radioactividad es la desintegración de un radionucleido y su transformación en un nucleido estable y se propaga a una velocidad constante. Es inalterable por cualquier conocido procesos químicos o físicos realizable en el laboratorio. Cuando se desintegran radionucleidos originales, tales como el uranio 238, uranio 235 y torio-232, son convertidos, por ejemplo, en radón 222 (desintegración de U-238), y el radón 220 (desintegración de Th-232). Pero a su vez el radonio al desintegrarse genera otros radionucleidos que generan radioactividad como el polonio. El último en la cadena de desintegración llega a ser un elemento estable como el plomo o el talio, tornándose inocuos y no radioactivos.


Estos elementos radiactivos se encuentran en muchas rocas, cuya minerales que contiene uranio o torio en constante proceso de desintegración, emiten radiactividad; clasificarlos es el estudio de geocronología con el fin de determinar la edad de rocas antiguas y en Geobiología la identificación de las deficiencias de los materiales radiactivos, lo que lleva a la nocividad para los seres vivos.

Entre los efectos causados por la radiación, se puede citar: la impresión de placas o emulsiones fotográficas, la fluorescencia de ciertos materiales, como por ej.. la fluorita, la ionización de los gases y la liberación de energía al atravesar los cuerpos

Para medir la radioactividad, se utiliza como unidad de bequerel metro (Bq/m³), equivalente a la desintegración de un elemento, como el uranio en un segundo. Es decir, la medida de la desintegración de un bequerel en un segundo en una caja de un metro cúbico. Esa medida, de hecho, capta la presencia de polonio en un lugar y es medible radiestésicamente por un gráfico de bequerel por metro cúbico. El gas radón se puede captar en unidades llamado microRöntgen / hora ($\mu R / h$), osea, la emisión radiactiva del gas radón en una hora. Como ejemplo, la Dra. Wust (M. Bueno) ha realizado numerosas mediciones de la radiación, que denomina rayos gamma (de gas el radón), proveniente de la tierra. Medido en una región que se ha desarrollado tres casos de cáncer, con resultados del 11,5 al 13,0 $\mu R / h$, mientras que en

diferentes sitio, disminuyó a 8 a 8,5 ($\mu\text{R} / \text{h}$) hasta no haber radiactividad. Otros casos se citan por Mariano Bueno.

Para medir la radiactividad en forma de gas radón o de polonio, se utilizan los gráficos radiestésicos con las unidades antes mencionadas y que fueron probados en los lugares que emiten esas anomalías cuestión, con fines comparativos. Los gráficos deben ser utilizados por geobiólogos radiestesistas que conocen los efectos de radioactividad directamente de los lugares donde hay emisión. No se puede utilizar un gráfico de medición de radioactividad sin conocerla; o el cerebro no será capaz de distinguirla de las demás anomalías emitidas, como agua subterránea en movimiento, campos eléctricos y magnéticos. Sin conocer no se puede aplicar la técnica radiestésica aleatoriamente.



La radiación es emitida por zonas de fallas, fracturas, suelo arcilloso derivados de la alteración de las rocas radiactivas por aguas subterráneas en movimiento, diversos tipos de rocas y suelos. Tienen una emisión en vertical de energía ionizante radiactivos con efectos atmosféricos muy destructivos y perjudiciales para la salud del ser vivo.

La emisión de estos gases en los lugares es prácticamente inocua para el tiempo de la vida. En contacto con el aire libre, no se produce la saturación o efectos nocivos en la salud de los seres humanos vivos. El problema es la acumulación de gases en lugares cerrados en los edificios de apartamentos, garajes en los edificios en bodegas o sótanos de las casas. Usted debe, antes de preocuparse, ver si hay emisión radiactiva en el lugar, caso contrario, se debe preocupar por los demás problemas electromagnéticos perjudiciales.

El Ser Humano:

La automatización de los hogares modernos permitió a los seres humanos adquirir equipos y instrumentos necesarios para su vida el día de hoy. La modernidad es necesario evolución de la sociedad humana. Sin los recursos materiales modernos, tales como computadoras, diversos aparatos electrónicos como televisores, calentadores, computadoras, equipos de rayos X utilizados en medicina y la industria, de alta tensión, útiles para la manipulación de las industrias, la maquinaria vehículos robóticos para la construcción de los plaguicidas para luchar contra la plagas, así, una interminable variedad de máquinas, no hubiera podido el ser humanos explorar la tierra, el mar y el universo. La vida de un ser humano crece en el conocimiento de su origen, la razón de su existencia y comprensión del universo para la preservación de la vida y hacerla cada vez más eficiente, liberándose de los límites impuestos por la naturaleza, superarlos.

El hombre utiliza la energía electromagnética, la radiactividad y la química de los materiales, pero, como sabemos, esto también se convierte en perjudicial cuando no es controlado de forma adecuada, como veremos a continuación.

Campos Electromagnéticos Artificiales:

Este apartado tiene la función de mostrar los efectos nocivos de los campos electromagnéticos, los beneficios todos los conocemos.

Líneas aéreas de transporte y distribución de energía eléctrica de media y alta tensión:

(Su peligro depende de la tensión y la intensidad de la sobrecarga que son objeto, también depende de la calidad del material, la limpieza de aislamiento y mantenimiento de las conexiones a la tierra de las torres, la distancia de seguridad de las torres o la red eléctrica de las casas en la vecindad); con las líneas eléctricas subterráneas el problema está si las líneas están sobrecargadas, pueden generar un campo electromagnético perjudicial. Además es difícil saber por dónde avanzan estos cables eléctricos y la posibilidad de la inducción con otras redes de menor tensión como el teléfono, agua, gas, etc. Las personas pueden estar sobre estas líneas y no percibir las; transformadores, centrales de producción elevan la tensión de los alternadores – energía mecánica convertida en energía eléctrica – alta tensión de transporte: cerca de 400 KV. Centrales de distribución secundaria para convertir de alta tensión en media tensión: cerca de 25 kV, los transformadores de la red que convierten a la media tensión en 380 y 220 voltios de uso doméstico e industrial. El problema es la localización de estas centrales en los sectores industriales y sus líneas de alta tensión pasando por zonas residenciales. Se debe separar estas torres de las redes eléctricas cerca de un metro por cada Kilovolt (1000 volts) de la tensión de la línea – recomendaciones alemanas - En estudios recientes, Parola y Markel (1994) realizó estudios experimentales sobre la alta sensibilidad a los efectos inducidos por las ondas electromagnéticas de baja frecuencia (50-60 Hz) en proceso de carcinogénesis en humanos. Tenforde (1992) considera que hay una primera interacción física de los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, con los sistemas vivos, ocurriendo una inducción de corrientes Eléctricas del tejido. Sin embargo, como Henderson (1994), sigue siendo difícil entender cómo estos campos modifican las cargas eléctricas de la membrana celulares, porque son demasiado débiles para actuar por los mismos mecanismos utilizado por campos eléctricos de alta frecuencia. La distribución de las antenas de radio y de televisión emite las llamadas microondas, y generan campos eléctricos magnéticos fuertes - altas frecuencias y longitudes de onda muy pequeñas. Los problemas generados por las microondas se refieren a las emisiones incontroladas de radioaficionados sin experiencia, que emiten estas ondas en las zonas residenciales. Las emisiones de microondas deberían ser totalmente direccionales, sin embargo, siempre hay un cono de dispersión, en ese caso, no debe situarse en el trayecto entre las dos estaciones; en las residencias se debe considerar las instalaciones eléctricas, hornos de microondas, transformadores domésticos de corrientes eléctricas, la ubicación de los televisores y las computadoras.

Mariano Bueno describe minuciosamente los efectos nocivos de los campos electromagnéticos, pero lo que se encontró en estudios recientes de Parola y Markel y Tenforde, ya se ha mencionado, es la generación en los campos de la alta tensión, las ondas de baja frecuencia de 50-60 Hz, porque actúan en resonancia con las vibraciones del cerebro y, posiblemente, el cuerpo de vida, modificándolos.

En este sentido, las observaciones de estas frecuencias con radiestesias pueden ser de importancia fundamental para la mejora de las condiciones de vida de las personas expuestas a campos electromagnéticos. Así pues, el radiestesista puede ayudar, directa e indirectamente, en el

ámbito científico para la elucidación de los mecanismos que hacen a los seres vivos vulnerables a los efectos de estos campos electromagnéticos. Los estudios radiestésicos deberían extenderse a todos los aparatos para la transmisión de los campos eléctricos y quizás de radiactividad y ver si emiten ondas electromagnéticas de baja frecuencia y sus efectos sobre los seres vivos.

Radioactividad en la vida cotidiana

La radiactividad en el lugar de trabajo y el hogar. La emisión del tipo de gas radón puede ser peligrosa si la emisión va más allá de los límites establecidos en todo el mundo. Esta radiación ionizante, ofrece una alta frecuencia y longitud de onda de muy pequeña, no visible a los cinco sentidos. Estas partículas que emiten los elementos radiactivos tienen una gran energía, capaz de arrancar los electrones de los átomos que atraviesa, incluidas las que afectan a las células humanas. El problema se produce en espacios cerrados, sin ventilación, y la presencia de los sótanos, bodegas, etc. El gas radon se disipa rápidamente, con una vida media de 3,8 días, el tiempo en el que se descompone, y transformarse en polonio, también, con radiaciones perjudiciales aunque tornándose estable. El mayor problema es la exposición a dicha radiación durante diez años o más, o dormir, ocho horas al día, por la que se modifica, inexorablemente, el organismo del ser vivo. Si las emisiones de radiactividad son por el suelo / roca de un lugar, el problema es la anómala concentración en edificios sin ventilación, y, en garajes cerrados o si el edificio ha sido especialmente construidas con materiales radiactivos.

Existen muchos elementos que pueden emitir radioactividad en los materiales de construcción civil o en lugares emisores. No es aconsejable decir cuáles son los tipos de materiales, ya que el suelo o las rocas que pueden ser radiactivos, y el mismo material, como la arena utilizada en la fabricación de hormigón pueden ser radiactivos o no, depende de la fuente del material, etc. Se debe entonces hacer la medición de los materiales utilizados y los sitios para la instalación de viviendas. ¿Cómo? Para radiestesia, el medio más barato y uno de los más eficaces y rápido para detectar estas anomalías; utiliza el gráfico anterior de los artículos anteriores. Sin embargo, uno debe tener en cuenta un factor importante: tener experiencia en la captura de esta anomalía en los lugares previamente conocidos por establecer un parámetro cerebral con la radiactividad emitida por las vibraciones. No se puede emplear la gráfica directamente en los lugares si su cuerpo sabe que son las emisiones radiactivas ionizantes.

Contaminación Química:

La contaminación química es analizada de forma amplia, principalmente en el medio atmosférico, la biósfera, por el aire que respiramos y los líquidos y alimentos que ingerimos día a día. El problema principal ocurre con las condiciones nocivas invisibles, venidos en el aire, los líquidos y sólidos ingeridos, así como aquellos que afectan nuestra piel y organismo interno. La mayoría de las veces distinguimos esa contaminación por los cinco sentidos, la nocividad evidente de un líquido contaminado, del aire insalubre y de los alimentos descompuestos. El cuerpo reacciona por sí mismo es la defensa de las manifestaciones de rechazo orgánicos. Sin embargo, los elementos químicos más nocivos para la salud son inodoros, invisibles, que contaminan el aire, los líquidos y alimentos. En este sentido, los contaminantes pueden clasificarse en tres categorías principales: contaminantes la atmósfera, contaminando las aguas (ríos, mares y fuentes de agua potable) y contaminantes de alimentos (hortifrutigranjeiros).

Contaminantes Atmosféricos:

Como sabemos, las principales fuentes de contaminación atmosférica son las instalaciones industriales y las centrales termoeléctricas, además de la contaminación automotriz, principalmente en las grandes ciudades. Existe un paralelo entre el crecimiento de la

industrialización, la contaminación atmosférica y el agravamiento de enfermedades respiratorias, asma, alergias y cánceres pulmonares.

Las centrales termoeléctricas emiten anhídrido sulfúrico y residuos de combustión como hollín semi-sólidos; la industria del petróleo libera hidrocarbonatos, compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, mercaptanos y fenólicos; las siderúrgicas, las industrias químicas, de abonos y fertilizantes, fundiciones, industrias del aluminio, del plomo, zinc, cemento, de agroquímicos emiten contaminantes atmosféricos extremadamente nocivos. Lo mismo ocurre con la emisión de contaminantes durante los procesos de combustión, dependiendo del tipo de combustible empleado. Algunos ejemplos son emisión de sustancias sólidas, óxido de azufre y nitrógeno, anhídridos, materiales y ácidos orgánicos. En las grandes ciudades, todos los ciudadanos son alcanzados inexorablemente, afectando directamente los más vulnerables, como los niños, personas ancianas y enfermas. La polución producida por los vehículos a motores a la explosión es una de las más recientes, sin embargo considerada una de las más peligrosas por los investigadores. Catalogada como de máxima peligrosidad, por la emisión de plomo, monóxido y dióxido de carbono y hidrocarbonatos. En las residencias y edificios, entre los contaminantes que demostraron mayor incidencia negativa a la salud se destacan el formaldehído, el benceno y el tricloretileno.

La acción contaminante del medio ambiente y de la atmósfera se hace extremadamente nociva con la sumatoria de las diferentes sustancias presentes en el aire y el nivel de concentración de las sustancias que dependen directamente de los factores atmosféricos y meteorológicos, como el movimiento del aire y de los vientos, de la lluvia, que facilitan o dificultan la dispersión, sumadas con las diferentes radiaciones ionizantes (ultravioleta, gas radon, etc). Aún se debe añadir las enormes cantidades de minúsculas partículas arrancadas de la corteza terrestre por la acción del viento, como polvo, polen y esporos, responsables por trastornos a las personas sensibles o alérgicas (M. Bueno).

Al sumarse tantos aspectos nocivos existentes en la Tierra, todos preguntan: ¿qué hacer? Nos dicen que nada podemos hacer y es el precio pagado por la civilización moderna! Se cree que existe la gran posibilidad de cambio en los hábitos de esta civilización moderna y de comenzar a repensar en atenuantes y sustituir de a poco los contaminantes por productos eficaces, más naturales y hacer el ambiente nuevamente equilibrado. Pero esa acción debe comenzar por cada individuo que al concientizarse consigue convencer a muchas personas. Aún no es tarde para un nacimiento de una civilización vuelta para la preservación del medio ambiente.

La tabla de la página 240, muestra la posibilidad de cambios de hábitos familiares, que Mariano Bueno llama de limpieza química del hogar. Muchos de los productos químicos utilizados en nuestras casas pueden ser sustituidos por productos naturales, baratos y eficaces. Cambiando nuestros hábitos, que luego la industria química irá a acompañar.

Lo mismo ocurre con la limpieza del aire de nuestras casas, muy simples: por medio de las plantas. Son nuestras mayores aliadas en la purificación y limpieza del aire, económica, estética y agradable. Otro aspecto importante es la ventilación de los lugares, con la circulación del aire permanentemente.

La NASA investigó, durante más de veinte años (M. Bueno), los efectos descontaminantes y purificadores que algunas plantas más comunes ejercen en ambientes cerrados. El Aloe Vera (babosa) eliminó en 24 horas los 90% de formaldehído de una habitación; la margarita redujo el

benceno en 80%; y la azucena limpió el aire de tricloroetileno en 50%. Los productos químicos son absorbidos por las plantas a través de microporos presentes en el reverso de las hojas. Elementos posteriormente metabolizados por las raíces e integrados en los procesos alimenticios de las plantas. Asociándose especies diferentes de plantas podremos controlar y eliminar los contaminantes de nuestras residencias y ambiente de trabajo.

HOGAR ECOLÓGICO: LIMPIEZA SIN CONTAMINACIÓN

PRODUCTOS EN USO	COMPONENTES QUÍMICOS	EFFECTOS TÓXICOS	PRODUCTOS ALTERNATIVOS
Descascantes y removedores de	Soda cáustica (NaOH), benceno, diclorometano, producción de fosfógenos al quemarse	Intoxicación, quemaduras en la piel, cancerígenos	Lijar, Pulir, soplando un chorro de arena, carbonato sódico, amoníaco
Destapador	Soda cáustica (70%), nitrito sódico (15%), cloruros sódicos ácidos.	Quemaduras en la piel, Narcóticos.	Uso de una Sopapa
Desinfectantes de Sanitarios	Lixívia concentrada, cloro, hidrocarbonatos, formaldehido, fenol	Germicida, disminuye las defensas, cancerígeno, mutagénico	Esencia de cedro, de clavo, canela, tomillo y otras, con vaporizador
Descalcificantes para ollas, cafeteras, etc.	Ácido clorhídrico (HCl, ácido muriático), ácido fosfórico, clorantes	Peligro para los niños	Ácido cítrico, ácido tartárico, vinagre
Quitamanchas	Tetracloreto de carbono, tricloroetileno, percloroetileno	Veneno para las células, particularmente las nerviosas: tetr. y tri. son cancerígenos y afectan el hígado	Jabón. Productos de Fermentación Lácteas
Limpiadores de Cristales	Isopropanol (10%), tensoativos (0,1%)	Alergias, Eczemas	Alcohol diluido, agua con vinagre
Limpiadores	Varios solventes	Diversas Molestias	Jabón verde, jabón en

	(toluol, xilol, triclorotileno, gasolina), ceras sintéticas, maceraciones de agua, tensoactivos (30%)		polvo, preparados de cera apícola, lixívia de de ceniza de leña.
Impregnadores de tejidos.	Ceras sintéticas, parafina, siliconas, resinas sintéticas con sulfonamidas, formaldehido, solventes (tricloroetileno o percloroetileno).	Nauseas, vómitos, erupciones, alergias	Almidón
Aerosoles para cuero, limpiadores	Ceras sintéticas, esencia de trementina, gasolina, diluentes para laca, gas propulsor con propano o CFC.	Tos, inflamación de los ojos, conjuntivitis	Preparados de cera apícola.
Ambientadores	Paradiclorobenceno	Contaminación Acuática	Airear, Limpiar, Colocar Flores.
Limpiador de Sanitarios	Ácido fosfórico, amoníaco, hipoclorito sódico, tensoactivos fermentación láctea	Irritaciones cutáneas, alergias peligro infantil	Jabón con un poco de Arena
Productos para refregar	Arena de cuarzo y tensoactivos, aromas, desinfectantes	Alergias y otras molestias	Cenizas de Leñas, Vinagre.
Lavavajillas	Tensoactivos, fosfatos, blanqueadores ópticos, enzimas, aromas	Envenenamiento de animales acuáticos, radioactividad, permeabilidad de las mucosas la bacterias y productos químicos	Suero de leche (ácido láctico), vinagre, tensoactivos de óleos vegetales

Detergentes	Fosfatos, tensoactivos, blanqueadores y blanqueadores ópticos, enzimas y otros	Eczemas, Conjuntivitis, Alergias	Jabón neutro, carbonato sódico, productos de fermentación láctea, lixivia de cenizas de leña (para ropa oscura), fosfato pasarse de 60°C
-------------	---	-------------------------------------	---

PLANTAS QUE PURIFICAN EL AIRE

Contaminantes	Fuentes	Riesgo para la Salud	Planta Purificadora
Formaldehido	Aislantes Térmicos, Ropas, Alfombras, Móviles, Artículos de papel, Limpiadores domésticos	Dolores de cabeza Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias Asma (exposición prolongada) Cáncer de garganta (raro)	Filodendro Planta del maíz Crisantemo
Benceno	Humo de cigarrillo Gasolina Hebras sintéticas Plásticos Tintas Óleos Detergentes Goma	Irritación de la piel y ojos Dolor de cabeza Pérdida de apetito Somnolencia Leucemia y enfermedades de la sangre	Hiedra inglesa Crisantemo Gerbera Lirio
Tricloroetileno	Tinta Barnices Lacas Adhesivos	Cáncer de Hígado	Gerbera Crisantemo Lirio

La tabla arriba muestra las plantas que pueden contribuir para la limpieza del aire de las residencias.

La radiestesia, como instrumento eficaz de evaluación, es utilizada en la clasificación de los tipos de plantas en relación a las anomalías atmosféricas nocivas. Se utiliza el gráfico práctico de Jacques La Maya, el indicador de nocividad aérea y de subsuelo. Realizar un control del aire antes y después colocarse las plantas. Verificar por medio del biómetro de Bovis en que nivel la planta se conserva, con salud con cerca de 7.000 Å o más, o enferma con 4.850 Å o abajo de 6.500 Å de unidades Bovis. Si la planta anda con salud, puede significar que ella consiguió transmutar los elementos químicos nocivos en el aire atmosférico y transformarlos en alimento metabolizado por

la raíz. De ese modo, podemos comprobar la veracidad de las investigaciones realizadas por la NASA y avanzar en nuevas investigaciones con variedades de plantas.

Contaminantes de los suelos y de las aguas.

El estudio de los contaminantes, denominados de residuos sólidos, es motivo reciente de la sociedad moderna. En todas las partes del mundo, es alarmante el carácter avanzado de la contaminación de los suelos y de los acuíferos terrestres. En Brasil, recientemente, fue realizado un encuentro preliminar sobre los residuos sólidos (Resid'99) y de entre los exponentes destacamos la investigadora Wanda Maria Risso Günther, con el artículo "Salud ambiental comprometida por los residuos sólidos", que citamos a continuación.

El ser humano genera residuos diariamente en todas sus actividades: domiciliarios, industriales, comerciales y de servicios, agrícolas, de deporte y ocio, limpieza urbana y otras. El descarte no controlado de residuos puede acarrear serios problemas ambientales, sanitarios, sociales y económicos, poniendo en riesgo la calidad de vida de la población y la propia supervivencia del planeta Tierra y de la raza humana. Los llamados residuos de la modernidad tecnológica, como las carcasas de microcomputadores, aparatos electrodomésticos de vida útil reducida, plásticos de todos los tipos, pilas y baterías para equipamientos eléctrico-electrónicos, incluyendo las baterías de teléfonos celulares y de vehículos en general, resultan de los nuevos hábitos vigentes en las llamadas sociedades modernas, caracterizando un estilo de vida que difícilmente podrá ser mantenido sin inviabilizar, a medio plazo, la existencia de la vida humana en el planeta.

Ambientalmente, la disposición inadecuada de la basura puede agravar la polución del aire, de las aguas (superficiales y subterráneas) y del suelo. Los residuos orgánicos depositados a cielo abierto sufren descomposición anaeróbica, que se inicia cuando hay falta de oxígeno en la masa de basura. Esa descomposición origina dos subproductos: los gases y descomposición de residuos biológicos. Los gases generados (gas sulfhídrico, metano, mercaptanos) poseen olor desagradable característico. El gas metano, por su parte, es inflamable, presentando el riesgo de incendio y, aún cuando quemado, es uno de los gases que contribuyen para el efecto invernadero. Los residuos biológicos, líquido de color negro, es altamente contaminante, puede drenar superficialmente y llegar hasta los ríos o lagos, contaminándolos, o puede infiltrar en el suelo y alcanzar los acuíferos freáticos y contaminando las aguas subterráneas. Las aguas de lluvia que alcanzan los vertederos a cielo abierto pueden arrastrar los contaminantes y contribuir para el aumento del volumen de líquidos percolados que alcanzan los manantiales de aguas superficiales o subterráneos. El gran problema de la contaminación de esos reservorios de agua es que, una vez contaminados, ellos se hacen impropios para el abastecimiento público. Cuando la contaminación alcanza los manantiales de aguas superficiales o acuíferos subterráneos, por medio del acarreamiento y de la percolación de compuestos tóxicos, puede acarrear lo abandono de los manantiales de agua potable subterráneos, principalmente debido a la migración de compuestos del suelo contaminado, como ejemplo: contaminación por agroquímicos, para los acuíferos confinantes. Otro caso es la contaminación de los suelos que periódicamente es reutilizado para el plantío de culturas de diferentes especies vegetales. La utilización de tierras contaminadas para cultivo y pecuaria, por ejemplo, puede causar serios problemas de salud, pues los contaminantes pueden ser absorbidos por las plantas y por los animales, entrando en la cadena alimentaria. La contaminación de áreas también puede tener impactos ecológicos. Metales, por ejemplo, además de sus posibles efectos sobre la salud humana, pueden causar impactos adversos a la comunidad microbiana y fungicida del suelo.

La basura es otro gran problema de las ciudades y grandes centros urbanos. En términos de salud pública, la disposición inadecuada de basura propicia la aparición de los llamados

vectores de enfermedades, representados por los animales que, entrando en contacto con la basura, pueden funcionar como vehículos de transmisión de una serie de agentes causadores de enfermedades al ser humano. Los principales vectores de peso sanitario son: los ratones, las cucarachas, las moscas y los mosquitos. Estos animales son atraídos por la basura debido a los alimentos que allí existen. Una vez en la basura, encuentran lugares adecuados para vivienda y acaban se proliferando rápidamente. Como ejemplo, se puede citar la mosca: cada una pone de 120 a 150 huevos por vez, completando un total de 500 a 600 huevos, en cuatro posturas durante su vida. Los huevos son colocados en sustancias orgánicas en descomposición, fácilmente encontradas en los vertederos. Estos insectos pueden abrigar en su cuerpo más de 100 especies diferentes de agentes causadores de enfermedades, tales como: bacterias, virus y protozoarios.

Otro aspecto relevante es el control de los roedores, pues además de representar riesgo sanitario, esos animales pueden causar perjuicios de orden económica, como dañar sacarías de alimentos, mobiliarios, instalaciones eléctricas y hidráulicas, construcciones civiles y otros. Esos animales estropean diez veces más del que consumen, llegando a devastar plantaciones, huertas y pomares. Los roedores son vectores de incontables enfermedades por medio de cuatro vías de transmisión: por la orina, por las heces, por mordedura o por las pulgas que viven en el cuerpo del ratón. Las enfermedades más conocidas transmitidas por el ratón son: leptospirosis (orina), salmonelosis (heces), peste bubónica y tifo murino (pulga).

Los mosquitos, insectos que pican al ser humano y otros animales, transmiten los agentes etiológicos (causadores de enfermedades) por medio de la saliva. La dengue, la malaria y la filariasis son ejemplos de enfermedades transmitidas por mosquitos, los cuales se reproducen en agua estancada. Los depósitos de basura a cielo abierto son locales propicios para la proliferación de esos vectores, pues ahí se encuentran diversos recipientes que pueden almacenar agua, como botellas, latas, neumáticos usados y otros.

Un hábito común de las poblaciones es tirar basura en arroyos, pendientes, terrenos baldíos, riba de carreteras y fondos de valles. Esa práctica, además de contaminar el ambiente, puede causar serios problemas económicos, con la obstrucción de bocas de tormenta y la reducción del lecho de drenaje de los ríos, provocando anegamientos por ocasión de las lluvias. El desmoronamiento de pendientes es común cuando la acumulación de la basura las hacen inestables. Además de las actividades humanas cotidianas, las actividades productivas son grandes generadoras de residuos sólidos. Se destacan los residuos peligrosos, aquellos que presentan riesgos sanitarios y ambientales debido a sus componentes tóxicos, inflamables, corrosivos, radiactivos, entre otros. Los establecimientos de salud producen los denominados residuos de servicios de salud, muy importantes en términos de salud pública porque pueden contener microorganismos capaces de transmitir enfermedades.

La cuestión de los residuos peligrosos, de riesgo superior a los domicilios, tampoco está equilibrada por la sociedad. Estos residuos pueden causar problemas debido a su manipulación, riesgos de transporte de cargas, ferroviario y marítimo, principalmente cuando son despejados en el ambiente, sin control.

La **geoquímica ambiental** es la técnica científica utilizada para equilibrar los efectos nocivos de los contaminantes que afectan el suelo, el aire, las aguas superficiales, del subsuelo y subterráneas, los vegetales, los animales y los seres humanos. La **geoquímica ambiental** estudia los elementos químicos contenidos en el medio ambiente, en el que se refiere al exceso y deficiencia de esos elementos.

La tabla abajo relaciona algunos elementos químicos que pueden estar presentes en el medio ambiente, con buena probabilidad de ser insertados en la cadena alimentar de organismos vivos.

ELEMENTO	CARENCIA	EXCESO	FUENTE
Hierro	Anemia; pre-disposición a la infecciones, apatía y fatiga	Agente Cancerígenos	Frutos del mar, yema del huevo
Cobre	Anemia, anormalidades esqueléticas, lesiones cardíacas	Enfermedad de Wilson; degeneración del hígado, riñones y hígado.	Crustáceos, Hígado y Castañas
Cobalto	Deficiencia en la síntesis de	Ataque cardíaco y policitemia	Vegetales de Hojas Verdes
Níquel	Dermatitis	Enfermedades del tracto respiratorio, agente cancerígeno	Vegetales de Hojas Verdes
Manganeso	Deficiencia en vitamina K; defectos en las funciones reproductivas	Demencia por Manganeso (por polvo de manganeso)	Nueces, cereales integráís, raíces, té
Zinc	Acrodermitis, diarrea, infecciones secundarias, enanismo, inmadurez sexual	Problemas en el crecimiento e inanición	Ostra, músculos y nueces
Cadmio	-	Enfermedades pulmonares, anemia e inhibe la absorción de calcio	Enlatados y Riñones
Cromo	Problemas del Crecimiento, disturbios metabólicos	Dermatitis y Agente Cancerígenos	Levadura de Cerveza, Pimienta Negra, e Hígado
Flúor	Caries Dentales	Fluorosis, Osteoporosis	Harina de pez, aguas profundas
Plomo	-	Problemas neurológicos, anemia,	Aire Contaminado

		disfunction renal	
Aluminium	-	Desmineralización esquelética y Mal de Alzheimer	Utensilios de aluminio, antiácidas
Bario	-	Problems Pulmonares	Sales de Bario
Estaño	-	-	Alimentos Enlatados
Calcium	Osteomalacia, raquitismo	-	Leche, carne, peces y huevos
Magnesium	Dolencias Cardiovasculares	Cálculos Renales	Nueces, Fruits of sea Mar, Vegetables
Potassium	Causa deficiencia en la regulación de la concentración del plasma	-	Tejidos Animales y Vegetales
Sodium	No balanceamiento hídrico	arterial hipertension , diabetes, problems renales and cardiac	Sal de Cocina

Another important chemical element of high contamination is mercury. The main gold exploitations in Brazil have caused high pollution of our large rivers, of the Amazonia to the Rio Grande del Sur, without anything being done to contain that evil, without return or possibility of recovering contaminated water. The problem began to be valued when there were deaths of people in the Minamata Bay, in Japan, affected in the nervous system feed on fish contaminated with mercury. Some environmental geochemistry work demonstrate the serious situation in which we live: "Evaluation of potential risk to human health for exposure to mercury in mining areas, Tapajós river region, Est. del Pará, Brazil " (Castilhos et al., 1997); "Anthropic mercury contamination in bottom sediments of the the headwaters of the Río Dulce basin, MG "(Eleutério et al., 1997);" Preliminary diagnosis of environmental impacts in the river basin of the Itapicuru river, "(Queiroz et al., 1997); "Preliminary study on mercury levels in sediments of the Red River basin, in the exploitation of gold from Labra Mine, Crixás region, GO "(Cerqueira et al., 1997); "Mercury geochemistry in sediments from the bay of Sepetiba" ,(Martins et al., 1997); Mercury in fluvial sediments of the Camaquã river basin"(Pestana et al., 1997). works exemplify the seriousness of the problem in Brazil, were published in the VI Congress Brazilian Geochemistry - SBG - Salvador, BA - Vol. I, 1997. Hundreds of other works show Contamination of other elements such as copper, lead, chromium, zinc and other high pollutants.

Geobiology includes all studies of the environment that affect alive beings.

The studies are innumerable and the main objective of the present exhibition is the

possibility of the use of dowsing in the detection of these harmful anomalies caused by nature and by the human being. Some studies in the fields area electric, magnetic, groundwater, non-ionizing and ionizing radioactivity are already being questioned and captured by technical dowsing. Other fields, such as those mentioned, are open to experimental studies. Example of study: water must be collected from a certain location, already known its polluting elements and develop studies with dowsing, comparing them with the scientific studies carried out by environmental geochemistry. A study does not invalidates the other, but satisfactory results can be achieved with the use of the technique radiestésica and, if so, will be of great value because of the very low cost and the speed in get results. These studies can help those carried out by official scientists and also give screening instruments to the population, so that she can defend herself and avoid contamination due to lack of knowledge. The main objective is to make people capable of learn dowsing and, by simple means, identify harmful anomalies that affect health human, vegetable and animal.

Architecture, civil construction and geobiology

The unbridled growth of our metropolises led to a supervaluation of each uninhabited place. The land is very expensive and the free sites are increasingly found in unhealthy places, in the vicinity of floodplains of rivers, many times in the vicinity of high voltage network, and microwave transmission towers. The habitants the poorest are content to live next to the unchanneled rubbish dumps and rivulets.

The situation of human occupation without urban criteria leads to great chaos cities Today, millions of people live in unhealthy conditions, contracting the most varied diseases. Immense sums of money are spent on public and private health, in character more curative than preventative. It is not analyzed, currently, if the health problems are connected, in some way, with the work and housing, or the types of constructions of the residential buildings, of the industries, of the commerce and constructions in general. The current main concern in the constructions is its functionality, its beauty, its cost, more than just preoccupations, since modern man seeks comfort for his fellowmen. However, it is not known that there is a concern with the places where they will be built the rooms.

There is no concern mainly with the harmonious form of the constructions, with the proximity to electric and magnetic fields emitted by modern home automation, and premises with underground water in motion, or over fault zones and fractures. It is not analyzed if the construction is under the effect of ionizing radioactivity, due to the types of rock and soil, as well as due to displacement tectonics, among other situations, where there was the bankruptcy of the biotic balance, generating a breakdown of compensated forces, which cause damage to life in planet Earth.

Something must be happening with our modern society, contact with the nature, with the universe, with the harmony of the well being of living beings. No reference to the invisible energies, not perceptible by the five senses as, for example, exposure to X-rays in dentists' offices, some in apartment buildings. Those offices are not protected in their entirety, there is contamination through the walls of foundations for neighbors who live below, above and from the sides of the office. There is still a mixture of buildings residential with offices and offices, not having an adequate and efficient regulation.

Some fundamental criteria must be taken into account, as you become aware of the existence of harmful microvibratory energies. The radiesthesia of formao waves due to the shapes, discovery by Chaumery-Belizal and Jean de La Foye, mainly, becomes the most powerful tool in the detection of these invisible anomalies. And extremely important is the knowledge and study of the radiesthetic techniques used by these researchers in the identification and characterization of the harmful and beneficial microvibrations emitted by the Earth, by the Cosmos and by human civilization. Without this tool, it is not possible to identify those energies, whose modern instruments, developed by human technology, do not reach, in the necessary depth, to detect the hex that these microvibratory harmful waves can cause to living beings, mainly to humans. vegetables, vertebrate animals and human beings. The existing ultra-sensitive instruments are not accessible to the common people, due to the high cost and the necessary studies for their use.

This invisible world acts permanently, regardless of whether the human being has or is not aware of its existence.

Factors that should be taken into account in the acquisition of land, in the construction of a room and the environment that makes up the biosphere:

- **The place of housing** (healthy place, without the presence of land origin - of tectonic zones related to faults, fractures, soil types and emission rocks of ionizing radioactivity, groundwater in the subsoil; aerial origin - proximity high voltage networks, microwave antennas, centers of electrical distribution, etc);
- **The architecture** (the shape of the building, the roofs, the spatial layout, etc);
- **The civil construction** (electrical installation, hydraulic, types of material, inks, heating, air circulation, motionless arrangement in relation to the north magnetic, position of the bedrooms in relation to the bathrooms, etc).

In this part, we will give greater emphasis to the architecture in which it refers to the form of construction, analyzing the insalubrities caused by constructions incompatible with the harmony of nature, of the cosmos, of living beings in general and mainly with being human. The aspects related to the subsoil, to the environment and the cosmos were already reason for study in previous chapters.

It should be noted that the present analysis is not intended to judge the styles architectural, creative ways developed by architects how much practicality, beauty, comfort and other necessary items. The chapter in question has the main purpose of investigate the harmful anomalies emitted by energies due to the disharmonious forms, which cause damage to living beings. Those anomalies can be emitted by the details in the construction, such as the wall machines, types of roofs, arrangement of the various blocks of the building, finally a concern with the architectural geometry.

Architectonic Geometry:


We do not want to return time, but we would like to highlight the infinite cosmic harmony of the ancient constructions: the Babylonian, pharaonic, the great churches of medieval Europe; of the Middle East - the mosques, of India - the Taj Mahal: of Americas - the civilization of the

Mayas, Aztecs and, many other countless creations of the ancient world - then, without careful observation of these constructions, we will not have parameters for comparison. The modernity, result of the creative spirit of the human being, imposed new paradigms for the architecture with strong commitments to practicality, economy, speed of constructions due to the galloping growth of the populations, cost of labor and another infinity of reasons.

As Jean de La Foye says, in his book *Waves of Life, Waves of Death*, sobre architecture and waves of form: "A monument, a building and even a small building they must not only be beautiful, but be integrated into natural rhythms as a tree does in the middle of the forest Equivalent to say that the imagination of the architect must adapt to certain laws. Of other way, he risks to leave the floor of the real estate waves harmful to the health of the people who inhabit them or the environment ... The plans of an architect is for sure more important for health, for the prevention of cancer and other diseases, of which astronomical sums devoted to medical research and the cure of the sick, without that be added to the price of financing a real estate .. And it is not simply a simple intellectual creation of an artist, even obeying the solidity, aesthetic balance and comfort apparent. She is, even, subordination to an order. That order, which we want clear and bright - that the builders of the Middle Ages seem to have possessed during that fugitive apex of our civilization - it is quickly diluted in specialized recipes, to disappear in the era of reinforced concrete and high technology.


Is it possible to rediscover that order?

The approach of the problem is facilitated by the waves of form and fields of form. Well, in the background, the criterion will be the integration to the Field of Form and with what passes from it: the harmony with the natural forms and the beneficial effect on living beings "




Case 1. In a city to the west of France a building was built of large size, with ten floors. The shape pyramid of the set is crowned for a roof whose inclination is inverted (the lowest part is in the medium) and whose emission of waves of form is multiplied by species of inclined needles on each floor. That investment causes a powerful V-Electric in the vertical ...

Case 2. In a neighborhood in entirely new from the Parisian region, it was built a town hall whose plants extend from below upwards, as an inverted pyramid.



The justification for that was reasonable: on each floor, crossing in width the low floor, the sun would be allowed to enter, in the winter, still being low in the sky, and It would provide shade in the summer when the sun is high. The problem is that the forms that they rest on the ground and are larger than the one below which they create an extreme appeal powerful V- Electric, aided by the binary capture of UV Electric on the terrace higher. That V-Electric is accompanied by an impressive series of investments, including there the Red and the Violet of Ecuador Chaumery-De Bélizal. And the comments of J. G. Bardet, in his book *Mystique et Magies*, on the same building, cited by de La Foye "... the interior breeds claustrophobia, tension, nervous fatigue. In less than a year, the nervous depressions multiplied and - how much the mayor himself, installed on the top floor of the building – he declared no desire to work ... for feeling vertigo "

Case 3. Already some time ago, scattered at random in the streets and new neighborhoods, it is observed a pattern that differentiates the facades of individual houses. Instead of continuing the facade in masonry to the top of the roof without continuity solution, the vertical space included between the vertex and the base of the triangle is made of a wood covered with slate: a triangle that stands out by overlapping a rectangle. That difference is generating V-Electric inside the house, and adds it noxiousness to the armed concrete frameworks. It is verified that buildings with roof inverted are generators of harmful anomalies and roofs forming a triangle (aprisim) isolated on arectangle (a parallelepiped) it also generates anomalies harmful. It follows that there infinite anomalous situations and the same quantity of charitable situations. It is suggested to the architects who, when creating an architectural project, build a model and for the use of radiesthetic instruments, such as the universal pendulum of Chaumery-Belizal, Escargot-Selector or Equatorial Disc of Jean de La Foye, identify the harmful anomalies, before to start construction itself (more details of the use of these instruments will be explained in the book *The graphs in radiesthesia*). Another suggestion is the case study: go through the existing constructions and measure those premises and learn to identify the harmful anomalies.



It is observed that there is a predetermined formula to be properly constructed; Space objects are different, not finding, for example, two identical buildings. Yet being constructed with the same architecture, it is verified that they present distinguished anomalies, because the influence of the place where the construction was installed is different, one in relation to other; each one must be observed independently. In the space world, three-dimensional, not there is repetition of the anomalies, that is, in the study of the space world there is no experience acquired theoretically, it is necessary to study directly in the premises and each case is a case, should be treated as unique.

The real solution is to apply the concepts of geometry of cosmic proportions, known as sacred geometry, attributed to ancient churches (eg Cathedral of Chartres, France) are constructed in this way, taking into account the harmony of nature. The constructions must be harmonic like living beings; you cannot conceive a project without there is an interaction between all parties, you can not change the style of a window after the project is ready, we have, in this case, to change the whole project; the same happens with a living being, you cannot place a monkey liver on a human being and vice versa. Last-minute adaptations, based only on harmonious projects, are not created in practicality. As today it is common, by the computer, you can stretch or shorten a tree to bel-placer, without worrying that the original structure of the tree will be completely altered, causing a disharmony to our "eyes" of perception, although our five senses do not be aware of that. Our perception has extreme rigor in the observation of the invisible, not accepting any alteration of the original harmonious form.

Feng shui

The ancient Chinese already knew the energy network of the Earth through Feng Shui, technique that requires knowledge of radiesthesia, astrology and geobiology and is wrongly call in the West of Geomancy. The geopathogenic points and the lines of the H network were denominated by the ancient Chinese sages respectively, of "dragon exit doors" and "veins of the dragon". The Chinese have a much more holistic vision than our Western Geobiological phenomenon and how to manage it. They call all the energy of Chi. Exists then good and bad Chi. To drive away the bad Chi, wind chimes are placed around the house and in front of windows and doors; lanterns lit during the night on the outside; At the entrance, just in front of the door, a strongly colored dragon is in charge of ward off bad energies. Mirrors should be placed on the front wall of the door of the rooms. The bed in the sleeping room should never be facing the door; from preference on the side wall, hidden. The north side of the house is reserved for the room of the work - the office. According to Feng Shui, the North is the direction that conducts business. The East of the house will be reserved for the TELE room. The East is the direction of harmonious life in family.

Before building the house, the Yin and Yang characteristics of the land were verified. If the house list will significantly affect that topology, corrections were made, such as lifting or lower the walls adjacent, plant bamboo in the back of the house, the water course was diverted in order to get more winding, etc.

The Hartmann grid.

The telluric energy is generated in the center of the Earth and emitted perpendicularly in the surface. Several radiestesistas investigated how this energy escapes from the cortex terrestrial and verified that she forms a true mesh with vertical walls and perpendicular to each other. Dr. Ernst Hartmann, German doctor and dowser, was who else profoundly studied the matter, between 1951 and 1961, hence the main energy grid of the Earth is known today as Hartmann's network.

This network is rectangular and measures about two meters in the North-South direction and 2.5 meters in the East-West direction. The walls of this network have an average of 21 cm of thickness and can reach up to 80 cm during the full moon. Further of the lunar effects, the vertical bands of the Hartmann network suffer the influences of the seismic movements and nuclear tests. Recent research seems to prove that the H network only exists up to 2,000 meters altitude. On the other hand, from this altitude, another network it seems to exist in positive and negative plaques. It is interesting to comment that the Russian satellites they verified, by infrared photographs, the existence of an immense icosahedral mesh wrapping the Earth.

Simply by way of information, we will talk about other meshes. The mesh of Dr. Peyré. Its study was carried out in the period of the last war, consists of a quadrilateral mesh oriented North-South, forming approximately a square with seven to eight meters on each side. Their strips have a width of 20 to 30 cm and have harmonicas, these harmonics seem to be the today known Hartmann network.

Dr. Curry, from Federal Germany, made his discovery around the same time than Dr. Hartmann. This network is more than once a quadrilateral, whose bands have more or 40 less cm of thickness. Its orientation is diagonal in relation to the North-South axis, with tilt approximately 45 °. The walls of this mesh have variable distances periodic measuring from 4 to 16 meters, sometimes more, sometimes less. Your inclination is also variable. It is currently called diagonal mesh and the Hartmann network, global mesh.

The physicist Lucien Romani outlined, in his general theory, the nature of mathematical laws concerning the distribution of geomagnetic meshes and carried out a number of checks experimental As a result, according to him, the real mesh corresponds to strips from 1.10 m to 1.5 m away. The record is here.

The crossings of the H network (Hartmann network), when emitting some type of energyharmful, are called "geopatogenic points", because they emit gamma rays and V-γ. These points they can still emit V + e, Red + e, alpha rays and beta rays. When a person remains on those points for a long time (sleeping, working, studying or in leisure), she can develop countless diseases, mainly cancer. Of course, not all the points of Crossing of the Hartmann mesh are geopathogenic. If so, the terrestrial soil would be a immense natural trap, which would irremediably lead all living beings to a sad end.

"Houses that Kill", and some other publications released in their glue, created among the "credulous fearful esoteric" the phobia of harmful telluric energy. They come, since then, recent years proliferating in residences the most diverse environmental rebalancing, destined to subtract their inhabitants from the harmful energies. We will place the points about the i's. This put, let's clarify; Without the slightest doubt, there is a possibility that places inhabited by us can exert a nefarious influence on our balance biological, having as a consequence "in the long run" the manifestation of some type of pathology. Fear for the unknown, allied to esoteric fashion for some time in vogue, has driven the fearful to call the contest of some "specialist", usually a practical one in dowsing to make an assessment in the workplace and more commonly in the residences. It has been with a correct melancholy that we have always witnessed the same situation:

always the dowser finds one or several points of imbalance on the bed, any that is the size of the residence. It will be like that, there, and in China!

Once I was called to do an analysis in a residence in a "class A" neighborhood of São Paulo, the inhabitant's complaint was: I had not had a good night's sleep for some time, he slept for short periods and in the morning he woke up with the sensation "he had been hit", in parallel professional life had gone into sharp decline, before me, several dowsermen had already passed through the house; invariably all they had found problems in the sleeping room and more exactly on the bed.

The total area of the house is 700 or 800 square meters, most of the rooms were decorated with heavy furniture and dark paintings and heavy curtains, presented some air pollution coming from the decoration and the pessimistic atmosphere of the inhabitants, still nothing serious. The kitchen also had a bit of air pollution caused by household appliances, more exactly by the refrigerator and freezer, still tolerable, something easily verifiable by the good humor of the two employees present in the premises. Finally, we arrived at the sleeping room. For me surprise no imbalance of telluric order was present. In the closet, which I sometimes did hallway for the bathroom, had a negative green index higher than normal, as a result of be a closed room, nothing that good ventilation could not eliminate. Back to the bedroom. The moment I dropped the compass on the bed, I verified with surprise a full turn of the needle of it. Thing well normal in fact when you have a mattress magnetic, the tremendous cause of sleep problems. All the radiestesistas my predecessors had detected a type of disturbance on the bed, all had evaluated just the energy present, first by not using the right material to research, second for an incorrect evaluation based on misconceptions. By total ignorance of the called noxious energies, the telluric expression (tellus = earth) became synonymous with a ruinous place, nefarious energy. The terrestrial soil as a whole, is a balanced, healthy and good place to live. Eventually, for the reasons already explained, disturbances may occur that will make emerge some harmful wave We can verify that walking or flying on symmetrical plantations how, for example, oranges, the same in closed condominiums built inside places of Kills and divided with live fences. We will find here and there a more yellow fence and whose twisted segments seem to want to flee from the place where the roots are.

In an article published in 1975 in the French magazine Radiesthésie Magazine ", entitled "The Waves Called Harmful " They have the times a therapeutic quality, the author Michel Grenier defends the thesis of the title, affirming that a person weakened by some type of illness will surely be affected by some kind of "noxious wave", however, in an individual in good physical condition, his faculty of adaptation in half will play favorably and, by a phenomenon of self-defense, the organism will react against this form of aggression and he will become stronger.

The lines of the H network, in both directions, are in most cases alternately of positive charge and negative charge. So being, the geopathogenic points may be three types: positive (+ with +), negative (- with -) and bipolar (+ with -). Exposure to those points generates the so-called "geopático stress", that weakens the organism and favors the processes pathological The physiological effects of geopathic stress include, among others, the following:

- a) Changes in polarity of the cell membrane, generating anomalous ionizations;
- b) alteration of proton resonance of protein molecules;

- c) anomalies of the hydrogen connections;
- d) abnormalities of the basal regulation of mesenchymal tissue;
- e) hormonal imbalances;
- f) deviation of the pH values;
- g) promotion of vegetative anomalies;
- h) alteration of the oscillation of the spine.

Depending on the polarity of the geopatogenic point, the manifestations of geopathic stress will be different. Let's see some of those manifestations.

1. Negative Stress (Yin)

In this case, the negative field extracts energy from the organism, generating disorders hypoenergetic and predisposing to degenerative and malignant processes. As an example we have chronic fatigue, arthritis, low blood pressure, scleroderma, multiple sclerosis, cancer. IS frequent reversal of the spin of protein molecules.

2. Positive Stress (Yang)

In this case, the positive field leads to an excess of energy, generating disorders hyper-energetic such as hypertension, migraine, effusion, myocardial infarction, psychosis. There is also a predisposition to alcoholism and, in children, to epileptiform attacks.

3. Mixed Stress (Yin-Yang)

In this case, the pathological manifestations are mixed due to the bipolar character of the geopatogenic point. The most frequent alterations will be those related to polarity predominant.

Not all people exposed to these harmful points of the H network have diseases. The conditioning factors of geopathogenicity are, among others, the following:

- a) degree of biological resistance;
- b) degree of psychological resistance;
- c) gender of life (incorrect feeding, use of tobacco, alcohol and / or drugs, drug intoxication);
- d) environmental electromagnetic pollution;
- e) harmful environmental waveforms;
- f) Potential factors of geopatogenic points: water veins, cross-over underground rivers, geological fissures, underground cavities (caverns, galleries, pipes, wells, etc.), metallic veins, rupture in the composition of the subsoil (eg: sand with argilla forming a dry failure), coincidence with a crossing of the Curry network, existence of material radioactive (including radon gas).


Could it be that telluric energies emerge only from natural causes? Of course no!

The human being, covering every piece of vague terrain with the most varied types of constructions, has contributed well to that. Let's take a vague, isolated terrain, let's open a first hole, big, very big (children's pool), as the terrain is in slight decline, let's make a second hole (game room, pool baths, etc.). Some well-established stakes on the ground, an iron fence covering the whole construction area and, on top of cement, enough cement. We have just created the foundations of a house and, by an acupuncture in reverse, an imbalance in the premises. Our foundations, deeply embedded in the ground, will bring forth energies coming from the telluric vibration. The rest you already know.

We already talked a lot about the problems. At this point, the reader must be wondering what to do to improve their quality of life or be prevented in the case of starting a construction. Most publications dealing with geobiology refer to dowsing as a form of detection, but do not give the slightest indication of how to do it. A clear example is the latest book by the well-known Mariano Bueno, in which the greatest focus is for electronic devices.

The GEA bulletin number 20, in an article authored by Raúl de la Rosa, begins: "The dowsing has been, until now, the great forgotten among the issues that appeared in our newsletter." The book of our authorship, *Los Gráficos en Radiestesia*, has a special graphics notebook for the practice of geobiology. We believe that we are contributing to the insertion of dowsing as an effective instrument in geobiology.

Geobiology in projects:



This is surely the ideal situation for the application of the principles of geobiology, go see the land, observe the local vegetation and the topology. Once the ground clean and flatten the inequalities, make a survey of the Hartmann mesh, write down the results on the plan of the place, if necessary, square the same in 2x2 cm and measure the index biometric of each crossing.

When designing a building, try placing all the pipes on the outside, in a side aisle for example. The electrical installation is a problem of difficult solution, one possibility is the crossing of the wires inside the same room (opposed electric fields are canceled). The meter and the circuit breakers must be installed in a neutral area of the geomagnetic mesh. The installation of 220 volts will be inserted inside the house only at the points of use, with shielded cable connected to the ground. Use ground wire of larger caliber in the entire outlet, refrigerator, electric stoves, shower, microwave, computer, etc., always grounded.

Do not make the bedroom over the garage area, the important metallic mass of the car deforms the vibratory field.

Avoid installing the TELE antenna and others in the vertical of the bedroom or office.

In the project, favor the natural lighting factor according to the seasons.

The best combination of materials for roofs, seeing the absorption of high electromagnetic frequencies, thermal insulation, etc. is: wooden structure, covered with aluminum film on which are finally placed clay tiles.

Give preference to the upholstery of natural fibers, the synthetic ones promote an increase in static electricity.

It is not advisable to use electronic devices inside the sleeping room, especially TVs and clock radios. A simple watch with liquid crystal counter, when it is on a harmful geomagnetic crossing, becomes a powerful emitter.

Bedroom sets, in which the head of the bed is inserted in the space of the closet that surrounds it, are V-emitters and in the vacuum of the closet or on the user's head. If possible, align the bed on the north-south axis, the dream will be calmer.

For logical and aesthetic reasons the microwave oven has a guaranteed place in modern kitchens, should be moved to the service area, or another less frequented and more ventilated. Open the oven door, place the food inside, and move away from it. As I said a few times in this book, some people are extremely resistant to any type of aggression, and others ...

Avoid metallic furniture, when located in unbalanced areas can act as antennas, increasing the environmental harmful phenomena.

The metal bar for grounding should only be introduced in the neutral area of the geomagnetic mesh.

Corrections and Neutralisations

The best field of work is in the residences built with space in the back, there it is always possible to apply some solution or set of measures. An environmental correction work by geobiology is slow in the analysis and also sometimes demands new interventions to completely heal the problem. In apartments, the corrections, in most of the times, are limited to internal arrangements (good field for Feng Shui application), if the disturbance is of telluric origin, there is not much to do, it is not possible to promote structural alterations in building. Seek information about the health and emotional health of the neighbors above and below in the same alignment of your apartment. In the case of finding problems, change apartments! It will be the least painful solution and also the cheapest one.

Thanks to French engineer Louis Turenne and his discovery, published in 1959, is possible to reduce or even eliminate the effects of harmful electric current, of electrical motors and other devices, with the use of the numbers 545, with the last 5 drawn inverted.

The image shows the numbers '545' in a large, bold, black font. The first '5' and the '4' are upright. The second '5' is inverted, meaning it is drawn upside down relative to the other two numbers.

The method is similar to Busby's. On a 15 x 15 cm piece of paper, design three circles and in its interior the number 545, on this graph a small glass of clay (empty) of at least 5 cm in diameter, upside down. Rate the glass according to the Busby method. Place the assembly on the devices to be neutralized. Use one on the light meter at the entrance of the residence.

Computers:

In recent years, technological evolution positively influenced computers to emit less and less radiation, we can say that the electromagnetic vibrations produced by the CPU and the resulting shield of the metal box are "tolerable". Regarding the monitor ... Choose a "Low Radiation", work at 60 cm of the fabric, for maximum periods of four hours with intervals of ten minutes every hour.

Two neutralization systems to experiment:

The sphere with 21 points.

On a sphere of any material insert 21 tips (nails without head, sticks, etc.) in a random way. The amount of tips has to be exact. Place on or near the monitor.

Comb:

Place on the top of the monitor, about 10 cm from the end of the device, a plastic comb of those very cheap, with the teeth turned up, is an efficient disperser of the waves generated in that place, and cheap. The Trick also applies to TELE devices.

Mount a personal list of possible techniques for correction or rebalancing, do it in decreasing order of the most physical technique for the most subtle technique (magical, esoteric). The physical techniques are of greater duration, stability, ease of control, contrary to the "magic" depend fundamentally on the psyche of the operator and to him they remain connected for an indefinite time.

Do not enter radiesthetic charts at your residence randomly, in the expectation of promoting rebalancing without first having made a place analysis. Sometimes the spell turns against the sorcerer. The introduction of a shape-emitting object in a balanced environment can result in an imbalance.

The abuse of means of protection


Already in 1961 , the Servranx brothers , in an article published in the EXDOCIN in April , commented on the fact of having found environments that were strongly unbalanced by the multiplicity of protective or rebalancing devices . From there to today , things only got worse , proportional to the number of " specialists " in the middle.

Most instruments for rebalancing are saturated , where they should be placed are never respected , who is going to want a scarlet-type reequilibrator placed on the floor of the room, in front of the door? And be forced to deviate all the time one has to pass, more than obvious that will be exchanged for two useless self-adhesive graphics, 6 cm in diameter, stuck in a wall three or four meters away.


All this ministered by a "specialist " who never heard of formology , point of intervention , derivation , shield , resistivity , static , waveform spectrum , ionization , required rate of harmfulness , paint particle disaggregation, etc.

The curious case of the Atlantean ring:

This small stoneware ring from Aswan was brought for France, around 1860, by the Marquis of Agrian, grandfather of André de Bélizal' s wife, one of the most renowned and brilliant French radiesthesistas, great creator of all the concepts used today in radiesthesia of shape waves. For years, A. de Belizal used the then called Luxor way to create radiesthetic devices of waves of form, in order to rebalance environments. For this he reproduced the drawing of the ring in three dimensions, he found that as a ring, he means in the round form, this was not



saturated with the present vibrations, but, once flattened, he lost this property. Only later in collaboration with P. A. Morei were two forms external to the isosceles triangles that allowed the stabilization of the device. There exists in Belgium a compensator with the form Luxor (Atlante) also based on the concepts of Jean de La Foye, containing additional gaps and slots in order to make the Shin emerge from the form.



A few days after the release of the book *Casas que Matan*, in which he refers to the series of fatalities that followed the violation of Tutankhamun ' s tomb, Roger de Lafforest received a letter from A. de Belizal in which he called himself a connoisseur of the secrecy of the immunity of Howard Carter in relation to the so-called "curse of Pharaoh." According to him, the "miracle" was in a small Egyptian ring. The photo of it became part of the second edition of *Casas que Matan* . Unfortunately, the Brazilian edition was deprived of the precious photo, for total ignorance of the meaning of it by the editor.

In a later published work, Lafforest laments that "unscrupulous merchants" could not resist the temptation to make easy money and reproduced the ring only from the observation of the published photo or an appearance in the French TELE. These forgeries, for the most part, do not go beyond esoteric bugigangas without the smallest application in re-balancing disharmonic waves.

Unfortunately the Brazilian case is a little more serious. A father committed the sin of folly and had the urge to create "his Atlantean ring", little known that is the harmony of the most technical forms and concepts of radiesthesia , created more esoteric badulaque , than " connoisseurs "They advise to use on a certain finger and hand according to the purpose in view. Finally...

The Luxor ring (Atlante) generates through its shape a wave capable of creating a shield invisible against certain types of external "aggression", with greater or lesser success can interact positively in cases of harmful vibrational environment. Obviously, it is not a panacea.

The subject geobiology is too extensive for us to make an exhibition exhaustive about it within the space of this book; we would like, however , to reiterate our vision of the practice of geobiology such as the use of radiesthesia and the eventual correction of the anomalies found when there is a survey using all available methods and not only the radiesthetic ones.

Minimum material for the practice of geobiology:

Bovis biometer

Polarity pendulums

Compass

Dual-rod

Wolf-antenna

Equatorial pendulum

Geobiology rule

Graphics set for Geobiology

Plans of the place

Instrumental for correction.

BIBLIOGRAPHY RELATED TO THE CHAPTERS OF HIDROMINERAL RADIESTESIA AND GEOBIOLOGY

- ✓ ALMEIDA, F.F.M. de & HASUI, Y. 1984a. Pré-Cambriano do Brasil. São Paulo. Edgar Blücher Ltda, 378 p. ALMEIDA, F.F.M. de 1964b. Fundamentos geológicos do relevo paulista. São Paulo, Instituto Geográfico e Geológico, p.169-263. (IGG.Boletim,41).
- ✓ ALMEIDA, F.F.M. de et al. 1981. Mapa geológico do Estado de São Paulo; escala 1:500 000. São Paulo, IPT/Pró-Minério, Secretaria de Industria e Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo,v.1 (IPT. Monografia, 6. Publicação, 1184).
- ✓ BERTONI, J. & LOMBARDI NETO, F. 1990. Conservação do solo. Ed.Ícone.
- BISTRICHI, CA. *et al.* 1981. Mapa geológico do Estado de São Paulo,escala 1:500 000. São Paulo, IPT/Pró-Minério, Secretaria de Industria e Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo,v.2 (IPT. Monografia, 6. Publicação, 1 184).
- ✓ BUENO, M. 1995. O grande livro da casa saudável. Ed. Roca. CARACTERIZAÇÃO DAINVALIDEZ SENIL ANTECIPADA PARA ELETRICITÁRIOS. 1998. Instituto de Estudos e Pesquisas dos
- ✓ Trabalhadores no Setor Energético/Sindicato dos Eletricistas de São Paulo/Confederação Geral dos Trabalhadores. Edição IEPE e Departamento de Comunicação do STIEESR CHRISTOFOLETTI, A. 1974.
- ✓ Geomorfologia . Ed. Edgar Blücher/Univ. São Paulo. DEER, W. A., HOWIE, R. A. & ZUSSMAN, J. 1981.
- ✓ Minerais constituintes das rochas - uma introdução. Fundação Calouste Gulbenkian. HOBBS, B.E.; MEANS, W.D. e WILLIAMS, R.R. 1976.
- ✓ An outline of Structural Geology. J.Wiley: 502 pp. LEINZ, V. Geologia Geral . Ed. Universidade de São Paulo. MASON, B.H. 1971.
- ✓ Princípios de Geoquímica. Ed. Polígono. PAROLA, A .H.; MARKEL, A . 1994.
- ✓ Electric and magnetic fields and Carcinogenesis. In: "Biologic Effects of Electric and Magnetic Fields" Vol. II (D.O . Carpenter and S. Ayrapetyan, eds.) pp. 177-197. PONÇANO, WL. et al. 1981.
- ✓ Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo; escala 1:1 000 000. São Paulo, IPT v.1 (IPT Monografia, 5).
- ✓ RAMSAY, J.G. 1967 . Folding and Fracturing of Rocks. McGraw-Hill: 568 pp.
- RESID'99. 1999. Seminários sobre resíduos sólidos. ABGE -
- ✓ Associação Brasileira de Geologia de Engenharia. TENFORDE, T.S. 1992.
- ✓ Biological interactions and potential health effects of extremely-low-frequency magnetic fields from power lines and other common sources. Ann. Ver. Publ. Health, 13:173-196. TOLEDO,
- ✓ L.A.A. de (1995) A Geoquímica na Avaliação dos Riscos de Contaminação dos Recursos Hídricos do Município de Bebedouro, SP (Tese de Doutorado apresentada na UNESP/Campus de Rio Claro, SP, 1995). TURNER, F.J. & WEISS, L.E. 1963. Structural analysis of metamorphic tectonites. McGraw-Hill: 545 pp. VI CONGRESSO BRASILEIRO DE
- ✓ GEOQUÍMICA. 1997. 1. Geoquímica
- ✓ Ambiental., 2. Geoquímica Analítica, 3. Geoquímica dos Depósitos
- ✓ Minerais. SBG. Vol. I. Anais... Salvador/Bahia, 19 a 25/10/1997. 446 p.

BIBLIOGRAPHY

- 📖 BACLER, KÄTHE: Radiestesia e Saúde, Cultrix, São Paulo, 1989
- 📖 BARDET, JEAN-GASTON: Mystiques et Magies, La Pensée Universelle, Paris 1974
- 📖 BENNETT, J. G.: Radiations and Emanations, Coombe Springs Press, North Yorkshire, 1971
- 📖 BERSEZ, JACQUES et A. MASSON: Initiations aux Ondes de Forme: la Médecine d'Asklepios, Éditions Jacques Bersez, Villeneuve-sur-Bellot, 1978
- 📖 BIRD, CHRISTOPHER: La Main Divinatoire, Robert Laffont, Paris, 1981
- 📖 BUENO, MARIANO: Vivir en Casa Sana, Martinez Roca, Barcelona 1988
- 📖 CHAUMERY, LÉON et ANDRÉ DE BÉLIZAL: Essai de Radiesthésie Vibratoire, Desforges, Paris, 1976
- 📖 CHAUMERY, LÉON ET ANDRÉ DE BÉLIZAL: Phisique Micro-Vibratoire et Forces Invisibles, Desforges, Paris, 1976
- 📖 COOPER-HUNT, MAJOR C L.: Radiesthetic Analysis, The Pendulum, California, 1969
- 📖 DAVIDSON, JOHN: ENERGIA SUTIL: Pensamento, São Paulo, 1992
- 📖 DEGUELDRE, GILBERT: La Radiesthésie Cet Instinct Original, Deguelldre Editeur, Verviers, 1983
- 📖 DOCZI, GYÖRGY: O Poder dos Limites, Mercuryo, São Paulo, 1990
- 📖 EITEL, J. ERNEST: FENG-SHUI, Ground Editora, São Paulo, 1985
- 📖 ENEL: Radiations de Forme et Cancer, Editions Dangles, Paris, 1959
- 📖 FOYE, JEAN DE LA: Ondas de Vida Ondas de Morte, Edições Siciliano, São Paulo, 1991
- 📖 GESTA, DR. ADRIEN: Radiestesia Medica, Ediciones índigo, Barcelona, 1989
- 📖 GONÇALVES, NEUCI DA CUNHA: Radiestesia hoje, Editora Francisco Waldomiro Lorens, São Paulo, 1996
- 📖 GOULART, VIRGÍLIO: A Radiestesia em 6 Lições Práticas, Edição do autor, São Paulo, 1941
- 📖 GRAVES, TOM: Radiestesia Practica, Martinez Roca, Barcelona, 1976
- 📖 HERRINCKX, W. - Servranx: Initiation à la Radiesthésie Médicale, Éditions Jacques Bersez, Paris, 1978
- 📖 HILL, ANN: Guia das Medicinas Alternativas, Hemus, São Paulo, 1990
- 📖 JONCKHEERE, PAUL: La Radiesthésie Psychique, Editions H. Hubert, Paris, 1947
- 📖 LAFFOREST, ROGER DE LA: A Magia das Energias, Edições Siciliano, São Paulo, 1991
- 📖 LAFFOREST, ROGER DE LA: Casas que Matam, Ground, São Paulo, 1986
- 📖 LAKHOVSKY, GEORGES: The Secret of Life, True Health Publising Co., Stockwell, 1951
- 📖 LAWLOR, ROBERT: Geometria Sagrada, Edições Del Prado, Madrid, 1996
- 📖 MAYA, JACQUES LA: Medicina da Habitação, Roka, São Paulo, 1995
- 📖 MERMET, ABBÉ: Comment J'Opere..., Maison de La Radiesthésie, Paris, 1935
- 📖 MERZ, BLANCHE: Pirâmides, Catedrales y Monasterios, Martinez Roca, Barcelona, 1987
- 📖 MOINE, MICHEL: La Radiestesia, Martinez Roca, Barcelona, 1974
- 📖 NELSON, DEE JAY E DAVID H. COVILLE: A Força da Vida nas Grandes Pirâmides, Record, Rio de Janeiro, 1990
- 📖 PAGOT, JEAN: Radiesthésie et émissions de Forme, Edição do Autor, Gif-sur-Yvette, 1988
- 📖 PALHOTO, PROF. F. M.: Tratado de Biorradiestesia, A. W. Porpilio, Osasco, 1967
- 📖 PENCRÉACH, ROGER: Vers Une Radiesthésie du 3eme Millenaire, Desforges, Paris 1986
- 📖 PCHAN, ANDRÉ: O Enigma da Grande Pirâmide, Difel, Rio de Janeiro, 1977
- 📖 REMI, ALEXANDRE: Votre lit est-il à la Bonne Place ?, Editions La Rochelle, Paris, 1985
- 📖 REYNER, J. H.: Psionic Medicine, Routledge & Kegan Paul, London, 1982
- 📖 ROCARD, YVES: Le Pendule Explorateur, Editions ERG, Maurecourt, 1983
- 📖 ROSGNILK, VLADIMIR: L'Emergence de L'Enel ou L'Immergence des Repères, 3 Volumes, Fondation Ark'all, Orsay, 1988

- 📖 SAEVARIUS, DR. E.: Manual Teórico e Prático de Radiestesia, Pensamento, São Paulo, 1992
- 📖 SERVVRANX, F. ET W.: Matérialisations Radiesthésiques, Faire Savoir, Viels-Maison, 1987
- 📖 TANSLEY, DAVID: La Radiónica Y la Anatomía Sutil del Hombre, Editorial Sirio, Málaga, 1987
- 📖 TANSLEY, DAVID: The Raiment of Light, Arkana, England, 1983
- 📖 TRESSEL, PIERRE: La Pratique de la Radiesthésie, Éditions Alsatia, Paris, 1965
- 📖 TURENNE, LOUIS: De la Baguette de Coudrier aux Détecteurs du Prospecteur, Librairie Polytechnique Ch. Béranger, Paris, 1934
- 📖 WESTLAKE, AUBREY T: The Pattern of Health, Element Books Ltd. Dorset, 1985
- 📖 BABONNEAU, BERNARD, BENOIT LAFLÈCHE, ROLAND R. MARTIN: Traité de Géobiologie, Editions de L'Aire, Lausanne, 1987
- 📖 Catálogo - Maison de La Radiesthésie, Paris, France Catálogo - Librairie de L'inconnu, Paris, France
- 📖 Toda a obra de Georges W. de la Warr e dos Laboratórios Delawarr, Oxford, England
- 📖 Toda a obra de Bruce Copen - Bruce Copen Laboratories, Dane Hill, England
- 📖 Toda a obra de David Tansley, Várias Editoras - No Brasil editado pela Pensamento
- 📖 Obras de A. K. e Benoytosh Bhattacharyya, Calcutá, Índia
- 📖 Reedições da revista Les Amis de la Radiesthésie, 42 anos de publicações, Paris, France
- 📖 Cópias xerox ou reedições no formato livro da coleção da Revista Exdocin de F. e W. Servranx, Bruxelas, Bélgica

MARCOS ALVES DE ALMEIDA

Scientific Activity

- Bachelor of Geology - Institute of Geo-Sciences - USP - 1969 - Ago / 1973.
- Full Degree in Geociências - Faculty of Education - USP - 1975/1977.
- Master in Geology - \\\ "Geology of the Agua Clara Formation in the Araçáiba region - SP \\\\" - Instituto de Geociências - USP - 1990.
- Doctorate in Geology - \\\ "Evolution Tectono-sedimentar of the Itaiacoca Group in the region of Ingeniero Maia and Ribeirão Blanco - SP \\\\" - Instituto de Geociências - USP - Qualification exam approved on 23/3/2000 (in March - term in 2000).
- Dowsing - various basic and advanced courses and self-taught research - since 1995.
- Geobiology - self-taught.
- Radionics - self-taught.

Profesional Activity

Geologist of the Holderbank Group (CCI - Cia. Ipanema CIMINAS - National Mining Cement) - 1973-1976 - Pernambuco, Ceará, Piauí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Este. of S. Paulo - IPT

Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Este. de S. Paulo - IPT - General Geology Group - 1976 -1996 - São Paulo, Mato Grosso del Sur, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Generales, Goiás, Ceará, Piauí.

Faculty of Industrial Engineering - FEI - Depto. Metallurgy - Professor Attachment II - since 1988 - Matter : ML - 512 - Mineralogy, Rocks and General Geology, ML-613 - Minerals Treatment / Minerals Microscopy.

Published works : 30 papers in Congresses and Scientific Journals (author and co-author).

Radiesthesia - in the investigation of groundwater in crystalline rocks and unhealthy places (geobiology). Companies investigated for groundwater (as consultant of the Hydrogesp): Ford, Mercedes Benz, Otto Baumgart, Elma Chips, Bayer (RJ), Cisper, North Shopping Center, Natura, Avon, São Camilo Hospital, Neomater Hospital, Eldorado Hotel (Atibaia), Nadir Figueiredo and Other Companies.

Work done in the area of unhealthiness : hundreds of residences, apartments, buildings, industries, shops, country houses, farms, haciendas.

Founding member of the ABRAD - Brazilian Association of Radiesthesia

ANTÔNIO RODRIGUES

Advertiser, writer and publisher, radiesthesia and radionics researcher, he has been teaching dowsing courses since 1988. In the 90s, through the company Mindtron, he developed and produced radionics equipment, compatible with the main lines existing abroad.

Additional information can be obtained from the editor, or through the Internet on the websites

Factory das Letras Editora Ltda.

Fonefax: 5081.4221

www.fdl.com.br - e-mail: editora@fdl.com.br

Radiesthesic Circle

Sociedade para o Estudo e Divulgação das Ciências da Radiestesias,
Radiônica e Psicotrônica

www.fdl.com.br/circulo - e-mail: editora@fdl.com.br

Antonio Rodrigues and equipe dictate courses of the related areas, in the dependencies of Integrative School

Rua Ambrosina de Macedo, 244 - Vila Mariana

São Paulo - SP - CEP 04013-030

Fonefax: 5571.9541 - 5549.4076

www.regressao.com.br - e-mail: clinica@regressao.com.br