

EXDOCIN

EXpériences - DOcumentation et INstructions sur les
SCIENCES NOUVELLES intéressant les RADIESTHESISTES

REVUE MENSUELLE (SAUF janvier - février - juillet et août)

Bureau SERVIRANX - 11 rue Fossé-aux-Loups, -BRUXELLES 1, Belgique

N° 6

s é r i e 60

OCTOBRE 1960

L A C H I R O L O G I E R A D I E S T H E S I Q U E

Différences entre la chiologie classique et la chiologie radiesthésique

Quelques auteurs en radiesthésie et notamment TURENNE, BOVIS et LACROIX-A-L'EENRY ont étudié les significations et correspondances des mains. On est surpris de constater que leurs déductions ne rejoignent qu'exceptionnellement celles des chiologues classiques. Faudrait-il faire un choix entre chiologie radiesthésique et chiologie classique, l'une serait-elle plus exacte que l'autre ?

Le chiologue classique étudie les significations des mains d'après leur forme, leur couleur, leur chaleur, leur moiteur, leur fermeté, leur aspect et principalement d'après les protubérances et lignes de la face palmaire, en faisant attention aux signes les plus infimes (croix, grilles, triangles, carrés, points, taches ou décoloration etc. etc.), examinant aussi les ongles, les poils, les proportions etc. etc. Sa science a atteint une codification poussée, de telle sorte qu'entre les travaux des différents chiologues il n'existe pas de divergences fondamentales.

Par contre, les rares travaux publiés sur la main par d'éminents radiesthésistes, s'ils ne concordent pas avec les thèses des chiologues, ne s'accordent même pas entre eux. Et cependant, on peut avoir toute confiance dans la science et la maîtrise d'auteurs comme ceux que nous avons cités !

D'où proviennent ces écarts ? Lorsqu'on possède une bonne expérience de la radiesthésie et une certaine pratique de la chiologie classique, on aperçoit une cause essentielle : la chiologie tire ses déductions des indices et signes de la main, de sa matérialité physique, - la radiesthésie, lorsqu'elle explore la main, PROSPECTE L' AURA ET NON LES INDICES ET SIGNES PHYSIQUES.

Or l'aura d'une main est chose fluide et mouvante qui ne connaît pas les localisations précises des indices et signes matériels de la main . Et alors que l'examen auquel se livrera le chiologue ne modifiera aucunement les principaux signes qu'il observe (à l'exception peut-être de la chaleur et de la moiteur), l'étude à laquelle se livrerait le radiesthésiste "mobiliserait" l'aura de cette main .

Le radiesthésiste porte-t-il son attention uniquement sur l'étude des glandes endocrines dans la main ? Les influences de ces glandes vont venir , bien sagement, se classer aux dix doigts . Cherche-t-il les maladies quelconques du sujet , dans sa main , - les troubles endocriniens vont se présenter éventuellement à d'autres endroits , mieux en rapport avec les systèmes et fonctions organiques . Pour le radiesthésiste , la main joue souvent , très souvent , le rôle d'un séparateur de rayonnements . . . dont les parties représenteront chacune et tour à tour les éléments de l'étude en cours " à propos de cette main " .

C'est dire qu'à notre avis les deux chiologies sont COMPLEMENTAIRES et non parallèles . Si le radiesthésiste a le plus grand intérêt à étudier la chiologie classique et si le chiologue aurait tout avantage à s'aider de la radiesthésie , - ni l'un , ni l'autre ne doivent s'attendre à retrouver au pendule les localisations précises de la chiologie classique .

Ceci dit , il faut reconnaître que le chiologue , tout en pratiquant une science analytique des plus précises , opère souvent par intuition . Si l'intuition ne jouait aucun rôle dans la pratique , le plus petit examen chiologique demanderait plusieurs jours d'études et de notations . On ne pourrait donc reprocher à la chiologie radiesthésique d'être une méthode purement intuitive d'observation de la main .

Matériel d'étude en chiologie radiesthésique

Pour étudier les mains d'un sujet , le radiesthésiste pourra se servir , comme le chiologue , des mains "nature" de ce sujet , ou d'empreintes obtenues à l'aide d'encre grasse (encre à tampon , encre d'imprimerie) .

Mais il aura bien plus de facilité à prospecter à l'aide de son pendule des schémas de main , comme les différentes planches spécialisées du présent cahier , que ce soit en présence d'un sujet dont les mains ne seront alors plus que des "témoins" de ce sujet , ou qu'il opère à distance , pour un sujet éloigné , à l'aide d'un témoin quelconque de celui-ci (photo , sang , salive , urine , cheveux ou tout simplement le nom) .


Il est utile d'avoir à portée de la main un disque en 100 , une règle graduée d'au moins 40 cm de long , et les témoins dont on se sert habituellement pour le genre d'études auquel on se livre (planche anatomique , témoins maladies ou nosodes , mots-témoins ou disques spéciaux pour le caractère , les événements etc.

Les schémas de mains de ce cahier pourront être photocopiés , copiés ou décalqués , ou même découpés et collés sur carton . Il n'y aura aucun inconvénient à recouvrir ces planches d'une feuille plastique à titre de protection .

On peut pratiquer la chiologie radiesthésique à l'aide de n'importe quel pendule et celui dont on se sert d'habitude conviendra fort bien . Si l'on voulait faire ces recherches à l'aide d'un pendule spécial , le mieux serait d'adopter un pendule en cristal . On devra souvent travailler à la pointe-antenne : un crayon noir , ou une tige de métal feront très bien l'affaire .

Topographie de la main

Nous donnons tout d'abord la topographie de la main avec les noms consacrés à l'usage pour les monts (protubérances) ; les lignes et repères importants.




DOIGTS I pouce , II index , III médus , IV annulaire , V auriculaire
P¹ phalangettes P² phalanges P³ phalanges

MONTS (protubérances sous les doigts) : A) de Jupiter ; B) de Saturne ;
C) d'Apollon ; D) de Mercure ; E) de Vénus (appelé souvent : émi-
nence Thénar) ; F) de Lune (éminence Hypothénar)
G) plaine de Mars G²) Mont de Mars

LIGNES 1-1 de Vie 2-2 de Tête 3-3 de Coeur 4-4 de Santé (Hépathiq
5-5 de Soleil 6-6 de Destinée ou de Direction R) Racette

Diagnostic digital , d'après BOVIS

Nous donnons ici , à titre d'hommage à la mémoire de ce pionnier de la radiesthésie , le système de diagnostic qu'il avait proposé dès 1935



S¹ S² S³ = parties sexuelles ; LA = larynx ; V¹ V² = voies urinaires ; H= herni
 PR= prostate (ou utérus) ; R¹ à R⁷ = reins ; E¹ à E³ = estomac ; F¹ à F³=foie
 Py= pylore ; DU= duodénum ; V= vésicule biliaire ; O= oeil ; OR= oreille ; D=dent
 I¹ I² = intestins ; B¹ B² = bronches ; P¹ P² P³ = poumons ; L= langue ; R= rate
 C= coeur ; CN= centres nerveux ; N= nez ; OE = oesophage ; AP= appendice ;
 AN= anus ; TR= trachée ; R¹ = rate chez la femme ; PH = pharynx ; PAN= pancréas ;
 SI = seins ; SUR= surrénales ; GEN = gencives ; T= tuberculose ; PL= pleurésie

MAIN GAUCHE = côté gauche pour l'homme , côté droit pour la femme (estomac = foie
 coeur supprimé ; prostate = utérus) .

MAIN DROITE = côté droit pour l'homme , côté gauche pour la femme(foie=estomac)

On délimite plus facilement au pendule les grandes fonctions de l'organisme

On pourrait discuter à perte de vue des localisations de BOVIS ; des auteurs comme LACROIX-A-L'HENRY ne s'en sont pas fait faute . L'expérience démontrera à chacun qu'il est bien difficile , dans une étude radiesthésique de mains, de trouver des localisations fixes pour les yeux , les oreilles , la rate , la prostate etc. et y parviendrait-on que cela ne cadrerait qu'à moitié avec la chiromancie ! Par contre , on localise avec une suffisante précision et une grande facilité les grands systèmes de l'être humain , ses fonctions essentielles , si l'on ne prétend pas situer les organes qui les assurent .

Voici donc page 6 la planche des FONCTIONS ET SYSTEMES GENERAUX . Dans les recherches directes , sur main des sujets , on retrouvera ces grandes zones sur la main gauche des hommes , sur la main droite des femmes et cela peu importe qu'ils soient gauchers ou droitiers .

Le système nerveux déborde un peu le mont de Jupiter , - le système circulatoire étant alors délimité par la ligne de coeur et englobant les monts de Saturne , Apollon et Mercure .

Entre la ligne de coeur et la ligne de tête , l'espace restant serait en relation avec le grand sympathique et les fonctions de contrôle et d'autodéfense de l'organisme .

La partie supérieure de l'éminence Thénar , en débordant jusqu'à la ligne de destinée serait le domaine de la respiration . La partie inférieure de cette même éminence Thénar correspondrait à la sphère d'influence générale des glandes endocrines .

La digestion , l'assimilation et l'élimination , comprises en un seul système , occuperaient la partie restante de la paume jusqu'à la racette .

La partie du poignet couverte par les lignes de la racette représenterait la vitalité du sujet , sa force vitale .



Au pouce nous aurions les fonctions de relation (et notamment la parole), à l'index la mémoire , au médus la locomotion , à l'annulaire la sensibilité générale , à l'auriculaire la sexualité .

Chacun peut retrouver ces grandes divisions au pendule , que ce soit sur des mains naturelles , sur leurs empreintes , mais le plus pratique est de chercher sur le schéma voulu (à gauche pour les hommes , à droite pour les femmes) de la page 6 , à l'aide d'un témoin quelconque du sujet . En principe , le pendule donnera l'accord sur les fonctions normales chez le sujet considéré , et le mouvement inverse sur les fonctions déficientes du sujet considéré . Dès lors , il sera relativement facile de trouver ce qui est altéré dans ces fonctions déficientes , soit à l'aide des planches suivantes du présent cahier , soit à l'aide d'une planche anatomique ou de témoins .

Les glandes endocrines dans la main

Les dix doigts , des deux mains , se répartissent les dix glandes endocrines principales . Comme nous l'avons prévu , il semble alors que la main et surtout le schéma de main , joue le rôle d'un séparateur de rayonnements . On se servira de préférence des schémas de la page 7 , avec témoin quelconque du sujet . Les localisations seront semblables chez les hommes et chez les femmes . Il ne faudra donc pas considérer spécialement une seule main pour chaque sexe .

FONCTIONS ET SYSTEMES GENERAUX




EXDOCIN


7

PRINCIPALES GLANDES ENDOCRINES

MAIN
GAUCHE



MAIN
DROITE



Une particularité de ce schéma des glandes endocrines, c'est l'insistance du pendule à pointer les éminences Thénar et le bord des monts de Lune près de la percussion des mains. Recherche faite à l'aide de divers témoins, nous avons trouvé une syntonisation respectivement pour tissu conjonctif, rate, foie et ...

Il n'est pas étonnant de voir le pendule ranger rate et foie parmi les glandes endocrines. Mais on ne s'attendait pas à voir cataloguer sous cette rubrique le tissu conjonctif. Il joue cependant un rôle non négligeable dans l'organisme, et l'on sait qu'il est employé aujourd'hui dans certaines cures de rajeunissement (procédé du Dr NIEHANS).

Mais, que viennent faire les genoux ? Existerait-il, à l'intérieur de l'articulation du genou, une glande endocrine, passée inaperçue jusqu'à présent ? Il est à noter que lorsqu'on examine les centres émissifs de l'être humain, on retrouve invariablement aux genoux une forte projection de rayons vitaux, sympathiques (expériences de VOILLAUME). Il y a de toutes façons à cet endroit un PHÉNOMÈNE que notre pendule a rangé dans le système endocrinien. Aidez-nous à débrouiller ce phénomène et dites-nous ce que vous en pensez vous-mêmes.

Sensibilité et motricité à l'examen pendulaire de la main

Nous donnons page 9 des schémas de mains formant séparateurs de rayonnement pour les cinq sens (à gauche, chez les deux sexes) et pour l'extériorisation motrice (à droite chez les deux sexes).

Rien de spécial à signaler du côté sensibilité, si ce n'est que le toucher au pouce gauche, ce maître doigt. Il est donc logique de considérer le toucher comme le sens originel de la sensibilité générale, ce qui rejoint les théories de Mr LESOURD. On a pu situer sur ce schéma la place de la radiesthésie et des voyances.


Le compartimentage de la motricité est plus surprenant, à première vue et nous la livrons à titre d'hypothèse de travail ... Ici le pouce (droit) représenterait les activités créatrices, aussi bien dans les métiers et professions que dans les arts et correspondrait en plus à la mobilisation globale des autres manifestations de la motricité. On parvient à placer LES APTITUDES à la radiesthésie (et aux actions à distance) du côté motricité, ce qui pourrait prêter à bien des commentaires sur le rôle de l'opérateur dans ces pratiques ! Le fait que l'IMAGINATION vienne se ranger parmi les expressions motrices ne surprendra que ceux qui ne connaissent pas le rôle réalisateur de cette faculté.

Sur toutes ces planches, - nous ne le répéterons plus, - le pendule donne l'accord sur ce qui est normal, bien développé, en bon fonctionnement, chez le sujet. Il ne réagit pas sur ce qui est faible ou insuffisamment développé (il ne réagit pas sur vue chez un aveugle de naissance, il ne réagit pas sur ouïe chez un sourd de naissance etc.). Il réagit à l'inverse sur ce qui existe de façon altérée, diminuée, sur ce qui est atteint par maladie ou accident. Qu'il soit donc bien entendu que l'on peut se servir de toutes les planches de ce ouïer, de la même manière, en présence d'un sujet ou de son témoin.

Les lecteurs qui ne seraient pas d'accord sur le caractère réellement chiromagique de ces schémas pourraient s'en servir malgré tout en les considérant comme de simples séparateurs de rayonnements.

SENSIBILITE

MOTRICITE



Couleurs , polarités et orientation normales des mains

Vous trouverez page 11 les schémas de mains gauche et droite , donnant identiquement pour les deux sexes : la répartition sur les doigts des couleurs et des polarités , l'orientation cardinale au bout de certains doigts, la localisation de l'infra-rouge et de l'ultra-violet à la paume des mains et des combinaisons spéciales à la racette et à la percussion .

Tout le monde ne sera pas d'accord sur ces schémas ! Au pendule TURENNE, en ultra-ondes , les localisations seraient à inverser quant aux couleurs , aux localisations , à l'orientation cardinale ... Mais au pendule courant , ces schémas répartissent les syntonisations comme le montre la page 11 . Le pendule courant semble suivre l'orientation des couleurs de la rosace de MAGER ...

Mettons tout le monde d'accord en répétant une fois de plus que de tels schémas constituent plutôt des séparateurs de rayonnements qu'une anatomie énergétique des mains !

Cette planche pourra servir à trouver la couleur d'accord d'un sujet et éventuellement les couleurs qui lui seraient encore bénéfiques ou nuisibles . Elle permettra de vérifier si la polarité d'un sujet est normale ou non (le pendule marquant les désaccords individuels sur l'extrémité des doigts de la planche , en présence du témoin d'une personne) .

Ces polarités ne sont ni électriques , ni magnétiques (pour parler physiquement) , ce sont des polarités vitales , de même allure que celles du magnétisme physique , et cependant non assimilables à celles-ci . Ce sont les polarités dont parlent les magnétiseurs .


A bien noter que d'après nous à l'extrémité des doigts , le rayonnement est toujours mixte , à la fois positif et négatif , mais avec prédominance de positif à droite , et avec prédominance de négatif à gauche . Ce que nous exprimons par $+$ à droite et $-$ à gauche . On pourrait aussi considérer qu'un fluide mixte véhicule du positif à droite , du négatif à gauche . Mais nous renonçons à faire d'autres hypothèses pour livrer aux lecteurs ce que nous avons trouvé et vérifié dans notre groupe d'étude .

Ces polarités sont le plus souvent semblables chez les hommes et les femmes . Il arrive fréquemment qu'elles soient inversées chez les gauchers des deux sexes , ce qui entraîne le déplacement correspondant des couleurs et des orientations cardinales . Le fait pour un individu d'être polarisé à l'inverse n'implique aucune anormalité physiologique , sexuelle ou psychique , mais modifie parfois la pratique de la radiesthésie (inversion des mouvements du pendule, facilité plus grande à opérer de la main gauche que de la main droite etc. etc.).

Le diagnostic pendulaire des maladies par des schémas de mains

Nous produisons à titre de simple hypothèse de travail , en page 12 , des schémas de mains qui permettraient la localisation des maladies sur des dessins de mains , divisés en cases . C'est en nous rappelant que la prospection se faisait , au pendule , dans l'aura des mains , que nous n'avons pas cherché une précision plus grande des localisations . Il en résultera que des affections différentes , comme la broncho-pneumonie et la scarlatine , auront des localisations semblables . Et cela ne cadre en aucune façon avec les indices classiques de la chiropédie ! La sélection précise devra se chercher à l'aide de témoins de


COULEURS , POLARITES et ORIENTATIONS NORMALES (HOMMES et FEMMES)



A GAUCHE

A DROITE

ESSAI DE DIAGNOSTIC RADIESTHESIQUE SUR SCHEMAS DE MAINS



MAIN GAUCHE



MAIN DROITE

maladies (nosodes ou mots-témoins) . Il sera de toutes façons plus simple de chercher la syntonisation entre deux ou trois hypothèses , que d'avoir à explorer toutes les possibilités de maladies ...

Cette méthode de diagnostic ne constitue , à notre avis , qu'un "dégrossissage" du travail , destiné à mettre sur la voie et appelle des contrôles à la planche anatomique , à la règle , ou par les témoins courants .

Les cases 1 à 12 , A à Z appartiennent à la main gauche , pour l'homme et pour la femme ; les cases 13 à 24 et minuscule "a" à minuscule "z" appartiennent à la main droite , pour l'homme et pour la femme . Il n'y a aucune correspondance de latéralité (les cases correspondant au coeur de la main droite se rapportent toujours au coeur , chez l'homme et chez la femme) . Il n'y a pas non plus de différences de sexes : il appartiendra à chacun de tenir compte des différences anatomiques suivant le sexe du sujet .

En principe , et suivant l'orientation mentale de l'opérateur , le pendule ne réagira que sur les cases correspondant à des localisations malades .

Il est compréhensible que nous n'ayons pas pu répertorier toutes les maladies possibles , mais nous avons cherché à repérer les plus courantes .

Dans le répertoire qui suit , le classement est donné par case . Pour nombre d'affections , le pendule réagit sur plusieurs cases ; dans ces cas , nous indiquons les autres cases significatives entre parenthèses après le nom de la maladie .

CASES

- 1 artériosclérose (D) , congestion cérébrale (2) , paralysie (2,3) , tuberculose ou phtisie (9)
- 2 congestion cérébrale (1) , démangeaisons (6) , goitre exophtalmique , laryngite (A) , rougeole (A) , sciatique (6) , paralysie (1 , 3) , pleurésie (12) , dépression nerveuse (6,9)
- 3 adénite , bronchite (I) , constipation (H) , crampe d'estomac (P,h) , maux de gorge (D) , paralysie (1,2)
- 4 migraine ou céphalalgie , paralysie faciale , gourme des enfants et impétigo (5) , méningite (5) ,
- 5 gourme des enfants et impétigo (4) , méningite (4) ,
- 6 cirrhose du foie (L) , démangeaisons (2) , gangrène (21) , sciatique (2) , psoriasis (B) , dépression nerveuse (2-9)
- 7 abcès , coliques intestinales (W) , entéro-colite (8) ,
- 8 entérite , entéro-colite (7) , arthritisme (20) , coliques hépatiques (L) , diarrhée (9) , impétigo (9) ,
- 9 impétigo (8) , ascarides et vers (V) , coliques néphrétiques (21) , diarrhée (8) , diarrhée verte des enfants (C) , fièvre typhoïde (12) , oreillons (23) , tuberculose ou phtisie (1) , septicémie (11) , dépression nerveuse (2,6)
- 10 conjonctivite , mal d'estomac , leucorrhée ou flueurs blanches (13) , névrite (11,12) , pharyngite (11,12)

- 11 acné , anthrax (16) , boutons (v) , clous et furoncles (23) , dartres(17),
névrites (10,12) , pharyngite (10,12) , septicémie (9)
- 12 enrrouement (24) , amygdalite (24) , angine (d) , coxalgie (18) , ané-
mie (Hh) , fièvre typhoïde (9) , névrite (10,11) , pharyngite (10,11) ,
pleurésie (2)
- A catarrhe pulmonaire(I) , asthme (P) , broncho-pneumonie (E) , fluxion de
poitrine (D) , laryngite (2) , scarlatine (E)
- B coqueluche (I) , coryza (N) , psoriasis (6) , surdité (F) , cécité (E)
- C diarrhée verte des enfants (9) , maladies de coeur (DGH cdgh) , frigi-
dité (GKO)
- D maux de dents , artériosclérose (1) , maladies de coeur (CGH cdgh) ,
prostate (T) , péritonite (d) , fluxion de poitrine (A) , maux de gor-
ge (3)
- E broncho-pneumonie (A) , congestion pulmonaire (I) , ophtalmie , otite ,
scarlatine (A) , maux d'yeux (I) , cécité (B)
- F surdité (B) , impuissance (J)
- G maladies de coeur (CDH cdgh) , infarctus du myocarde et myocardite(HKL)
frigidité (CKO)
- H constipation (3) , anémie (12 h) , coeur(CDG cdgh) , lithiasse du
foie (L) , infarctus du myocarde et myocardite (GKL)
- I bronchite (3) , catarrhe pulmonaire (A) , congestion pulmonaire (E) ,
coqueluche (B) , rhumes , rhume des foins (L) , maux d'yeux (E)
- J impuissance (F)
- K maladie de croissance (VX) , formation difficile (N) , ostéite , myo-
cardite et infarctus du myocarde (GHL) , frigidité (CGO)
- L cirrhose du foie (6) , coliques hépathiques (8) , maladies de foie ,
lithiasse du foie (H) , myocardite et infarctus du myocarde (GHK) ,
rhume des foins (I)
- M grippe , influenza
- N coryza (B) , formation difficile (K)
- O diabète (Z) , abondance de gaz (P) , lithiasse des reins Plk), frigi-
dité (CGK)
- P névralgie faciale (x) , asthme (A) , crampes d'estomac (3h) , abondance
de gaz (O) , lithiasse des reins (Olk) , néphrite (S),
- Q trachéite , certains eczéma , certains coryzas , zona
- R gastrite(V), hydropisie (ST et parfois st)
- S manque d'appétit , fibrôme(V) , sarcome (W) , hydropisie (RT et parfois
st) , néphrite (P) , fièvre puerpérale (T) , gastralgie (V)
- T eczéma (23 V) , gonflement d'estomac (X) , fièvre puerpérale (S) , pros-
tate (D) , hydropisie (RS et parfois st)

- U enocephalite , malaria
 V eczéma (23 T) , fibrôme (S) , vers et ascarides (9) , maladie de croissance (KX) , gastralgie (S) , gastrite (R) ,
 W épilepsie , coliques intestinales (7) , cancer , cancer du sang (X) , sarcome (S)
 X maladie de croissance (KV) , cancer du sang (W) , gonflement d'estomac (T)
 Y troubles nerveux , perte de sensibilité
 Z diabète (0)
- 13 retour d'âge et ménopause , flueurs blanches et leucorrhée (10) , hémorroïdes (14) , métrite (14) , phlegmon (14,15) , règles douloureuses , salpingite (13) , aboulie (17) , perte de mémoire (14,15)
 14 hémorroïdes (13) , indigestion , salpingite (13) , perte mémoire (13,15) métrite (13) , phlegmon (13,15) , rhumatismes (15)
 15 aigreurs , vomissements (a) , phlegmon (13,14) , rhumatismes (14) , variole , toux , folie (18 ab) , perte de mémoire (13,14)
 16 anthrax (11) , gravelle , panaris (17)
 17 couperose , dartres (11) , herpès (21 c) , névralgie faciale (21) , panaris (16) , phlébite (18) , varices (18,21) , aboulie (13)
 18 coxalgie (12) , faiblesse générale , phlébite (17) , varices (17,21) , folie (15ab)
 19 choc , contusions ; chute , engelures
 20 arthritisme (8) , maux de reins
 21 coliques néphrétiques (9) , crevasses , gangrène (6) , gerçures , herpès (c,17) , fistule (23) , névralgie faciale (17) , varices (17,18)
 22 brûlure , syphilis (d) , blennorrhagie (h) , meurtrissure
 23 blessures , clous et furoncles (11) , cystite , eczéma (VT) , fissures anales fistule (21) , oreillons (9)
 24 amygdalite (12) , enrouement (12)
- a hydarthrose (e) , vomissements (15) , toux , troubles mentaux (bcd) , énurésie (bc) , folie (15,18 b)
 b troubles mentaux (acd) , folie (15,18 a) , énurésie (ac)
 c troubles mentaux (abd) , énurésie (ab) , coeur (CDGH dgh) , herpès (17,21)
 d angine (12) , syphilis (22) , malad. de la vessie (h,1) , péritonite (D) , troubles mentaux (abc) , coeur (CDGH cgh)
 e hydarthrose (a)
 f

- g coeur (CDGH cdh)
h coeur (CDGH cdg), blennorrhagie (22), anémie (H), crampes d'estomac (3P), maladies de la vessie (dl)
i sinusite (j)
j sinusite (i)
k lithiase des reins (OP1)
l vessie (dh), lithiase des reins (OPk)
m, n, o, p, q, r
s hydarthrose (t RST)
t hydarthrose (s RST)
u
v boutons (11)
w
x névralgie faciale (P)
y hypocondrie (z), idées noires (z), verrues (z), loupé (z), ozène
z hypocondrie (y), idées noires (y), loupé (y), verrues (y).

LA TENSION SANGUINE peut être prise sur le même schéma, page 12, en présence d'un témoin du sujet, entre pouce et index gauches, maximum 12 à 14, minimum 6 à 9 (ces chiffres correspondant à la pression d'autant de cm de mercure). Des chiffres supérieurs sont signes d'hypertension, inférieurs d'hypotension.

LA TENSION NERVEUSE pourrait se chercher entre pouce et index droit. Elle n'est pas mesurable aux instruments. Sur notre schéma, le radiesthésiste peut l'apprécier conventionnellement: minimum 10, maximum 25 sur règle de 40 cm; ce sont les limites pour l'être humain normal; les états en dessous et au-dessus dénotent des altérations psychiques.

COPY-RIGHT 1960 - Bureau S E R V R A N X, Bruxelles-REPRODUCTION INTERDITE

LE PROCHAIN NUMERO D'EXDOCIN (novembre) traitera de la médecine du caractère. Et cela aussi bien dans le cas des adultes que des enfants. Il montrera combien ce traitement peut être facilité par des méthodes ultra modernes. Mais il discutera à fond les problèmes moraux que cela pose, aussi bien dans le cas des enfants que des adultes. Ce numéro paraîtra dans la deuxième quinzaine de novembre.

Bureau S E R V R A N X, 11 rue Fossé-aux-Loups, - Bruxelles 1 (Belgique)