

EXDOCIN

Expériences - Documentation et Instructions sur les
SCIENCE NOUVELLES intéressant les RADIESITHESISTES

EDITIONS SERVARMY-11 r. Fosse-aux-Loups, BRUXELLES-Belgique

N° 4

NOUVE 1957

LES APPAREILS A GUERRE

NOTIONS de BASR

et premières applications : les CIRCUITS DESSINS

Actions à distance, à l'aide d'appareils

Il existe déjà toute une gamme d'instruments réalisant physique-
ment des actions à distance. La plupart ont pour but le diagnostic
médical ou le traitement d'absents, bien que certains soient conçus
pour l'analyse ou la photographie de ce qui se trouve au loin. Des
applications intéressantes ont été tentées en art vétérinaire et en
agriculture, ce qui exclut l'idée simpliste que ces appareils n'agi-
raient que par suggestion.

On attribue généralement au médecin américain ABRAMS (1863-1924)
la découverte de ces émetteurs/détecteurs très spéciaux. A sa
suite, de nombreux chercheurs ont réalisé des équipements en s'ef-
forçant de mettre à profit les théories de l'électromagnétique, pour
aboutir à une sorte de "radio" ce qui a donné naissance à la science
RADIONIQUE (que les américains nomment PSIONIC la rattachant au
facteur PSI découvert par le Professeur Rhine).

Mais il y a rarement du neuf sous le Soleil. Lorsqu'on étudie
les vestiges du passé on rencontre des objets qui ont cette propié-
té d'influencer les êtres et les choses à distance surtout dans les
monuments des civilisations post-atlantéennes (Egypte, Amérique,
Chine). A tout bien considérer les Pyramides sont de grands postes
d'action à distance, et des dessins graves d'origine chinoise ou
indoa permettent les diagnostics et traitements d'absents.

Depuis les travaux de Bovis, Chaumery et de Bélizal, Turenne,
on sait que de simples dessins peuvent transmettre au loin l'action
de métaux, de couleurs, de médicaments, - tandis que les écrits
d'Henri Mezer ont fait connaître les phénomènes de dispersion et
d'évocation qui conduisent aux analyses et diagnostics sans contact.

Dans le présent fascicule de l'EDOUARD nous donnerons les principes de l'ensemble des instruments actuels d'action à distance et des exemples de circuits dessinés. Dans le prochain fascicule (no 5) nous expliquerons le montage des appareils de Radium, comme on le verra, les circuits dessinés peuvent servir aux mêmes fins que les appareils. L'action de ces derniers est parfois plus rapide.

Principes de base des instruments d'action à distance

Cinq notions capitales interviennent dans la conception des émetteurs/détecteurs, qu'il s'agisse de circuits dessinés ou de montage. Le rapport de ces notions sont bien connus des radiesthésistes ; il s'agit en effet :

- 1 - du principe de résonance (lot des semblables)
 - 2 - des dispositifs amplificateurs des "témoins"
 - 3 - du magnétisme vital existant partout en Nord-Sud, Sud-Nord
 - 4 - des ondes verticales existant partout en Terre-Zénith, Zénith-Terre
 - 5 - des phénomènes de dispersion et d'évocation.
- Nous rappellerons brièvement chacune de ces notions indispensables à la compréhension et à la conception des instruments d'action à distance (appareils et circuits dessinés) .

1 - Principe de résonance

Toute chose, tout être, est en rapport constant avec CHACUN de ses "témoins" : Tout ce qui arrive à la chose arrive aux témoins. De même tout ce qui arrive à l'un des témoins arrive à la chose et peut se détecter par les autres témoins .

Si vous prenez la photo d'une personne (ou sa signature, ou un objet imprégné de cette personne ou un témoin quelconque, même son nom écrit ou imprimé) vous savez que vous pouvez à chaque instant détecter ce qui arrive à la personne en auscultant son témoin au point où il se trouve. Ce qui n'a peut-être pas retenu votre attention, c'est que si vous agissez sur le témoin (quel qu'il soit) vous agissez sur la personne, même si elle se trouve à des milliers de kilomètres de distance . Il est vrai que l'action est très faible et nécessiterait un temps très long pour produire des résultats importants .

DANS TOUS LES APPAREILS A GUERIR on agit sur le témoin d'une personne pour l'influencer à distance . On peut de même influencer des animaux, une culture végétale ou le rendement de la pêche ou de la chasse ! C'est l'application pure et simple de la loi des semblables autrement dit du principe de résonance .

2 - Dispositifs amplificateurs des témoins

Pour éviter en fait que l'action dans le sens "témoin vers sujet" est très faible et très lente, on renforce les influences du témoin par un amplificateur . Tous les amplificateurs connus en radiesthésie peuvent être utilisés : la boussole, le point milieu d'un aimant, le papier noir, le décazone ou d'autres figures géométriques, de dilutions homéopathiques d'un corps radiant, le "Radium Invenum" des contacts métalliques, des superpositions de couleurs, des es-

tés, des angles, des parallèles, des nombres, etc. etc. Dans les instruments d'action à distance on renforce habituellement les témoins par les boîtes destinées à les contenir (et qui agissent comme cavités) ou par des solénoïdes (s'ils). On pourrait aussi bien les amplifier par des formes, comme cela se fait dans les circuits dessinés. On pourrait encore les amplifier par des procédés de la radio (valves et transistors) ce qui a d'ailleurs été tenté avec succès dans les appareils d'origine américaine ou anglaise.

3 - Magnétisme vital existant partout

En outre du magnétisme physique qui agit sur l'aiguille de la boussole, il existe étroitement associé au magnétisme physique un flux de magnétisme vital qui s'exerce aussi du Nord au Sud et du Sud au Nord. Comme le magnétisme physique, ce magnétisme vital est sensible à tout endroit sur notre Terre, - mais pas avec la boussole ! A l'aide du pendule ou de la baguette ou par des personnes sensibles et l'on peut encore mettre son action en évidence sur les animaux ou sur les plantes. Ce magnétisme vital est souvent utilisé en transmission à distance, soit comme renforteur des témoins (amplification) soit même comme agent de propagation. Quand il en est ainsi, le sujet a l'impression que ce qu'il ressent provient non pas de la direction dans laquelle se trouve l'opérateur mais lui arrive en Nord-Sud.

4 - Ondes verticales existant partout

Les travaux de l'ingénieur Turenne ont vulgarisé la notion des ondes horizontales et verticales. A chaque point du globe, à tout endroit, on constate (à la baguette, au pendule ou à l'aide de certains instruments physiques) l'existence de rayonnements verticaux, paraissant provenir du centre de la Terre et se diriger vers le Zénith, et paraissant venir aussi du Zénith et se diriger vers le centre de la Terre. Phénomène qui a été assimilé par certains aux rayons cosmiques mais qui s'expliquerait aussi bien par les propriétés des ondes de forme puisqu'on le retrouve sur toute sphère. Dans les actions à distance on utilise de nombreux dispositifs mettant en jeu ces ondes verticales, qui réalisent alors l'ENERGIE DE TRANSMISSION. C'est pourquoi ces "boîtes" d'action à distance qui ressemblent à des postes de radio, fonctionnent le plus souvent sans aucun courant, - l'énergie étant celle des ondes verticales.

5 - Phénomènes de dispersion et d'évocation

Utilisé convenablement, un prisme décompose la lumière blanche en ses éléments colorés. Ce qui est moins connu, c'est l'action possible du prisme dans l'analyse sans contact des éléments de tout corps ou phénomène de la nature.

Si vous faites l'expérience d'approcher un prisme d'un corps quelconque, vous verrez au pendule que sous un certain angle, variable pour chaque corps et qui coïncide avec le rayon fondamental de ce corps, vous obtenez radicalement au delà du prisme les influences séparées des éléments qui entrent dans la composition de ce corps. Le prisme n'est même pas nécessaire : un dessin de prisme, un trait de plume, donnent le même effet. Il existe certaines figures qui ont

aussi cette propriété. Dans "LA RADISTHESIE POUR TOUS" de novembre 1956 l'un de nous a montré que la figure chinoise connue sous le nom de YIN-YANG avait la propriété de séparer les influences d'un composé en celles de ses éléments ce qui conduit à l'analyse chimique au pendule qui peut ainsi se pratiquer même à distance à l'aide d'un témoin quelconque du corps ou phénomène à analyser.

On constate encore que si l'on place un objet près d'une grille on espère divisé en cases, les composants de l'objet semblent répartition leurs influences dans plusieurs de ces cases ... En plaçant près d'une grille à cases multiples la photo d'une personne, on vérifie s'étaler et se séparer sur des cases de la grille aussi bien les influences des organes de la personne que les rayonnements des malades qui peuvent l'affecter !

On en arrive à cette conception que toute "série", toute figure divisée en cases, toute suite de nombres, toute collection d'ins-truments, - par exemple une collection de résistances électriques de caractéristiques diverses, ou une collection de solénoïdes de caractéristiques variées ou même, - ce qui a été réalisé, - une colle-tion de petits moteurs électriques à l'ARRET mais de puissances croissantes ... - bref toute "collection" permet de répartir les influences des composants d'un corps ou d'un système. Dans l'un de ses appareils d'analyse, ABRAMS se servait ainsi d'une collection de 61 résistances pour diagnostiquer les maladies des gens. Suivant que les influences d'une personne empruntait le chemin de telle et telle résistance plutôt que des autres, on savait les affections dont cette personne pouvait être atteinte.

Sur ce principe, on a réalisé des "séparateurs" de rayonnements. Les ondesmètres, les disques divisés en 100, en 320, en 560, en 400 ou en 1.000, - les troussees de témoins-couleurs, les troussees de témoins de n'importe quel en radiesthésie sont dans un certain sens des séparateurs de rayonnements et agissent par dispersion sur leurs parties des influences de la chose à étudier. Pourquoi trouvez-vous, à l'aide d'une trousse de témoins remèdes, ceux qui conviennent à une personne ? Parce que les influences malades de la personne se "catégorisent" sur des éléments de la trousse qui joue ainsi le rôle de disperser ou de séparateur de rayonnements.

Les séparateurs divisés en 7 ou en 9 donnent souvent les accords colorés, - Les séparateurs divisés en 12 les accords zodiacaux etc. Les cadrons des appareils de radiesthésie réalisent de véritables séparateurs de rayonnements ... à l'insu des inventeurs.

Les phénomènes de dispersion conduisent à l'évocation des "familles de corps ou phénomènes". Sans entrer dans les techniques compliquées des méthodes d'Henri Mager, - qui se servait d'étalons colorés comme témoins des corps et phénomènes de la nature, - disons que si vous posez le témoin d'une chose particulière, sur le témoin de l'ensemble auquel elle appartient, vous verrez naître autour de ce dispositif plusieurs lignes d'influence. Si vous cherchez à quel correspondent ces lignes, vous trouverez que chacune synchronise avec

L'influence d'une des parties de cet ensemble . Faites cette très simple expérience : écrivez sur un morceau de papier le mot ZODIQUES et posez au-dessus un autre morceau de papier sur lequel vous aurez écrit le mot ION . Immédiatement vous trouverez au pendule qu'il s'échappe de cet emblème douze rayons , chacun d'eux correspondant à un signe zodiacal .

On trouve parmi le matériel de radio et le matériel électronique plusieurs accessoires qui peuvent jouer le rôle d'évocatrice . On s'est aperçu qu'un solénoïde , un condensateur à air (dont le diélectrique est l'air entre les plaques) , certains solénoïdes à noyau de fer , jouaient ce rôle d'évocatrice et c'est sur ce principe qu'est réalisé l'appareil de photo à distance du Dr Ruth Brown , dont Mr Espiau donnait le plan de montage dans le numéro de septembre 1955 de "LA RADIESSTHESIE POUR TOUS" .

Savez-vous qu'un jeu de cartes ou qu'un jeu de Tarots sont de parfaits évocatrices du futur . La première lame du Tarot sépare nettement les influences du présent de celles du passé et de celles de l'avenir (présent au haut du Bateleur , passé à droite de la carte, futur à gauche ou inversement suivant les opérateurs) .

Comment sont nés les appareils de radionique ?

Il vaut dire les inventeurs d'instruments d'action à distance n'ont pas suivi les principes que nous venons d'énoncer et dont on retrouve l'application dans leurs dispositifs . L'invention est le plus souvent le fruit du hasard ou elle résulte du caractère insolite d'une expérience ou encore d'analogies supposées avec des phénomènes d'autres sciences .

Le Dr Abrams auscultant ses patients observa que la percussion des régions malades rendait un autre "son" d'après l'orientation cardinale du sujet . Comme il était porté à penser que les maladies devaient être des désordres électriques , il songea aux ondes de l'espace . Il combina tout d'abord différents détecteurs , basés sur les sensations réflexes du praticien ou d'un sujet sensible , sur l'ant que le malade était orienté vers tel ou tel point de l'horizon . Bientôt il parvint à séparer les influences malades par des résistances électriques , par des solénoïdes , - le rayonnement d'une somme atteinte de telle affection empruntant de préférence semble-t-il le trajet de tel circuit . Sur ces notions , il construisit des instruments de diagnostic et de traitement des plus variés .

Le Dr Wigelsworth , l'inventeur du "Pathoclast" fut tenté par cette idée d'amplifier les rayonnements d'un malade pour pouvoir mieux les analyser et arriver si possible à les "inverser" pour guérir les gens par des "ondes" qui seraient obtenues en réponse automatique à leurs propres influences . Pour cela il commença par "collecter" les influences de ses patients à l'aide d'un bobinage plat , qu'il disposait à proximité des organes atteints ou dans lequel il introduisait un prélèvement du malade (salive , urine ou sang , c'est à dire ce qu'on appelle en radiesthésie un témoin bioloique) . Par des procédés similaires à ceux de la radio , il amplifia les ondes recueillies pour pouvoir mieux les analyser et faire de cette façon des

diagnostics plus complets. Il inversa finalement la phase de ces ondes et constata que le rayonnement ainsi modifié devenait, comme il l'avait prévu, guérisseur de l'affection du malade. Dans tout cela, le Dr Wigelsworth s'est inspiré des idées que la santé et la maladie sont liées aux longueurs d'onde et qu'il était possible de résoudre les problèmes par des solutions calquées de la radio. Il concevait bien les différences entre celle-ci et ses techniques, puisqu'il notait que, tout au moins pour les diagnostics, son instrument fonctionnait aussi bien par le simple réglage des boutons de manœuvre, même lorsqu'on ne raccordait pas l'appareil au secteur...

Les inventeurs suivent les idées de la science de leur temps, aujourd'hui les notions de la radio et de l'électronique. Cependant les appareils auxquels ils aboutissent, après de nombreuses mises au point, s'écartent finalement de la radio et de l'électronique. Les appareils de Wigelsworth, de Hieronymus etc. fonctionnent qu'ils soient reliés au courant du secteur ou qu'on oublie de les brancher. Ce ne sont pas des dispositifs imaginaires, car si dans ces instruments, vous remplacez une lampe radio de telle caractéristique par une autre, l'appareil ne fonctionne plus, ni sur le secteur, ni sans courant. Ce qui importe, ce sont les accessoires eux-mêmes et aussi les réglages des boutons, des cadrans... Les spécialistes de la radio et de l'électronique, lorsqu'ils examinent des appareils qu'on prétend pouvoir faire fonctionner même sans courant et qui consistent souvent en des boîtes quasi vides, avec des cadrans et des boutons de manœuvre, errent au charlatanisme et déclarent que c'est absolument anti-scientifique ! C'est anti-scientifique, mais les résultats prouvent que ces appareils fonctionnent correctement et par des forces d'allure physique, bien que tout à fait inconnues à ce jour.

En réalité, partis d'horizons très différents, les inventeurs sont arrivés à appliquer, - souvent sans le savoir, - les notions que nous avons passées en revue et qui se dégagent de leurs instruments lorsqu'on les examine, non plus sous l'angle de l'électronique, mais à la lumière des acquisitions de la radiesthésie. Les cinq principes que nous avons rappelés expliquent complètement les appareils de la radionique et aussi les circuits dessinés que ceux-ci soient l'œuvre des modernes ou des anciens. L'avantage de bien connaître ces principes c'est qu'on peut, grâce à eux, combiner facilement de nouveaux dispositifs et poursuivre ainsi des recherches passionnantes. C'est ce que nous allons voir à présent à propos des circuits dessinés, - réservant les montages au fascicule suivant.

Le losange de W. Herrinckx

Dans son "INITIATION A LA RADIOESTHÉSIE MÉDICALE" (éditée par nous) l'auteur conseille, pour les actions à distance, de placer au-dessus de deux feuilles de papier blanc, un carton à dessin blanc de 30 x 20 cm sur lequel on aura reproduit le losange de la figure 1 (page 7) et dispose en Nord-Sud.

Sur le centre du dessin on posera la photo du sujet, tête de la photo au Nord. Au-dessus de la photo on mettra l'échan-

N




Figure 1

tion du remède dont on veut transmettre l'action au sujet, que ce soit une couleur, un métal, un médicament, un signe astrologique etc. Nous donnerons ici la technique de Herrinckx pour les couleurs, le même processus s'appliquant à tout autre élément de cure.

On cherche au pendule la couleur qui convient. Si plusieurs couleurs sont indiquées, on recherche l'ordre dans lequel elles doivent se succéder sur l'appareil. Toujours au pendule on détermine encore la grandeur et la forme de l'échantillon de couleur, le meilleur moment pour agir et la durée de l'action, de chaque séance s'il en faut plusieurs comme c'est souvent le cas. Avant toute séance nouvelle, il est sage de vérifier si la couleur prévue sera bien la meilleure à ce moment. Si un organe est nettement affecté, on peut interposer entre la photo du sujet et l'échantillon de couleur, un trace de cet organe décalqué d'une planche anatomique sur un papier transparent. Il est préférable de faire des séances courtes, d'environ 20 minutes, répétées fréquemment, chaque fois avec la couleur qui convient à ce moment, plutôt que d'effectuer de longues transmissions.

Le dispositif agit à n'importe quelle distance. L'emploi s'en est étendu dans presque tous les pays. Des radiesthésistes de la Nouvelle-Zélande l'ont appliqué à la guérison de moutons, vivant en troupeaux et la chose a parfaitement réussi. Des opérateurs ont observé que dans la plupart des cas il était sans inconvénient de faire de longues séances de transmission, ou de placer plusieurs couleurs ensemble sur l'appareil. Les opérateurs néo-zélandais dont nous parlions ont obtenu d'excellents résultats en utilisant comme témoins de couleur de la laine à tricoter : il est facile de choisir les nuances voulues sur une carte échantillon de teintures ; on peut alors "doser" chaque couleur en mesurant la longueur du fil nécessaire, prendre par exemple tant de centimètres de telle couleur et tant de centimètres de telle autre.

Ce circuit dessiné est un parfait instrument de radionique. Est-ce à dire que cela vaut les appareils de G. de la Warr, du Major Cooper-Hunt ou de Bruce-Gopon ? Herrinckx serait le dernier à le prétendre : il est certain que les instruments mis au point par les spécialistes anglais que nous venons de citer ont une action plus rapide que les circuits dessinés et peut-être plus étendue, plus universelle. Ce qui n'enlève rien au mérite des circuits dessinés, ni à leur intérêt comme objet de recherche, d'expérimentation.

Le losange de Herrinckx fonctionne par le magnétisme terrestre (losange orienté) et aussi par les ondes verticales (disque solaire au centre). Son action est déjà très puissante par les quatre losanges emboîtés (environ 300 fois plus forte que s'il y avait un seul trace de losange). L'action du (ou des) témoins remède sur le témoin du sujet (et sur le témoin éventuel de l'organe) est donc transmise par le magnétisme terrestre et par les ondes verticales qui existent partout, ce qui explique que la transmission s'opère à toute distance. Des notions que nous avons exposées, les phénomènes de dispersion et d'évocation ne sont pas utilisés.

Voici un autre appareil à guérir en circuit dessiné qui utilise ces phénomènes de dispersion et d'évocation et qui n'emploie aucun témoin remède, le traitement s'opérant uniquement par les "ondes" émises par l'appareil. Il a été présenté par l'un de nous dans "La RADIESITHERMIE POUR TOUS" en novembre 1948. Le voici figure 2 page 10. Comme les dimensions réelles déborderaient notre format elles ont été notées. Ces dimensions ne sont pas impératives, mais elles sont plus commodes que celles de notre illustration pour l'usage normal de l'instrument. Le dispositif donne de meilleurs résultats lorsque l'on l'oriente en NS comme indiqué par la flèche du haut.


La photo témoin du sujet est placée près d'un réseau de dispersion sur un carré avec un gros point central. Sur le décagone du bas, qui porte lui aussi un gros point central se pose une formule écrite exprimant le résultat à obtenir (comme : guérison des maux de reins ou : arrêt des douleurs. Etc.). Ce décagone se trouvant près du réseau de dispersion, la guérison qu'il évoque doit rencontrer et inverser sur les cases du réseau les influences malades à traiter.

On prend alors deux petites selfs métalliques d'une dizaine de spires chacune, l'une en S, l'autre en Z et l'on cherche au pendule sur quelle case poser la self en S et sur quelle case poser la self en Z. Ces petites selfs doivent être placées avec beaucoup de soin sur les cases désignées par le pendule et doivent être disposées bien verticales (on peut les faire tenir avec un morceau de bouchon dans leur base). Elles assurent la transmission par les ondes verticales et ont une action certaine sur les organes du patient éloigné. Leur enroulement en S ou en Z provoque une "réaction", une sorte de circulation d'énergie, dans l'organisme du sujet, exactement aux endroits voulus.

Pout peut rester en place durant plusieurs heures, par exemple une nuit entière. Quelle que soit la distance à laquelle se trouve la personne, elle en éprouvera un très grand soulagement. Une guérison complète peut même être obtenue, mais nécessite parfois six ou douze séances prolongées. A chaque séance, il suffit de remettre tout en place et de chercher au pendule la case sur laquelle il faut poser la self en S et celle sur laquelle il faut poser la self en Z. La durée de chaque séance n'est pas critique et va de vingt minutes à une nuit entière. Il n'y a aucun inconvénient à dépasser la durée normale d'une séance : quand le résultat est atteint, l'appareil "dérêche" et n'émet plus, puisque les influences de la personne se dispersent alors sur d'autres cases que celles évoquées par la formule exprimant le résultat.

Certains opérateurs se sont servis de ce circuit pour effectuer des diagnostics, ayant préalablement repéré (pour eux) les influences des principales affections et des divers organes sur les cases du tableau (ce qui est facile puisque les bords en sont numérotés). Mais le circuit a surtout été utilisé comme instrument de traitement et a donné d'excellents résultats. On l'a parfois employé avec des témoins remèdes posés sur la formule exprimant les effets à obtenir (sur le décagone du bas). L'appareil ne nuit à aucun autre traitement, au contraire il active tout traitement par les voies ordinaires. Un dispositif similaire est celui qui a été décrit dans "La RADIESITHERMIE".

Figure 2



SIE POUR TOUT" en janvier et février 1957. Il était basé sur l'influence des nombres comme éléments de dispersion et d'évocation et la transmission était assurée par la superposition de plaques de verre, - dispositif créant de puissantes ondes verticales.

Inspiré d'un autre article paru en octobre 1948 dans la même revue, sous le titre "Solution d'un curieux problème" voici encore un circuit d'action à distance. Prévu à l'origine pour utilisation à courte distance, nous l'avons transformé pour la transmission au loin et vous le présentons, perfectionné, figure 5, page 12.

Ce circuit est à orienter NS (comme indiqué par les mentions H et S). La photo du sujet se place sur l'étoile à cinq branches, tandis que le témoin du remède (coulour, métal, médicament etc.) se pose sur l'étoile à sept branches. On utilise le circuit au moment où il fait nuit à l'endroit où se trouve le sujet car cela agit mieux quand le patient dort et se trouve allongé. La durée d'une séance normale est d'une nuit entière.

Dans ce dispositif l'étoile à cinq branches joue le rôle d'un séparateur de rayonnements et l'étoile à sept branches amplifie l'action du remède. Le petit disque à huit rayons (qui n'existait pas dans l'instrument initial) a été ajouté pour assurer la transmission à toute distance par les ondes verticales.

Il n'est pas nécessaire de décrire les circuits dessinés. Les circuits dessinés peuvent servir indéfiniment, pour plusieurs patients. Quand ils sont souillés, on peut les rompre. Ils se désimprègnent d'eux-mêmes en quelques minutes, après enlèvement des témoins sujet, remède etc.


Dispositif intermédiaire entre les circuits dessinés et les montages radioniques

En finale de cette première partie de notre étude, nous tenons à vous présenter un circuit "en volume" qui est purement radionique et s'écarte des idées "radio" de la plupart des chercheurs d'aujourd'hui. Il est également prévu pour l'action à toute distance. On le voit à des opérateurs anglais. Le voici figure 4, page 12.

Il faut avoir un mur ou un grand panneau disposé en N-S. Contre ce mur, on établit un rayonnage, avec panneau de fond, de 96 cases (8 en hauteur, 12 en largeur) à n'importe quelle grandeur et aussi en n'importe quelle matière. Il suffit que les cases soient parfaitement cubiques. Des cases de 10 cm (10 de largeur, 10 de hauteur et 10 de profondeur) sont très pratiques. Cela peut se faire en bois, en métal ou en gros carton etc.

Pour agir, on pose le témoin de la personne avec un témoin remède dans l'une des cases à choisir au pendule. On cherchera au pendule la durée d'action. L'important est que le témoin de la personne et celui du remède se trouvent bien dans la même case et que celle-ci soit la case convenable (ce que le pendule indique très facilement). La transmission est purement magnétique par l'orientation du mur. Le casier est un séparateur de rayonnements. L'action est amplifiée par les cases cubiques. Cela agit à toute distance.

Figure 3
12



S

N





Figure 4



Vous ordrez facilement d'autres circuits

Vous pouvez vous servir des circuits dont nous vous avons donné les modèles et modes d'emploi ou combiner vous-même d'autres tracés. L'aide des notions que nous vous avons rappelées et de votre pensée, vous verrez qu'il est facile de réaliser des circuits désirés agissant même à très grande distance. Des centaines d'opérateurs, pour ne pas dire des milliers, accomplissent par des moyens semblables des cures aux résultats spectaculaires ; il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas aussi bien.

Mais... soyez prudent !

Tout d'abord, c'est de la médecine et si vous n'êtes pas médecin diplômé vous n'avez pas le droit de guérir. Vous pouvez alors expérimentez ces circuits sur vous-même et si vous êtes malade vous en éprouverez vite l'efficacité. N'interrompez pas pour cela le traitement médical en cours, servez-vous en comme adjuvant. Vous pourrez de cette manière vous rendre un compte exact de l'influence très forte de ces circuits. C'est souvent de cette façon que les inventeurs ont mis leurs appareils au point. Méditez sur d'autres qu'à titre expérimental, à l'insu des personnes ou sur des gens qui se prêtent à ces recherches et qui les considèrent comme expérimentales. Ayez toujours en vue le bien, le respect de la loi et soyez prudent, mettez-vous au choc en retour !

En dehors des possibilités de choc en retour, ces recherches ne sont d'ailleurs pas sans danger pour l'opérateur. Dans tous les instruments d'action à distance les témoins des sujets et des remèdes sont amplifiés très fortement. Il n'est pas bon de vivre constamment là où se trouvent des instruments en fonctionnement. Bien des praticiens ont vu leur santé ébranlée par toutes les influences de leurs patients éloignés et de remèdes qui ne leur convenaient pas à eux, personnellement.

Expérimentez, c'est passionnant, il reste beaucoup de découvrir les à faire, mais soyez prudent, très prudent !

COPY-RIGHT - EDITIONS SERRAUX, Bruxelles - REPRODUCTION INTERDITE

LE PROCHAIN FASCICULE D'EX D O C I N paraîtra au début de septembre et traitera encore des APPAREILS A GUÉRIR mais en montages rationnels et constituera la suite de la présente étude.

Vous verrez que les notions de base que nous vous avons résumées dans ce cahier-ci sont toujours en oeuvre et qu'elles vous permettront si le coeur vous en dit de construire vous-même, à peu de frais, des appareils d'action à distance.

EDITIONS SERRAUX - 11, r. Fosse-aux-Loups, BRUXELLES (Belgique)