

Dorothea Gerardis Emisch



Προστασία από τις Γήινες & Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες

ΓΕΩΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ © ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΑC

Γεωπαθολογία για μια πιο υγιεινή ζωή



ETRA Publishing
Holistic Life Press

Dorothea Gerardis-Emisch

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΗΙΝΕΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ**

ΓΕΩΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ © ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΑC

**Γεωπαθολογία
για μια πιο υγιεινή ζωή**



**ΦΙΕΡΦΟΛΕ ΑΛΑΙΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ. 998400502 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ.: 210 61.49.888, FAX: 210 61.49.467**

Με την αγάπη,
τις ευχαριστίες
και την αφοσίωσή μου,
αφιερωμένο στη θεία καθοδήγηση.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	9
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΑ;.....	13
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΣΚΟΠΗΣΗ.....	15
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ	
ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.....	22
ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΖΩΝΕΣ.....	33
ΦΛΕΒΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ BLACK STREAMS.....	35
ΥΠΟΓΕΙΑ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ.....	41
ΡΗΓΜΑΤΑ.....	43
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ.....	44
Το Πλέγμα Hartmann.....	45
Το Πλέγμα Curry.....	46
Το Πλέγμα των 10 Μέτρων.....	47
Το Πλέγμα των 170 Μέτρων.....	47
Το Πλέγμα των 250 Μέτρων.....	48
Το Πλέγμα των 400 Μέτρων.....	48
ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΓΡΑΜΜΕΣ)	
ΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ.....	51
Η ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ.....	53
Η πορεία της ταλάντωσης ενός πλέγματος.....	55
Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ	
ΑΚΤΙΝΩΝ.....	63
ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ	
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.....	66
ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
ΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ).....	68
ΑΠΛΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΚΤΙΝΩΝ.....	70
ΔΙΠΛΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΚΤΙΝΩΝ.....	71
ΤΡΙΠΛΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΚΤΙΝΩΝ.....	73
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ.....	75
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ	
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.....	76
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ	
ΚΑΙ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ.....	80
ΓΕΩΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΧΝΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ	

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ.....	81
ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.....	84
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ.....	86
ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΗΙΝΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ.....	89
ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.....	91
ΤΟΠΟΙ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ LEY.....	95
Η ΡΑΔΙΑΣΘΗΣΙΑ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.....	99
Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΩΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.....	105
Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	108
Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.....	113
Η Εφαρμογή της Ανίχνευσης από Απόσταση.....	116
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ.....	121
ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ.....	123
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.....	124
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΟΥ.....	127
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ.....	131
Η μετακίνηση επίπλων.....	131
Μόνωση με φελλό.....	132
Ηλεκτρικές συσκευές.....	133
Διάφορες άλλες συσκευές.....	136
Ζεύγη ατσάλινων δίσκων.....	138
Γεωβελονισμός.....	139
Νοητική προστασία.....	142
Σύμβολα.....	142
Η ΤΕΧΝΙΚΗ RAC.....	144
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ).....	156
ΤΟ FENG SHUI, Η ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΜΑΝΤΕΙΑ.....	159
ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....	165

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	167
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	168
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.....	169
ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ.....	171

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Υπάρχουν πολλές αιτίες που μας αρρωσταίνουν. Δεν θα πρέπει όμως να αφήσουμε να γεννηθούν μέσα μας υπερβολικοί φόβοι για το καθετί και για διάφορες ασθένειες, γιατί κι αυτό θα μας έκανε να αρρωστήσουμε. Θα έπρεπε να ενημερωνόμαστε για το πώς μπορούμε να ζήσουμε πιο υγιεινά και να αξιοποιήσουμε με τη βοήθεια του λογικού νου τις πληροφορίες όλων των γνωστικών πεδίων, οι οποίες προάγουν την υγεία.

Ένα τέτοιο γνωστικό πεδίο είναι και η γεωπαθολογία, η επιστήμη που μελετά τη βλαβερή γήινη ακτινοβολία. Οι γεωπαθολόγοι ασχολούνται με την ανίχνευση και εξουδετέρωση αυτής της βλαβερής για την υγεία ακτινοβολίας που απαντάται παντού στον πλανήτη μας και σχεδόν σε κάθε διαμέρισμα ή σπίτι.

Αν και η γεωπαθολογία – όπως ονομάζεται σήμερα αυτή η επιστήμη – έχει ηλικία πολλών χιλιάδων ετών και μολονότι στον τομέα αυτόν εργάζονται εκπαιδευμένοι ειδικοί σε πολλές χώρες, στους περισσότερους ανθρώπους παραμένει άγνωστη. Δυστυχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται πολύ λίγα για τη διάδοση των γνώσεων που αφορούν τη βλαβερή γήινη ακτινοβολία και τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει, για την προστασία από τις ακτινοβολίες αυτές, καθώς και από τις βλαβερές ατμοσφαιρικές και από τις ακτινοβολίες που δημιουργούνται από την τεχνολογία.

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει στους αναγνώστες μία βασική εικόνα της γεωπαθολογίας. Εύχομαι να συμβάλει στο να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη γεωπαθολογία, για το καλό και την υγεία όλων των ανθρώπων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την άνοιξη του 1993 έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου ένα ραδιαισθητήρα. Μου τον έδωσε η Helga, μία συμμαθήτριά μου στο σεμινάριο που παρακολουθούσα τότε στο Βερολίνο, η οποία αργότερα μου είπε μερικά πράγματα για τις γεωπαθογόνες ζώνες. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου στη ζωή μου.

Η Helga κι εγώ γίναμε καλές φίλες. Δυστυχώς, δε βλέπομασταν παρά μόνο σπάνια, καθώς οι πόλεις όπου κατοικούσαμε βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση η μία από την άλλη (Βερολίνο-Αθήνα). Το καλοκαίρι του 2000, η απόσταση αυτή έλαβε μια άλλη διάσταση.

Η Helga ήταν πάντα πρόθυμη να μοιράζεται τις γνώσεις της με τους άλλους. Αυτός είναι ένας μόνο από τους λόγους, για τους οποίους πάντα η ανάμνησή της θα είναι θετική τόσο σε μένα όσο και σε όλους όσους τη γνώριζαν.

Είχα την τύχη να με διδάξει ο πατέρας μου τη ραδιαισθησία στην πράξη όσο ήμουν ακόμα παιδί. Τα παιδιά είναι ακόμα αυθόρμητα και ειλικρινή. Περιμένουν με ανυπομονησία την απάντηση, χωρίς να τη νοθεύουν με τις επιθυμίες ή τις προσδοκίες τους. Γι' αυτό, δεν κάνουν σχεδόν ποτέ (για να μην πούμε «ποτέ») λάθη στις ραδιαισθητικές μετρήσεις. Κατά κανόνα, αυτό διατηρείται και στη συνέχεια της ζωής τους.

Χάρη στην προηγούμενη εμπειρία μου με το εκκρεμές και στο γεγονός ότι δεν έχω κανένα προσωπικό αίσθημα κατά την άσκηση της ραδιαισθησίας, κατάφερα από την αρχή να χειριστώ σωστά το ραδιαισθητήρα, που έγινε για μένα ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία. Με βοηθούσε και με βοηθά, δείχνοντάς μου τις απαντήσεις σε

πλήθος ερωτήσεων, κι αυτό όχι μόνο στον τομέα της γεωπαθολογίας. Μολονότι, εδώ και αρκετά χρόνια μπορώ να δουλέψω και χωρίς βοηθητικά μέσα, όπως το εκκρεμές ή το ραδιαισθητήρα, αλλά για τις γεωπαθολογικές έρευνες είναι πιο πρακτικό να εργάζεται κανείς με το ραδιαισθητήρα.

Αφού ξύπνησε το ενδιαφέρον μου για τη γεωπαθολογία, συγκέντρωσα ειδικές γνώσεις, διαβάζοντας όσα κείμενα μπόρεσα να βρω για τις γεωπαθολογικές ζώνες. Αργότερα, διεύρυνα τις γνώσεις μου στα σεμινάρια του Ινστιτούτου Γεωπαθολογίας που βρίσκεται κοντά στο Kassel (Γερμανία). Η εκπαίδευσή μου στη γεωπαθολογία ολοκληρώθηκε με την απόκτηση πιστοποιητικού μετά από επιτυχημένες εξετάσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' άλλη μια φορά το ζεύγος Wolfgang και Ursula Daun, διευθυντές του Ινστιτούτου Γεωπαθολογίας, για τη βοήθεια και τη φιλοξενία τους, χωρίς την οποία δε θα μου ήταν δυνατό να παρακολουθήσω τα σεμινάριά τους. Τα σεμινάρια αυτά αποτέλεσαν για μένα μία σημαντική και αναγκαία συμβολή στην εξελικτική μου πορεία ως γεωπαθολόγου.

Μετά την εκπαίδευση, ωστόσο, ξεκίνησε η ουσιαστική μάθηση. Η πρακτική εργασία μου ως γεωπαθολόγου μού έμαθε πολλά καινούρια πράγματα. Μου χάρισε εμπειρίες, γνώσεις και ανακαλύψεις που μου έδωσαν το έναυσμα, για να γράψω αυτό το βιβλίο.

Μία άλλη σημαντική φάση της εξέλιξής μου ως γεωπαθολόγος ήταν οι εμπειρίες μου με το γεωβελονισμό και την τοποθέτηση ειδικών ατσάλινων πλακών. Τις βασικές γνώσεις γι' αυτά τα δύο είδη προστασίας από τις ακτίνες μού τις έδωσε ο φίλος μου Κωστάκης. Θέλω να τον ευχαριστήσω κι αυτόν θερμά για την προθυμία του να μοιραστεί τις γνώσεις του μαζί μου.

Πριν να χρησιμοποιήσω το γεωβελονισμό στην εργασία μου ως γεωπαθολόγου, έκανα τις δικές μου σχετικές έρευνες. Έτσι δεν κατάφερα μόνο να διευρύνω σημαντικά τις γνώσεις μου γι' αυτόν, αλλά μέσω αυτής της ειδικής εργασίας απέκτησα και νέες γνώσεις στον τομέα της γεωπαθολογίας.

Κατά την εργασία μου με τις ατσάλινες πλάκες αντιμετώπισα προβλήματα που η λύση τους απαιτούσε να έχω πολύ ερευνητικό πνεύμα. Ο τομέας αυτός της γεωπαθολογικής μου δραστηριότητας ήταν εξαιρετικά σημαντικός για την εξέλιξή μου στον τομέα της προστασίας από τις ακτινοβολίες. Η ευελιξία, η σιγουριά και η δημιουργικότητα που απέκτησα σε αυτήν την περίοδο εργασίας με βοήθησαν στις μετέπειτα έρευνές μου. Χωρίς αυτές τις βάσεις ίσως να μην ήμουν σε θέση να αναπτύξω την συσκευή RAC (τον καθαριστή ακτίνων – RAYCleaner).

Μεγάλο μέρος του βιβλίου αυτού είναι αφιερωμένο στη μετάδοση των δικών μου εμπειριών και γνώσεων που αφορούν στον τομέα της γεωπαθολογίας, καθώς και σε αναφορές ενδιαφερόντων και διαφωτιστικών παραδειγμάτων από τη γεωπαθολογική μου δραστηριότητα.

Ακόμη, προκειμένου το βιβλίο να ανταποκριθεί και στις ανάγκες όσων από τους αναγνώστες μόλις τώρα αρχίζουν να εξοικειώνονται με τη γεωπαθολογία, περιλαμβάνεται και γνώση διαδεδομένη.

Στον τομέα της γεωπαθολογίας υπάρχουν ακόμα πολλά ανεξερευνήτα ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν και πολλά νέα πράγματα που περιμένουν την ανακάλυψή τους. Μακάρι το βιβλίο αυτό να παρακινήσει τους ειδικούς σε νέες έρευνες και να προσφέρει σε όλους τους αναγνώστες ένα κίνητρο, για να ενσωματώσουν τη γεωπαθολογία στην καθημερινή τους ζωή!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΑ;

Η λέξη «γεωπαθολογία» προέρχεται από τη σύνθεση «γεω-» (γαία=γη) και «παθολογία». Όταν Έλληνες που δε γνωρίζουν τη γεωπαθολογία ακούν τη λέξη αυτή, συμπεραίνουν πολλές φορές, από τη σύνθεση της λέξης, ότι αναφέρεται στις ασθένειες της Γης. Όσοι γνωρίζουμε τη γεωπαθολογία ξέρουμε πως αυτό δεν είναι σωστό. Η λέξη «γεωπαθολογία» σημαίνει τη βλαβερή, παθογενή επίδραση ακτίνων στον άνθρωπο. Ο όρος «γεωπαθολογία» αναφέρεται στη γενική θεωρία της φυσικής ακτινοβολίας της Γης και του Κόσμου (σύμπαντος), της τεχνητής ακτινοβολίας από την τεχνολογία και των επιδράσεών τους στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Στην πράξη, η γεωπαθολογία είναι από τη μία η θεωρία για τις βλαβερές γήινες ακτίνες που δημιουργούνται από διάφορα φυσικά φαινόμενα στο εσωτερικό της Γης σε συνδυασμό με το γήινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες στον άνθρωπο αλλά και στα περισσότερα ζώα και φυτά, καθώς και να ενισχύσουν ήδη υπάρχουσες ασθένειες ή να καθυστερήσουν τη θεραπεία τους, και από την άλλη είναι η θεωρία για τα μέσα χάρη στα οποία επισημαίνονται οι ακτινοβολίες αυτές και αντιμετωπίζεται η βλαβερή τους επίδραση. Οι βλαβερές γήινες ακτίνες ονομάζονται γεωπάθειες ή γεωπαθογόνες ακτινοβολίες. Οι τοποθεσίες όπου εμφανίζονται γεωπάθειες αποκαλούνται γεωπαθητικές ή γεωπαθογόνες ζώνες.

Ο όρος «γεωπαθολογία» δημιουργήθηκε μόλις τον περασμένο αιώνα. Ωστόσο, τα φαινόμενα στην περιοχή του εσωτερικού της γης, στα οποία αναφέρεται, είναι μάλλον τόσο παλιά όσο και η ίδια η Γη.

Η σύγχρονη γεωπαθολογία δεν περιορίζεται στην βλαβερή γήινη ακτινοβολία. Υπάρχουν επίσης βλαβερές κοσμικές και ατμοσφαιρικές ακτίνες, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτροατομικές ακτίνες (ακτίνες PWL) που έρχονται από την ατμόσφαιρα της Γης. Και αυτές οι ακτίνες μπορούν να ανιχνευθούν και να καταστούν αβλαβείς. Το ίδιο ισχύει και για τη ραδιενεργή ακτινοβολία και για το βλαβερό για την υγεία φυσικό αέριο ραδόνιο. Ένας άλλος τομέας, τον οποίο έχει συμπεριλάβει η γεωπαθολογία, είναι οι βλαβερές ακτινοβολίες του τεχνολογικού τομέα, όπως η ακτινοβολία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συσκευών τηλεόρασης, των κινητών τηλεφώνων, των καλωδιώσεων και πριζών, των κεραιών, η επίδραση του ρεύματος υψηλής τάσης και άλλα. Μπορούμε να προφυλαχτούμε και από αυτές τις ακτινοβολίες. Ακόμα και η βλαβερή επίδραση του εναλλασσόμενου ρεύματος της πρίζας, που δεν είναι ακτινοβολία, μπορεί να καταστεί αβλαβής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΣΚΟΠΗΣΗ

Η βλαβερή γήινη ακτινοβολία φαίνεται ότι έχει ίδια ηλικία με τη Γη. Από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είναι από λίγο ως πολύ γνωστή εδώ και πολλές χιλιετίες. Πιθανόν να γνώριζαν γι' αυτήν και άνθρωποι πολιτισμών που έχουν χαθεί εδώ και καιρό, από τους οποίους δεν έχουν διασωθεί σχετικές παραδόσεις μέχρι σήμερα.

Οι άνθρωποι συγκέντρωσαν τις πρώτες τους σχετικές γνώσεις από την παρατήρηση της φύσης. Ένα παράδειγμα γι' αυτό είναι τα δέντρα που ο κορμός τους παίρνει κλίση, καθώς αναπτύσσονται. Συνήθως, τέτοια δέντρα συναντώνται σε περιοχές με ιδιαίτερα ισχυρή γεωπαθητική επιβάρυνση και με την κλίση που παίρνουν κατά την ανάπτυξή τους προσπαθούν να αποφύγουν τη βλαβερή γήινη ακτινοβολία.



Φωτογραφία 1: Δέντρα με λοξούς κορμούς σε πάρκο, στο κέντρο της Αθήνας. Η συγγραφέας σε αντίχνευση βλαβερής ακτινοβολίας.

Επιπλέον, τα δέντρα αναπτύσσονται όπου αυτό είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση των γραμμών Ley (γραμμές ακτινοβολίας με θετική ενέργεια), προκειμένου να αντισταθμίσουν με την ενισχυτική αυτή ακτινοβολία τη γεωπαθητική επιβάρυνση (βλ. κεφάλαιο «Η επίδραση των ακτινοβολιών στα δέντρα»).

Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα ζώα αποφεύγουν τις γεωπαθογόνες ζώνες. Συμβαίνει μάλιστα κάποια πουλερικά που ζουν κλεισμένα σε κοτέτσια να σκοτώνουν το ένα το άλλο, καθώς αγωνίζονται για μη βεβαρυμένες από ακτινοβολίες θέσεις.

Σχετικά με την προτίμηση των περισσότερων ζώων προς τις θετικές ακτινοβολίες, θα ήθελα να επισημάνω την περίπτωση των γατών. Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορεί η θεωρία ότι οι γάτες γενικά έλκονται από τις αρνητικές ακτινοβολίες. Σύμφωνα με τη δική μου γνώση, αυτό είναι απόλυτα λανθασμένο. Η μακροχρόνια εμπειρία μου σε αυτό το θέμα μου έχει δείξει το αντίθετο. Έχω ζήσει περίπου τα $\frac{3}{4}$ της ζωής μου έως τώρα με γάτες και αυτήν την περίοδο έχω συντροφιιά εννέα από αυτά τα αγαπητά πλάσματα. Έχω παρατηρήσει λοιπόν συχνά, αντίθετα με την παραπάνω θεωρία, ότι οι γάτες προτιμούν σημεία με θετική ενέργεια. Στο διαμέρισμά μου στην Αθήνα, οι γάτες μου το χειμώνα κάθονται δίπλα στην εξώπορτα, όταν θέλουν να βγουν έξω στον κήπο. Έτυχε κάποια φορά να ανοίξω την πόρτα, όπως συνήθως, για να βγει η γάτα. Αντί όμως αυτή να βγει, απλά με κοιτούσε με τα μεγάλα της μάτια, χωρίς να κουνηθεί καθόλου. Αφού αυτό έγινε κατ' επανάληψη και για αρκετές φορές, σκέφτηκα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Έτσι, προχώρησα σε εξέταση των ενεργειών σε εκείνο το χώρο. Ανακάλυψα ότι ακριβώς στο σημείο εκείνο υπήρχε θετική κοσμική ενέργεια! Αυτό σημαίνει ότι στις γάτες τελικά αρέσουν οι θετικές ενέργειες. Το πώς ένας γεωπαθολόγος μπορεί να

φτάσει στο αντίθετο συμπέρασμα μπορεί να εξηγηθεί σχε-
τικά εύκολα: Από τη μια οι γάτες έλκονται από τη μυρω-
διά του 'κυρίου' τους και από χώρους όπως τα μαλακά και
ζεστά κρεβάτια, στα οποία προτιμούν ιδιαίτερα να αρά-
ζουν. Από την άλλη τυχαίνει στα περισσότερα σπίτια στα
οποία καλούμαι για ανίχνευση - κάτι που μπορεί να ισχύει
και για άλλους γεωπαθολόγους - τα κρεβάτια να βρίσκο-
νται πάνω σε γεωπαθογόνες ζώνες ή/και σε περιοχές με
άλλες βλαβερές ακτινοβολίες. Έτσι, θα μπορούσε εύκολα
να εξηγηθεί η κατά τη δική μου εμπειρία εντελώς λανθα-
σμένη θεωρία, την οποία άλλοι γεωπαθολόγοι με τη σειρά
τους έχουν υιοθετήσει και μεταδώσει.

Καθοριστικής σημασίας είναι οι παρατηρήσεις πάνω
στον ίδιο μας τον εαυτό αναφορικά με τις βλάβες που
προκαλεί η γεωπαθογόνος ακτινοβολία στην υγεία του
ανθρώπου: το ότι δεν αισθανόμαστε καλά σε ορισμένα
μέρη και τα αποφεύγουμε, καθώς και το ότι σε συγκεκρι-
μένα μέρη αρρωσταίνουν ξανά και ξανά διάφορα άτομα,
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώνονται επανειλημ-
μένα θάνατοι.

Σε πολλές και διάφορες χώρες και πολιτισμούς είχε
δοθεί σημασία σε αυτήν την γνώση που βασίζεται στην
εμπειρία, αλλά ποικίλες συνθήκες και δεδομένα, όπως πό-
λεμοι, δουλεία, επιδημίες, λιμοί, καταστροφές, νέες γνώ-
σεις και πεποιθήσεις την έσπρωχναν και πάλι στο περιθώ-
ριο και τη λησμονιά. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της βλαβερής
γήινης ακτινοβολίας εξακολουθούσαν να κινούν την προ-
σοχή και έτσι πάντα ξανάρχιζαν οι έρευνες σε αυτόν το
γνωστικό τομέα.

Στις φυσικές ικανότητες του ανθρώπου συγκαταλέ-
γεται πρωταρχικά το να νιώθει τις ακτινοβολίες, τόσο τις
θετικές όσο και τις αρνητικές. Ωστόσο, οι περισσότεροι
άνθρωποι της εποχής μας έχουν χάσει αυτήν την ευαισθη-
σία. Αυτό στο μεγαλύτερο μέρος του οφείλεται σε έναν

αφύσικο, ξένο προς την φύση και πνευματικά περιορισμένο τρόπο ζωής, καθώς και στην ανθυγιεινή διατροφή.

Περνώντας στη νέα μας χλιετία βίωσα το παρακάτω επεισόδιο: Το 2002 εργαζόμουν σε ένα διαμέρισμα στο Χολαργό. Εκεί υπήρχαν σχεδόν παντού γεωπαθογόνες ζώνες· οι περισσότερες μάλιστα ανήκαν στα χειρότερα είδη. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις βλαβερές γήινες ακτίνες, σε ένα σημείο του καθιστικού μεταξύ καναπέ και τραπέζιού, βρήκα θετική κοσμική ενέργεια. Ήταν τόσο δυνατή, ώστε στην περιοχή της εξουδετέρωνε τις βλαβερές γήινες ακτίνες. Αφού εξήγησα στην κυρία του σπιτιού την κατάσταση σε σχέση με την ακτινοβολία στους χώρους της, εκείνη μου διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία: «Πριν από λίγον καιρό φιλοξενήσαμε για ένα μήνα ένα φίλο. Για να μη χάσει τις φυσικές του ικανότητες και για να διατηρήσει την ευαισθησία του, ο φίλος αυτός ζει κάθε καλοκαίρι, τους τρεις μήνες των διακοπών του, μέσα στην φύση. Εκεί περνά την άδειά του ζώντας σαν τους Ινδιάνους. Κατασκευάζει μέσα στο δάσος ένα κατάλυμα από κλαδιά και φύλλα και τρέφεται με βότανα, φρούτα, ρίζες, μανιτάρια, με δυο λόγια, με κάθε τι το εδώδιμο που του προσφέρει εκεί το φυτικό βασίλειο. Τον είχα βάλει να κοιμάται στο δωμάτιο των ξένων. Το πρώτο πρωινό της παραμονής του εδώ, όταν πήγα από το υπνοδωμάτιό μου στην κουζίνα διασχίζοντας το καθιστικό», συνέχισε η πελάτισσά μου, «δεν πίστευα στα μάτια μου. Ο 'Ινδιάνος' μας είχε μεταφέρει τα σεντόνια του στο καθιστικό, ανάμεσα στο τραπέζι και τον καναπέ. Εκεί κοιμήθηκε και τις υπόλοιπες νύχτες και πάντα, όταν βρισκόμασταν στο σπίτι, καθόταν στο σημείο αυτό. Η εξήγηση που μας έδωσε ήταν πως αυτό ήταν το μόνο σημείο του σπιτιού μας όπου αισθανόταν καλά. Τώρα βέβαια ξέρω γιατί συνέβαινε αυτό», τελείωσε τη διήγησή της. Σημειώστε πως αυτή είναι μια αληθινή ιστορία από το έτος 2002.

Μία από τις προφανώς αρχαιότερες μαρτυρίες για τις βλαβερές γήινες ακτίνες μάς μεταφέρει στην Κίνα, την εποχή των τριών πρώτων αυτοκρατόρων και των πέντε ηγεμόνων. Τότε, το αξίωμα του αυτοκράτορα δεν ήταν κληρονομικό αλλά οι αυτοκράτορες εκλέγονταν από τους ηγεμόνες της χώρας ως οι πιο άξιοι και οι καλύτεροι. Ο αυτοκράτορας θεωρούνταν θεός του κινέζικου κόσμου και πατέρας του λαού. Από εκείνη την εποχή της μεγάλης πολιτισμικής άνθησης της αρχαίας Κίνας προέρχονται πολιτισμικά επιτεύγματα, όπως ο γάμος (Fu-hi) και η καλλιέργεια της γης (Shen-nung), η εφεύρεση του αμαξιού, του πλοίου, της γραφής και της μουσικής (Huang-ti) και η διαίρεση του χρόνου (Yao και Shun). Ο αυτοκράτορας Kuang Yü, που έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγεία του λαού του, φρόντισε για την απορροή των υδάτων από τις πλημμύρες και θέσπισε ένα νόμο που έλεγε ότι κάθε πολίτης που ήθελε να χτίσει ένα σπίτι όφειλε προηγουμένως να αναθέσει σε έναν ειδικό να διαπιστώσει εάν και πού υπήρχαν βλαβερές ακτινοβολίες στο οικοπέδo του. Ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια έπρεπε να σχεδιάσουν και να χτίσουν το σπίτι με βάση τα πορίσματα αυτά έτσι, ώστε τα υπνοδωμάτια και οι καθιστικοί χώροι να βρίσκονται σε σημεία προστατευμένα από τις βλαβερές ακτίνες. Ένας άλλος σοφός νόμος υπαγόρευε να αμείβονται οι γιατροί και οι θεραπευτές, για να μένουν υγιείς οι ασθενείς τους. Κατά την άποψή μου, θα ήταν καλό και επιθυμητό να ίσχυαν αυτοί οι δύο νόμοι και στη δική μας εποχή, και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι πρώτες γεωπαθολογικές αναφορές της σύγχρονης εποχής μάς οδηγούν στην Αγγλία. Λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, η βλαβερή γήινη ακτινοβολία κίνησε την προσοχή του Άγγλου ερευνητή de Haviland, ο οποίος το 1861 δημοσίευσε για πρώτη φορά τις εμπειρίες του. Το 1919 ο Γερμανός βαρώνος von Pohl γνωστοποίησε για

πρώτη φορά τα πορίσματά του σχετικά με τις βλαβερές γήινες ακτίνες, επισημαίνοντας τη σχέση μεταξύ της βλαβερής ακτινοβολίας των υπόγειων υδάτινων φλεβών και ορισμένων ασθενειών, ιδίως του καρκίνου. Εκείνες οι παρατηρήσεις του ισχύουν μέχρι σήμερα, συμπληρώθηκαν όμως με την πάροδο του χρόνου από πλούσιες νέες γνώσεις.

Ο Ρώσος Gurwitsch, σύγχρονος του βαρόνου von Pohl, αφιερώθηκε επίσης στην έρευνα της γήινης ακτινοβολίας. Όλο και πιο πολλοί επιστήμονες έδειξαν ενδιαφέρον για την ακτινοβολία αυτή. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, γνωστοί γιατροί και φυσικοί προσπάθησαν μεταξύ άλλων να συγκεντρώσουν νέες γνώσεις στον τομέα της έρευνας της γήινης ακτινοβολίας.

Εξαιτίας του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, οι γεωπαθολογικές έρευνες σταμάτησαν προσωρινά. Όμως δεν ξεχάστηκαν κι έτσι επαναλήφθηκαν ήδη κατά την έναρξη της μεταπολεμικής περιόδου.

Εδώ και περίπου 40 χρόνια, η σημασία της γεωπαθολογίας αργά-αργά μεγαλώνει όλο και περισσότερο στις περισσότερες χώρες του πλανήτη μας. Αυτό εν μέρει μπορεί να οφείλεται στα μέταλλα που περιέχονται στα σύγχρονα υλικά οικοδομών, στο μπετόν με χάλυβα ή σίδηρο, τα οποία έλκουν περισσότερο τις βλαβερές γήινες ακτίνες και έτσι η αρνητική τους επίδραση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Από τότε, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν στο γιατρό εξαιτίας συμπτωμάτων, των οποίων δεν μπορεί να βρεθεί η αιτία. Συνήθως, οι γιατροί μιλούν τότε για 'κληρονομική επιβάρυνση', αφού οι γιατροί με γνώσεις γεωπαθολογίας αποτελούν ακόμα μια μικρή μειοψηφία.

Περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του '80 του περασμένου αιώνα παρατηρείται σε διάφορες χώρες ότι τα

υπουργεία και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για την έρευνα των βλαβερών γήινων ακτίνων. Ας ελπίσουμε ότι η γεωπαθολογία θα αποκτήσει σύντομα σε όλες τις χώρες την κοινωνική σημασία που της αρμόζει.



ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Μιλάμε για γεωπαθητική επιβάρυνση, όταν εμφανίζονται ασθένειες ή συμπτώματα που προκαλούνται ή ενισχύονται από τη δράση γεωπαθογόνων ακτίνων ή της αντανάκλασής τους.

Όταν ένα σώμα είναι εκτεθειμένο σε βλαβερές γήινες ακτίνες, η ακτινοβολία αυτή συσσωρεύεται. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, ο οργανισμός υφίσταται γεωπαθητική επιβάρυνση. Η γεωπαθητική μόλυνση δεν απομακρύνεται από το σώμα από μόνη της, όπως συμβαίνει επίσης και με τη μόλυνση από ραδιενέργεια. Υπάρχουν ωστόσο μέθοδοι για την απομάκρυνσή τους. Η γεωπαθητική μόλυνση μπορεί να μετρηθεί μέσω της ραδιοισθησίας ή με διαγνωστικές συσκευές, όπως για παράδειγμα το Vega-Test.

Ανάλογα με το χρονικό διάστημα της έκθεσης σε γεωπαθογόνες ακτίνες και με την έντασή τους, αργά ή γρήγορα εμφανίζονται συμπτώματα ασθενειών, οι ήδη υπάρχουσες ασθένειες ενισχύονται ή η θεραπεία καθυστερεί να δράσει. Η ευαισθησία στη γεωπαθητική επιβάρυνση εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη σωματική, ψυχική και πνευματική κατάσταση του κάθε ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων εξαιτίας της γεωπαθητικής επιβάρυνσης ποικίλλει σε άτομα που έχουν εκτεθεί στις βλαβερές ακτίνες για το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια ένταση.

Η γεωπαθητική επιβάρυνση προκαλεί μεταξύ άλλων μία μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας του σώματος, η οποία έχει πολλές και διάφορες βλαβερές επιδράσεις στην υγεία. Αυτό είναι ευνόητο, εφόσον σε κάθε ένα από τα κύτταρα του σώματος υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια, η ο-

ποία είναι απαραίτητη για τις λειτουργίες τόσο στο εσωτερικό των επιμέρους κυττάρων όσο και σε κάθε ομάδα κυττάρων, αλλά και για την παραγωγή των ορμονών και για την επιτέλεση των λειτουργιών των οργανικών συστημάτων του σώματος. Η ηλεκτρική ενέργεια ενός υγιούς κυττάρου του σώματος είναι περίπου 90 millivolt. Η γεωπαθητική επιβάρυνση μπορεί να τη μεταβάλει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο.

Ταυτόχρονα, οι ασθένειες ή η ενίσχυση ήδη υπάρχοντων συμπτωμάτων, που προκαλούνται από τη μεταβολή του ηλεκτρισμού του σώματος, μειώνουν τη ζωτική ενέργεια και έτσι εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό μεταξύ άλλων έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό ή σε ορισμένες περιπτώσεις και μεταβολές των μυκήτων, βακτηριδίων κ.λπ. που υπάρχουν στο σώμα και κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να προκληθούν με τη σειρά τους νέες ασθένειες. Οι προσπάθειες του οργανισμού να αντιμετωπίσει τις ασθένειες συνεπάγονται περαιτέρω μείωση της ζωτικής ενέργειας, πράγμα που εξασθενεί ακόμα περισσότερο το ανοσοποιητικό σύστημα. Η κατάληξη αυτού του φαύλου κύκλου εξαρτάται μεταξύ άλλων από την ψυχική, σωματική και πνευματική κατάσταση του εκάστοτε ατόμου.

Προτού η γεωπαθητική επιβάρυνση κάνει την εμφάνισή της με τη μορφή συγκεκριμένων ασθενειών, κάνει κατά κανόνα αισθητή την παρουσία της με γενικά συμπτώματα, όπως η κόπωση, το αίσθημα αδυναμίας, οι πονοκέφαλοι, οι διαταραχές του ύπνου, η νευρικότητα και η ευερεθιστότητα.

Όταν μεγαλώνει η γεωπαθητική επιβάρυνση εξαιτίας μακρόχρονης διάρκειας της έκθεσης σε βλαβερή ακτινοβολία, παρατηρούνται ιδιαίτερα διαταραχές α) στο κυκλοφορικό και καρδιαγγειακό σύστημα, β) στο σύστημα των ενδοκρινών αδένων, γ) στο νευρικό σύστημα, δ) στα οστά

και ε) στον ψυχικό τομέα. Ο τομέας που θα εκδηλωθεί η επιβάρυνση διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η επιβάρυνση γίνεται πάντα αισθητή στα πιο αδύναμα σημεία. Το πού βρίσκονται αυτά εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τη σωματική και ψυχική κατάσταση.

Σχετικά με το α): Η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικές διαταραχές του κόμβου των Keith και Flack που βρίσκεται στην καρδιά και να επιφέρει καρδιακές παθήσεις, που με τη σειρά τους συνεπάγονται κυκλοφορικές διαταραχές. Ο κόμβος των Keith και Flack δίνει ηλεκτρικές ώσεις που κάνουν την καρδιά να «χτυπά». Όταν υπάρχει διαταραχή της λειτουργίας του κόμβου των Keith και Flack, τοποθετείται στην καρδιά βηματοδότης, που παράγει με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις απαραίτητες ηλεκτρικές ώσεις.

Σχετικά με το β): Όταν διαταράσσεται η λειτουργία της παραγωγής ορμονών που χρειάζεται ο οργανισμός για το πεπτικό σύστημα, μπορούν να παρουσιαστούν προβλήματα στο μεταβολισμό, πράγμα που έχει, επίσης, ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή ενέργειας.

Η υπερλειτουργία του θυρεοειδούς που προκαλείται από ορμονική διαταραχή και κατά κανόνα οδηγεί σε επιτάχυνση της δραστηριότητας των περισσότερων οργάνων, π.χ. σε ταχυκαρδίες, έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα συμπτώματα αδυναμίας, εξαιτίας της υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η υπολειτουργία του θυρεοειδούς επιφέρει επιβράδυνση της δραστηριότητας των οργάνων, πράγμα που εξασθενεί επίσης τον οργανισμό, αφού επιβραδύνεται η παραγωγή της ενέργειας του οργανισμού και έτσι μειώνεται η τροφοδοσία του με ενέργεια. Τα οργανικά συστήματα που λειτουργούν αδιάκοπα, όπως, για παράδειγμα, το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα καταναλώνουν διαρκώς ενέργεια και έτσι η μειωμένη παροχή ενέργειας επιφέρει επίσης έλλειψη ενέργειας. Ακό-

μη, παρατηρείται αύξηση των αποθέσεων στα αιμοφόρα αγγεία και στα όργανα, και γενικότερα παχυσάρκια.

Εάν η έλλειψη ενέργειας φθάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε να περιορίζει τις δραστηριότητες του ανθρώπου και συνακόλουθα την ποιότητα ζωής του, εμφανίζονται επιπροσθέτως μελαγχολίες, πράγμα που μπορεί να καταλήξει σε κατάθλιψη και στη συνέχεια σε σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Οι ορμονικές διαταραχές της υπόφυσης μπορούν να προξενήσουν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά προβλήματα υγείας. Οι ορμονικές διαταραχές των γεννητικών αδένων μπορούν να προκαλέσουν σε άντρες και γυναίκες προβλήματα αναπαραγωγής που αρκετά συχνά καταλήγουν στη στειρότητα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν ψυχικές διαταραχές.

Μεγάλη σημασία για την υγεία έχει η ορμόνη μελατονίνη, που παράγεται στην επίφυση. Είναι το Α και το Ω του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν διαταράσσεται η ισορροπία της μελατονίνης από γεωπαθητική επιβάρυνση, συνδυάζονται με δραματικό τρόπο δύο παράγοντες που ενισχύουν εξαιρετικά τη βλαβερή επίδραση της επιβάρυνσης: 1) Περίπου το 90% της μελατονίνης παράγεται από την επίφυση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 2) Τη νύχτα οι γεωπαθογόνες ακτίνες διαθέτουν όλη τη φυσική τους δύναμη, που είναι περίπου κατά 50%-70% μεγαλύτερη από ό,τι την ημέρα, ανάλογα με το κλίμα, τις καιρικές συνθήκες και την εποχή του χρόνου.

Οι διαταραχές της ισορροπίας της αδρεναλίνης μπορούν να καταλήξουν σε αύξηση του κινδύνου για σοκ, πράγμα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει και κίνδυνο για τη ζωή.

Ακόμη, στα παιδιά οι ορμονικές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν πολλές και διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές.

Σχετικά με το γ): Το νευρικό σύστημα αντιδρά με ιδιαίτερη ευαισθησία στις γεωπαθητικές επιβαρύνσεις. Αυτό παρατηρείται, για παράδειγμα, κατά την ενίσχυση των γεωπαθογόνων ακτινοβολιών μετά από μεγάλους σεισμούς. Σε μία τέτοια φάση, οι άνθρωποι είναι για ολόκληρες εβδομάδες πιο ευαίσθητοι, πιο νευρικοί και πιο ευερέθιστοι. Μετά από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα που ενίσχυσε σημαντικά τη γήινη ακτινοβολία, οι ασθενείς και οι πελάτες μου ανέφεραν συχνά ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έδειχναν ξαφνικά νευρικότητα και θύμωναν εύκολα.

Στο πλαίσιο της εργασίας μου ως γεωπαθολόγου ακούω επανειλημμένα ότι σε διαμερίσματα και σπίτια με ισχυρές γεωπαθογόνες ακτινοβολίες υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των συζύγων ή των συντρόφων, καθώς και διαζύγια. Ακολουθεί ένα σχετικό παράδειγμα. Στο υπνοδωμάτιο μιας πολύ εντυπωσιακής και καλοχτισμένης μονοκατοικίας σε ένα ακριβό αθηναϊκό προάστιο βρήκα ιδιαίτερα δυνατές γεωπαθογόνες ζώνες. Αφού εξήγησα στην κυρία του σπιτιού ότι οι βλαβερές γήινες ακτίνες προσβάλλουν το νευρικό σύστημα, μου διηγήθηκε ότι παλαιότερα έμενε με τον άντρα της σε ένα μικρό διαμέρισμα και ο γάμος της ήταν αρμονικός κι ευτυχισμένος. Πάντα όμως το όνειρό της ήταν να μένει σε ένα μεγάλο σπίτι. Περίπου έξι μήνες μετά από την εκκλήρωση της επιθυμίας της, άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα μεταξύ των συζύγων, εξαιτίας μιας νευρικότητας και ευερεθιστότητας, τα οποία δεν είχαν ποτέ παρουσιαστεί έως τότε. Τα προβλήματα αυτά εντεινόνταν μέχρι να κατέληξαν σε καθημερινούς καυγάδες που κλόνισαν το γάμο τους.

Καθώς ο άντρας της δεν ήθελε να ακούσει για γεωπαθολογία και εκείνη δεν ήθελε καινούριο καυγά, του έγκρυψε ότι με είχε καλέσει. Επίσης, δεν του είπε τίποτα για τα μέτρα με τα οποία εξουδετερώθηκαν οι γήινες ακτίνες.

Δύο εβδομάδες αργότερα μου τηλεφώνησε. «Για φαντάσου», μου είπε χαρούμενη. «Ο άντρας μου μού είπε χθες ότι εδώ και μερικές ημέρες νιώθει πολύ καλύτερα, κοιμάται καλύτερα και το πρωί ξυπνάει πιο εύκολα. Επιπλέον, πρόσεξε ότι τον τελευταίο καιρό τσακωνόμαστε λιγότερο.» Τελειώνοντας το τηλεφώνημά της μου είπε: «Ελπίζω ότι σύντομα θα ζούμε και πάλι τόσο αρμονικά και ευτυχισμένα όσο στο παλιό, μικρό μας διαμέρισμα.»

Στο μεταξύ έχω δει κι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Πάντα πρόκειται για ζευγάρια που παρουσίαζαν νευρικότητα και ευερεθιστότητα εξαιτίας της γεωπαθητικής επιβάρυνσης, πράγμα που υποχωρούσε σταδιακά μετά από την εξουδετέρωση της γεωπαθητικής ακτινοβολίας. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι η γεωπαθολογία αποτελεί πανάκεια για τους κλονισμένους γάμους. Παρόλ' αυτά, δε θα πρέπει να παραβλέπεται η πτυχή των βλαβερών ακτινοβολιών που προσβάλλουν το νευρικό σύστημα και την υγεία γενικότερα.

Δυστυχώς, μερικές φορές οι θετικές αλλαγές εμφανίζονται πολύ αργά. Έτσι, πρόσφατα άκουσα, για παράδειγμα, από μία νεαρή γυναίκα που είχε μετακομίσει πριν από περίπου τρεις μήνες σε ένα διαμέρισμα με πολύ ισχυρές βλαβερές γήινες ακτίνες (υπήρχαν μεταξύ άλλων ένας τριπλός τοίχος ακτίνων, μία φλέβα νερού και ένα black stream) ότι όλοι οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες, τρία διαφορετικά ζευγάρια, είχαν μείνει μόνο για λίγο εκεί και ύστερα είχαν μετακομίσει λόγω διαζυγίου. Η ίδια η νεαρή γυναίκα τσακωνόταν με το σύντροφό της τόσο συχνά, αφότου κατοίκησαν στο διαμέρισμα αυτό, ώστε χώρισε απ' αυτόν μετά από λίγο.

Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τα προβλήματα μεταξύ συζύγων ή συντρόφων, που δημιουργούνται, για παράδειγμα, από παλιές, παγιωμένες αρνητικές ιδιότητες του χαρακτήρα, οι οποίοι θα οδηγούσαν στο διαζύγιο και χωρίς τη γεωπαθητική επιβάρυνση.

Σε διαμερίσματα με πολύ δυνατή βλαβερή ακτινοβολία μου λένε πολύ συχνά ότι οι γείτονες τσακώνονται διαρκώς και φωνάζουν ο ένας στον άλλον. Αναφέρω ένα παράδειγμα από τον Πειραιά. Όταν μετά από την εξέταση του κτιρίου είπα στο νεαρό ζευγάρι που έμενε στο ισόγειο τα συνηθισμένα σχετικά με τις γεωπαθογόνες ακτινοβολίες και τις επιπτώσεις τους, μου ανέφεραν πόσο νευρικοί και ευερέθιστοι ήταν οι γείτονές τους, που γίνονταν μάλιστα μερικές φορές εχθρικοί. Εκείνο το διάστημα χρησιμοποιούσα κυρίως το γεωβελονισμό. Η δράση του περιορίζεται βέβαια στις γεωπάθειες, εκτείνεται όμως σε ολόκληρο το κτίριο, από το υπόγειο μέχρι τον ψηλότερο όροφο. Μετά από ενάμιση χρόνο έτυχε να ξαναμιλήσω με τον πελάτη μου που έμενε σε εκείνο το διαμέρισμα στον Πειραιά. Μου περιέγραψε χαρούμενος τις αλλαγές που είχαν σημειωθεί μετά από το γεωβελονισμό. Μετά από μερικές εβδομάδες μειώθηκε κάπως η νευρικότητα των γειτόνων και μετά από μερικούς μήνες οι ένοικοι του κτιρίου άρχισαν να αντιμετωπίζουν κάπως φιλικότερα οι μεν τους δε. Στο μεσοδιάστημα μερικοί έκαναν ακόμη και φιλικές σχέσεις. Γενικότερα, η ατμόσφαιρα μεταξύ των γειτόνων είχε αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο.

Οι κάτοικοι ενός εξοχικού στη Βόρεια Θάλασσα δεν μπορούσαν να χαλαρώσουν στις διακοπές τους, γιατί η γειτόνισσά τους, που έμενε μόνιμα στον κάτω όροφο, ήταν συνέχεια εκνευρισμένη και αγενής και έβριζε δυνατά. Αφού κρέμασαν ένα μεγάλο RAC έτσι, ώστε να ενεργεί και στις δύο κατοικίες, η γειτόνισσα σιγά-σιγά ηρέμησε

και μάλιστα έγινε φιλική. Από τότε μπορούν να απολαμβάνουν εκεί ήρεμες κι αρμονικές διακοπές.

Σε μια μονοκατοικία στην Αθήνα που ήταν επιβαρυνμένη από ισχυρές γήινες ακτίνες, όλα τα μέλη της οικογένειας ήταν νευρικά και ευερέθιστα. Ο ένας από τους δυο γιους έμενε ολόκληρη την ημέρα έξω από το σπίτι, δε διάβαζε τα μαθήματά του και ήταν κακός μαθητής. Ο άλλος γιος είχε την τύχη να έχει στο δωμάτιό του θετική κοσμική ακτινοβολία, η οποία εξουδετέρωνε τη βλαβερή ενέργεια. Αυτός διάβαζε κανονικά για το σχολείο και είχε καλούς βαθμούς. Μία εβδομάδα μετά την τοποθέτηση του RAC χώρου με φώναξε ο πατέρας του, για να εξυγιάνω γεωπαθολογικά και τους χώρους του γραφείου του. Στη διαδρομή μου είπε ότι στο σπίτι είναι όλοι ήδη λιγότερο ευερέθιστοι και ότι ο δεύτερος γιος του κάθεται τώρα γεμάτος χαρά στο δωμάτιό του, διαβάζει για το σχολείο και έχει ήδη βελτιώσει κάπως την απόδοσή του.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόμη παράδειγμα που αφορά το ζήτημα του νευρικού συστήματος, μία περίπτωση σκλήρυνσης κατά πλάκας στα Μελίσσια. Σε αυτόν το δήμο της Αθήνας, καθώς και στους γειτονικούς δήμους των Βριλησίων, του Αμαρουσίου και της Κηφισιάς, αλλά και στα όμορα προάστια της Αθήνας, υπάρχουν πάρα πολλά υπόγεια υδάτινα ρεύματα και έτσι ακόμα και οι απλοί τοίχοι ακτίνων των πλεγμάτων ασκούν βλαβερές επιδράσεις. Η ενοικιάστρια ενός διαμερίσματος δύο δωματίων στα Μελίσσια, που έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας, είχε ήδη φθάσει σε σημείο να μην μπορεί πια να μετακινηθεί χωρίς βοήθεια. Σε ολόκληρο το διαμέρισμα υπήρχαν γεωπαθογόνες ζώνες, εκτός από ένα μικρό τμήμα του καθιστικού, όπου όμως διαπίστωσα αντανάκλασεις βλαβερών γήινων ακτίνων. Αφού το εξήγησα αυτό στην άρρωστη γυναίκα, μου διηγήθηκε το ιστορικό της αρρώστιας της. Όταν είχε έρθει σε αυτό το διαμέρισμα, δώδεκα

περίπου χρόνια νωρίτερα, η ασθένειά της ήταν σε αρχικό στάδιο. Στο νέο της σπίτι, όμως, η κατάστασή της άρχισε να επιδεινώνεται αισθητά. Φυσικά, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στην αρρώστια και στο διαμέρισμά της. Η γυναίκα αυτή, που ήταν αλλοδαπή, υποχρεώθηκε να επιστρέψει για οικογενειακούς λόγους στην πατρίδα της. Εκεί άρχισε μετά από μερικούς μήνες να αισθάνεται καλύτερα και, όταν επέστρεψε μετά από ενάμισι χρόνο στην Αθήνα, η κατάσταση της υγείας της ήταν ελάχιστα μόνο χειρότερη από τότε που είχε μετακομίσει στα Μελίσσια. Ωστόσο, δεν πέρασε πολύς καιρός ώσπου να ξαναφτάσει η αρρώστια της στο προηγούμενο στάδιο, και μετά από λίγο επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Αισθανόταν ολοένα και χειρότερα, μέχρι που έφθασε στην κατάσταση που ήταν όταν τη γνώρισα. Με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης του χώρου που έκανα, αποφάσισε να εγκαταλείψει το συντομότερο το διαμέρισμά της· αυτή τη φορά για πάντα. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε ακόμη η συσκευή RAC (RAYCleaner).

Σχετικά με το δ): Η γεωπαθητική επιβάρυνση μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, των αρθρώσεων, καθώς και ρευματικά συμπτώματα. Εάν δεν έχουν ήδη χρειαστεί χειρουργικές επεμβάσεις, μπορεί κανείς να θεωρήσει δεδομένο ότι μετά την εξουδετέρωση των γεωπαθειών τα προβλήματα των οστών θα μειωθούν ή θα εξαφανιστούν εντελώς, ανάλογα με την κλινική εικόνα.

Τα προβλήματα που είχε ήδη από αρκετούς μήνες μία 45χρονη γυναίκα από την Κηφισιά στη σπονδυλική στήλη, στην περιοχή του ιερού οστού, εξαφανίστηκαν εντελώς δύο εβδομάδες μετά από τη χρησιμοποίηση της τεχνικής RAC.

Ας επιστρέψουμε τώρα στο βαρόνο von Pohl, για να δούμε τη σχέση των βλαβερών ακτίνων με τη νόσο του καρκίνου. Ο βαρόνος von Pohl είχε αρχίσει να παρατηρεί τη σχέση μεταξύ υδάτινων φλεβών και ασθενειών από τις αρχές του 20ού αιώνα, το 1904. Το 1919 δημοσιεύθηκαν οι πρώτες του εργασίες πάνω σε αυτό το θέμα. Στις έρευνες που διεξήγαγε στη μικρή γερμανική πόλη Vilsbiburg διαπίστωσε ότι τα κρεβάτια όλων όσων είχαν πεθάνει από καρκίνο βρίσκονταν πάνω σε φλέβες νερού.

Κατά τη γνώμη μου, οι γεωπαθογόνες ζώνες που ανίχνευσε ο βαρόνος von Pohl κάτω από τα κρεβάτια των καρκινοπαθών δεν ήταν μόνο φλέβες νερού αλλά εν μέρει και άλλα είδη γεωπαθογόνων ζωνών, των οποίων η ακτινοβολία ήταν εξίσου ισχυρή με εκείνη των υδάτινων φλεβών. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, η διασταύρωση ενεργειακών τοίχων από τρία πλέγματα ή και ακόμα ισχυρότερες γεωπαθογόνες ακτινοβολίες, όπως π.χ. η διασταύρωση τεσσάρων ή πέντε ενεργειακών τοίχων ή ένα black stream. Εκείνον τον καιρό δεν υπήρχαν ακόμη πολλές γνώσεις για τα άλλα είδη γεωπαθειών.

Οι δικές μου εμπειρίες ως πρακτικής θεραπεύτριας και γεωπαθολόγου μου δίδαξαν ότι όλοι οι καρκινοπαθείς έρχονται καθημερινά σε επαφή με γεωπαθογόνες ζώνες που η ακτινοβολία τους είναι ισχυρότερη από την ακτινοβολία ενός απλού τοίχου πλέγματος ακτίνων με υπόγεια στάσιμα νερά ή ρήγματα του εδάφους. Οι γεωπαθογόνες ζώνες δε βρΐσκονταν σε όλες τις περιπτώσεις κάτω από τα κρεβάτια των καρκινοπαθών. Μερικές φορές ήταν σε σημεία όπου περνούσε καθημερινά την ώρα του ο ασθενής, όπως π.χ. στο σημείο όπου έτρωγε, στην πολυθρόνα της τηλεόρασης, στο σκαμπό του πιάνου, στο γραφείο κ.λπ..

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι ο καρκίνος δε δημιουργείται από τις ακτίνες των γεωπαθογόνων ζωνών. Υπάρχουν πολλά αίτια για την εμφάνιση αυτής της ασθένειας, τα οποία εμφανίζονται ταυτόχρονα. Όμως είναι βέβαιο ότι οι γεωπαθογόνες ακτίνες πάντα επιταχύνουν σημαντικά την πορεία της νόσου αυτής.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι όλες οι γεωπαθογόνες ζώνες βλάπτουν την υγεία, εάν βρίσκεται κανείς εκεί για μία με δύο ώρες την ημέρα ή και περισσότερο. Η έκταση των βλαβών που προξενούνται εξαρτάται πάντα από τη φυσική κατάσταση και την κατάσταση της υγείας του καθενός. Ακριβώς όπως σε μία επιδημία γρίπης δεν αρρωσταίνουν από γρίπη όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τους ιούς, έτσι υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που είναι τόσο υγιείς σωματικά, ψυχικά και πνευματικά, ώστε οι γεωπαθογόνες ακτίνες να μην τους προξενούν τόσο γρήγορα ορατές βλάβες. Σε τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις, τα συμπτώματα των ασθενειών δε γίνονται αισθητά παρά αφού περάσει ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, οι βλαβερές ακτίνες εξασθενούν τον οργανισμό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι πάντα μόνο θέμα χρόνου πότε θα φανούν τα πρώτα συμπτώματα της γεωπαθητικής επιβάρυνσης.

ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Υπάρχουν βλαβερές, ευεργετικές και ουδέτερες γήινες ακτίνες. Οι γεωπαθογόνες ζώνες είναι περιοχές όπου από το εσωτερικό της Γης βγαίνουν ακτίνες που είναι βλαβερές για την υγεία των ανθρώπων και των περισσότερων ζώων και φυτών.

Οι γεωπαθογόνες ζώνες, που ονομάζονται και γεωπαθητικές ζώνες ή γεωπάθειες, δημιουργούνται από διάφορα αίτια. Μέχρι τώρα, από αυτά μας είναι γνωστά τα εξής: υδάτινες φλέβες και black streams, υπόγεια στάσιμα νερά (σε συνδυασμό με άλλες γεωπάθειες), ρήγματα και έξι πλέγματα ακτίνων: το πλέγμα Hartmann, το πλέγμα Cury, το πλέγμα των 10 μέτρων (που ονομάζεται και πλέγμα Benker), το πλέγμα των 170 μέτρων, το πλέγμα των 250 μέτρων και το πλέγμα των 400 μέτρων.

Τα ανοίγματα των πλεγμάτων δημιουργούνται από τους τέσσερις τοίχους ακτίνων ενός πλέγματος (ενεργειακών τοίχων). Υπάρχουν απλοί, διπλοί και τριπλοί τοίχοι ακτίνων, καθώς και διασταυρώσεις που αποτελούνται από δύο έως το πολύ έξι τοίχους ακτίνων. Τα επονομαζόμενα κομβικά σημεία στις γωνίες των ανοιγμάτων των πλεγμάτων είναι επίσης βλαβερά, σε μικρό όμως βαθμό. Τα πλέγματα ακτίνων είναι γεωμαγνητικές δομές που ακολουθούν την κατεύθυνση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της Γης. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι αιτία των γεωπαθειών είναι η αλλαγή του ιονισμού ή η υλοποίηση ενέργειας, όταν εμποδίζεται η βαρύτητα.

Οι γεωπαθητικές ζώνες υπάρχουν σε περισσότερα από το 99% όλων των σπιτιών και διαμερισμάτων. Στα περισσότερα από δέκα χρόνια που ασκώ τη γεωπαθολογική μου δραστηριότητα, σε όλες τις εξετάσεις κτιρίων που

έκανα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία και την Αυστρία δε βρήκα μέχρι σήμερα παρά μόνο ένα διαμέρισμα που δεν παρουσίαζε γεωπαθογόνες ζώνες. Ήταν στη Χαλκίδα (Εύβοιας). Εξετάζοντας το διαμέρισμα ενός ζευγαριού, σε σχήμα Γ, ανίχνευσα μία ισχυρή γεωπαθογόνο ζώνη στο υπνοδωμάτιο, το οποίο βρισκόταν κάτω από τη μικρή πλευρά του Γ. Στο διαμέρισμα του γιου του ζευγαριού, που βρισκόταν στον επάνω όροφο και εκτεινόταν μόνο κατά μήκος της μακράς πλευράς του Γ, δεν υπήρχαν βλαβερές γήινες ακτίνες.

Εάν σε ένα διαμέρισμα υπάρχει μόνο μία απλή διασταύρωση τοίχων ακτίνων (γραμμών πλέγματος) στο διάδρομο ή σε κάποιο άλλο σημείο όπου δεν παραμένει κανείς, δεν προξενεί βλάβες. Τέτοιες περυπτώσεις συναντάμε μερικές φορές σε πολύ μικρά σπίτια ή διαμερίσματα, αλλά και εκεί είναι πολύ σπάνιες. Ωστόσο, στα μικρά διαμερίσματα που εξέτασα συνέβαινε πολλές φορές να μην υπάρχει κανένα σημείο χωρίς γεωπάθειες.

ΦΛΕΒΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ BLACK STREAMS

Οι φλέβες νερού είναι υπόγεια ρεύματα. Υποθέτουμε ότι οι βλαβερές ακτίνες των υδάτινων φλεβών οφείλονται στη δημιουργία ηλεκτρικών πεδίων, τα οποία παράγονται από την τριβή του νερού που ρέει επάνω στα στρώματα των πετρωμάτων, καθώς δημιουργείται έτσι περίσσεια θετικών ιόντων.

Είναι βέβαιο ότι αυτές τις βλαβερές ακτίνες μπορούν να τις νιώσουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι και να τις ανιχνεύσουν τεχνικές συσκευές μέτρησης· εξίσου δε βέβαιο είναι ότι οι εν λόγω ακτίνες συμβάλλουν στη δημιουργία και την ένταση των ασθενειών.

Το black stream είναι μία υδάτινη φλέβα που περνά μέσα από ένα στρώμα άνθρακα. Τα black streams είναι ακόμη πιο επικίνδυνα από τις απλές υδάτινες φλέβες.

Υπάρχει η πιθανότητα στο ίδιο σημείο να βρίσκονται περισσότερες από μία υδάτινες φλέβες ή black streams, και μάλιστα σε διαφορετικά στρώματα της γης. Δεν είναι πάντα απλό να διαπιστωθεί αυτό. Οι περισσότεροι γεωπαθολόγοι θεωρούν γενικά δεδομένο, όταν ανιχνεύουν μία υδάτινη φλέβα, ότι έχουν να κάνουν με ένα μόνο τέτοιο φαινόμενο.

Η πρώτη φορά που διαπίστωσα την παρουσία δύο υδάτινων φλεβών στο ίδιο σημείο ήταν σε ένα οικοπέδο περίπου 5 στρεμμάτων κοντά στην Κόρινθο. Προηγουμένως, είχα ανιχνεύσει από απόσταση τις γεωπαθογόνες ζώνες. Για το σκοπό αυτό είχα στη διάθεσή μου ένα χάρτη όπου είχα σημειώσει τις αντίστοιχες γραμμές των πλεγμάτων (ενεργειακούς τοίχους), τις υδάτινες φλέβες, τα ρήγματα και τα υπόγεια στάσιμα νερά, καθώς και τις βλαβε-

ρές κοσμικές ακτινοβολίες. Όταν αργότερα εξέτασα επί τόπου τις γεωπαθογόνες ζώνες, προκειμένου να τις καταστήσω ακίνδυνες, είχα ένα προσωρινό πρόβλημα με μία φλέβα νερού. Η επί τόπου πορεία της ήταν διαφορετική από αυτήν που είχα σημειώσει στο χάρτη. Επειδή γενικά μπορώ να εμπιστεύομαι την ορθότητα των εξετάσεών μου, σκέφτηκα ότι εδώ θα μπορούσε να πρόκειται για δύο υδάτινες φλέβες σε διαφορετικά στρώματα γης. Αυτό ακριβώς συνέβαινε. Εξέτασα λοιπόν την κατεύθυνση και των δύο υδάτινων φλεβών και συμπλήρωσα τις γραμμές στο χάρτη.

Στο μεταξύ έχω βρει πολλές φορές στο ίδιο σημείο δύο, αρκετές φορές και τρεις, τέσσερις, ακόμα και πέντε υδάτινες φλέβες ή black streams. Σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για δύο υδάτινες φλέβες και ένα black stream. Το Μάρτιο του 2004 ανίχνευσα την πιο ισχυρή γεωπαθητική ζώνη που έχω συναντήσει ποτέ. Βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα ενός δρόμου με πολύ πυκνή κυκλοφορία που ονομάζεται Am der Urania και είναι στο κέντρο του Βερολίνου. Τα περισσότερα από τα δέντρα που υπάρχουν εκεί παρουσίαζαν ένα συγκλονιστικό θέαμα. Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις βλαβερές ακτίνες, δεν είχαν μεγαλώσει, όπως συνήθως, προς τα επάνω αλλά προς το πλάι. Μερικά μάλιστα ουσιαστικά είχαν ξεριζωθεί έτσι από μόνα τους. Οι κορμοί τους ήταν παράλληλοι με την επιφάνεια του εδάφους και μερικά από τα κλαδιά τους είχαν χωθεί μεγαλώνοντας στο χώμα. Όπως διαπίστωσα, η κατεύθυνση των κορμών και ορισμένων κλαδιών αντιστοιχούσε σε θετικές κοσμικές γραμμές Ley. Στις φωτογραφίες που παρατίθενται, βλέπετε δύο από τα δέντρα αυτά.

Λίγα μέτρα πιο πίσω από τα δέντρα, η λωρίδα πράσινου καταλήγει σε έναν άλλο δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία, την Kurfürstenstraße. Η γεωπαθητική αυτή ζώνη με

τη μεγάλη επιβάρυνση ξεκινούσε από το κάτω τμήμα της λωρίδας πρασίνου και έφθανε πέρα από τη διασταύρωση του δρόμου. Μία από τις μαθήτριάς μου που έμενε εκεί μου διηγήθηκε ότι σε ένα σημείο της διασταύρωσης σημειώνονταν διαρκώς σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Η έρευνά μου έδειξε ότι γύρω από τη διασταύρωση και στο τέλος της λωρίδας πρασίνου υπήρχαν πέντε υδάτινες φλέβες, δύο black streams και δύο τριπλοί ενεργειακοί τοίχοι (400 μέτρων, 10 μέτρων και πλέγμα Hartmann). Πέρα από αυτά, υπήρχαν και τοίχοι ακτίνων, καθώς και διασταυρώσεις άλλων πλεγμάτων.



Φωτογραφία 2: Δέντρα με γεωπαθητική επιβάρυνση στο δρόμο An der Urania του Βερολίνου.

Προσπάθησα να εξουδετερώσω αυτές τις γεωπάθειες, χρησιμοποιώντας το γεωβελονισμό, πράγμα που δυστυχώς ήταν δυνατό μόνο σε ένα σημείο της μεσαίας λωρίδας, εξαιτίας της πυκνής κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Την επόμενη ημέρα έπρεπε να φύγω και πάλι. Σκοπεύω να εξουδετερώσω τις γεωπάθειες του σημείου αυτού το συντομότερο δυνατό μέσω συσκευών RAC, όπως έχω ήδη

κάνει με επιτυχία σε μία παρόμοια περίπτωση στην Αθήνα.



Φωτογραφία 3: Δέντρα με γεωπαθητική επιβάρυνση στο δρόμο An der Urania του Βερολίνου, κοντά στην Kurfürstenstraße.

Σε μία από τις πολλές εξετάσεις κτιρίων που έκανα στην Αθήνα, βρήκα σε ένα διαμέρισμα δύο φλέβες νερού και δύο black streams, στο ίδιο σημείο. Επιπλέον, υπήρχε εκεί η γωνία του ανοίγματος (κόμβος) ενός πλέγματος των 400 μέτρων, δηλαδή δύο τριπλοί ενεργειακοί τοίχοι. Κάποιες φορές διαπίστωσα ότι υπήρχαν στο ίδιο σημείο τρεις υδάτινες φλέβες και ένα black stream ή τέσσερις υδάτινες φλέβες. Η πιο ισχυρή γεωπαθογόνος ζώνη που έχω βρει μέχρι σήμερα σε διαμέρισμα περιλάμβανε πέντε υδάτινες φλέβες και ένα black stream. Επιπλέον, υπήρχε εκεί η γωνία ενός ανοίγματος (κόμβου) με τριπλούς ενεργειακούς τοίχους. Στο πλαίσιο των πολυπληθών εμπειριών που μπόρεσα να συγκεντρώσω στις γεωπαθολογικές μου ανιχνεύσεις ανακάλυψα ότι στα σημεία όπου συναντώνται αρκετές υδάτινες φλέβες ή black streams ή και τα δύο, πά-

να υπάρχει και ένα πλέγμα των 400 μέτρων, δηλαδή ένας τριπλός τοίχος ακτίνων πλέγματος, και μερικές φορές και μία γωνία ή ένα T κόμβου. Αυτό σημαίνει είτε ότι η ιδιαίτερη ενέργεια του πλέγματος των 400 μέτρων έλκει αυτά τα υπόγεια τρεχούμενα νερά είτε ότι αυτή η έλξη προκαλείται από τη μεγάλη ενέργεια των τριπλών τοίχων ακτίνων.

Όπως και να είναι, αυτά τα δύο είδη γεωπαθητικών ζωνών εμφανίζονται πάντα μαζί. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Θα ήθελα πολύ να αναλύσω το θέμα μαζί με εξειδικευμένους γεωλόγους και φυσικούς και να διερευνήσω βαθύτερα το φαινόμενο αυτό.

Πρόσφατα, εξετάζοντας μαζί με έναν από τους μαθητές μου ένα σημείο στο λόφο του Στρέφη όπου δεν είχα ξαναεργαστεί πρωτύτερα, βρήκα έξι black streams και μία υδάτινη φλέβα, το ένα επάνω από το άλλο. Φυσικά, ούτε από εκεί δεν έλειπαν οι τριπλοί τοίχοι ακτίνων. Υπήρχε μάλιστα και ένας ολόκληρος κόμβος από τριπλούς ενεργειακούς τοίχους.

Προκειμένου να μη κάνω δυσκολότερες τις ανιχνεύσεις για το μαθητή μου, είχα αφήσει στο ινστιτούτο το μενταγιόν RAC που φοράω γενικά, για να προστατεύομαι έξω από το χώρο μου από τις βλαβερές ακτίνες. Μετά από λίγο αισθανόμασταν και οι δύο τόσο άσχημα, ώστε αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τις ανιχνεύσεις μας πριν την ώρα τους.

Η διαδρομή των υδάτινων φλεβών και των black streams παρουσιάζει την ίδια ποικιλία με τη ροή των ποταμών. Μπορεί να είναι ευθεία ή να κάνει πολλές στροφές. Όταν ένας γεωπαθολόγος ανιχνεύει την κατεύθυνση ροής μίας υδάτινης φλέβας, αυτό δε σημαίνει ότι η κατεύθυνση αυτή παραμένει διαρκώς ευθύγραμμη. Εάν η εξέταση του χώρου αφορά μία μεγάλη κατοικήσιμη έκταση ή

ένα μεγάλο οικόπεδο, ο γεωπαθολόγος πρέπει να εξετάσει αρκετές φορές τη διαδρομή της υδάτινης φλέβας ή του black stream, για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα χωρίς σφάλματα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ακόμα ότι υπάρχουν και τεχνητές φλέβες νερού, όπως οι σωλήνες του νερού, οι σωληνώσεις της θέρμανσης μέσα στα δάπεδα, το υπόγειο σύστημα αποχέτευσης. Οι φλέβες αυτές δημιουργούνται πάντα όταν σε κείνες μέσα ρέει νερό. Αυτές οι «τεχνητές υδάτινες φλέβες» είναι πολύ λεπτές, εξαιτίας της διατομής των σωλήνων, και έτσι είναι εύκολο να ανιχνευθούν.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ

Τα υπόγεια λιμνάζοντα νερά είναι υδάτινα στρώματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της Γης και δε ρέουν. Θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με μία ήρεμη υπόγεια λίμνη ή με στρώματα του εδάφους που περιέχουν πολύ νερό. Όταν εμφανίζονται χωρίς να υπάρχουν άλλες γεωπάθειες, δεν είναι βλαβερά.

Μια περιοχή με υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα έχει πολλά και διάφορα σχήματα και διαστάσεις. Μπορεί να υπάρχουν υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα κάτω από μία μεγάλη επιφάνεια γης. Εδώ μπορεί να πρόκειται για δύο ή περισσότερα στρώματα γης με υπόγεια λιμνάζοντα νερά σε διαφορετικά επίπεδα. Εάν σε μια περιοχή με υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα βρίσκονται απλοί τοίχοι ακτίνων, οι οποίοι από μόνοι τους είναι αβλαβείς, τότε αυτοί μεταβάλλονται σε γεωπαθογόνες ζώνες. Εξαίρεση αποτελούν εδώ οι τοίχοι ακτίνων του πλέγματος Cwty, οι οποίοι γίνονται βλαβεροί μόνο σε συνδυασμό με ρήγματα.

Εάν στο ίδιο σημείο υπάρχουν περισσότερες από μία περιοχές με υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα και, επιπλέον, ρήγματα, τότε μία πολύ μεγάλη επιφάνεια μπορεί να μετατραπεί σε γεωπαθητική ζώνη.

Συνάντησα μια τέτοια περίπτωση στην Εκάλη, ένα πράσινο προάστιο της Αθήνας. Η ένοικος μίας πανέμορφης μεγάλης μονοκατοικίας μου ανέθεσε να εξετάσω το χώρο. Ανακάλυψα με μεγάλη έκπληξη ότι δεν υπήρχε ούτε γωνίτσα χωρίς γεωπάθειες. Όταν το ανακοίνωσα αυτό στην κυρία του σπιτιού, εκείνη είπε: «Θεέ μου! Κι εγώ νόμιζα ότι δεν έκανα σωστά τις μετρήσεις. Δεν είμαι βέβαια γεωπαθολόγος, αλλά έχω ασχοληθεί με τη γεωπαθο-

λογία και κάνω γεωπαθολογικές ανιχνεύσεις. Είχα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα και νόμιζα ότι έκανα λάθος.»

Ήταν η πρώτη φορά που συναντούσα μία τόσο μεγάλη επιφάνεια γεμάτη γεωπαθογόνες ζώνες. Εξέτασα και ολόκληρο το οικόπεδο: παντού έβρισκα γεωπάθειες. Τις αντιμετώπισα με επτά ράβδους γεωβελονισμού. Αφού τελείωσα τη δουλειά μου και εγκατέλειψα σπίτι και οικόπεδο, εξέτασα από γεωπαθολογικό ενδιαφέρον και τη γύρω περιοχή. Στα δεξιά, το οικόπεδο συνόρευε με το γειτονικό οικόπεδο όπου δεν μπορούσα να μπω. Στα αριστερά και προς τα πίσω υπήρχε ένα δάσος και στο μπροστινό μέρος ο δρόμος. Το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο για περίπου 20 μέτρα μέσα στο δάσος και 12 μέτρα στο δρόμο: γύρω-γύρω δεν υπήρχε τίποτα άλλο από γεωπαθογόνες ζώνες που αποτελούνταν από επιφάνειες με υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα, ρήγματα, τοίχους ακτίνων όλων των πλεγμάτων, καθώς και υδάτινες φλέβες και black streams.

ΡΗΓΜΑΤΑ

Τα ρήγματα είναι στρώματα γης που έχουν μετατοπιστεί το ένα μέσα στο άλλο ή ρωγμές μέσα σε στρώματα γης. Μπορούν να δημιουργηθούν από κατακρημνίσεις και μετατοπίσεις του εδάφους που προκαλούνται μεταξύ άλλων από σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις και από την πρόσκρουση γήινων πλακών που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα.

Τα ρήγματα συγκαταλέγονται επίσης στις γεωπαθογόνες ζώνες. Οι ακτίνες που προέρχονται από εκεί προξενούν βλάβες που το μέγεθός τους ποικίλλει. Βάσει της δικής μου εμπειρίας, οι ακτίνες αυτές κατά κανόνα δεν είναι σχεδόν καθόλου ή είναι μόνο ελάχιστα βλαβερές. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι τα ίδια τα ρήγματα σπάνια προξενούν βλάβες, δρουν όμως καταλυτικά, καθιστώντας βλαβερά τα απλά πλέγματα ακτίνων, τα οποία από μόνα τους είναι αβλαβή.




ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ

Οι γεωπαθογόνες ζώνες που εμφανίζονται πιο συχνά δημιουργούνται από πλέγματα ακτίνων, που ονομάζονται και παγκόσμια πλέγματα. Πρόκειται για τοίχους ακτίνων που θυμίζουν κυψέλη, αλλά τα ανοίγματά τους είναι τετράγωνα και βγαίνουν από τη γη ανεβαίνοντας προς τα επάνω, καλύπτοντας ολόκληρη την υδρόγειο. Οι τοίχοι ακτίνων ταλαντώνονται αργά και σε κανονικό ρυθμό.

Μέχρι σήμερα μας είναι γνωστά έξι πλέγματα ακτίνων: το πλέγμα Hartmann, το πλέγμα Cury, το πλέγμα των 10 μέτρων που ονομάζεται και πλέγμα Benker, το πλέγμα των 170 μέτρων, το πλέγμα των 250 μέτρων και το πλέγμα των 400 μέτρων.

Τα ανοίγματα των πλεγμάτων είναι τετράγωνα, με εξαίρεση τα ανοίγματα του πλέγματος Hartmann.

Οι πλευρές των ανοιγμάτων των πλεγμάτων (τοίχοι ακτίνων) ταλαντώνονται αργά και σε κανονικό ρυθμό. Την περιοχή όπου οι τοίχοι ακτίνων δονούνται πέρα-δώθε την ονομάζω πλάτος της ταλάντωσης, το οποίο αποτελείται από το πλάτος του τοίχου ακτίνων ενός πλέγματος συν το πλάτος των περιοχών ταλάντωσης από τις δύο πλευρές του τοίχου.



Σχέδιο 1: Το πλάτος της ταλάντωσης, με παράδειγμα το πλέγμα των 10 μέτρων

Τον κύκλο της ταλάντωσης των τεσσάρων τοίχων ακτίνων του ανοίγματος ενός πλέγματος τον ονομάζω περίοδο της ταλάντωσης. Η ακολουθία ταλάντωσης των τεσσάρων τοίχων ακτίνων (πλευρών με ανοίγματα) είναι δεξιόστροφη. Μία περίοδος ταλάντωσης έχει διάρκεια από περίπου 10 ημέρες και 7 ½ ώρες, μέχρι περίπου 11 ½ ημέρες, ανάλογα με το πλέγμα.

Το Πλέγμα Hartmann

Το πλέγμα ακτίνων που ανακαλύφθηκε πρώτο και πήρε το όνομα του επιστήμονα που το ανακάλυψε είναι το πλέγμα Hartmann. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πλέγματα, που έχουν όλα τετράγωνα ανοίγματα, το πλέγμα Hartmann έχει ορθογώνια ανοίγματα, που είναι μικρότερα από εκείνα όλων των άλλων πλεγμάτων. Οι πλευρές τους έχουν κατεύθυνση Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου. Το μήκος του ανοίγματος προς την κατεύθυνση Ανατολής-Δύσης είναι 2,5 μέτρα και προς την κατεύθυνση Βορρά-Νότου 2 μέτρα. Ο λόγος του μήκους των πλευρών των ανοιγμάτων αντιστοιχεί περίπου στο λόγο των αξόνων της Γης.

Επειδή το πλέγμα Hartmann έχει πολύ μικρά ανοίγματα, το βρίσκουμε σε κάθε σπίτι και διαμέρισμα. Αυτό δε σημαίνει - όπως εξηγήσαμε ήδη παραπάνω - ότι έχει παντού βλαβερή επίδραση. Η βλαβερή επίδραση εκδηλώνεται μόνο όπου το πλέγμα Hartmann δημιουργεί, σε συνδυασμό με ρήγματα και υπόγεια στάσιμα νερά, γεωπαθογόνες ζώνες και όπου συνδέεται με άλλα πλέγματα ακτίνων, καθώς και στους κόμβους του, δηλαδή στις γωνίες των ανοιγμάτων του· σε αυτές όμως είναι ασήμαντη.

Το πλάτος των τοίχων ακτίνων του πλέγματος Hartmann είναι περίπου 32 εκατοστά σε θερμοκρασία μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου. Στην ίδια θερμοκρασία, το πλάτος της ταλάντωσής του είναι στα 60 εκατοστά, δηλα-

δή 32 εκ. του ίδιου του τοίχου συν 14 εκ. ταλάντωσης προς την κάθε πλευρά.

Η περίοδος της ταλάντωσης έχει διάρκεια περίπου 11 ½ ημέρες. Η κατεύθυνση των τοίχων ακτίνων του πλέγματος Hartmann είναι από Βορρά προς Νότο και από Ανατολή προς Δύση και είναι αντίστοιχη με εκείνη του πλέγματος των 10 μέτρων και του πλέγματος των 400 μέτρων.

Το Πλέγμα Curry

Αυτό το πλέγμα φέρει επίσης το όνομα εκείνου που το ανακάλυψε. Τα ανοίγματα του πλέγματος Curry έχουν διαστάσεις 3,6 μέτρα Χ 3,6 μέτρα.

Μέχρι τώρα, οι γεωπαθολόγοι δεν ήταν βέβαιοι εάν το πλέγμα Curry είναι αυτόνομο πλέγμα ακτίνων ή αντανάκλαση άλλων πλεγμάτων. Βάσει των πολυετών γεωπαθολογικών μου ερευνών, είμαι της γνώμης ότι το πλέγμα Curry είναι ένα αυτόνομο πλέγμα. Σε αντίθεση με τα άλλα πλέγματα, ένας απλός τοίχος ακτίνων του πλέγματος Curry μαζί με υπόγεια στάσιμα νερά δεν έχει βλαβερή επίδραση, γιατί η ενέργειά του είναι λιγότερο ισχυρή από εκείνη των άλλων πλεγμάτων.

Απλοί τοίχοι ακτίνων Curry γίνονται βλαβεροί σε συνδυασμό με ρήγματα ή σε συνδυασμό με άλλα πλέγματα. Αυτός είναι ο λόγος που το πλέγμα Curry δε βρίσκεται τόσο συχνά όσο τα υπόλοιπα πλέγματα, εκτός αν ο γεωπαθολόγος ανιχνεύει ειδικά το πλέγμα Curry κι όχι γενικά βλαβερή γήινη ακτινοβολία.

Το πλάτος των τοίχων ακτίνων του πλέγματος Curry είναι περίπου 54 εκατοστά σε θερμοκρασία μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου. Στην ίδια θερμοκρασία, το πλάτος της ταλάντωσής του είναι στα 93 εκατοστά.

Η περίοδος της ταλάντωσης έχει διάρκεια περίπου 11 ημέρες και 7 ½ ώρες. Η κατεύθυνση των πλευρών των ανοιγμάτων (τοιχών ακτίνων) του πλέγματος Cury είναι από Βορειοδυτικά προς Νοτιοανατολικά και από Βορειοανατολικά προς Νοτιοδυτικά.

Το Πλέγμα των 10 Μέτρων

Το πλέγμα των 10 μέτρων ονομάζεται και πλέγμα Benker από τον επιστήμονα που το ανακάλυψε. Όπως προδίδει το όνομά του, τα ανοίγματά του έχουν διαστάσεις 10μ.Χ10μ.. Οι τοίχοι ακτίνων του έχουν τον ίδιο προσανατολισμό με εκείνους του πλέγματος Hartmann. Στην περιοχή του τοίχου ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων υπάρχει πάντα ένας τοίχος ακτίνων του πλέγματος Hartmann. Γι' αυτό το λόγο, εκεί όπου το πλέγμα αυτό συμπίπτει με το πλέγμα Hartmann, δημιουργείται πάντα ένα διπλό πλέγμα και συνεπώς έχει πάντα βλαβερή επίδραση. Πέρα από αυτό, οι τοίχοι ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων συμπίπτουν κάθε 40 ανοίγματα με το πλέγμα των 400 μέτρων, οι τοίχοι ακτίνων του οποίου έχουν επίσης προσανατολισμό Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου.

Στο άνοιγμα 10 επί 10 μέτρων του πλέγματος των 10 μέτρων υπάρχουν 20 ανοίγματα του πλέγματος Hartmann.

Το πλάτος των τοίχων ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων είναι περίπου 1,19 μέτρα σε θερμοκρασία μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου. Στην ίδια θερμοκρασία, το πλάτος της ταλάντωσής του είναι στα 2,25 μέτρα. Η περίοδος της ταλάντωσης έχει διάρκεια περίπου 11 ½ ημέρες.

Το Πλέγμα των 170 Μέτρων

Τα ανοίγματα του πλέγματος των 170 μέτρων είναι 170 μ. Χ 170 μ., όπως άλλωστε φαίνεται και από το όνομά του. Εξαιτίας του μεγέθους των ανοιγμάτων του, δεν απα-

ντάται σε όλα τα σπίτια και διαμερίσματα. Το πάχος των τοίχων ακτίνων του είναι περίπου 1,76 μέτρα σε θερμοκρασία μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου. Στην ίδια θερμοκρασία, το πλάτος της ταλάντωσής του είναι στα 3,07 μέτρα.

Η περίοδος της ταλάντωσης έχει διάρκεια περίπου 10 ημέρες και 15 ώρες. Οι κατευθύνσεις των πλευρών των ανοιγμάτων του (ενεργειακών τοίχων) είναι, εάν τα βλέπουμε από το βόρειο τμήμα του γήινου άξονα Βορρά-Νότου, περίπου 17 μοίρες προς τα ανατολικά και, εάν τα βλέπουμε από το νότιο τμήμα του γήινου άξονα Βορρά-Νότου, περίπου 73 μοίρες προς τα δυτικά του Ισημερινού.

Το Πλέγμα των 250 Μέτρων

Το μήκος των ανοιγμάτων του πλέγματος των 250 μέτρων είναι 250 μέτρα. Όπως το πλέγμα των 170 μέτρων, έτσι και αυτό δεν απαντάται σε όλα τα σπίτια και διαμερίσματα.

Το πλάτος των τοίχων ακτίνων του πλέγματος των 250 μέτρων είναι περίπου 2,23 μέτρα σε θερμοκρασία μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου. Στην ίδια θερμοκρασία, το πλάτος της ταλάντωσής του είναι στα 3,90 μέτρα.

Η περίοδος της ταλάντωσης έχει διάρκεια περίπου 10 ημέρες και 15 ώρες. Οι κατευθύνσεις των πλευρών των ανοιγμάτων του (ενεργειακών τοίχων) είναι, εάν τα βλέπουμε από το βόρειο τμήμα του γήινου άξονα Βορρά-Νότου, περίπου 38 μοίρες προς τα δυτικά και, εάν τα βλέπουμε από το νότιο τμήμα του γήινου άξονα Βορρά-Νότου, περίπου 52 μοίρες προς τα ανατολικά του Ισημερινού.

Το Πλέγμα των 400 Μέτρων

Τα ανοίγματα του πλέγματος αυτού έχουν μήκος 400 μέτρα. Το πλέγμα των 400 μέτρων επίσης δεν απαντάται

σε όλα τα σπίτια και διαμερίσματα. Από την άλλη, μπορεί ένας τοίχος ακτίνων του να καταλαμβάνει ολόκληρο το εμβαδόν ενός πολύ μικρού διαμερίσματος.

Το πλάτος των τοίχων ακτίνων του πλέγματος των 400 μέτρων είναι περίπου 6,55 μέτρα σε θερμοκρασία μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου. Στην ίδια θερμοκρασία, το πλάτος της ταλάντωσης είναι περίπου 12,02 μέτρα.

Η περίοδος της ταλάντωσης έχει διάρκεια περίπου 11 ½ ημέρες. Η κατεύθυνση των τοίχων ακτίνων του πλέγματος των 400 μέτρων είναι ίδια με εκείνη του πλέγματος των 10 μέτρων και του πλέγματος Hartmann. Η ταύτιση της κατεύθυνσης αυτών των τριών πλεγμάτων έχει κατά καιρούς ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διπλοί και τριπλοί τοίχοι ακτίνων.

Σε μία περίοδο ταλάντωσης διάρκειας περίπου 11 ½ ημερών υπάρχουν για περίπου 7 ημέρες τριπλοί τοίχοι ακτίνων που τους συναποτελούν τα πλέγματα των 400 μέτρων, των 10 μέτρων και το πλέγμα Hartmann. Στο χρονικό αυτό διάστημα, τα τμήματα του πλέγματος των 10 μέτρων που δε συμπίπτουν με τους τοίχους ακτίνων του πλέγματος Hartmann σχηματίζουν μαζί με τους τοίχους ακτίνων του πλέγματος των 400 μέτρων διπλούς τοίχους ακτίνων.

Στις υπόλοιπες περίπου 4 ½ ημέρες μίας περιόδου ταλάντωσης υπάρχει, εξαιτίας του μεγάλου πλάτους της δόνησης του πλέγματος των 400 μέτρων, μία απόσταση μεταξύ των διπλών τοίχων ακτίνων (του πλέγματος Hartmann και του πλέγματος των 10 μέτρων) και των τοίχων ακτίνων του πλέγματος των 400 μέτρων. Γι' αυτό, σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν τριπλοί τοίχοι ακτίνων.

Το πλέγμα των 400 μέτρων ονομάζεται και πλέγμα των πνευμάτων, επειδή σε διάφορα είδη ενεργειακών ό-

ντων αρέσει να παραμένουν μέσα στην ιδιαίτερη ενέργειά του. Αυτό δεν μπορώ παρά να το επιβεβαιώσω από τις πολυάριθμες σχετικές εμπειρίες μου. (Αναφορές σε αυτές θα δημοσιευθούν σε προσεχές βιβλίο μου).

ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΓΡΑΜΜΕΣ) ΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Οι γραμμές των πλεγμάτων είναι τοίχοι ακτίνων (ενεργειακοί τοίχοι), ενώ άλλα βιβλία γεωπαθολογίας μιλούν για γραμμές πλεγμάτων αντί για ενεργειακούς τοίχους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα σχέδια πλεγμάτων ή τμημάτων τους οι τοίχοι απεικονίζονται με τη μορφή γραμμών. Στην πραγματικότητα, οι γραμμές αυτές είναι πάντα τοίχοι ακτίνων (ενεργειακοί τοίχοι).

Όπως σχεδόν όλα τα είδη της πυκνής ενέργειας διαστέλλονται με την αύξηση της θερμοκρασίας και συστέλλονται με τη μείωσή της, έτσι και ο όγκος των περισσοτέρων μορφών λεπτοφυούς ενέργειας μεταβάλλεται ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Οι διαστάσεις των ενεργειακών τοίχων που παρατίθενται στη συνέχεια αφορούν θερμοκρασίες μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου.

Το πλάτος του τοίχου ακτίνων του πλέγματος Hartmann είναι περίπου 32 εκατοστά, το πλάτος του τοίχου ακτίνων του πλέγματος Curry είναι περίπου 54 εκατοστά, του πλέγματος των 10 μέτρων είναι περίπου 1,19 μέτρα, του πλέγματος των 170 μέτρων είναι περίπου 1,76 μέτρα, του πλέγματος των 250 μέτρων είναι περίπου 2,23 μέτρα και του πλέγματος των 400 μέτρων είναι περίπου 6,55 μέτρα.

Οι εξωτερικές πλευρές των τοίχων ακτίνων είναι δυνατό να γίνουν αισθητές κατά τη γεωπαθολογική εξέταση ως ελαφρά αντίσταση, που παρουσιάζεται, όταν ο ραδιαισθητήρας βρίσκεται σε γωνία περίπου 90 μοιρών προς τον τοίχο ακτίνων. Η αντίσταση αυτή μπορεί να συσχετισθεί με την επιφανειακή τάση του λιμνάζοντος ύδατος.

Όταν ο τοίχος ακτίνων ενός πλέγματος εμφανίζεται μόνος του, δε θεωρείται γεωπάθεια, επειδή η ενέργειά του δεν είναι βλαβερή, εκτός από τα κομβικά σημεία. Η ενέργεια των τοίχων ακτίνων έχει βλαβερή επίδραση στην υγεία, μόνο εάν ένας τοίχος ακτίνων εμφανίζεται μαζί με υπόγεια στάσιμα νερά ή με ένα ρήγμα του εδάφους, εάν διασταυρώνεται με άλλους τοίχους ακτίνων ή εάν δύο ή τρεις τοίχοι ακτίνων βρίσκονται ο ένας πάνω από τον άλλο.


Οι τοίχοι ακτίνων ανιχνεύονται πλήρως με τη ραδιοαισθησία. Εάν δεν ανιχνεύονται βλαβερές γήινες ακτίνες παρά μεμονωμένα πλέγματα ακτίνων, οι τοίχοι ακτίνων τους μπορούν να ανιχνευθούν και χωρίς να υπάρχουν άλλα γεωπαθολογικά φαινόμενα.

Αυτό οι έμπειροι γεωπαθολόγοι, που έχουν μάθει να εργάζονται ραδιοαισθητικά από απόσταση, μπορούν να το απεικονίσουν πολύ καλά, κάνοντας ανίχνευση με τη βοήθεια μιας κάτοψης (κατά προτίμηση κλίμακας 1:100), στην οποία σημειώνουν με διαφορετικά χρώματα τα πλέγματα.

Η ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Ο τοίχοι ακτίνων ταλαντώνονται αργά, πλευρικά, με σταθερό ρυθμό προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Σε θερμοκρασία μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου, το μέγεθος αυτής της ταλάντωσης είναι, ανάλογα με το είδος του πλέγματος, μεταξύ 28 εκατοστών (δηλ. 14 εκ. στην κάθε πλευρά του πλέγματος Hartmann) και 5,47 μέτρων (δηλ. 2,735 εκ. στην κάθε πλευρά του πλέγματος των 400 μέτρων). Στην ίδια θερμοκρασία, το πλάτος της ταλάντωσης κυμαίνεται μεταξύ περίπου 60 εκατοστών και 12,2 μέτρων (πλάτος ταλάντωσης ΠΤ = πλάτος του τοίχου ακτίνων ΠΤΑ + μέγεθος της ταλάντωσης).

Η ταλάντωση εμπρός-πίσω ενός ενεργειακού τοίχου είναι η δόνηση ως προς την κατεύθυνση του μήκους του. Γι' αυτό δεν καταλαμβάνει επιπλέον χώρο και δε χρειάζεται λόγω αυτού να ληφθεί υπόψη.



Σχέδιο 2: Η πορεία της ταλάντωσης ενός ανοίγματος πλέγματος, με παράδειγμα το πλέγμα των 10 μέτρων (χωρίς να φαίνεται το πλέγμα Hartmann).

Η διάρκεια της ταλάντωσης των πλευρών των ανοιγμάτων (ΔT 1K) προς τη μία κατεύθυνση (φάση 1 της ταλάντωσης) κυμαίνεται μεταξύ 64 και 69 ωρών. Η διάρκεια μίας περιόδου ταλάντωσης (ΠΤ, 4 φάσεις ταλάντωσης) κυμαίνεται από περίπου 10 ημέρες και 7 ½ ώρες μέχρι 11 ½ ημέρες. Μία περίοδος ταλάντωσης είναι η δόνηση του πλέγματος και προς τις τέσσερις κατευθύνσεις του.

Για να δείξουμε καλύτερα μία περίοδο ταλάντωσης, επιλέγουμε ένα χρονικό διάστημα δώδεκα ημερών. Αν παρατηρήσουμε μόνο την πλευρική ταλάντωση μίας πλευράς ανοίγματος (τοιχίου ακτίνων), διαπιστώνουμε την παρακάτω ακολουθία: τρεις ημέρες προς τα δεξιά, τρεις ημέρες προς τα κάτω (προς τα πίσω), χωρίς αισθητή μεταβολή, τρεις ημέρες προς τα αριστερά, τρεις ημέρες προς τα επάνω (προς τα εμπρός), χωρίς αισθητή μεταβολή.


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εκάστοτε Πλάτος του Τοίχου Ακτίνων (ΠΤΑ, πλευρά ανοίγματος πλέγματος) του αντίστοιχου πλέγματος σε θερμοκρασία μεταξύ +15 και +25 βαθμών Κελσίου, τη Διάρκεια της Ταλάντωσης των Πλευρών των ανοιγμάτων πλέγματος προς μία (1) Κατεύθυνση ($\Delta T_{Π} 1K = \frac{1}{4}$ της περιόδου ταλάντωσης), τη διάρκεια της εκάστοτε Περιόδου Ταλάντωσης (ΠΤ) και το εκάστοτε Πλάτος της Ταλάντωσης (ΠΛΤ).

Πλέγμα	ΠΤΑ	$\Delta T_{Π} 1K$	ΠΤ	ΠΛΤ
Hartmann	32 cm	69 ώρες	11 ημέρες & 12 ώρες	60 cm
Curry	54 cm	68 ώρες	11 ημέρες & 7 ½ ώρες	93 cm
10 μέτρων (Benker)	1,19 m	69 ώρες	11 ημέρες & 12 ώρες	2,25 m
170 μέτρων	1,76 m	64 ώρες	10 ημέρες & 16 ώρες	3,07 m
250 μέτρων	2,23 m	64 ώρες	10 ημέρες & 16 ώρες	3,90 m
400 μέτρων	6,55 m	69 ώρες	11 ημέρες & 12 ώρες	12,02 m

Η πορεία της ταλάντωσης ενός πλέγματος

Θα πάρουμε για παράδειγμα το πλέγμα των 10 μέτρων, γιατί στο σχέδιο η ταλάντωσή του προς τα επάνω και κάτω αντιστοιχεί στην κατεύθυνση Βορρά-Νότου και προς τα δεξιά και αριστερά αντιστοιχεί στην κατεύθυνση Ανατολής-Δύσης:

1. Εάν ο επάνω και ο κάτω τοίχος ακτίνων ταλαντωθεί προς τα επάνω (προς Βορρά), τότε κινούνται ταυτόχρονα από τα αριστερά προς τα δεξιά επιστρέφοντας στην κεντρική τους θέση.
2. Εάν η δεξιά και αριστερή πλευρά ταλαντωθεί από την κεντρική θέση προς τα δεξιά, ο επάνω και ο κάτω τοίχος ακτίνων ταλαντώνονται ταυτόχρονα επιστρέφοντας στην κεντρική τους θέση.
3. Εάν ο επάνω και ο κάτω τοίχος ακτίνων ταλαντωθεί προς τα κάτω (προς Νότο), τότε η δεξιά και αριστερή πλευρά επιστρέφουν στην κεντρική τους θέση.
4. Εάν η δεξιά και αριστερή πλευρά ταλαντωθεί προς τα αριστερά, τότε ο επάνω και ο κάτω τοίχος ακτίνων ταλαντώνονται επιστρέφοντας στην κεντρική τους θέση.



Σχέδιο 3: Ο κύκλος της ταλάντωσης των τοίχων ακτίνων ενός ανοιγματος. Η πορεία της ταλάντωσης είναι δεξιόστροφη.

Αν δεν υπήρχε η δόνηση των τοίχων ακτίνων, τότε στις πλευρές των ανοιγμάτων του πλέγματος των 400 μέτρων θα υπήρχαν πάντα τριπλοί τοίχοι ακτίνων. Εξαιτίας της δόνησης των τοίχων ακτίνων και της διαφοράς μεγέθους μεταξύ των ανοιγμάτων του πλέγματος των 400 μέ-

τρων και του πλέγματος των 10 μέτρων δημιουργείται κατά την διάρκεια των φάσεων της ταλάντωσης μία πρόσκαιρη απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πλέγματα.

Αν παρατηρήσουμε μία άνω πλευρά ανοίγματος (τοίχου ακτίνων) του πλέγματος των 400 μέτρων, αρχίζοντας από την ταλάντωση προς τα δεξιά, τότε θα δούμε ότι για 69 ώρες αυτής της επιμέρους φάσης θα υπάρχει ο τριπλός τοίχος ακτίνων (πλέγματα Hartmann, 10 μέτρων και 400 μέτρων) καθ' όλη την διάρκεια της ταλάντωσης προς τα δεξιά, αφού ο επάνω (εμπρός) τοίχος ακτίνων δε δονείται πλευρικά αλλά μετακινείται προς τα δεξιά, περνώντας στο χώρο του διπλανού ανοίγματος.

Καθώς αυτός ο τοίχος ακτίνων κατά τη δεύτερη επιμέρους φάση δονείται προς τα κάτω (προς τα πίσω), ο τριπλός τοίχος ακτίνων που βρίσκεται επάνω του διατηρείται για περίπου 48 ώρες. Στη συνέχεια, για τις επόμενες 21 ώρες δημιουργείται μία απόσταση μεταξύ του τοίχου ακτίνων του πλέγματος των 400 μέτρων και των τοίχων ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων και του πλέγματος Hartmann, που βρίσκεται ο ένας επάνω από τον άλλον.

Κατά την τρίτη επιμέρους φάση, η απόσταση διατηρείται, αφού ο τοίχος ακτίνων περνάει κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης προς τα αριστερά στην περιοχή του τοίχου ακτίνων του διπλανού ανοίγματος που βρίσκεται στα αριστερά του.

Κατά τις πρώτες 21 ώρες της τελευταίας επιμέρους φάσης, κατά την οποία ο τοίχος ακτίνων δονείται προς τα επάνω (προς τα εμπρός), εξακολουθεί να υπάρχει η απόσταση. Ύστερα σχηματίζεται ξανά ο τριπλός τοίχος ακτίνων και διατηρείται για τις τελευταίες 48 ώρες της περιόδου της ταλάντωσης.

Από τη μέτρηση των φάσεων της ταλάντωσης βλέπουμε ότι κατά την περίοδο ταλάντωσης ενός πλέγματος

των 400 μέτρων, που διαρκεί περίπου 11 ½ ημέρες, υπάρχει ένας τριπλός τοίχος ακτίνων για περίπου 7 συνεχείς ημέρες και 3 ώρες, ενώ στις επόμενες περίπου 4 ημέρες και 15 ώρες οι τοίχοι ακτίνων του πλέγματος των 400 μέτρων και του πλέγματος των 10 μέτρων βρίσκονται σε απόσταση. Αυτό ισχύει για κάθε τοίχο ακτίνων του ανοίγματος ενός πλέγματος των 400 μέτρων.

Οι πλευρές των ανοιγμάτων των τριών πλεγμάτων (Hartmann, 10 μέτρων και 400 μέτρων) έχουν αντίστοιχα την ίδια κατεύθυνση ταλάντωσης.

Τα σωματίδια των ακτίνων των τοίχων ακτίνων διανύουν, καθώς ανεβαίνουν από το εσωτερικό της Γης, απόσταση πάρα πολλών χιλιομέτρων μέχρι να φθάσουν στην επιφάνειά της. (Όλες οι ακτίνες αποτελούνται από μικρά ή απειροελάχιστα σωματίδια).

Η ταλάντωση των τοίχων ακτίνων στην περιοχή του εσωτερικού της Γης, από όπου αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω η ακτινοβολία τους, είναι τόσο μικρή, ώστε γίνεται αντιληπτή με δυσκολία ή και καθόλου. Ωστόσο, όταν φθάνει στην επιφάνεια της Γης, μπορεί να αναγνωριστεί με σαφήνεια και να μετρηθεί.

Η αύξηση του πλάτους της ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνσή της από το έδαφος είναι τόσο μικρή, ώστε δε χρειάζεται να ληφθεί υπόψη.

Μερικές φορές το να ληφθεί υπόψη η δονητική μετατόπιση των τοίχων ακτίνων μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Αυτό ισχύει ιδίως όταν η εξέταση του χώρου σε ένα μικρό διαμέρισμα δεν έχει φανερώσει γεωπαθητικές ζώνες, ενώ οι κάτοικοι παρουσιάζουν συμπτώματα επίδρασης βλαβερών γήινων ακτίνων. Αυτό θέλω να το διασαφηνίσω χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράδειγμα και περιγράφοντας την εξέταση χώρου που μου έδωσε το έ-

ναυσμα να αναγνωρίσω τη δονητική μετατόπιση των τοίχων ακτίνων των πλεγμάτων.

Εξετάζοντας το μικρό διαμέρισμα μίας καρκινοπαθούς, δεν μπόρεσα να βρω καμία γεωπαθογόνο ζώνη. Αυτό μου φάνηκε εξαιρετικά περίεργο, καθώς γνώριζα ότι κατά κανόνα οι άνθρωποι που πάσχουν από την εν λόγω ασθένεια έρχονται καθημερινά σε επαφή με βλαβερές γήινες ακτίνες. Περισσότερο από διαίσθηση παρά βάσει της λογικής, άνοιξα το παράθυρο του υπνοδωματίου, έβγαλα έξω το χέρι μου κρατώντας τον ραδιαισθητήρα και συνέχισα τη διερεύνηση. Ο ραδιαισθητήρας κινήθηκε βίαια. Αυτό δεν ήταν παράξενο γιατί, όπως διαπίστωσα, βρισκόταν πάνω από ένα black stream και ένα πλέγμα 400 μέτρων.

Η ζώνη αυτή όμως βρισκόταν εκτός διαμερίσματος. Θυμήθηκα τις βλαβερές κοσμικές ακτίνες που είχα ανακαλύψει λίγους μόνο μήνες νωρίτερα στον Πειραιά και ερεύνησα αν υπήρχαν στο εν λόγω διαμέρισμα τέτοιες ακτίνες. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Αισθανόμουν διχασμένη. Από τη μία η καρκινοπαθής, από την άλλη το διαμέρισμα που δε δεχόταν επιρροή βλαβερών γήινων ακτίνων. Πώς συμβιβάζονταν αυτά τα δυο; Τότε εξέτασα εάν τα δάχτυλα της άρρωστης παρουσίαζαν γεωπαθητική μόλυνση. Εδώ το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ωστόσο, η γεωπαθητική αυτή μόλυνση θα μπορούσε να έχει προκύψει σε παλιότερα διαμερίσματα ή χώρους εργασίας. Για το λόγο αυτό εξέτασα εάν μέρος της μόλυνσης προερχόταν από το διαμέρισμα που ζούσε τότε. Η απάντηση ήταν ένα ξεκάθαρο «ναι». Για μένα, αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να καταστεί δυνατή η διαπίστωση της προέλευσης των γεωπαθογόνων ακτίνων. Με τη βοήθεια της ραδιαισθησίας και της διαίσθησης κατέληξα στη διαπίστωση ότι οι τοίχοι ακτίνων δονούνται αργά πέραδωθε. Αυτό ίσχυε, φυσικά, και για το πλέγμα των 400 μέ-

τρων. Τότε, προσπάθησα να ερευνήσω το όριο της ταλά-
ντωσης αυτού του ενεργειακού τοίχου. Αυτό μπόρεσα να
το ανιχνεύσω χωρίς κανένα πρόβλημα.

Καθώς μετρούσα πόσο βαθιά εκτεινόταν ο τοίχος
των ακτίνων μέσα στο χώρο, διαπίστωσα ότι έφθανε πολύ
πο πέρα από το κρεβάτι και ολόκληρο το δωμάτιο, μέχρι
τον τοίχο του απέναντι διαδρόμου. Σε κάθε περίοδο ταλά-
ντωσης, στο σημείο του κρεβατιού αυτής της γυναίκας
υπήρχε ένας τριπλός τοίχος ακτίνων. Και στο διάστημα
όμως που από τους τρεις τοίχους ακτίνων παρέμενε μόνο
το πλέγμα των 400 μέτρων, το τελευταίο μαζί με ένα τμή-
μα ενός υπόγειου ρήγματος σχημάτιζε επίσης μία γεωπα-
θογόνο ζώνη.

Στον τοίχο πίσω από το κρεβάτι υπήρχαν διάφορα
μεταλλικά αντικείμενα: χερούλια παραθύρου, καρφιά,
κορνίζες, μία λάμπα και ένα σώμα καλοριφέρ. Αυτά ήταν
αρκετά, για να επιβαρύνουν όλο το κρεβάτι με αντανα-
κλάσεις από τις γεωπαθογόνες ακτίνες, ακόμα κι όταν ο
τοίχος ακτίνων εισχωρούσε κατά λίγα μόνο εκατοστά στο
χώρο. Καθώς η γυναίκα παρέμενε στο δωμάτιο τη νύχτα,
ήταν αναγκασμένη να υφίσταται πάντα την πλήρη ισχύ
των ακτίνων.

Ένα άλλο παράδειγμα αφορά το διαμέρισμα ενός
ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας. Έκανα, όπως συνήθως,
την έρευνά μου και τους εξήγησα πού υπήρχαν στα διά-
φορα δωμάτια γεωπαθογόνες ζώνες και σε ποια κατηγορία
ανήκαν. Στο υπνοδωμάτιο, όλα φαίνονταν καλά. Η κυρία
του σπιτιού, που δήλωσε ότι ήταν εξαιρετικά ευαίσθητη,
υποστήριξε πάντως ότι δεν είναι δυνατόν να μην επηρεά-
ζεται το υπνοδωμάτιο από γήινες ακτίνες, αφού εκείνη
υπέφερε συχνά από διαταραχές του ύπνου. Επανεξέτασα
τα πορίσματά μου και κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα.
Καθώς τα παράθυρα του υπνοδωματίου έβλεπαν σε ένα
δρόμο που είχε κίνηση και τη νύχτα, υπέθεσα ότι η αιτία

των διαταραχών του ύπνου της γυναίκας ήταν ο θόρυβος του δρόμου. Θα έπρεπε λοιπόν να συμβιβαστεί με αυτό.

Μετά από μερικές ημέρες, η πελάτισσά μου μού τηλεφώνησε και ζήτησε να εξετάσω και πάλι το υπνοδωμάτιό της, γιατί ήταν βέβαιη ότι εκείνη την ώρα υπήρχαν εκεί βλαβερές γήινες ακτίνες. Δέχτηκα και διαπίστωσα ότι η γυναίκα είχε δίκιο. Κι εκεί υπήρχε ένας τοίχος ακτίνων που κατά διαστήματα βρισκόταν εκτός του διαμερίσματος. Αυτή τη φορά ήταν ένας διπλός τοίχος ακτίνων ενός πλέγματος των 10 μέτρων κι ενός πλέγματος Hartmann. Όπως διαπίστωσα, ο τοίχος αυτός στο δυσμενέστερο χρονικό διάστημα καταλάμβανε το ένα τρίτο του κρεβατιού. Όταν έκανα τη δεύτερη διερεύνησή μου, ο τοίχος ακτίνων είχε διεισδύσει περίπου μισό μέτρο στο υπνοδωμάτιο.

Η εξαιρετική ευαισθησία της γυναίκας αυτής μου έδωσε μερικούς μήνες αργότερα την αφορμή για μία ακόμα ανακάλυψη (βλ. κεφάλαιο «Η επίδραση των σεισμών στις γεωπαθογόνες ακτινοβολίες»).

Μία άλλη περίπτωση αφορά το δικό μου διαμέρισμα στην Αθήνα. Όταν μετακόμισα εκεί μαζί με την οικογένειά μου στις αρχές του 1982, δε γνώριζα ούτε καν τη λέξη «γεωπαθολογία». Έντεκα ολόκληρα χρόνια αργότερα, όταν ήμουν πια σε θέση να διεξάγω γεωπαθολογικές εξετάσεις, διερεύνησα εάν υπήρχαν στο σπίτι μας γεωπαθογόνες ζώνες. Επειδή οι γνώσεις μου δεν ήταν επαρκείς, είχα αρκεστεί τότε στο να ελέγξω μόνο τα υπνοδωμάτια και τα σημεία όπου καθόμασταν και ήμουν εξαιρετικά χαρούμενη που ο ραδιαισθητήρας μου απαντούσε παντού «όχι» στις ερωτήσεις μου για την παρουσία βλαβερών γήινων ακτίνων.

Μερικά χρόνια αργότερα ένιωσα για πρώτη φορά έναν περιέργο οξύ πόνο στο κεφάλι, που μου πέρασε αμέσως. Μετά από λίγες εβδομάδες τον ένιωσα ξανά, και πάλι

μόνο για μια στιγμή. Από τότε αισθανόμουν κατά καιρούς αυτόν τον πονοκέφαλο. Καθώς αυτό δε συνέβαινε συχνά, δε με απασχόλησε περισσότερο, τον ξεχνούσα μάλιστα και πάλι στα διαστήματα που μεσολαβούσαν.

Μετά από περίπου τρία χρόνια, όταν τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στις εμφανίσεις του πονοκέφαλου γίνονταν όλο και μικρότερα και επιπλέον παρατήρησα ότι το πρωί δε σηκώνόμουν πια τόσο εύκολα από το κρεβάτι, άρχισα να προβληματίζομαι. Μήπως είχα κάνει παλιότερα λάθος κατά τη γεωπαθητική εξέταση; Απέρριψα αμέσως αυτή τη σκέψη, γιατί ήξερα από την πείρα μου ότι μπορώ να βασίζομαι στην ορθότητα των αποτελεσμάτων των ανιχνεύσεών μου.

Ο πονοκέφαλος όμως εμφανιζόταν όλο και συχνότερα και δυσκολευόμουν ολοένα περισσότερο να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μετά από λίγο καιρό, όταν ένα πρωί δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα να σηκωθώ από το κρεβάτι, ενώ ταυτόχρονα με έπιασε αυτός ο οξύς πόνος στο κεφάλι, αποφάσισα επιτέλους να εξετάσω γι' άλλη μια φορά το υπνοδωμάτιό μου. Διαπίστωσα ότι στο επάνω μέρος του κρεβατιού μου υπήρχε ένας διπλός τοίχος ακτίνων των πλεγμάτων Hartmann και Benker (πλέγμα των 10 μέτρων). Ανιχνεύοντας τις ταλαντώσεις των τοίχων ακτίνων διαπίστωσα ότι το πλέγμα των 10 μέτρων κάλυπτε το κρεβάτι έως 70 εκατοστά και το πλέγμα Hartmann έως περίπου 11 εκατοστά.

Επομένως, ανά τακτά διαστήματα ήμουν εκτεθειμένη στις βλαβερές γήινες ακτίνες. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό: απέναντι από το κρεβάτι ήταν κρεμασμένος –και είναι ακόμα– ένας καθρέφτης μεσαίου μεγέθους. Έτσι, ήταν αρκετό να διεισδύσει ο διπλός τοίχος ακτίνων για λίγα μόνο εκατοστά στο υπνοδωμάτιο, για να καλυφθεί ολόκληρο το κρεβάτι με τις ανακλώμενες ακτίνες, οι οποίες είναι εξ ίσου βλαβερές.

Τότε, δεν υπήρχε ούτε η συσκευή RAC ούτε γνώριζα για το γεωβελονισμό. Έτσι, χάρηκα πολύ, όταν ένας από τους πελάτες μου μού επισήμανε πως υπάρχει μία ηλεκτρική συσκευή που την κρεμάμε στον τοίχο και εξουδετερώνει τις γεωπάθειες. Ο πελάτης μου με παρακάλεσε να εξετάσω τη συσκευή, πράγμα που έκανα ευχαρίστως.

Η μοίρα θέλησε η πρώτη συσκευή που μου παρουσίασαν να είναι ελαττωματική και να μη λειτουργεί. Η δεύτερη όμως ήταν εντάξει. Η χαρά μου ήταν μεγάλη, όταν μπόρεσα να τοποθετήσω μία τέτοια συσκευή στην αποθήκη του διαμερίσματός μας.

Από εκείνη τη στιγμή δεν είχα πια πρόβλημα με το πρωινό ξύπνημα και οι πονοκέφαλοι υποχώρησαν επίσης σταδιακά. Ναι μεν η ενέργεια αυτής της συσκευής δεν μου ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, αλλά αισθανόμουν πολύ καλύτερα από ό,τι προηγουμένως, με τις βλαβερές γήινες ακτίνες.

Στο μεταξύ, μου έχει γίνει πια συνήθεια να παρατηρώ την ταλάντωση των τοίχων ακτίνων. Εφόσον το αποτέλεσμα της εξέτασης κάποιου χώρου μου δίνει την αφορμή, αρχίζω αμέσως να εξετάζω την περιοχή που βρίσκεται πίσω από τους εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών και των διαμερισμάτων. Επίσης, συμπεριέλαβα τη θεωρία και την πρακτική που αφορούν την ταλάντωση των τοίχων ακτίνων στο πρόγραμμα του σεμιναρίου μου για την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των γεωπαθολόγων.

Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Τα περισσότερα μέταλλα αντανακλούν τις ακτίνες των γεωπαθογόνων ζωνών. το ίδιο και οι καθρέφτες. Οι ανακλώμενες ακτίνες που προκύπτουν έτσι είναι και αυτές βλαβερές. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές δεν αρκεί να ανιχνεύσει κανείς μόνο τις γεωπαθητικές ακτίνες που προέρχονται άμεσα από το έδαφος. Αυτό ισχύει ιδίως για τις περιπτώσεις όπου κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά, εξετάζουν μόνο τα κρεβάτια και τα καθιστικά. Εάν η ανίχνευση δείξει ότι δεν υπάρχουν βλαπτικές γήινες ακτίνες, αυτό δε σημαίνει και ότι δεν υπάρχουν βλαπτικές ακτίνες εξ αντανάκλασεως. Οι ακτίνες αυτές πρέπει πάντοτε να ανιχνεύονται χωριστά.

Σε όλους τους χώρους υπάρχουν αντικείμενα που αντανακλούν τις γήινες ακτίνες. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα πόμολα της πόρτας, τα πόμολα των παραθύρων, οι μεντεσέδες, τα κλειδιά, τα σώματα του καλοριφέρ, τα καρφιά και οι βίδες, αλλά και κάθε άλλο είδος μεταλλικών αντικειμένων ή μεταλλικών τμημάτων, καθώς και οι καθρέφτες.

Ο έλεγχος της ύπαρξης αντανάκλασεων βλαβερών γήινων ακτίνων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όταν γίνεται η προσπάθεια αποφυγής των βλαβερών γήινων ακτίνων μόνο με τη μετάτοπιση κρεβατιών ή καθισμάτων έξω από τις γεωπαθογόνες ζώνες ή όταν κατά τη μόνωση με φελλό λαμβάνεται υπόψη π.χ. μόνο το κρεβάτι. Αυτό δεν είναι αρκετό ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τέτοιες αντανάκλασεις (βλ. κεφάλαιο «Προστασία από τις ακτίνες»). Εάν σπρώξουμε το κρεβάτι, ώστε να είναι δίπλα από μία γεωπαθογόνο ζώνη, στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει

να λογαριάζουμε ότι τώρα πα θα βρίσκεται μέσα σε μία ζώνη από ανακλώμενες γήινες ακτίνες.

Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου οι γεωπαθητικές ακτίνες αντανakλώνται μόνο για ένα διάστημα σε ένα χώρο. Αυτό συμβαίνει κατά τη χρησιμοποίηση μεταλλικών αντικειμένων καθημερινής χρήσης που δεν έχουν σταθερή θέση, όπως για παράδειγμα φορητά ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με μεταλλικά μέρη, μεταλλικές φρουτιέρες, κηροπήγια, τασάκια και πολλά άλλα, τα οποία βρίσκονται μια εδώ και μια εκεί και αντανakλούν τις γεωπαθογόνες ακτίνες κάθε φορά που αυτές πέφτουν επάνω τους.

Ακραίες καταστάσεις μπορεί να προκληθούν από οχήματα. Αναφέρω το εξής παράδειγμα: ένα ζευγάρι που είχε ένα μικρό διαμέρισμα σε μια γειτονιά στα όρια της πόλης του Βερολίνου έπασχε από διαταραχές του ύπνου, νευρικότητα, πονοκεφάλους και είχαν και οι δύο πρόβλημα με το πρωινό ξύπνημα. Ο γεωπαθολόγος στον οποίο ανέθεσαν την εξέταση του χώρου μπόρεσε να διαπιστώσει μόνο μία απλή διασταύρωση τοίχων ακτίνων στο διάδρομο και ένα μικρό τμήμα ενός διπλού τοίχου ακτίνων στην είσοδο του διαμερίσματος. Ο άντρας εργαζόταν ως κηπουρός σε διάφορα μέρη και η γυναίκα έμενε στο σπίτι. Κανένας από τους δύο δεν είχε μία μόνιμη απασχόληση με τακτική επαφή με γήινες ακτίνες. Το ζευγάρι, που είχε ήδη κάποιες γνώσεις γεωπαθολογίας, άκουσε με χαρά ότι το μικρό τους διαμέρισμα δεν εμφάνιζε επικίνδυνη γήινη ακτινοβολία. Ωστόσο, τα προβλήματα εντεινόνταν και νέα έρχονταν να προστεθούν. Το ζευγάρι είχε ακούσει για μένα από γνωστούς του και με παρακάλεσε να εξετάσω κι εγώ το χώρο. Η γυναίκα με ρώτησε αν μπορούσα να έρθω το βράδυ, γιατί ο άντρας της, που δεν ήταν παρών στην πρώτη εξέταση, ήθελε να είναι κι αυτός εκεί. Βρήκα τις ίδιες ζώνες με τον προηγούμενο γεωπαθολόγο. Το καθι-

στικό και το μικρό υπνοδωμάτιο, η μικροσκοπική κουζίνα, αλλά και το μπάνιο δεν είχαν πρόβλημα από βλαπτική γήινη ακτινοβολία. Αφού επέστρεψε ο κύριος του σπιτιού από τη δουλειά, εξέτασα τα δάχτυλα του ζευγαριού για γεωπαθητική μόλυνση. Και στους δύο ο ραδιαισθητήρας κινήθηκε ζωηρά. Ακολουθώντας ένα προαίσθημα κοίταξα έξω από το παράθυρο του υπνοδωματίου.

Μπροστά στο σπίτι, στο αχνό φως της λάμπας του δρόμου, διακρινόταν ένα αυτοκίνητο. «Δικό σας είναι αυτό εκεί το αυτοκίνητο;» ρώτησα. Ο άντρας έγνεψε καταφατικά. «Με αυτό το αυτοκίνητο πηγαίνετε στη δουλειά σας;» Και πάλι καταφατική απάντηση. Όταν μου απάντησαν θετικά και στην τρίτη μου ερώτηση, αν αυτή η θέση στάθμευσης ήταν δική τους, ενισχύθηκε η υποψία μου, η οποία επιβεβαιώθηκε από την εξέταση που έκανα στη συνέχεια. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο πάνω σε μία υδάτινη φλέβα. Την ημέρα, όσο ο άντρας ήταν στη δουλειά του, όλα ήταν μια χαρά. Όταν όμως ήταν στο σπίτι και το αυτοκίνητο ήταν στη θέση του, αντανakλούσε τις βλαβερές γήινες ακτίνες μέσα στο υπνοδωμάτιο και μάλιστα ακριβώς επάνω στο κρεβάτι του ζευγαριού.

Η λύση ήταν απλή. Συμβούλεψα τον άντρα να παρκάρει στο μέλλον το αυτοκίνητό του στο δρόμο και να φροντίσει, ώστε να μην παρκάρει κανένα άλλο αυτοκίνητο στη δική του θέση στάθμευσης. Από τότε, δεν υπήρχαν πια αντανakλόμενες βλαβερές ακτίνες στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού.

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι ακτίνες των πλεγμάτων φθάνουν σε μεγάλο ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Ορισμένοι πρεσβεύουν, αντίθετα, ότι οι τοίχοι ακτίνων φθάνουν μόνο στον τέταρτο όροφο πάνω από το ισόγειο. Άλλοι πιστεύουν ότι η γήινη ακτινοβολία είναι εξασθενημένη στους υψηλότερους ορόφους. Και τα δύο είναι απόλυτα λανθασμένα. Το ψηλότερο διαμέρισμα όπου έχω εργαστεί μέχρι τώρα ως γεωπαθολόγος βρίσκεται στον 19ο όροφο μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας. Οι ακτίνες ήταν εκεί το ίδιο ισχυρές όσο και στο ισόγειο.

Εφόσον δεν έχω ούτε στο Βερολίνο ούτε στην Αθήνα τη δυνατότητα να εξετάσω χώρους σε ουρανοξύστες, σε μία επίσκεψή μου στο Βερολίνο εξέτασα το ύψος των τοίχων ακτίνων στον τηλεπικοινωνιακό πύργο που βρίσκεται κοντά στους εκθεσιακούς χώρους (Internationales Congress Centrum, ICC) και τον πύργο της τηλεόρασης στην πλατεία Alexanderplatz.

Στην αρχή διαπίστωσα τις γεωπάθειες που υπήρχαν εκεί. Κάτω από τον τηλεπικοινωνιακό πύργο υπάρχουν και τα έξι πλέγματα και ανάμεσά τους ήταν δύο τριπλοί τοίχοι ακτίνων, τρεις υδάτινες φλέβες και μία περιοχή με υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα. Μία από τις υδάτινες φλέβες βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κέντρο του τηλεπικοινωνιακού πύργου. Οι βλαβερές γήινες ακτίνες που προέρχονται από εκεί ξεπερνούν το ύψος του τηλεπικοινωνιακού πύργου (150 μέτρα).

Κάτω από τον πύργο της τηλεόρασης ανιχνεύονται επίσης και τα έξι πλέγματα. Εδώ όμως υπάρχει μόνο ένας τριπλός τοίχος ακτίνων. Τον καιρό που έκανα τη διερεύνηση, βρισκόταν ακριβώς κάτω από το κέντρο του πύργου

της τηλεόρασης. Κάτω από τον πύργο αυτόν περνούν επίσης τρεις υδάτινες φλέβες, δύο από τις οποίες βρίσκονται κάτω από τη βάση του πύργου. Μία πλευρά της τρίτης υδάτινης φλέβας φθάνει σχεδόν ως το κέντρο του πύργου της τηλεόρασης. Οι γεωπαθογόνες ακτινοβολίες φθάνουν περίπου ως τα $3/5$ του ύψους της επταόροφης σφαίρας που βρίσκεται στο επάνω μέρος του πύργου, 250 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να ερευνηθούν όσον αφορά το ύψος των ακτίνων των γεωπαθειών. Για παράδειγμα, θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς σε ποιο ύψος της ατμόσφαιρας φθάνουν οι γήινες ακτίνες στα βουνά, καθώς και αν εκεί βγαίνουν καθόλου από το έδαφος.



ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ)

Η ονομασία «γωνίες των ανοιγμάτων των πλεγμάτων» χαρακτηρίζει ακριβώς αυτό που μέχρι τώρα σήμαινε ο όρος «κομβικά σημεία», τον οποίο χρησιμοποιούσε η γεωπαθολογία. Όπως λέει και η λέξη, είναι οι γωνίες των ανοιγμάτων. Η λέξη «κομβικά σημεία» δίνει μια εσφαλμένη εικόνα, επειδή σε έναν κόμβο τα τμήματα που τον αποτελούν βρίσκονται μερικώς το ένα επάνω από το άλλο. Τα τμήματα όμως του πλέγματος που ενώνονται στις γωνίες των ανοιγμάτων βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι το ένα επάνω από το άλλο, παρά ενώνονται μεταξύ τους.

Κατά την ενδεκαετή μέχρι τώρα πρακτική και έρευνά μου στον τομέα της γεωπαθολογίας είχα τη δυνατότητα να συγκεντρώσω πολλές και διάφορες γνώσεις. Μία από αυτές είναι ότι η ενέργεια στις γωνίες των ανοιγμάτων των πλεγμάτων γήινης ακτινοβολίας έχει μικρή μόνο βλαπτική επίδραση, εάν δε συνυπάρχουν άλλες γεωπάθειες. Στην Αθήνα, όπου οι ακτίνες των γεωπαθογόνων ζωνών εξακολουθούν να είναι σημαντικά ισχυρότερες εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, αυτή τη στιγμή (άνοιξη του 2004) για τη μόνωση από αυτές τις γήινες ακτίνες θα ήταν αναγκαίο, ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τις καιρικές συνθήκες, ένα στρώμα φελλού πάχους 2-7 χιλιοστών. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε φελλός εξαιρετικής ποιότητας από την Πορτογαλία. Εάν χρησιμοποιηθεί μάλιστα φελλός Kopschina - φελλός που κατασκευάζεται με ειδική διαδικασία συμπίεσης, σύμφωνα με τον Kopschina -, θα επαρκούσε ίσως ένα λεπτότερο στρώμα φελλού.

Για τη βλαβερή επίδραση των κομβικών σημείων υπάρχουν θεωρίες που δεν είναι σωστές. Σύμφωνα με αυτές, τα «κομβικά σημεία» έχουν κανονική ή μεγάλη βλαβερή επίδραση. Προφανώς, από εκείνους που διατύπωσαν αυτές τις διαπιστώσεις έχει διαφύγει ότι στα σημεία που εξέτασαν, υπήρχαν και άλλες γεωπάθειες. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά η παραπάνω διαπίστωση, εάν θεωρήσω δεδομένο ότι τα εν λόγω άτομα είναι σε θέση να κάνουν καλά μία ανίχνευση γεωπαθολογίας.

Στο πλέγμα Hartmann, για παράδειγμα, οι ακτίνες των κομβικών σημείων, που δεν είναι ιδιαίτερα βλαβερές, έχουν μικρό μήκος, συγκεκριμένα μόλις 2 εκατοστά προς την κάθε πλευρά, ενώ το υπόλοιπο των τοίχων που σχηματίζουν τα ανοίγματα του πλέγματος Hartmann είναι απαλλαγμένο από βλαβερές ακτίνες, εφόσον δεν υπάρχουν εκεί άλλες γεωπάθειες.

Το μέγεθος των ανοιγμάτων του εκάστοτε πλέγματος αναλογεί με το μέγεθος της περιοχής χαμηλής βλαβερής ακτινοβολίας, πέρα από το ίδιο το σημείο των γωνιών δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το πλέγμα τόσο πιο μεγάλη η περιοχή χαμηλής βλαπτικότητας γύρω από τον κόμβο αυτόν.



ΑΠΛΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΚΤΙΝΩΝ

Οι απλοί τοίχοι ακτίνων αποτελούνται από τα εκάστοτε τμήματα των ανοιγμάτων των πλεγμάτων, με εξαίρεση το πλέγμα των 10 μέτρων και κατά διαστήματα το πλέγμα των 400 μέτρων. Τα βρίσκουμε ακόμα και στα πιο μικρά διαμερίσματα, αφού το μέγεθος των ανοιγμάτων του πλέγματος Hartmann είναι μόνο 2 επί 2,5 μέτρα.

Όπως ήδη αναφέραμε προηγουμένως, οι μεμονωμένοι τοίχοι ακτίνων των πλεγμάτων πέρα από τα σημεία των γωνιών των ανοιγμάτων (κομβικά σημεία) δεν είναι βλαβεροί, εφόσον δεν εμφανίζονται μαζί με υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα, ρήγματα ή άλλους τοίχους ακτίνων.

Όταν οι τοίχοι ακτίνων βρίσκονται ο ένας επάνω από τον άλλον, το τμήμα του πλατύτερου τοίχου που εξέχει στα πλάγια, έξω από τον τοίχο ακτίνων με τα μικρότερα ανοίγματα, θεωρείται ένας μονός τοίχος ακτίνων. Και αυτός είναι βλαβερός μόνο όταν συνδυάζεται με ρήγμα, υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα ή άλλους τοίχους ακτίνων.

ΔΙΠΛΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΚΤΙΝΩΝ

Ένας διπλός τοίχος ακτίνων δημιουργείται όταν δύο τοίχοι ακτίνων από διαφορετικά πλέγματα βρίσκονται ο ένας επάνω από τον άλλον. Αυτό συμβαίνει στο πλέγμα των 10 μέτρων. Πάνω σε κάθε τοίχο ακτίνων του πλέγματος αυτού βρίσκεται πάντοτε ένας τοίχος ακτίνων του πλέγματος Hartmann. Αυτό μπορεί να επαληθευθεί εύκολα με τη ραδιαισθησία. Το αναφέρω, επειδή υπάρχει μία θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι δύο γραμμές (τοίχοι ακτίνων) ενός διπλού τοίχου ακτίνων βρίσκονται η μια δίπλα στην άλλη.

Η ταλάντωση του τοίχου ακτίνων του πλέγματος Hartmann που εμφανίζεται μαζί με έναν τοίχο ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων δεν ξεπερνά ποτέ το πλάτος του τοίχου ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων. Επομένως, πάντα ένα μέρος του τοίχου ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων είναι ένας διπλός τοίχος ακτίνων.

Ο διπλός τοίχος ακτίνων έχει το πλάτος του στενότερου από τους δύο τοίχους ακτίνων που τον αποτελούν. Στην περιοχή χωρίς πλέγμα Hartmann, το τμήμα του τοίχου ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων είναι μονό, σε περίπτωση που δε συμπίπτει με το πλέγμα των 400 μέτρων και δεν υπάρχει διασταύρωση με άλλο τοίχο ακτίνων.

Ένα άλλο είδος διπλού τοίχου ακτίνων προκύπτει κατά τις ημέρες που το πλέγμα των 10 μέτρων συμπίπτει με το πλέγμα των 400 μέτρων, πράγμα που συμβαίνει κάθε 40 ανοίγματα του πλέγματος των 10 μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, ο διπλός τοίχος ακτίνων σχηματίζεται από το τμήμα του ενεργειακού τοίχου του πλέγματος των 10 μέτρων και από τον ενεργειακό τοίχο του πλέγματος των

400 μέτρων, όπου δεν υπάρχει τοίχος του πλέγματος Hartmann. Στα χρονικά διαστήματα εντός μίας περιόδου ταλάντωσης, στα οποία δημιουργείται απόσταση μεταξύ των τοίχων ακτίνων του πλέγματος των 10 μέτρων και του πλέγματος των 400 μέτρων, τα δύο αυτά πλέγματα δε σχηματίζουν διπλό τοίχο ακτίνων.

Οι διπλοί τοίχοι ακτίνων είναι πάντα βλαβεροί. Η βλαβερή τους επίδραση ισοδυναμεί με εκείνη της διασταύρωσης δύο τοίχων ακτίνων και είναι ισχυρότερη από εκείνη ενός απλού τοίχου ακτίνων μαζί με ένα ρήγμα ή περιοχή με υπόγεια λιμνάζοντα ύδατα.

ΤΡΙΠΛΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΚΤΙΝΩΝ

Ενας τριπλός τοίχος ακτίνων σχηματίζεται όταν συμπίσουν τα πλέγματα των 10 μέτρων και των 400 μέτρων. Δημιουργείται στην περιοχή του πλέγματος των 400 μέτρων όπου επάνω στο πλέγμα των 10 μέτρων υπάρχει το πλέγμα Hartmann. Οι τριπλοί τοίχοι ακτίνων δεν υφίστανται διαρκώς. Η εμφάνισή τους είναι ανάλογη με την κατάσταση ταλάντωσης των τοίχων ακτίνων.

Η περίοδος ταλάντωσης των παραπάνω πλεγμάτων έχει διάρκεια περίπου 11 ½ ημερών. Τριπλός τοίχος ακτίνων υπάρχει σε περίπου 7 ημέρες μίας περιόδου ταλάντωσης. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες υπάρχει απόσταση μεταξύ του διπλού τοίχου (πλέγματα των 10 μέτρων και Hartmann) και του τοίχου του πλέγματος των 400 μέτρων.

Όπως είναι φυσικό, ο τριπλός τοίχος ακτίνων είναι ισχυρότερος από το διπλό. Η ισχύς των ακτίνων του είναι ίδια με εκείνη της διασταύρωσης ενός διπλού τοίχου με ένα μονό ή της διασταύρωσης τριών μονών τοίχων ακτίνων.

Έχω παρατηρήσει ότι σε περιοχές όπου υπάρχει ένας τριπλός τοίχος ακτίνων βρίσκουμε και υδάτινες φλέβες και/ή black streams (πρβλ. κεφάλαια «Υδάτινες φλέβες και black streams» και «Το πλέγμα των 400 μέτρων»). Για πρώτη φορά συνάντησα μια τέτοια γεωπάθεια στο καθιστικό ενός ζεύγους γιατρών σε ένα ελληνικό νησί. Εκεί υπήρχαν στο ίδιο σημείο δύο φλέβες νερού, ένα black stream και ένας τριπλός τοίχος ακτίνων.

Σε μία άλλη περίπτωση, πάλι σε ένα ελληνικό νησί, εξέτασα το σπίτι μιας συμπατριώτισσάς μου. Καθώς πεγαίναμε εκεί, μου διηγήθηκε ότι τον τελευταίο καιρό ήταν εξαιρετικά νευρική. Μολονότι από τη φύση της είναι ένας

ήρεμος άνθρωπος, μερικές φορές εκνευριζόταν τόσο πολύ, ώστε να φωνάζει αδιάκοπα έως και δύο ώρες. Αυτό βέβαια δεν ήταν παράξενο με μια τέτοια γεωπάθεια πάνω από το κρεβάτι της. Εδώ επίσης βρήκα δύο υδάτινες φλέβες, ένα black stream και έναν τριπλό τοίχο ακτίνων. Αφού επρόκειτο για το μέρος που κοιμόταν και οι γεωπάθειες έχουν τη μέγιστη ισχύ τους τη νύχτα, η βλαπτική τους επίδραση ήταν εξαιρετικά μεγάλη (βλ. κεφάλαιο «Η διαφορά ισχύος των γεωπαθογόνων ακτινοβολιών»).

Σε μία περιοχή της Αθήνας υπήρχαν οι ακόλουθες ζώνες: δύο γωνίες ανοιγμάτων τριπλών τοίχων ακτίνων, τρία τμήματα των οποίων εκτείνονταν στο χώρο, σχηματίζοντας ένα T. Επίσης, στην περιοχή εκείνη υπήρχαν ρήγματα, δύο υδάτινες φλέβες και δύο black streams.

Σε μία άλλη κατοικία στην Αθήνα βρήκα μάλιστα τρεις φλέβες νερού, δύο black streams, τρία τμήματα τριπλών τοίχων ακτίνων, καθώς και ένα πλέγμα των 170 μέτρων και ένα των 250 μέτρων.

Δύο περαιτέρω παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι ο πύργος της τηλεόρασης και ο τηλεπικοινωνιακός πύργος του Βερολίνου, στους οποίους έχω ήδη αναφερθεί σε άλλο σημείο του βιβλίου. Στο λόφο του Στρέφη στην Αθήνα βρήκα, σε μία ζώνη με τέσσερα τμήματα τριπλών τοίχων ακτίνων, τέσσερα black streams και δύο υδάτινες φλέβες, καθώς και δύο τοίχους ακτίνων Curry.

Στο μεταξύ έχω συναντήσει μια ολόκληρη σειρά διμερισμάτων και σπιτιών με τριπλούς τοίχους ακτίνων, όπου υπήρχαν και υδάτινες φλέβες και black streams. Παρατήρησα εδώ ότι στις γωνίες των ανοιγμάτων (κομβικά σημεία) του πλέγματος των 400 μέτρων υπάρχουν πάντοτε υδάτινες φλέβες και/ή black streams. Σε άλλα σημεία του βιβλίου θα αναφέρω και άλλα τέτοια παραδείγματα.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Οι διασταυρώσεις των τοίχων ακτίνων είναι πάντα βλαβερές. Όσο περισσότεροι ενεργειακοί τοίχοι συμμετέχουν στο σχηματισμό της διασταύρωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η βλαβερή επίδραση της ακτινοβολίας της.

Μία απλή διασταύρωση σχηματίζεται από δύο τοίχους ακτίνων. Υπάρχουν ακόμη διασταυρώσεις τριών, τεσσάρων, πέντε και έξι τοίχων ακτίνων. Οι διασταυρώσεις τεσσάρων έως έξι τοίχων ακτίνων εμφανίζονται πάντοτε στο χρονικό διάστημα όπου ένας τριπλός τοίχος ακτίνων διασταυρώνεται με έναν έως τρεις άλλους τοίχους ακτίνων.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Οπως δείχνουν οι προηγούμενες περιγραφές των γεωπαθογόνων ζωνών, η βλαβερή επίδραση των γηίνων ακτινοβολιών παρουσιάζει μεγάλες διαφορές ως προς την έκταση και την ισχύ της.

Όσο περισσότεροι τοίχοι ακτίνων εμφανίζονται μαζί, τόσο βλαβερότεροι είναι. Το ίδιο ισχύει για τις διασταυρώσεις τοίχων ακτίνων. Οι διασταυρώσεις δύο ή τριών τοίχων ακτίνων είναι τόσο βλαβερές όσο και ένας διπλός ή τριπλός τοίχος ακτίνων αντίστοιχα. Μία υδάτινη φλέβα είναι περίπου εξίσου βλαβερή με έναν τριπλό τοίχο ακτίνων. Οι γεωπαθογόνες ακτίνες ενός black stream είναι περίπου εξίσου δυνατές με τις ακτίνες μίας διασταύρωσης τεσσάρων τοίχων ακτίνων. Υπάρχει σημαντική διαφορά στην έκταση των γεωπαθειών αυτών. Ένα black stream έχει επιφάνεια ασύγκριτα μεγαλύτερη από αυτήν που έχει μία διασταύρωση τοίχων ακτίνων.

Η διαφορά της ισχύος των γεωπαθογόνων ακτίνων δεν εξαρτάται μόνο από τη διαφορά του είδους των γεωπαθογόνων ζωνών. Μεγάλο ρόλο παίζουν επίσης ο καιρός και το κλίμα, καθώς και η διαφορά μεταξύ ημέρας και νύχτας.

Εάν μία γεωπαθογόνος ζώνη βρίσκεται στο σημείο όπου κοιμάται κάποιος, προξενεί μεγαλύτερη βλάβη από ό,τι εάν βρισκόταν κάπου αλλού. Ο λόγος δεν είναι μόνον ότι περνά κανείς πολλές ώρες στο κρεβάτι. Τη νύχτα, οι ακτίνες των γεωπαθογόνων ζωνών έχουν τη μέγιστη ισχύ τους, ενώ στη διάρκεια της ημέρας είναι κατά ένα έως δύο τρίτα ασθενέστερες. Η αιτία είναι ότι την ημέρα οι ηλιακές ακτίνες δρουν ενάντια στις γεωπαθογόνες ακτίνες, μειώνοντας την ισχύ τους.

Το πόσο ασθενέστερες είναι οι γεωπαθογόνες ακτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαρτάται από το εκάστοτε κλίμα και τις καιρικές συνθήκες. Όταν ο καιρός είναι αίθριος και ο ήλιος λάμπει το μεσημέρι, οι γεωπαθογόνες ακτίνες χάνουν τα δύο τρίτα της ισχύος τους. Αν ο ουρανός είναι γεμάτος μαύρα σύννεφα, η εξασθένηση είναι μόνο το ένα τρίτο, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των ηλιακών ακτίνων αναχαιτίζεται από τα σύννεφα. Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα, το ποσοστό της αποδυνάμωσης των γήινων ακτινοβολιών είναι, ανάλογα με τον τόπο και το χρόνο, μεταξύ περίπου 45% και 70%, σε μερικά μέρη μάλιστα φθάνει το 75% της αρχικής ισχύος τους.

Για παράδειγμα, μία καλοκαιρινή ημέρα στην Αθήνα, το μεσημέρι και με αίθριο καιρό η εξασθένηση φθάνει το 67%, ενώ την ίδια ημέρα και ώρα και επίσης με αίθριο καιρό, η εξασθένηση χάρη στις ακτίνες του ήλιου στο Βερολίνο είναι μόνο 59%. Στη Σαχάρα μάλιστα, το μεσημέρι και με αίθριο καιρό ο καλοκαιρινός ήλιος επιφέρει εξασθένηση 75%, δηλαδή ίση με τα τρία τέταρτα της αρχικής ισχύος των γεωπαθογόνων ακτινοβολιών. Η εξασθένηση των γεωπαθογόνων ακτίνων μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με τον τόπο (το κλίμα), τις καιρικές συνθήκες, την ώρα της ημέρας και την εποχή, δηλαδή ανάλογα με τις διαφορές της ηλιακής ακτινοβολίας που παρουσιάζεται στις εκάστοτε συνθήκες.

Τη νύχτα, οι βλαβερές ακτίνες έχουν τη μέγιστη ισχύ τους στις περισσότερες περιοχές της Γης. Μόνο σε γεωγραφικά πλάτη, όπως για παράδειγμα της Σουηδίας, όπου το καλοκαίρι ο ήλιος δε δύει εντελώς, ενώ το χειμώνα δεν εμφανίζεται σχεδόν καθόλου ούτε την ημέρα, έχουμε μια διαφορετική κατάσταση ως προς τις ακτινοβολίες.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ισχύος της γήινης ακτινοβολίας που έκανα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες στο ινστιτούτο μου στην Αθήνα είναι πολύ αποκαλυπτικά. Εδώ εξέτασα ποιο πάχος πρέπει να έχει κάθε φορά ένα στρώμα φελλού, για να προσφέρει μόνωση από τη βλαβερή ακτινοβολία μίας υδάτινης φλέβας στο χώρο σεμιναρίων μου.

Στις 25 Οκτωβρίου 2003, με συννεφιασμένο ουρανό, στις 18.00, απαιτούνταν πλάκες φελλού ποιότητας Α από την Πορτογαλία, με πάχος 32 χιλιοστά, για να καταστήσουν αβλαβείς τις ακτίνες μίας υδάτινης φλέβας. Μετά τη δύση του ηλίου, στις 20.00, η πλάκα από φελλό έπρεπε να φθάνει σε πάχος τα 48 χιλιοστά, για να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Την επόμενη ημέρα, στις 26 Οκτωβρίου 2003, στις 14.40, με φως ηλίου, χωρίς ωστόσο οι ακτίνες να πέφτουν μέσα στο δωμάτιο, για τη μόνωση αρκούσε πλάκα φελλού πάχους 18 χιλιοστών, ενώ τον Ιούνιο, την ίδια ώρα της ημέρας και με αίθριο καιρό, αρκούσαν μόλις 15 χιλιοστά.

Η ισχύς που αναπτύσσουν οι βλαβερές γήινες ακτίνες μια φωτεινή νύχτα πανσελήνου δεν υφίσταται κανένα περιορισμό. Το φως της σελήνης δεν προκαλεί εξασθένηση των γεωπαθογόνων ακτίνων

Υπάρχουν κι άλλες διαφορές ως προς την ισχύ της ακτινοβολίας των γεωπαθειών. Σε κτίρια χτισμένα με παλιές κατασκευαστικές μεθόδους, η ένταση των γήινων ακτίνων μειώνεται ελαφρά χάρη στα υλικά κατασκευής τους, ενώ τα μέταλλα που περιέχονται στο μπετόν ενισχύουν περαιτέρω τις γεωπαθητικές ακτίνες, πράγμα που έχει αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

Από τότε που το μπετόν κατέκτησε την οικοδομική αγορά, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το γιατρό και παραπονούνται για συμπτώματα, για τα οποία

ο τελευταίος δεν μπορεί να βρει αιτία. Συνήθως, η διάγνωση είναι τότε 'κληρονομική επιβάρυνση'. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο οι γιατροί που ξέρουν από γεωπαθολογία ή είναι οι ίδιοι γεωπαθολόγοι βρίσκουν μια εξήγηση για τα εν λόγω συμπτώματα. Ο όρος «σύνδρομο του μπετόν» που χρησιμοποιείται στη γεωπαθολογία χαρακτηρίζει την ενίσχυση των γεωπαθογόνων συμπτωμάτων από το αντίστοιχο οικοδομικό υλικό.



ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

Οπως ήδη έγινε φανερό από το προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχει επίσης σχέση μεταξύ της ευαισθησίας στα καιρικά φαινόμενα και των γεωπαθογόνων ακτίνων. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι τα συμπτώματα της ευαισθησίας στα καιρικά φαινόμενα, όπως η εξάντληση, οι πονοκέφαλοι, η κόπωση, οι καρδιακές και κυκλοφορικές διαταραχές, τα ρευματικά προβλήματα, η νευρικότητα και η κατάθλιψη που μπορεί να εμφανιστούν όταν ο καιρός είναι κακός, είναι προβλήματα που μπορούν να προκληθούν και από γεωπαθογόνες ακτινοβολίες. Οι ακτίνες του ηλίου δεν είναι μόνο βάλσαμο για την ψυχή, αλλά κάνουν καλό και στο σώμα, καθώς μειώνουν την ένταση των γεωπαθογόνων ακτίνων.

Η ευαισθησία στα καιρικά φαινόμενα δε σχετίζεται μόνο με την ισχύ των βλαβερών γήινων ακτίνων. Ρόλο παίζει εδώ και το ποσοστό υγρασίας της ατμόσφαιρας. Η αυξημένη υγρασία μπορεί να προξενήσει ρευματικά προβλήματα. Επίσης, ο σκοτεινιασμένος ουρανός μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Στην ευαισθησία στα καιρικά φαινόμενα μπορεί να παίζουν ρόλο περισσότεροι του ενός παράγοντες. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την παροχή βοήθειας όπου είναι δυνατόν. Κανείς δεν μπορεί να φυσήξει μακριά τα μαύρα σύννεφα και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να μειώσει την υγρασία της ατμόσφαιρας. Μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε τις βλάβες από τις γεωπαθητικές ακτίνες, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση των συμπτωμάτων που προκαλεί η ευαισθησία στα καιρικά φαινόμενα.

ΓΕΩΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΧΝΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Σε κάθε χώρα της γης υπάρχουν τοποθεσίες όπου σημειώνονται επανειλημμένα τροχαία ατυχήματα με μεγάλη συχνότητα. Η συχνότερη αιτία αυτού του φαινομένου είναι έντονες γεωπάθειες που επιδρούν στους οδηγούς των οχημάτων, μειώνοντας την ενέργεια και τη συγκέντρωσή τους. Αυτό γίνεται ως εξής:

Υπάρχουν επαρχιακοί δρόμοι, κύριες οδικές αρτηρίες, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ. όπου απαντώνται για πολλά χιλιόμετρα γεωπάθειες με ισχυρή αρνητική ακτινοβολία, όπως, για παράδειγμα, μία υδάτινη φλέβα και/ή ένα black stream σε συνδυασμό με ένα τριπλό ενεργειακό τοίχο (πλέγμα των 400 μέτρων, των 10 μέτρων και πλέγμα Hartmann). Αυτές οι βλαβερές γήινες ακτίνες μειώνουν την ενέργεια και συνακόλουθα την ικανότητα συγκέντρωσης των οδηγών οχημάτων.

Εάν μία τέτοια βλαβερή γεωπαθητική ζώνη διασταυρώνεται με μία άλλη ισχυρή γεωπάθεια, μπορεί οι οδηγοί οχημάτων την ώρα που διασχίζουν μία τέτοια ζώνη με ακραία αρνητική επίδραση να χάσουν προς στιγμήν τη συγκέντρωση και την αντιληπτική τους ικανότητα (black-out), πράγμα που καταλήγει σε τροχαίο ατύχημα. Το αν θα σημειωθεί ένα τέτοιο black-out εξαρτάται από την εκάστοτε σωματική, ψυχική και πνευματική κατάσταση του οδηγού.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί συνυπάρχει η περίπτωση συγκέντρωσης βλαβερών γεωπαθειών και η μη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) από τους οδηγούς. Πρόκειται για τη διασταύρωση της λεωφόρου Κηφισίας και της παρόδου Μυκάλης, στο Μαρούσι. Όπως μου διηγήθηκε το Νοέμβριο του περασμένου χρό-

νου μία μαθήτριά μου που μένει στην οδό Μυκάλης, στην εξωτερική πλευρά της στροφής στη γωνία Κηφισίας και Μυκάλης σημειώνεται ένα τροχαίο ατύχημα κάθε περίπου δέκα ημέρες. Για την προστασία ενός σπιτιού από τα αυτοκίνητα που πέφτουν επάνω του τοποθετείται εκεί ανά τακτά διαστήματα μια μεγάλη μεταλλική μπάρα, που μονίμως παραμορφώνεται από τα αυτοκίνητα που προσκρούουν επάνω της και αντικαθίσταται μετά από λίγο καιρό.

Η εξέταση της τοποθεσίας οδήγησε στη διαπίστωση ότι κάτω από τη λεωφόρο Κηφισίας και μπροστά από την εν λόγω στροφή εκτείνονται ένα black stream και ένας τριπλός ενεργειακός τοίχος που αποτελείται από τα πλέγματα Hartmann, των 400 μέτρων και των 10 μέτρων. Περίπου 70 μέτρα πριν από την αρχή της στροφής, αυτή η εξαιρετικά ισχυρή γεωπαθητική ζώνη διασταυρώνεται με ομοειδείς γεωπάθειες. Επιπλέον, στη διασταύρωση των γεωπαθειών και στη στροφή υπάρχει επίσης μία υδάτινη φλέβα, ένας τοίχος ακτίνων του πλέγματος Curry και ένας τοίχος ακτίνων του πλέγματος των 170 μέτρων.

Κατά τα τέλη του 2003 άρχισα μαζί με τη μαθήτριά μου, που μένει εκεί και στο μεταξύ έχει γίνει μία καλή γεωπαθολόγος, να εξετάζω το περιβάλλον στο σημείο αυτό και να συζητώ με τους κοντινούς γείτονες. Τον Ιανουάριο 2004 ξεκίνησα με δικά μου έξοδα και με τη βοήθεια της μαθήτριάς μου μία δράση για την εξουδετέρωση της βλαπτικής επίδρασης των γεωπαθειών του σημείου αυτού. Μετά από το τέλος αυτών των εργασιών, η τοποθεσία των ατυχημάτων, δηλαδή η ιδιαίτερα ισχυρή γεωπαθογόνος ζώνη και η γύρω από αυτήν περιοχή, απελευθερώθηκε από τις βλαβερές γήινες ακτίνες σε έκταση περίπου 5 στρεμμάτων, χάρη στην ανάρτηση και την τοποθέτηση μέσα στο έδαφος συσκευών χώρου RAC.

Περίπου στις αρχές Μαρτίου του ίδιου χρόνου, η παλιά και ταλαιπωρημένη μπάρα αντικαταστάθηκε με μία νέα και κάπως μεγαλύτερη. Το επόμενο ατύχημα δεν έγινε παρά μόνο μετά από τρεις μήνες και η μπάρα υπέστη μόνο μικρή φθορά. Αυτό δείχνει ότι ο οδηγός διέθετε ακόμα ένα μέρος από την ικανότητα αντίδρασής του. Τέτοια περιστατικά θα σημειώνονται εκεί και μελλοντικά από καιρό σε καιρό τις νύχτες, όταν περνούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα οδηγοί που έχουν παραπιεί ή είναι εντελώς μεθυσμένοι.

Με την τεχνική RAC (το μενταγιόν RAC), οι οδηγοί μπορούν να προστατεύονται από την βλαβερή επίδραση των γεωπαθογόνων ακτίνων (βλ. κεφάλαιο «Προστασία από τις ακτίνες»).

ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Στις διαλέξεις που κάνω για τη γεωπαθολογία συμβαίνει τακτικά να μου διηγούνται οι επισκέπτες, αφού ακούσουν για τη βλαβερή γήινη ακτινοβολία, ότι τους έτυχε σε διακοπές να μην μπορέσουν να ξεκουραστούν, γιατί υπέφεραν από διαταραχές του ύπνου, πονοκεφάλους, κόπωση, ζαλάδες και μερικές φορές πόνους στα μέλη ή στην πλάτη. Όπως λένε, δεν αισθάνονταν καθόλου καλά και δεν απόλαυσαν τίποτα στις διακοπές τους. Μερικοί από αυτούς αισθάνθηκαν τόσο άσχημα, ώστε εγκατέλειψαν το ξενοδοχείο τους ή το σπιτάκι που είχαν νοικιάσει για τις διακοπές τους, προκειμένου να ξεκουραστούν στο σπίτι τους από τις αποτυχημένες διακοπές κατά τις τελευταίες ημέρες της άδειάς τους.

Τέτοιες δυσάρεστες εμπειρίες μπορεί να προκληθούν, εάν, για παράδειγμα, το κρεβάτι βρίσκεται πάνω από μία υδάτινη φλέβα ή σε κάποια άλλη ισχυρή γεωπάθεια ή εάν πλήττεται από βλαβερή ακτινοβολία από τη γήινη ατμόσφαιρα.

Στη διάρκεια των ταξιδιών είμαστε συνήθως εκτεθειμένοι σε βλαβερές ακτίνες. Στο τρένο αντιμετωπίζουμε ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Εάν σε κάποια διαδρομή υπάρχουν και γεωπάθειες, η βλαβερή τους επίδραση είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως, αφού οι γεωπαθητικές ακτίνες έλκονται και ενισχύονται από τις μεταλλικές ράγες. Στο λεωφορείο ή στο αυτοκίνητο μπορεί επίσης να συμβεί (πρβλ. προηγούμενο κεφάλαιο) να υφιστάμεθα για ένα σχετικά μεγάλο μέρος της διαδρομής την επίδραση βλαβερών γήινων ακτινοβολιών, πράγμα που μπορεί μάλιστα να προξενήσει ακόμα και ατυχήματα. Στο αεροπλάνο είμαστε κατά διαστήματα εκτεθειμένοι σε

βλαβερές κοσμικές ακτίνες ή σε βλαβερή ακτινοβολία της γήινης ατμόσφαιρας.

Με τό μενταγιόν RAC μπορούμε να προστατευθούμε από όλες αυτές τις βλαβερές ακτίνες, είτε κοιμόμαστε σε ξένα κρεβάτια είτε βρισκόμαστε σε ταξίδι (βλ. κεφάλαιο «Προστασία από τις ακτίνες»).



ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

Μερικές εβδομάδες μετά τον τελευταίο μεγάλο σεισμό που έγινε στην Αθήνα στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, διαπίστωνα ότι η βλαβερή επίδραση των γήινων ακτίνων είχε υπερδιπλασιαστεί. Αυτό το αντιλήφθηκα από το εξής περιστατικό:

Μία γυναίκα, που είχε αγοράσει μαζί με τον άντρα της τον Ιούλιο του 1999 μία από τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούσα και συνιστούσα και σε άλλους εκείνον τον καιρό, διαπίστωσε, επιστρέφοντας στα τέλη Σεπτεμβρίου με τον άντρα της από τις διακοπές στο διαμέρισμά της στην Αθήνα, ότι η συσκευή αυτή δε λειτουργούσε πλέον. Επειδή το διάστημα που είχα συστήσει στους πελάτες μου τη συσκευή αυτή ο γενικός αντιπρόσωπος της αγγλικής κατασκευαστικής εταιρίας στην Αθήνα μου έφερε όλες τις καινούριες συσκευές, για να τις ελέγξω, μου έφερε επίσης τη συσκευή του ζευγαριού και με παρακάλεσε να την εξετάσω. Μαζί με αυτήν έφερε και δύο νέες συσκευές που είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα.

Ο έλεγχος που έκανα αφορούσε στο να ελέγξω εάν η χρησιμοποίηση της εκάστοτε συσκευής καθιστούσε ακίνδυνες τις γεωπαθογόνες ακτίνες. Αφού διέκοψα τη λειτουργία της δικής μου συσκευής, δοκίμασα τη συσκευή του ζευγαριού που είχε γυρίσει από διακοπές. Πραγματικά, δεν έδειχνε καμία επίδραση. Το ίδιο διαπίστωνα και ως προς τις δύο άλλες συσκευές. Ύστερα εξέτασα και τη δική μου συσκευή. Και με αυτήν παρέμεναν βλαβερές οι γήινες ακτίνες, πράγμα που δε συνέβαινε παλιότερα. Καθώς επέστρεφα στο σπίτι μου, σκεφτόμουν την υπόθεση αυτή. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δε λειτουργούσε καμία από τις τέσσερις συσκευές. Μόλις έφτασα στο σπίτι

τι, εξέτασα και τη συσκευή που είχα κρεμάσει στην αποθήκη μου. Εξαιτίας του μεγέθους του διαμερισμάτός μου, την είχα ρυθμίσει στο «υψηλό», σε αντίθεση με την όμοια συσκευή που είχα στο χώρο εργασίας μου. Ούτε αυτή η συσκευή λειτουργούσε πλέον.

Επειδή ο εργασιακός μου χώρος έχει εμβαδόν μόνο 85 τετραγωνικά μέτρα, οι συσκευές εκεί ήταν πάντα ρυθμισμένες σε μεσαία ένταση. Την επομένη ημέρα ρύθμισα όλες τις συσκευές που βρίσκονταν εκεί στην υψηλή ένταση. Με αυτήν τη ρύθμιση λειτουργούσαν όλες. Οπωσδήποτε, ήμουν χαρούμενη που τελικά οι συσκευές λειτουργούσαν. Το λογικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα ήταν ότι θα έπρεπε να έχει μεταβληθεί η ισχύς των γήινων ακτίνων. Τότε, εξέτασα την ισχύ τους με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο είχα εξετάσει παλιότερα στους χώρους των πελατών μου, ποιο πάχος πρέπει να έχει ένα στρώμα φελλού, για να απομονώνει την εκάστοτε γήινη ακτινοβολία. Τότε, οι τιμές ήταν στην Αθήνα από 12 έως 18 χιλιοστά και στον εργασιακό μου χώρο ήταν 14 χιλιοστά.

Έβγαλα ξανά έξω τις πλάκες μου από φελλό. Ήταν έξι διαφορετικά κομμάτια πάχους 3, 4, 5, 6, 7 και 10 χιλιοστών. Την πρώτη φορά τοποθέτησα σε μία από τις γεωπάθειες του γραφείου μου κομμάτια φελλού το ένα πάνω στο άλλο, με συνολικό πάχος 18 χιλιοστά. Δεν έδειξαν να έχουν μονωτική δράση. Στη συνέχεια τοποθέτησα από πάνω άλλα 10 χιλιοστά. Ο ραδιαισθητήρας μου δεν έπαυε να δείχνει βλαβερή επίδραση της γήινης ακτινοβολίας. Τίποτα δεν άλλαξε ακόμα και όταν προσέθεσα τα υπόλοιπα 7 χιλιοστά. Τι να έκανα; Έκοψα αμέσως στα δύο όλα τα κομμάτια φελλού, προκειμένου να ενισχύσω το στρώμα φελλού και συνέχισα την εξέταση. Ο φελλός δεν έδειξε μονωτική δράση παρά μόνο όταν έφθασε στα 39 χιλιοστά πάχους.

Κατά τους πρώτους μήνες μετά από το σεισμό του 1999 στην Αθήνα, οι τότε πελάτες μου μού έλεγαν συχνά ότι όλος ο κόσμος είχε γίνει ξαφνικά νευρικός και ευερέθιστος. Αυτό ήταν σωστό και φαινόταν ξεκάθαρα. Η αιτία ήταν η ενίσχυση των γεωπαθογόνων ακτίνων, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά μεταξύ άλλων και το νευρικό σύστημα.

Ο βαθμός βλαπτικότητας των αρνητικών γήινων ακτίνων και η συχνότητα εμφάνισής τους διαφέρει από τόπο σε τόπο. Σεισμογενείς περιοχές, λόγω των ρηγμάτων που δημιουργούνται, και περιοχές με πολλά ύδατα, λόγω της εμφάνισης υπόγειων λιμναζόντων νερών, υπόγειων ακτίνων νερών και black streams, παρουσιάζουν γενικώς ισχυρότερες και περισσότερες γεωπάθειες. Στην Ελλάδα υπάρχουν και τα δύο και για αυτό το λόγο εμφανίζονται περισσότερες και ισχυρότερες γεωπαθογόνες ζώνες απ' ό,τι τις βρίσκουμε, για παράδειγμα, στη Γερμανία.

ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΗΙΝΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται κατά κύριο λόγο στις βλαβερές γήινες ακτίνες. Ο χαρακτηρισμός «βλαβερός», ωστόσο, είναι πάντα σχετικός. Οι επονομαζόμενες γεωπαθογόνες ακτίνες είναι βλαβερές για τον άνθρωπο και για τα περισσότερα έμβια όντα στον πλανήτη μας.

Υπάρχουν όμως και όντα στα οποία η γήινη ακτινοβολία αρέσει και κάνει καλό. Τα μυρμήγκια, για παράδειγμα, προτιμούν να βρίσκονται σε γεωπαθητικές ζώνες και προτιμούν πάντα τις ισχυρότερες ακτίνες. Αυτό μου δόθηκε η ευκαιρία να το παρατηρήσω, όταν εργαζόμουν σε μεγάλα οικόπεδα. Οι διαδρομές των μυρμηγκιών περνούν πάντοτε πάνω από υδάτινες φλέβες, black streams και διπλούς ή τριπλούς τοίχους ακτίνων. Επίσης, οι φωλιές τους βρίσκονται πάνω σε σχετικά ισχυρές γεωπάθειες. Πολλές φορές τις συναντάμε σε διασταυρώσεις μερικών τοίχων ακτίνων, σε υδάτινες φλέβες ή σε black streams.

Όταν γίνεται στον καιρό μας λόγος για γήινες ακτίνες, γενικά εννοούνται οι ακτίνες που είναι βλαβερές για εμάς. Όμως, όπως όλα όσα υπάρχουν, έτσι και η Γη ακτινοβολεί γύρω από τον εαυτό της. Ένα μέρος αυτών των ακτίνων έχει θετική επίδραση στον άνθρωπο και σε άλλα πλάσματα που κατοικούν στη γη. Άλλες γήινες ακτίνες πάλι δεν τις αντλαμβάνομαστε καθόλου, αφού δεν τις αισθανόμαστε ούτε ως ευχάριστες ούτε ως βλαβερές. Αυτές οι γήινες ακτίνες, που είναι ουδέτερες για εμάς, είναι εκείνες που εμφανίζονται συχνότερα, και συγκεκριμένα είναι περισσότερο από διπλάσιες των γεωπαθογόνων ακτίνων.

Οι θετικές για εμάς γήινες ακτίνες είναι στη μειοψηφία. Εδώ και αρκετό καιρό ασχολούμαι με την ανίχνευση των διαφόρων ειδών γήινων ακτίνων. Σύμφωνα με τα πο-

ρίσματα των μέχρι τώρα ερευνών μου, η μέση ποσότητα ουδέτερων γήινων ακτίνων στον πλανήτη αντιστοιχεί περίπου στο 61% του συνόλου, των βλαβερών περίπου στο 24% και των θετικών περίπου στο 15%. Τα ποσοστά αλλάζουν από τόπο σε τόπο. Το παραπάνω συμπέρασμα αφορά όλες τις γήινες ακτίνες, ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζονται στην ξηρά ή μέσα (επάνω από) τα ύδατα.

ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Για τις κοσμικές ακτίνες και την ακτινοβολία της γήινης ατμόσφαιρας ισχύει ό,τι και για τις γήινες ακτίνες. Και εδώ υπάρχουν θετικές, αρνητικές και ουδέτερες για τον άνθρωπο ακτινοβολίες. Τις θετικές κοσμικές ακτίνες τις γνώρισα λίγο καιρό μετά την έναρξη των γεωπαθολογικών μου ερευνών.

Όταν κατά την ανίχνευση βλαβερών γήινων ακτίνων ο ραδιαισθητήρας μου έδειξε για πρώτη φορά μια πολύ δυνατή αρνητική κίνηση, είπα μέσα μου: «Εάν το όχι στην ερώτηση αν υπάρχουν βλαβερές γήινες ακτίνες εκφράζεται με τέτοια ένταση, μήπως υπάρχει εδώ κάποια ιδιαίτερα καλή ενέργεια;» Καθώς η γη δεν μπορεί να έχει δύο διαφορετικές ακτινοβολίες σε ένα και το αυτό σημείο, διερεύνησα την παρουσία θετικών κοσμικών ακτίνων στο σημείο αυτό. Η κίνηση του ραδιαισθητήρα μου έδειξε ένα έντονο «ναι». Από τότε, σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνω πάντα μία θετική απάντηση.

Κατά τα πρώτα χρόνια που ανίχνευα θετικές ακτίνες «από επάνω», δεν έκανα ακόμα διάκριση μεταξύ κοσμικών ακτίνων και ακτινοβολίας της γήινης ατμόσφαιρας. Αυτό συνέβη πολύ αργότερα, όταν εξέταζα μία τοποθεσία με βάση το σχεδιάγραμμά της. Σε ένα σημείο με θετική ενέργεια που δεν προερχόταν από τη γη, βγήκα από διαίσθηση με οραματισμό έξω από την περιοχή της γήινης ατμόσφαιρας και επικεντρώθηκα στο σκοτεινό χώρο του σύμπαντος. Η απάντηση που έλαβα ήταν ένα ξεκάθαρο «όχι». Το επόμενο πόρισμα έδειξε ότι η θετική ενέργεια στο σημείο αυτό προερχόταν από τη γήινη ατμόσφαιρα.

Δεν είναι σπάνιο, όταν εξετάζω κάποιες τοποθεσίες, να βρίσκω, χωρίς να την αναζητώ, θετική ενέργεια από

επάνω. Αυτό μπορεί να φανεί με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι να κινείται κυκλικά ο ραδιαισθητήρας. Στην περίπτωση αυτή, η κίνησή του βρίσκεται ανάμεσα στο «ναυ» και στο «όχυ». Αυτό σημαίνει πως στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει θετική κοσμική ενέργεια ή θετική ενέργεια από τη γήινη ατμόσφαιρα, που είναι εξίσου ισχυρή με τη γεωπάθεια που βρίσκεται κάτω από το σημείο, πως δηλαδή οι δύο αυτές ακτινοβολίες βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία.

Η κυκλική κίνηση του ραδιαισθητήρα παρατηρείται και στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ανιχνεύονται αρνητικές ακτίνες από επάνω και στο ίδιο σημείο βρίσκονται θετικές γήινες ακτίνες και αυτά τα δύο είδη ενέργειας εξουδετερώνουν το ένα το άλλο.

Μερικές φορές, καθώς ανιχνεύω βλαβερές γήινες ακτίνες, επισημαίνω και με άλλους τρόπους θετικές κοσμικές ακτινοβολίες. Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν η διαδρομή ενεργειακών τοίχων πλεγμάτων ή υδάτινων φλεβών παρουσιάζει κενά. Σε τέτοια σημεία, οι γεωπαθογόνες ακτίνες καθίστανται αβλαβείς από μία ισχυρότερη θετική ενέργεια από το σύμπαν ή τη γήινη ατμόσφαιρα και δεν μπορούν να ανιχνευθούν ως βλαβερή ακτινοβολία. Μπορούν ωστόσο να επισημανθούν, όταν η εξέταση έχει ως αντικείμενο τις συγκεκριμένες γεωπάθειες.

Η πρώτη μου εμπειρία με τις βλαβερές κοσμικές ακτίνες ήταν την άνοιξη του 1997. Τότε μου είχαν αναθέσει να εξετάσω γεωπαθολογικά ένα σπίτι στον Πειραιά, όπου αρρώσταιναν τακτικά άνθρωποι και πριν από λίγο καιρό η ασθένεια μίας γυναίκας, που ήταν ακόμα σχετικά νέα, είχε μοιραία κατάληξη. Εξέτασα το μικρό διαμέρισμα όπου είχε πεθάνει η γυναίκα και το μόνο που μπόρεσα να βρω ήταν μία απλή διασταύρωση ενεργειακών τοίχων στο διάδρομο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να είναι η αιτία των ασθενειών. Στο καθιστικό και στο υπνοδωμάτιο

του διαμερίσματος αισθάνθηκα σωματική δυσφορία που δήλωνε την παρουσία βλαβερών ακτίνων και ήμουν σίγουρη ότι δεν ήταν δυνατόν να πρόκειται για γεωπαθογόνες ακτίνες. Αποφάσισα να μη φύγω από το διαμέρισμα παρά μόνο αφού διαπιστώσω το είδος των ακτίνων αυτών.

Εργάστηκα με συγκέντρωση και με τη διαίσθησή μου, για να ανακαλύψω την πηγή των ακτίνων. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μου έδειξε ότι επρόκειτο για κοσμικές ακτίνες. Τότε, προσπάθησα να βρω το είδος των ακτίνων και διατύπωσα την υπόθεση ότι η ακτινοβολία αυτή ήταν παρόμοια με τη ραδιενεργό ακτινοβολία.

Από τότε, όταν εξετάζω σπίτια και διαμερίσματα, διερευνώ και την ύπαρξη βλαβερών κοσμικών ακτίνων. Με την πάροδο του χρόνου κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό το είδος ακτίνων εμφανίζεται κατά μέσο όρο περίπου στο 65% των χώρων. Όπως διαπίστωσα αργότερα, αυτό το είδος ακτινοβολίας προέρχεται από τη γήινη ατμόσφαιρα.

Το Δεκέμβριο του 2000, στη διάρκεια μιας από τις βραδιές ενημέρωσης που διοργάνωσα στο Βερολίνο, πληροφορήθηκα από μία ακροάτρια που είχε παρακολουθήσει ορισμένα σεμινάρια του Dr Benker, ο οποίος είχε ανακαλύψει το πλέγμα των 10 μέτρων, ότι ο επιστήμονας αυτός είχε επισημάνει τις εν λόγω ακτίνες επτά χρόνια νωρίτερα στη Γερμανία και τις είχε ονομάσει ηλεκτροατομικές ακτίνες. Η γυναίκα εκείνη μου είπε ότι δεν υπάρχει τρόπος να καταστούν αβλαβείς οι ακτίνες αυτές. Τότε, είχα ήδη αναπτύξει τη συσκευή RAC και ήξερα ότι εξουδετερώνει και αυτές τις κοσμικές ακτίνες. Δυστυχώς όμως εκείνο το διάστημα δε μου ήταν ακόμη δυνατό να προχωρήσω σε παραγωγή της συσκευής RAC.

Μετά από ένα χρόνο, ένας από τους μαθητές μου που τον εκπαιδεύα τότε στο Βερολίνο ως γεωπαθολόγο μου είπε ότι ο Dr Oberbach είχε ανακαλύψει τις εν λόγω

ακτίνες 25 ολόκληρα χρόνια πριν από εμένα και τις είχε ονομάσει ακτίνες PWL.

Εδώ και αρκετό καιρό, όταν ταξιδεύω με αεροπλάνο, ασχολούμαι με τη διερεύνηση ακτίνων εξωγήινης προέλευσης. Καθώς κάνω πολλά αεροπορικά ταξίδια, παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες γι' αυτό. Ωστόσο, οι δυνατότητες διερεύνησης περιορίζονται από την ταχύτητα της πτήσης. Μπορώ βέβαια να επισημάνω πολλά και διάφορα είδη ακτίνων, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω από το αεροπλάνο πρακτικές μετρήσεις της κατεύθυνσης και της μορφής των ακτίνων.

Αυτό πάντως που μπόρεσα να διαπιστώσω από τις μέχρι τώρα έρευνές μου είναι πως υπάρχουν πλέγματα ακτίνων τόσο στη γήινη ατμόσφαιρα όσο και στο σύμπαν.

ΤΟΠΟΙ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ LEY

Σε όλους τους κόσμους, τα όντα ή ομάδες όντων υπάρχουν ενεργειακά κέντρα και ενεργειακές διαδρομές. Στον άνθρωπο τα ονομάζουμε συνήθως τσάκρα και αγωγούς των τσάκρα· στη Γη, τον πλανήτη μας, ονομάζονται τόποι δύναμης και γραμμές Ley (γραμμές δύναμης). Η λέξη «Ley» προέρχεται από το αρχαιοελληνικό «λευ» και σημαίνει διαδρομή ή δρόμος. Βασικά, η έκφραση «γραμμές Ley» είναι πλεονασμός. Θα ταίριαζε καλύτερα η ονομασία «γραμμή δύναμης» ή, για να διατηρήσουμε την ελληνική λέξη, Ley ενέργειας.

Τα ενεργειακά κέντρα αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μία ενεργειακή δίνη, η οποία φροντίζει από τη μια για τη μετάδοση της ενέργειας και από την άλλη για την αποθήκευσή της μέσα στο ίδιο το κέντρο. Είναι σημαντικό η ενέργεια να είναι εκεί πάντοτε πιο ισχυρή από ό,τι στις γραμμές Ley, καθώς διαφορετικά η ροή της ενέργειας στις γραμμές Ley δε θα ήταν αρκετά έντονη. Όσο πιο γρήγορη είναι η περιστροφή της ενεργειακής δίνης, τόσο περισσότερη ενέργεια προσλαμβάνει, μεταδίδει και αποθηκεύει το ενεργειακό κέντρο.

Όπως υπάρχουν πολλά τσάκρα στον άνθρωπο, έτσι και στη Γη μας υπάρχουν πολυάριθμοι τόποι δύναμης. Όπως τα τσάκρα συνδέονται μέσω των αντίστοιχων αγωγών, έτσι και οι τόποι δύναμης συνδέονται με τις γραμμές Ley. (Όπως στα μεγάλα, έτσι και στα μικρά.)

Εάν μειωθεί για συγκεκριμένους λόγους η ενέργεια ενός ενεργειακού κέντρου, μειώνεται η ταχύτητα περιστροφής της ενεργειακής της δίνης (στροβίλου) και αντίστοιχα μειώνεται και η ταχύτητα ροής της ενέργειας στις γραμμές Ley. Ανάλογα με την αιτία, αυτό μπορεί να επι-

φέρει από μπλοκαρίσματα και σταμάτημα της ροής της ενέργειας έως και πλήρη απώλεια της ενέργειας.

Όπως στους αγωγούς των τσάκρα, έτσι και στις γραμμές Ley βλέπουμε κύριες και δευτερεύουσες γραμμές. Οι κύριες γραμμές συνδέουν τους τόπους δύναμης μεταξύ τους. Οι δευτερεύουσες γραμμές, πάνω στις οποίες υπάρχουν δευτερεύοντες τόποι δύναμης (μικρότερα ενεργειακά κέντρα), είναι διακλαδώσεις των κύριων γραμμών. Όταν οι συνθήκες είναι υγιείς (φυσικές), η ενέργεια είναι πάντοτε σημαντικά ισχυρότερη στους τόπους δύναμης σε σύγκριση με τις γραμμές Ley. Εάν δε συμβαίνει αυτό, τότε επηρεάζεται αρνητικά η τροφοδοσία με ενέργεια. Η ένταση της ενέργειας είναι ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής των ενεργειακών δινών.

Όπως μπορεί να παρουσιαστούν μπλοκαρίσματα στα τσάκρα του ανθρώπου, έτσι μπορεί να παρατηρηθούν διαταραχές και μπλοκαρίσματα και στους τόπους δύναμης. Οι διαταραχές ή και η κατάργηση των τόπων δύναμης και συνακόλουθα των γραμμών Ley προκαλούνται από σημαντικά γεγονότα που έχουν αρνητικές ενεργειακές συνέπειες. Κατά κανόνα, προξενούνται από τον άνθρωπο (αυτοκινητόδρομοι, μεγάλα κτίρια κατασκευασμένα με υλικά που επιβαρύνουν τη φύση και χημικά, πυρηνικοί ρύποι, καύση και σφαγή ζωντανών πλασμάτων, εγκαταστάσεις σφαγείων, τόποι όπου έγιναν σφαγές σε πολέμους ή άλλου είδους θανατώσεις τμημάτων της φύσης – ανθρώπων, ζώων, φυτών – κ.λπ.). Όμως προξενούνται και από φυσικές καταστροφές (επιδημίες, καταστροφικές πλημμύρες, ηφαιστειακές εκρήξεις, ανεμοστρόβιλους και τυφώνες κ.λπ.).

Οι γεωμάντις προσπαθούν να επισημάνουν τέτοιες τοποθεσίες και να τις αποκαταστήσουν. Ο Marko Pogacnik, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ το 2001 στο Βερολίνο σε ένα από τα σεμινάρια του για τη

θεραπεία της Γης, είναι ένας από τους πιο γνωστούς γεωμάντεις. Ασχολείται με πολλούς τρόπους και σε παγκόσμιο επίπεδο με τη θεραπεία της Γης και μπορεί να πετύχει, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, την επαναφορά των τόπων δύναμης που έχουν χάσει τη λειτουργικότητά τους.

Οι ευαίσθητοι άνθρωποι, τα ενεργειακά όντα και τα περισσότερα ζώα και φυτά μπορούν να αισθανθούν τη θετική ενέργεια των τόπων δύναμης και των γραμμών Ley. Επιπλέον, υπάρχουν τόποι δύναμης όπου η ενέργεια είναι τόσο ισχυρή, ώστε να μπορεί να τη νοιώσει ο καθένας. Οι άνθρωποι και άλλα όντα μπορούν σε τέτοιους τόπους να ανακτήσουν το ενεργειακό τους απόθεμα.

Από αμνημονεύτων χρόνων, οι τόποι λατρείας και τα μνημεία, οι ναοί, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες, αλλά και διάφορα ανάκτορα και κυβερνητικά κτίρια κατασκευάζονταν σε τόπους δύναμης ή σε ισχυρές γραμμές δύναμης (γραμμές Ley). Είναι μνημεία μεγάλων πολιτισμών και ιστορικών εποχών.

Τέτοιας φύσης ενεργειακοί τόποι υπάρχουν παντού στη φύση και όχι μόνο σε ηπειρωτικά μέρη. Σε ένα μέρος της ελληνικής χερσονήσου του Πηλίου όπου υπάρχει παραλία για μπάνιο, κοντά στο χωριό Καλαμάκι, συνάντησα έναν τόπο δύναμης μέσα στη θάλασσα. Η ενέργεια ήταν εκεί τόσο δυνατή, ώστε άρχισα να χάνομαι μέσα της. Η θάλασσα ήταν εντελώς ήρεμη και την άφησα να με κρατήσει χωρίς να κινούμαι. Ένιωθα σα να είχα βυθιστεί σε μία άλλη διάσταση, πράγμα που ενδεχομένως να συνέβη όντως. Ξαφνικά, είτε η συναίσθηση του καθήκοντός μου απέναντι στην οικογένεια και τη δουλειά μου είτε η εσωτερική μου φωνή με προειδοποίησαν ότι πρέπει να επιστρέψω πίσω στην παραλία. Χωρίς αυτήν την παρότρυνση ίσως να μην είχα γυρίσει ποτέ πίσω.

Αυτό το παράδειγμα ας αποτελέσει για εσάς μια προειδοποίηση, ώστε, αν τύχει να συναντήσετε έναν ισχυρό τόπο δύναμης στη θάλασσα, να μην αφευθείτε στην ενέργειά του. Να μείνετε γειωμένοι και να επιστρέψετε πίσω στην ξηρά.

Η ΡΑΔΙΑΙΣΘΗΣΙΑ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η λέξη «ραδισθησία», που αποτελείται από ένα λατινικό και ένα ελληνικό συνθετικό, σημαίνει «αίσθηση των κυμάτων». Ο ραδισθητικός συγκεντρώνει όλη τη δύναμη της σκέψης του αποκλειστικά και μόνο στο αναζητούμενο. Ως δείκτης χρησιμοποιείται συνήθως ένα εκκρεμές ή μία ράβδος. Ανάλογα με την κίνηση του οργάνου, αναγνωρίζουμε το «ναυ» ή το «όχυ».

Η λειτουργία της ραδισθησίας μπορεί να συγκριθεί με εκείνη ενός ραδιοφωνικού δέκτη (ραδιοφώνου). Η συσκευή αυτή ρυθμίζεται πρώτα στο μήκος κύματος στο οποίο εκπέμπει ο επιθυμητός ραδιοφωνικός σταθμός (μεσαία κύματα, βραχεία κύματα κ.λπ.) και ύστερα ρυθμίζεται στην ακριβή συχνότητα κυμάτων του ραδιοφωνικού σταθμού. Μόλις ο δέκτης (το ραδιόφωνο) ρυθμιστεί στη συχνότητα που αντιστοιχεί στο σταθμό (πομπό), ακούμε το πρόγραμμα που επιλέξαμε.

Στη ραδισθησία, ο άνθρωπος αναλαμβάνει το ρόλο του ραδιοφωνικού δέκτη. Με τη δύναμη της σκέψης του (του κύματος που επιλέξαμε) και μέσω της συγκεκριμένης και αδιάσπαστης συγκέντρωσής του (της συχνότητας του κύματος) αναζητά το αντικείμενο (το ραδιοφωνικό σταθμό/πομπό). Όταν αυτή η ειδική συχνότητα (η ραδιοσυχνότητα) συμπέσει με το αντικείμενο που της αντιστοιχεί (το ραδιοφωνικό πομπό), δημιουργείται η σύνδεση και ο δείκτης απαντά «ναυ». (Ακούμε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα που επιθυμούμε.) Όσο η εκπεμπόμενη συχνότητα κύματος δε συναντά την αντίστοιχη με αυτήν συχνότητα του αντικειμένου που αναζητείται, ο δείκτης (ραδισθητήρας ή εκκρεμές) δίνει αρνητική ένδειξη. (Δε λαμβάνεται ο ραδιοφωνικός σταθμός που επιθυμούμε.)

Ας επανέλθουμε στη γεωπαθολογία. Με τη δύναμη της σκέψης του, η οποία είναι στραμμένη στις ανιχνευόμενες βλαβερές γήινες ακτινοβολίες, μέσω των κυμάτων της νοητικής του ενέργειας, ο γεωπαθολόγος εκτέμπει τη συχνότητα που αντιστοιχεί στις βλαβερές γήινες ακτίνες. Κάνοντάς το, περπατά με το ραδιαισθητήρα στο χέρι, διασχίζοντας τους χώρους που εξετάζονται. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο ραδιαισθητήρας βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Όσο δεν εμφανίζονται κάτω από την κεφαλή του βλαβερές γήινες ακτίνες, όσο δηλαδή δε συναντά τη συχνότητα που ανιχνεύεται, αντιδρά με την πλευρική κίνηση (αριστερά-δεξιά) που έχει οριστεί ως «όχυ». Μόλις συναντήσει την εν λόγω συχνότητα, στην περίπτωση μας τη βλαβερή γήινη ακτινοβολία, κινείται πάνω-κάτω, πράγμα που σημαίνει «ναυ».

Η ραδιαισθητική ανίχνευση είναι η καλύτερη και ακριβέστερη μέθοδος γεωπαθολογικών εξετάσεων χώρων. Με το ραδιαισθητήρα διαπιστώνεται ραδιαισθητικά πού υπάρχουν γεωπάθειες και άλλες βλαβερές ακτινοβολίες, τι είδους και έντασης είναι και πολλά άλλα. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνονται πάρα πολλά πορίσματα από την εξέταση, πράγμα που δεν είναι δυνατόν να γίνει με καμία τεχνική συσκευή. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι, φυσικά, το άτομο που ασκεί τη ραδιαισθησία να έχει μάθει να αποφεύγει τις πηγές σφαλμάτων.

Επειδή είναι πολύ σημαντικό να κατέχει ο γεωπαθολόγος τέλεια τη ραδιαισθησία, πάντα το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης των γεωπαθολόγων που κάνω είναι εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα και αποτελεί το Α και το Ω για τις γεωπαθολογικές εξετάσεις χώρων. Το πιο κατάλληλο όργανο γι' αυτό είναι ο ραδιαισθητήρας που λέγεται και ράβδος του ενός χεριού. Η χρήση του είναι πολύ πιο πολύπλευρη από εκείνη των ράβδων σε σχήμα Γ. Αντίθετα, η εργασία με το εκκρεμές δεν είναι καθόλου πρακτική

στην προκειμένη περίπτωση, γιατί, για να μπορέσει να κάνει ανίχνευση το άτομο, πρέπει να είναι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι μία εξέταση χώρου μπορεί να γίνει με το εκκρεμές μόνο βήμα-βήμα, πράγμα εξαιρετικά χρονοβόρο. Με το ραδισθητήρα ή τις ράβδους σε σχήμα Γ όμως, οι γήινες ακτίνες ή γενικά το αντικείμενο που αναζητούμε, μπορούν να ανιχνευθούν, καθώς διασχίζουμε το διαμέρισμα ή την περιοχή.

Η ραδισθησία είναι μία καθαρά πνευματική εργασία. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται, δείχνουν απλώς το αποτέλεσμα. Η ραδισθησία μπορεί να ασκηθεί και χωρίς τέτοια όργανα. Στην περίπτωση αυτή, ως εκκρεμές χρησιμοποιείται ο βραχίονας, αυτό όμως δεν είναι ενδεδειγμένο για γεωπαθολογικές εξετάσεις.

Για την περίπτωση που υπάρχουν ανάμεσα στους αναγνώστες αυτού του βιβλίου κάποιοι που δεν έχουν έρθει σε επαφή με το φαινόμενο της ραδισθησίας, ελπίζω ότι η παρακάτω αναφορά πραγματικών γεγονότων θα συμβάλει στο να τους φέρει λίγο πιο κοντά σε αυτήν.

Κατά τη δεκαετία του '80, ο τότε Υπουργός Έρευνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κος Riesenhuber, έδωσε την εντολή να διεξαχθεί επιστημονική έρευνα με αντικείμενο τις βλαβερές γήινες ακτίνες και γεωπαθογόνες ζώνες. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας διέθεσε το ποσό των 400.000 γερμανικών μάρκων (που σε αγοραστική αξία αντιστοιχούν σήμερα περίπου σε 500.000 ευρώ).

Το πρώτο μέρος της εν λόγω έρευνας περιλάμβανε ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου του Μονάχου, ο ατομικός φυσικός Herbert L. König και ο ηλεκτροφυσικός Hans-Dieter Betz, θα διευκρίνιζαν εάν μπορεί να στοιχει-

οθετηθεί στατιστικά η ραβδοσκοπική ευαισθησία ορισμένων ατόμων (το χάρισμα να καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη ραδιαισθησία), δηλαδή εάν υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν αόρατους παράγοντες που υπάρχουν σε χώρους, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Στα τεστ έλαβαν μέρος πολλοί ραβδοσκόποι και γεωπαθολόγοι, καθώς και 11 επιστήμονες από 9 ειδικότητες. Τα τεστ έγιναν με τη μέθοδο της διπλής τυφλής δοκιμής. Ούτε οι συμμετέχοντες σε αυτό ούτε οι διευθυντές του πειράματος γνώριζαν τα σημεία όπου θα γινόταν η αντίχνευση.

Οι καθηγητές διεξήγαγαν σε 100 ημέρες 10.000 επιμέρους πειράματα σε 50 διαδρομές ελέγχου στα κρατίδια Bayern (Βαυαρία), Hessen και Baden-Wuerttemberg. Δύο από τα πειράματα υπήρξαν καθοριστικά για το αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου. 1. Οι φυσικοί διέταξαν να τοποθετηθεί στο ισόγειο ενός αχυρώνα, στα βόρεια του Μονάχου, ένας αγωγός νερού που μπορούσε να μετατοπιστεί πλευρικά σε μήκος 10 μέτρων. Στον επάνω όροφο ορίστηκε μία διαδρομή ελέγχου μήκους 13 μέτρων, που ήταν λοξή σε σχέση με το σωλήνα του νερού. Ο κάθε χώρος δεν ήταν ορατός από τον άλλο χώρο.

Σε ένα τρίτο χώρο τοποθετήθηκε μία γεννήτρια τυχαίων αριθμών που καθόριζε τη θέση του σωλήνα του νερού στο ισόγειο. Οι ραβδοσκόποι έπρεπε να βαδίσουν χωριστά στη διαδρομή ελέγχου και να βρουν τη θέση του σωλήνα του νερού. Τον κάθε ραβδοσκόπο επέβλεπε ένας επιστήμονας, ο οποίος αγνοούσε επίσης τη θέση του σωλήνα του νερού. Μέσα σε μία ώρα έγιναν δέκα δοκιμές ανά άτομο.

Στο δεύτερο πείραμα, σε ένα εργαστήριο τροφοδοτούνταν με ρεύμα, σε σύντομα τυχαία διαστήματα, ένας

μεγάλος χάλκινος δακτύλιος, πράγμα που δημιουργούσε τα ανάλογα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τα άτομα που συμμετείχαν στο πείραμα περνούσαν δίπλα από το δακτύλιο, διαπίστωναν με τη βοήθεια της ράβδου εάν εκείνη τη στιγμή υπήρχε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ανακοίνωναν το συμπέρασμά τους στον ελεγκτή του υπολογιστή που έδινε το ρεύμα.

Το αποτέλεσμα που κοινοποιήθηκε είναι το εξής: το 1/5 των συμμετεχόντων στο πείραμα είχε μονίμως μεγάλο ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνούσε την καθαρή σύμπτωση και πληρούσε τα επιστημονικά κριτήρια της σχέσης αιτίας-αποτελέσματος. Ο διευθυντής του πειράματος καθηγητής Betz είπε σχετικά: «Το ποσοστό επιτυχίας τους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως τυχαίο.» Το πόρισμα που δημοσίευσαν το 1990 οι καθηγητές Kőnig και Betz ήταν: «Το φαινόμενο της ραβδοσκοπίας είναι υπαρκτό με πιθανότητα που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας.» Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει: «Οι εξετάσεις με το ραδιαισθητήρα μπορούν να έχουν ορθά αποτελέσματα, με πιθανότητα που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας.»

Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι ένας από τους φυσικούς νόμους της ραδιαισθησίας λέει πως η ανίχνευση κάτω από την επίδραση του stress επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα της εξέτασης. Ασφαλώς, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετέχουν σε έρευνες εντεταλμένες από το κράτος και υπό την εποπτεία καθηγῆτών φυσικής βρίσκονται υπό την επίδραση stress. Το καλό αυτό αποτέλεσμα ασφαλώς θα ήταν ακόμη καλύτερο χωρίς το stress.

Η σοβαρή εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» συνόψισε το συμπέρασμα των πειραμάτων με τα λόγια: «Η ράβδος του ραβδοσκόπου δεν είναι μία τρελή ιδέα κενή νοήματος.» Η ράβδος του ραβδοσκόπου, το ξύλινο Υ, έχει την

ίδια ικανότητα να δίνει ενδείξεις όπως και η ράβδος του ενός χεριού (ο ραδιαισθητήρας).

Ακόμα και κρατικές υπηρεσίες στηρίζονται στο μεταξύ στη βοήθεια ραβδοσκόπων (ραδιαισθητικών). Είτε αναζητώντας 600 πηγάδια για την αναπτυξιακή βοήθεια προς τη Sri Lanka είτε κατά την ανίχνευση καρκινογόνων περιοχών στην Αυστρία ή κατά την ακινδυνοποίηση σημείων που προκαλούν τροχαία ατυχήματα στη Γερμανία, οι αντίστοιχοι κυβερνητικοί αρμόδιοι καταφεύγουν όλο και πιο συχνά στους ραβδοσκόπους.

Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΩΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Ο καλύτερος τρόπος ανίχνευσης γεωπαθειών ή άλλων ακτινοβολιών είναι η ραδιαισθητική μέτρηση που ονομάζεται και ανίχνευση ή και ραβδοσκόπηση. Ο πιο γνωστός τρόπος ραβδοσκόπησης είναι αυτός με ένα ξύλινο Υ, για το οποίο χρησιμοποιείται μια ράβδος από ένα φρέσκο και εύκαμπτο κλαρί σε σχήμα Υ. Τα δύο άκρα κρατούνται στα χέρια έτσι, ώστε να δημιουργείται μια ελαφριά ένταση και το τρίτο άκρο να δείχνει προς τα εμπρός. Με αυτή τη στάση ο ραβδοσκόπος εξετάζει το χώρο που θέλει να εξερευνήσει, εστιασμένος σε αυτό το οποίο ψάχνει. Όταν βρεθεί σε ένα σημείο τέτοιο, η ράβδος κινείται δυνατά προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο παλαιότερα, αλλά ακόμη και σήμερα, ραβδοσκόποι έναχναν για υπόγειες βλέβες νερού. Ωστόσο, η ράβδος Υ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί για την ανίχνευση ακτινοβολιών, μετάλλων κ.ά.. Πιο πρακτικός και εύχρηστος είναι στις ημέρες μας ο ραδιαισθητήρας, μια ράβδος για το ένα χέρι. Ο ραδιαισθητήρας αποτελείται από ένα ευθύγραμμο, λεπτό ελαστικό, μεταλλικό ή συνθετικό σύρμα, από λαβή για το χέρι και στην άλλη άκρη από ένα μικρό, σχετικά ελαφρύ αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι σφαίρα, πυραμίδα, σπείρα, δακτύλιος, από ξύλο, μέταλλο, πέτρωμα ή άλλα υλικά. Το βάρος του αντικειμένου αυτού συσχετίζεται πάντα με το μήκος του ραδιαισθητήρα και πρέπει να είναι ισορροπημένο έτσι, ώστε ο ραδιαισθητήρας να έχει καλή ελαστικότητα και εύκολη κίνηση.

Ένας ραδιαισθητήρας με καλή λειτουργία μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί ως εξής: παίρνετε ένα κομμάτι ίσιου σκληρού σύρματος 40 εκ., 1 χιλ. πάχους στο οποίο στερεώνετε στην άκρη του ένα παξιμάδι περίπου ένα εκα-

τοστό φάρδος. Την άλλη άκρη τη λυγίζετε 180°, ώστε να δημιουργήσετε μια λαβή. Ο ραδιαισθητήρας για προσωπική χρήση είναι έτοιμος. Για επαγγελματική χρήση καλό είναι να χρησιμοποιηθεί ένας ραδιαισθητήρας από το εμπόριο λόγω της καλύτερης εμφάνισής του. Η λειτουργία του αυτοσχέδιου ραδιαισθητήρα ωστόσο είναι το ίδιο καλή.

Η χρήση της ράβδου Υ διαφέρει από τη χρήση του ραδιαισθητήρα στον τρόπο αντίδρασης. Ενώ η ράβδος Υ αντιδρά μόνο όταν βρεθεί αυτό για το οποίο ψάχνετε, ο ραδιαισθητήρας όπως και το εκκρεμές βρίσκονται σε συνεχή κίνηση σε όλη τη διάρκεια της μέτρησης. Όσο δεν έχει βρεθεί το αντικείμενο έρευνας, κινείται αριστερά-δεξιά, παράλληλα προς την επιφάνεια του εδάφους, όταν βρεθεί όμως το αναζητούμενο η κίνησή του είναι πάνω-κάτω. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, οι οποίες δεν εξαρτώνται ωστόσο από τη ράβδο αλλά από το ραβδοσκόπο. Για να εντοπίσετε το πώς είναι η κίνηση του ραδιαισθητήρα σας για το «ναι» και το «όχι», μπορείτε να κάνετε το εξής: Κρατάτε ένα ραδιαισθητήρα σε ακινησία και του λέτε «παρακαλώ, δείξε μου ένα ναι». Στις περισσότερες περιπτώσεις ξεκινά ο ραδιαισθητήρας να κινείται πάνω-κάτω. Αν ανήκετε στις εξαιρέσεις, τότε ο ραδιαισθητήρας το «ναι» μπορεί να σας το δείξει και με κίνηση οριζόντια, δηλαδή αριστερά-δεξιά. Αν λοιπόν το «ναι» δείχνεται με κίνηση πάνω-κάτω, τότε η ράβδος κινείται αριστερά-δεξιά για το «όχι». Αντίστροφα, αν η κίνηση για το «ναι» είναι αριστερά-δεξιά, τότε θα κινηθεί για το «όχι» πάνω-κάτω. Αν τυχόν η απάντηση βρίσκεται μεταξύ «ναι» και «όχι», τότε η κίνηση της ράβδου θα είναι κυκλική.

Μετά από κάθε μέτρηση περιμένετε λιγάκι, ώσπου να έρθει σε ακινησία η ράβδος, κάτι που μπορείς να το επιταχύνεις λέγοντάς της «παρακαλώ, στάσου ακίνητη» και θα δείτε ότι πράγματι θα σταματήσει να κινείται. Αυτό

δεν είναι μαγεία. Οτιδήποτε μπορείτε να κατορθώσετε με τη ράβδο γίνεται μέσω της δύναμης της σκέψης. Οι σκέψεις είναι ενέργεια και ανάλογα με το είδος τους η ενέργειά τους έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα. Από αυτή τη συχνότητα εξαρτάται το τι επίδραση θα έχει η κάθε σκέψη. Η ραδιαισθησία είναι μια πνευματική ενασχόληση. Όσο πιο δυνατή είναι η πνευματική δύναμη ενός ανθρώπου τόσο καλύτερα μπορεί να δουλέψει ραδιαισθητικά. Το μέγεθος της πνευματικής δύναμης ενός ανθρώπου εξαρτάται από την ποσότητα της ενυπάρχουσας και επιδρώσας θεϊκής ενέργειας της αγάπης. Η αγάπη είναι η πιο λεπτή ενέργεια με την υψηλότερη συχνότητα και τη γρηγορότερη κίνηση. Μπορεί να διαπεράσει, να ενεργοποιήσει και να επηρεάσει οποιοσδήποτε άλλες ενέργειες λιγότερο ή περισσότερο λεπτοφείς.

Για να μπορείτε να ανιχνεύσετε χωρίς λάθη είναι απαραίτητο να κρατήσετε καθαρό το νου σας από οποιαδήποτε άποψη ή θέληση σχετικά με το αποτέλεσμα της μέτρησης. Πρέπει δηλαδή να αφοσιωθείς και να συγκεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στο αντικείμενο ή στο αναζητούμενο. Επίσης, άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σας την ώρα της ανίχνευσης δε θα πρέπει να κάνουν οποιαδήποτε σκέψη σχετικά με τις μετρήσεις σας λόγω του ότι ακόμη και αυτοί θα μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις οδηγίες, μπορείτε να ξεκινήσετε την πορεία σας ως ραβδοσκόπου. Θεωρείστε σχεδόν δεδομένο ότι μπορείτε να δουλέψετε ραδιαισθητικά. Στη θεωρία η πρακτική της ραδιαισθησίας βρίσκεται από τη φύση της μέσα στο βεληνεκές των ανθρωπίνων ικανοτήτων. Στην πράξη όμως παρατηρείται ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τις φυσικές αυτές ικανότητές τους, λόγω του αφύσικου και εγωιστικού τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αφύσικης, ανθυγιεινής διατροφής τους.

Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οπως γνωρίζουμε και μπορούμε να διαπιστώσουμε με τη ραδιαισθησία, υπάρχουν θετικές και αρνητικές ακτίνες που προέρχονται από το εσωτερικό της Γης, από τη γήινη ατμόσφαιρα και από το σύμπαν.

Σήμερα, οι θετικές για τον άνθρωπο ακτίνες τυγχάνουν προσοχής συνήθως μόνο στα σημεία όπου είναι γενικά γνωστή η παρουσία τους, όπως σε ναούς, εκκλησίες, σε ορισμένα μοναστήρια και σε αρχαίους λατρευτικούς χώρους. Ωστόσο, θα ήταν πολύ χρήσιμο για την υγεία και την ποιότητα ζωής μας, εάν δίνουμε γενικότερα μεγαλύτερη σημασία στις θετικές ακτίνες, τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους δημόσιους χώρους.

Αντί να αναζητούμε μόνο τις αρνητικές γήινες ακτίνες, όταν εξετάζουμε από γεωπαθολογική άποψη τα οικοπέδα που πρόκειται να χτιστούν, θα έπρεπε να αναζητούμε και τις θετικές γήινες ακτίνες, καθώς και φυσικά τις θετικές ακτίνες από το σύμπαν και τη γήινη ατμόσφαιρα, προκειμένου – εφόσον υπάρχουν - να μπορούν να ληφθούν υπόψη και, εάν είναι δυνατό, να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό των κτηρίων. Ποιος δε θα ήθελε, αν είναι δυνατό, να βρίσκεται το κρεβάτι του ή η πολυθρόνα όπου περνάει τον ελεύθερό του χρόνο σε ένα σημείο με θετική ενέργεια;

Στις περισσότερες περιπτώσεις που ζητείται η συνδρομή γεωπαθολόγων, οι άνθρωποι δεν αισθάνονται καλά στο σπίτι τους, αρρωσταίνουν συχνότερα από το συνηθισμένο ή προσβάλλονται από εξαιρετικά σοβαρές ασθένειες. Γι' αυτό, δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι εκεί συναντάμε πολλές γεωπάθειες, συχνά μάλιστα ισχυρές. Σε διαμερίσματα και σπίτια ανθρώπων που αρρωσταίνουν σπάνια, δεν υπάρχουν κατά κανόνα τόσο πολλές γεωπαθογό-

νες ζώνες. Επομένως, εκεί ανιχνεύονται σχετικά συχνότερα θετικές ενέργειες.

Όπως και στις βλαβερές ακτίνες, έτσι και στις θετικές ενέργειες παρατηρούνται διαφορές έντασης. Υπάρχουν, για παράδειγμα, θετικές ακτίνες που είναι τόσο ισχυρές, ώστε εξουδετερώνουν ακόμα και τα χειρότερα είδη γεωπάθειας. Από την άλλη, υπάρχουν θετικές ακτίνες από το σύμπαν ή τη γήινη ατμόσφαιρα που δε γίνονται καν αντιληπτές κατά την ανίχνευση γεωπαθογόνων ζωνών. Επειδή είναι ασθενέστερες από τις βλαβερές γήινες ακτίνες, μπορούν να επισημανθούν μόνο με στοχοθετημένη ανίχνευση. Όταν εμφανίζονται μόνες, χωρίς να υπάρχουν από κάτω βλαβερές γήινες ακτίνες, αξίζει τον κόπο να τις χρησιμοποιήσει κανείς. Καλύτερα να υπάρχουν ασθενείς θετικές ακτίνες παρά να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ακόμα και αυτές μας φέρνουν εναρμόνιση και μας προσφέρουν ενέργεια.

Εάν οι άνθρωποι ήξεραν περισσότερα για τα ενεργειακά δεδομένα και τις δυνατότητες του γεωπαθολογικού τομέα, θα ζητούσαν τη συμβουλή των γεωπαθολόγων πριν από τον σχεδιασμό των κτιρίων ή, ακόμα καλύτερα, πριν ακόμα από την αγορά ενός οικοπέδου. Είναι καλό να ζητηθεί η συνδρομή γεωπαθολόγου και πριν από την αγορά ενός έτοιμου ακινήτου ή κατά την επιθεώρηση διαμερισμάτων για ενοικίαση. Ένας καλά εκπαιδευμένος γεωπαθολόγος μπορεί να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τις βλαβερές ακτίνες. Από την άλλη, μπορεί να μας πει εάν υπάρχει στους χώρους μας θετική ενέργεια και αν μπορούμε να την εκμεταλλευθούμε.

Είναι δυνατό να υπάρχει πάνω από μία ισχυρή γεωπάθεια θετική ενέργεια από το σύμπαν ή τη γήινη ατμόσφαιρα τόσο ισχυρή, ώστε να μην εξουδετερώνει απλώς τις βλαβερές γήινες ακτίνες, αλλά να γίνεται επιπλέον αισθητή και να ανιχνεύεται ως θετική ενέργεια.

Μία τέτοια περίπτωση συνάντησα στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα, και ευτυχώς αυτό συνέβη σε σχέση με τις πιο δυνατές γεωπαθογόνες ακτίνες που έχω δει μέχρι τώρα σε διαμέρισμα. Ήταν ένα σημείο του καθιστικού με πέντε υδάτινες φλέβες, ένα black stream και τη γωνία ενός ανοίγματος (κόμβου) τριπλού ενεργειακού τοίχου (των 400 μέτρων, των 10 μέτρων και του πλέγματος Hartmann). Ακριβώς εκεί όπου οι γεωπάθειες ήταν πιο βλαβερές, οι γεωπαθογόνες ακτίνες εξουδετερώνονταν σε επιφάνεια περίπου 6 τετραγωνικών μέτρων από εξαιρετικά δυνατή θετική κοσμική ενέργεια.

Ήταν το μόνο σημείο από όλα τα δωμάτια που δεν εμφάνιζε βλαβερές ακτίνες. Επειδή η θετική ενέργεια ήταν πιο ισχυρή από την αρνητική ακτινοβολία που βρισκόταν γύρω της, οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί μπορούσαν να την αισθανθούν, έστω και ασυνείδητα. Όπως μου είπαν, ένοιωθαν πάντα κάτι να τους τραβάει προς τα εκεί. Ακριβώς στο σημείο αυτό βρίσκεται ένας μικρός διθέσιος καναπές. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που ζει εκεί με τη μητέρα του, μου είπε ότι οι δυο τους προτιμούσαν ιδιαίτερα να κάθονται εκεί όσο πιο συχνά γίνεται.

Στην εκπαίδευση γεωπαθολογίας, πάντα πηγαίνω με κάθε ομάδα σεμιναρίου μια φορά στην Ακρόπολη, προκειμένου να εξετάσω μαζί με τους μαθητές τις διάφορες ενέργειες που υπάρχουν στο χώρο αυτό. Φυσικά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη θετική ενέργεια. Ωστόσο, ανιχνεύονται και γεωπάθειες με σκοπό την εξάσκηση. Πάντα είναι ενδιαφέρον για τους μαθητές να παρατηρούν πώς οι θετικές κοσμικές ακτίνες μπορούν να μεταβάλουν τη βλαβερή γήινη ενέργεια.

Σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Ακρόπολης, από τα Προπύλαια προς τον Παρθενώνα, υπάρχει μία ισχυρή γεωπαθητική ζώνη που αποτελείται από μία υδάτινη φλέβα και έναν τριπλό ενεργειακό τοίχο. Κατά την ανίχνευση

αυτών των γεωπαθειών, ο ραδαιοσθητήρας δείχνει με έντονη κίνηση βλαβερή γήινη ενέργεια στη δεξιά πλευρά στις σκάλες που οδηγούν στα Προπύλαια. Ακριβώς εκεί υπάρχει ένας πέτρινος πάγκος όπου κάθονται πολλοί επισκέπτες, για να ξεκουράσουν τα πονεμένα πόδια τους. Στην ευθεία προς τα επάνω, μετά τη σκάλα, η κίνηση του ραδαιοσθητήρα γίνεται λιγότερο έντονη μέχρι να δείξει με κυκλική κίνηση ότι η αρνητική ενέργεια έχει εξουδετερωθεί από την επίδραση θετικών κοσμικών ακτίνων.

Λίγο πιο πάνω, προς την ίδια κατεύθυνση, στο ύψος του Παρθενώνα, οι γεωπάθειες δεν ανιχνεύονται ούτε ως βλαβερή ούτε ως εξουδετερωμένη γήινη ενέργεια. Η ισχυρή θετική κοσμική ενέργεια που υπάρχει στο σημείο αυτό τις καθιστά απόλυτα αβλαβείς αλλά μη αναγνωρίσιμες. Εδώ ο ραδαιοσθητήρας δείχνει με δυνατή κίνηση μόνο τη θετική κοσμική ακτινοβολία, μολονότι από το έδαφος κάτω από την περιοχή ανεβαίνουν ισχυρές γεωπαθογόνες ακτίνες. Οι ακτίνες αυτές μπορούν να ανιχνευθούν μόνο όταν γίνει αναζήτηση των συγκεκριμένων γεωπαθειών, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή μίας υδάτινης φλέβας, του πλέγματος των 400 μέτρων, των 10 μέτρων και του πλέγματος Hartmann.

Για πολλά χρόνια αναζητούσα, όπως συνηθίζεται στις εξετάσεις χώρων, μόνο αρνητική ενέργεια. Έβρισκα βέβαια πότε-πότε θετική ακτινοβολία, χωρίς να το έχω επιδιώξει, αλλά μόνο όταν έγραφα αυτό το βιβλίο μου ήρθε η ιδέα να ανιχνεύω προγραμματισμένα και τη θετική ενέργεια. Στο μεταξύ έχω συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των γεωπαθολογικών μου εξετάσεων και την ανίχνευση θετικών ειδών ενέργειας, ανεξαρτήτως προέλευσης, και μπόρεσα έτσι να αποκτήσω ήδη διάφορες εμπειρίες σχετικά με την αντιμετώπιση των θετικών ακτίνων.

Μερικές φορές συμβαίνει να βρίσκεται θετική ενέργεια σε κάποιο σημείο όπου δεν είναι δυνατό να παραμεί-

νει κανείς. Είναι ωστόσο δυνατό να προκληθεί με στοχοθετημένη τοποθέτηση ενός καθρέφτη η αντανάκλαση της θετικής ενέργειας έτσι, ώστε να πέφτει σε κάποιο σημείο όπου μπορεί να αξιοποιηθεί.

Όπως είναι αναμενόμενο, σε μεγάλα οικοπέδα η πιθανότητα ανεύρεσης θετικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη. Το καλύτερο είναι να προγραμματίσει κανείς την ανίχνευση θετικής ενέργειας από ειδικούς ήδη κατά την αναζήτηση του κατάλληλου οικοπέδου.

Τις περισσότερες φορές είναι πιο απλό να ανιχνευθεί η θετική ενέργεια με βάση την κάτοψη. Δίνει πιο εύκολα μια γενική εικόνα από ό,τι η συνηθισμένη εξέταση του χώρου όπου διασχίζει κανείς δωμάτια ή εκτάσεις. Το εκάστοτε αντικείμενο εξετάζεται με βάση ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο ή ένα τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου, στο οποίο σημειώνονται όλες οι θετικές και αρνητικές ακτινοβολίες. Βέβαια, στη συνέχεια τα αποτελέσματα πρέπει πάντοτε να επαληθεύονται επί τόπου.

Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η ανίχνευση από απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλούς σκοπούς. Στο βιβλίο αυτό όμως ας αρκεστούμε στη χρησιμοποίησή της στη γεωπαθολογία.

Όταν η γεωπαθολογική εξέταση γίνεται από απόσταση, ακολουθείται μια διαφορετική διαδικασία. Ενώ στην επί τόπου εξέταση αρχικά αναζητούνται γενικά βλαβερές γήινες ακτίνες και μόνο μετά από αυτό διερευνάται το είδος τους, στην εξέταση από απόσταση είναι πιο πρακτικό να ξεκινήσει κανείς από την αρχή πιο εξειδικευμένα. Οι διάφορες αιτίες αρνητικών και/ή θετικών ακτίνων ελέγχονται με τη σειρά και σημειώνονται πάνω στο σχέδιο. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει μία σαφής και ευσύνοπτη εικόνα των ενεργειακών δεδομένων.

Όταν γίνεται εξέταση της θέσης σπιτιών, διαμερισμάτων και μικρών οικοπέδων, η ανίχνευση μπορεί να γίνει αμέσως επί τόπου, καθώς η γενική εικόνα δε χάνεται, όταν η επιφάνεια είναι μικρή, και έτσι ο γεωπαθολόγος μπορεί να διαπιστώσει εύκολα πώς πρέπει να προχωρήσει βάσει των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της εξέτασης.

Εάν ο σχεδιασμός των κτηρίων πρόκειται να λάβει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο οικόπεδο ως προς τις ακτίνες, τότε πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εξαρχής μία ανίχνευση πάνω στην κάτοψη, στην οποία πρέπει να σημειωθούν τα αποτελέσματα.

Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει επί τόπου ανίχνευση και να σημειώνονται αμέσως το ένα μετά το άλλο στο σχέδιο τα ανάλογα ενεργειακά δεδομένα. Αυτό δεν το συνιστούμε, γιατί έτσι είναι εύκολο να υπάρξουν ανακρίβειες και λάθη. Πέρα από αυτό, είναι εξαιρετικά κοπιαστικό, σε πολλά δε σημεία είναι συχνά αδύνατο να γί-

νουν μετρήσεις για τις ανάλογες σημειώσεις στην κάτοψη σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται στη φυσική του κατάσταση.

Εάν το οικόπεδο καθαρισθεί εξ ολοκλήρου από τη βλάστησή του, είναι πιο εύκολο να γίνουν επί τόπου μετρήσεις. Αυτό όμως από τη μια αποτελεί έγκλημα κατά της φύσης και από την άλλη έχει μεγάλο κόστος.

Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για την ανίχνευση των μεγάλων επιφανειών από απόσταση: πολλές φορές, το να διασχίσει κανείς μεγάλα οικόπεδα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Όταν τα οικόπεδα βρίσκονται στη φυσική τους κατάσταση, δεν είναι πάντα δυνατό να φθάσει κανείς σε όλα τα σημεία τους. Είτε πρόκειται για απότομες πλαγιές όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης, είτε για θάμνους με ή χωρίς αγκάθια που εμποδίζουν την πρόσβαση, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να δυσχεράνουν ή και να καταστήσουν αδύνατη την ανίχνευση παρόμοιων εκτάσεων γης.

Η μέχρι τώρα πείρα μου μού έχει δείξει ότι η προκαταρκτική εργασία με την κάτοψη παρουσιάζει πλεονεκτήματα τόσο για τους γεωπαθολόγους όσο και για εκείνους που ζητούν την εξέταση: για τους πελάτες είναι φθηνότερη και για τους γεωπαθολόγους λιγότερο κουραστική.

Η τελευταία μου επί τόπου εξέταση χωρίς προκαταρκτική εργασία έγινε σε ένα οικόπεδο περίπου 6 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Εξαιτίας του μεγέθους του οικοπέδου, ήμουν υποχρεωμένη να εργαστώ σε τέσσερις φάσεις. Εκείνο το διάστημα εξουδετέρωνα ταυτόχρονα τις γεωπάθειες με γεωβελονισμό. Την πρώτη ημέρα εργάστηκα για περίπου 5 ώρες. Κάνοντας τμηματικά την εξέταση προχωρούσα αμέσως στο γεωβελονισμό του εκάστοτε τμήματος, όπου χρειαζόταν, ενώ σημείωνα κάθε

σημείο γεωβελονισμού με ένα μικρό σωρό από πέτρες που τις συγκέντρωνα από τη γύρω περιοχή.

Τις τρεις επόμενες ημέρες συνέχισα να εργάζομαι με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τη σήμανση με τους σωρούς από πέτρες. Αντί γι' αυτό, μετρούσα και σημειώνα τις αποστάσεις των εκάστοτε σημείων γεωβελονισμού από σημεία που μπορούσαν να ελεγχθούν εύκολα. Για παράδειγμα, 15 εκατοστά αριστερά και 50 εκατοστά εμπρός από το εικοστό κάγκελο του φράχτη, ή εκεί όπου υπήρχε μια σειρά ελαιόδεντρα, 40 εκατοστά δεξιά και 1,20 μέτρα πίσω από το τρίτο ελαιόδεντρο, κ.ο.κ.. Επειδή στο μεταξύ η ζέση είχε γίνει μεγαλύτερη και εργαζόμουν στον καυτό ήλιο, κουραζόμουν πιο γρήγορα και ήμουν υποχρεωμένη να διακόπτω την εργασία μου μετά από περίπου 4 ώρες επίπονης σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας. Βέβαια, και το ηλιοβασίλεμα που πλησίαζε, με εμπόδιζε να συνεχίσω την εργασία μου. Παρ' όλη την κόυραση, θυμάμαι συχνά και με ευχαρίστηση αυτή τη δουλειά, γιατί ήμουν (και είμαι) φίλη με την ιδιοκτήτρια και κατά τα άλλα δεν είχαμε παρά μόνο σπάνια την ευκαιρία να ιδωθούμε.

Μετά από κάθε ανίχνευση από απόσταση, είναι απαραίτητο να ελέγξει κανείς με επί τόπου μετρήσεις τις ζώνες που έχει σημειώσει πάνω στην κάτοψη.

Είναι αυτονόητο πως ο γεωπαθολόγος που κάνει ανίχνευση από απόσταση πρέπει να είναι τέλειος από ραδιοισθητική άποψη. (Ωστόσο, έτσι θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να είναι γενικά.)

Η διεξαγωγή της εξέτασης με βάση την κάτοψη μοιάζει με την επί τόπου εξέταση, μόνο που αντί να βαδίζει και να ανιχνεύει κανείς με τη ράβδο στο χέρι διασχίζοντας μια περιοχή, κινεί το ραδιοισθητήρα πέρα-δώθε πάνω από την κάτοψη και κάνει με αυτόν τον τρόπο την ανίχνευση. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται ένας ραδιοισθητή-

ρας με αιχμή στο μπροστινό μέρος ή με έναν δακτύλιο που έχει στη μέση του μπροστινού μέρους του μία γραμμή, μία λεπτή εγκοπή ή μία εγχάραξη. Στην ανίχνευση, σημασία έχει η άκρη της αιχμής ή το σημάδι πάνω στο δακτύλιο. Αυτό είναι απαραίτητο για την ακριβή επισήμανση, αφού η περιοχή που ανιχνεύουμε με βάση την απεικόνισή της στην κάτοψη είναι πολύ μεγαλύτερη από την αποτύπωσή της πάνω στο χαρτί. Μία μικρή ανακρίβεια στην κάτοψη γίνεται μία μεγάλη ανακρίβεια στο οικόπεδο και δυσχεραίνει σημαντικά την επισήμανση των επί τόπου ενεργειακών δεδομένων.

Οι γεωπαθολόγοι με μακρόχρονη εμπειρία και επαρκή αυτοπεποίθηση θα έπρεπε να δοκιμάσουν να κάνουν μία εξέταση τοποθεσίας από απόσταση. Για εξάσκηση, αυτό μπορεί αρχικά να γίνει με τη βοήθεια απλών σχεδίων ενός διαμερίσματος ή ενός μικρού οικοπέδου, τα οποία θα φτιάξουν μόνοι τους. Είναι σημαντικό να μπορούν στη συνέχεια να επαληθευτούν όσα έχουν ανιχνευθεί.

Η εφαρμογή της ανίχνευσης από απόσταση

Για μία εξέταση τοποθεσίας από απόσταση χρειαζόμαστε τα παρακάτω:

1. Ανάλογα με το αντικείμενο της εξέτασης, ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο (κάτοψη) ή μία κάτοψη του οικοπέδου σε κλίμακα 1:100. Εάν υπάρχει μόνο σχέδιο σε άλλη κλίμακα, σε ένα κατάστημα φωτοτυπιών μπορούν να σας φτιάξουν με βάση αυτό ένα σχέδιο σε κλίμακα 1:100. Εάν πρόκειται για οικόπεδο με εμβαδόν 10 στρεμμάτων ή περισσότερο, είναι σκόπιμο να επιλέξετε μία άλλη κλίμακα, και συγκεκριμένα για εμβαδόν από 10 ως 20 στρέμματα την κλίμακα 1:200, από 20 έως 50 στρέμματα 1:500, ενώ για ακόμα μεγαλύτερα οικόπεδα καλό είναι να χωρίσετε το σχέδιο σε τμήματα.

2. Μία φωτοτυπία σε χαρτί αποτυπώσεως του αντίστοιχου σχεδίου, στην κλίμακα που θέλετε
3. Ένα ρολό χαρτί μιλιμετρέ
4. Πολύχρωμα μολύβια σε 15 διαφορετικά χρώματα (βλ. παρακάτω), με τα οποία θα σημειωθούν τα διάφορα αποτελέσματα της ανίχνευσης
5. Ένα διαφανή χάρακα και τρίγωνο, μολύβι και γόμα
6. Έναν ραδιαισθητήρα, όπως περιγράφηκε πιο πάνω
7. Κέφι για νέες εμπειρίες, ερευνητικό πνεύμα και αυτοπεποίθηση

(Η εκτέλεση αυτής της μελέτης προορίζεται για πεπειραμένους ραδιαισθητικούς. Οι αρχάριοι πρέπει πρώτα να μάθουν τη ραδιαισθησία.)

Η ανίχνευση από απόσταση γίνεται ως εξής:

Πρώτα ετοιμάζουμε τη φωτοτυπία της κάτοψης πάνω σε χαρτί αποτυπώσεως. Κόβουμε ένα κομμάτι χαρτί μιλιμετρέ στο μέγεθος της κάτοψης. Εάν πρόκειται για πολύ μεγάλη έκταση, πράγμα σπάνιο, πρέπει ενδεχομένως να κολλήσουμε μαζί τα κομμάτια του μιλιμετρέ χαρτιού, για να πετύχουμε το κατάλληλο μέγεθος. Τοποθετούμε το μιλιμετρέ χαρτί έτσι κάτω από την κάτοψη, ώστε οι κάθετες γραμμές του χαρτιού να συμπίπτουν με την κατεύθυνση βορρά-νότου της κάτοψης. Εάν η κάτοψη δε διαθέτει κατεύθυνση βορρά-νότου, προτείνεται μία από τις ευθείες γραμμές του σχεδίου να συμπίπτει με μία από τις πιο παχιές γραμμές του μιλιμετρέ χαρτιού. Αφού τελειώσουμε, στερεώνουμε τα δύο χαρτιά το ένα επάνω στο άλλο με συνδετήρες ή κολλητική ταινία έτσι, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν.

Στη συνέχεια σημειώνουμε πάνω στην κάτοψη ή στο σχέδιο τη διεύθυνση του ακινήτου και το όνομα του ενοίκου ή του ιδιοκτήτη. Το σχέδιο δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχεί στις ακριβείς διαστάσεις, αρκεί να δίνει μια

κατά προσέγγιση εικόνα του αντικειμένου που θα εξετάσουμε.

Όπως ανέφερε και παραπάνω, για εξάσκηση, μπορείτε αρχικά να εργαστείτε με ένα απλό σκίτσο ενός διαμερίσματος ή ενός μικρού οικοπέδου, το οποίο θα φτιάξετε ενδεχομένως μόνοι σας. Είναι σημαντικό να μπορούν στη συνέχεια να επαληθευτούν όσα ανιχνεύσατε.

Τοποθετούμε από πριν κοντά μας τα χρωματιστά μολύβια και τα άλλα μας εφόδια. Η δική μου διάταξη των χρωμάτων, που σας συνιστώ να ακολουθήσετε, είναι η εξής:

- υπόγειες υδάτινες περιοχές: σκούρο μπλε,
- ρήγματα: ανοιχτό καφέ,
- υδάτινες φλέβες: γαλάζιο,
- black streams: γκρι,
- πλέγμα των 400 μέτρων: κόκκινο,
- πλέγμα των 250 μέτρων: μπλε,
- πλέγμα των 170 μέτρων: πορτοκαλί,
- πλέγμα των 10 μέτρων: κίτρινο,
- πλέγμα Cury: σκούρο πράσινο,
- πλέγμα Hartmann: μαύρο,
- ακτίνες PWL και άλλες βλαβερές ακτίνες από τη γήινη ατμόσφαιρα: μωβ/σκούρο βιολετί,
- βλαβερές κοσμικές ακτίνες: σκούρο καφέ,
- ελαφρά θετικές ακτίνες από τη γήινη ατμόσφαιρα: ανοιχτό πράσινο,
- ισχυρές θετικές ακτίνες από τη γήινη ατμόσφαιρα: φωτεινό βιολετί,
- θετικές κοσμικές ακτίνες: ροζ

Αρχίζουμε τώρα, όπως συνήθως, να εναρμονιζόμαστε με τη διαδικασία της ανίχνευσης και να συγκεντρώνουμε στο αντίστοιχο αντικείμενο. Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε επακριβώς την τοποθεσία, συμπεριλαμ-

βάνουμε στις σκέψεις μας και την ακριβή διεύθυνση και το όνομα των ιδιοκτητών ή των χρηστών.

Μετά αρχίζουμε να κινούμε αργά και συστηματικά το ραδιαισθητήρα πέρα-δώθε σε ευθείες γραμμές πάνω από το σχέδιο (σκίτσο), ενώ συγκεντρωνόμαστε σε αυτό που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Προχωρούμε με τη σειρά των επιμέρους χρωμάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Πρώτα αναζητούμε υπόγειες υδάτινες περιοχές. Εάν ο ραδιαισθητήρας κινηθεί θετικά, τον τοποθετούμε με προσοχή πάνω στο χαρτί ξεκινώντας από το επάνω μέρος και προσέχοντας να φθάσει η αιχμή του αισθητήρα ή το μπροστινό μέρος του σημαδιού ακριβώς στο σημείο της θετικής κίνησης. Κρατάμε εκεί την κεφαλή του ραδιαισθητήρα και σημειώνουμε με το μολύβι το σημείο αυτό. Μετά ανιχνεύουμε και σημειώνουμε με το μολύβι, προχωρώντας κατά διαδοχικά μικρά τμήματα, το περίγραμμα της υδάτινης περιοχής. Στο τέλος, ελέγχουμε την ορθότητα του σχεδίου μας και το διορθώνουμε, εφόσον χρειάζεται. Μετά περνάμε τη γραμμή του μολυβιού με το σκούρο μπλε χρωματιστό μολύβι και στη συνέχεια κάνουμε τη γραμμοσκίαση της επιφάνειας των υπόγειων στάσιμων νερών.

Το ίδιο κάνουμε και με τα ρήγματα, τις υδάτινες φλέβες και τα black streams. Στα τελευταία εξετάζουμε και την εκάστοτε κατεύθυνση ροής και τη σημειώνουμε με ένα βέλος. Επειδή η κατεύθυνση ροής μπορεί να μεταβάλλεται, την εξετάζουμε επανειλημμένα ανά μικρά διαστήματα.

Για τα πλέγματα προχωρούμε ως εξής: αφού βρούμε το πρώτο σημείο ενός πλέγματος και το σημειώσουμε, εξετάζουμε την κατεύθυνσή του και τη σημειώνουμε με μια γραμμή με το μολύβι. Από εκεί εξετάζουμε σε γωνία 90 μοιρών (με τη βοήθεια του ορθογωνίου τριγώνου) και

προς τις δύο πλευρές την κατάσταση του εκάστοτε τοίχου ακτίνων εκείνη τη στιγμή και τη σημειώνουμε με το ανάλογο χρώμα. Κατόπιν, ανιχνεύουμε τα όρια της πλευρικής ταλάντωσης και τα σημειώνουμε με μία διακεκομμένη γραμμή από παύλες ή από τελείες στο ίδιο χρώμα.

Για τα μικρότερα πλέγματα, τα Curry και Hartmann, δε χρειάζεται να μπούμε στον κόπο να σημειώσουμε όλους τους υφιστάμενους τοίχους ακτίνων, εφόσον γνωρίζουμε σε ποιες αποστάσεις εμφανίζονται. Άλλωστε, το πλήθος των γραμμών θα μας δυσκόλευε τελικά να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα για το σχέδιο.

Υστερα, ανιχνεύουμε τις βλαβερές και τις θετικές ακτίνες από τη γήινη ατμόσφαιρα και το σύμπαν και τις σημειώνουμε επίσης με τα αντίστοιχα χρώματα. Εδώ, μπορεί να πρόκειται είτε για γραμμές είτε για επιφάνειες.

Όσο μεγαλύτερο είναι το οικοπέδο, τόσο πιθανότερο είναι να βρίσκονται εκεί όλες οι γεωπάθειες. Εάν μία από τις πλευρές του οικοπέδου ξεπερνά τα 400 μέτρα, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν εκεί τουλάχιστον όλα τα πλέγματα, καθώς και υδάτινες φλέβες, και ενδεχομένως black streams. Για τις ακτίνες από τη γήινη ατμόσφαιρα και το σύμπαν δεν υπάρχουν ακόμα ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε.

Έτσι, μπορούν να γίνουν και να αξιολογηθούν ήδη «στο χαρτί» εξετάσεις τοποθεσιών*. Πρέπει όμως στη συνέχεια να επαληθευτούν στο αντίστοιχο ακίνητο. Μόνο μετά από αυτό θα γίνει η πρακτική εργασία για την εξουδετέρωση των βλαβερών ακτίνων ή θα ληφθεί ενδεχομένως η απόφαση για τη χρήση των θετικών ακτίνων.

* Η συγγραφέας δέχεται την ενδεχόμενη ανάθεση εξέτασης οικοπέδων. Επίσης, εισηγείται σε τέτοιες εξετάσεις ειδικούς, αλλά και αρχάριους, εφόσον είναι κατάλληλοι γι' αυτό, σε ειδικά σεμινάρια. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το κεφάλαιο «Γεωπαθολογική Εκπαίδευση και Εξειδίκευση».

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

Τα δέντρα είναι όντα με μεγάλη ευαισθησία και εξαιρετική ικανότητα αντίδρασης. Αισθάνονται πολλά και διάφορα είδη ενέργειας, όπως για παράδειγμα την ενέργεια της αγάπης που τους στέλνουν οι άνθρωποι, την ενέργεια διαφόρων ειδών μουσικής, τις θετικές και αρνητικές γήινες ακτινοβολίες, καθώς και τα διάφορα είδη ενέργειας από τη γήινη ατμόσφαιρα και τις κοσμικές ακτινοβολίες.

Επίσης, και άλλα φυτά αντιδρούν στις ενεργειακές επιδράσεις και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τα φυτά είτε αναπτύσσονται πολύ καλά είτε μαραίνονται και πεθαίνουν, ανάλογα με το είδος της ενέργειας. Τα δέντρα διαθέτουν ειδικές ικανότητες αντίδρασης στις θετικές και αρνητικές ακτίνες που προέρχονται από τη φύση. Όπως τα περισσότερα φυτά έχουν τάση να μεγαλώνουν στρεφόμενα προς την κατεύθυνση του ηλιακού φωτός, έτσι και τα δέντρα εκφράζουν την αντίδρασή τους στις ενεργειακές επιρροές της φύσης μέσα από την κατεύθυνση προς την οποία μεγαλώνουν.

Τα δέντρα προσπαθούν να αποφύγουν κατά το δυνατόν τις γεωπάθειες, εάν και εφόσον τα βλάπτουν, πράγμα που δεν ισχύει πάντα. Αυτό επιτυγχάνεται με το να μεγαλώνει ο κορμός τους προς τα πλάγια, για να βγει από τις γεωπαθογόνες ζώνες ή να αποφύγει άλλες βλαβερές για το δέντρο ακτίνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν δίπλα στο δέντρο βρίσκεται μία γραμμή ακτίνων με θετική κοσμική ενέργεια, ο κορμός του αναπτύσσεται λοξά, ακριβώς προς την κατεύθυνση της γραμμής των ακτίνων. Το ίδιο ισχύει για τα κλαδιά των δέντρων.

Αυτή η λοξή ανάπτυξη δεν είναι πάντα δείγμα ακτίνων που είναι βλαβερές για τα δέντρα. Μπορεί επίσης τα

δέντρα που βρίσκονται δίπλα σε θετικές γραμμές ακτίνων και αισθάνονται την ενέργειά τους να κατευθύνουν τον κορμό ή τα κλαδιά τους έτσι, ώστε να προσεγγίσουν σε αυτήν την ενέργεια.

Επιπλέον, σε περιοχές με ιδιαίτερα ισχυρές βλαβερές γήινες ακτίνες παρατηρείται ότι οι σπόροι των δέντρων που πέφτουν στο έδαφος μπορούν να φυτρώσουν μόνο εκεί όπου η θετική κοσμική ενέργεια εξασθενεί τη βλαβερή γήινη ενέργεια. Εάν η θετική ενέργεια σχηματίζει γραμμές ακτίνων, ορισμένες φορές προκύπτουν στη φύση σειρές δέντρων που πότε-πότε δίνουν την εντύπωση ότι φυτεύτηκαν από ανθρώπινο χέρι.

ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ

Το στοιχείο ραδόνιο (Rn) είναι ένα βλαβερό φυσικό αέριο με ραδιενεργή δράση. Στο χημικό πίνακα των στοιχείων έχει τον αριθμό 86. Το ραδόνιο εκλύεται κατά περιοχές από το έδαφος και απαντάται σε υπόγεια κτηρίων και κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Εάν τα προσβεβλημένα υπόγεια δε διαθέτουν επαρκή αερισμό, το ραδόνιο μπορεί να φθάσει μέχρι και το ισόγειο. Εάν οι συνθήκες επιβάλλουν να μένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα στο ισόγειο, υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα το ραδόνιο να ανέβει ακόμα ψηλότερα.

Η ανίχνευση ραδονίου συγκαταλέγεται και αυτή στα καθήκοντα των γεωπαθολόγων.

Η τεχνική RAC μπορεί να εξουδετερώσει τη βλαβερή επίδραση του ραδονίου στην υγεία.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η επίδραση του εναλλασσόμενου ρεύματος δεν έχει σχέση με ακτίνες. Όπως λέει και το όνομά του, πρόκειται για τις εναλλαγές του ηλεκτρικού ρεύματος, που επιτελούνται με τεράστια ταχύτητα. Η επίδραση του εναλλασσόμενου ρεύματος προσλαμβάνεται από την αύρα και μεταδίδεται στο φυσικό σώμα. Μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στο νευρικό σύστημα ευαίσθητων ανθρώπων ή ανθρώπων που υφίστανται ήδη νευρική επιβάρυνση από άλλες αιτίες.

Ένα από τα πιο οφθαλμοφανή συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο η εναλλαγή του ηλεκτρικού εναλλασσόμενου ρεύματος είναι ότι τον κάνει «εναλλασσόμενο». Του είναι δύσκολο να ασχοληθεί ήρεμα με κάτι για πολλή ώρα. Συχνά, τέτοιοι άνθρωποι κάθονται στα καρφιά, όταν υποχρεώνονται να ασχοληθούν ήσυχα με κάποια υπόθεση ή δουλειά και σηκώνονται ενδιάμεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα, για να κάνουν κάτι, συνήθως με βιαστικές κινήσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει εδώ είναι να μην ασχολούνται για πολλή ώρα με το ίδιο πράγμα. Μετά από λίγο, συνεχίζουν αυτό που έκαναν, για να το διακόψουν και πάλι μετά από μικρό χρονικό διάστημα.

Με τον καιρό, ένα τέτοιο σύμπτωμα μπορεί να προξενήσει κυριολεκτικά μία μανία αλλαγής, που ωστόσο καταλαγιάζει, μόλις το άτομο περάσει ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα στην φύση ή κάπου αλλού όπου δεν υπάρχει εναλλασσόμενο ρεύμα.

Όταν πρωτοχρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα, είχαμε το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Εκείνο τον καιρό, το ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο για φωτισμό. Ακολούθησαν το ραδιόφωνο και το ηλεκτρικό ψυγείο. Σύντομα, το συνεχές ρεύμα αντικαταστάθηκε από το εναλλασσόμενο. Θυμάμαι τότε που έφθασε στο Βερολίνο το εναλλασσόμενο ρεύμα, όταν ήμουν παιδί. Πρέπει να ήταν γύρω στο 1946/47. Τότε, ένας ηλεκτρολόγος έκανε για το λόγο αυτό διάφορες αλλαγές στο διαμέρισμά μας. Τον παρακολουθούσα στη δουλειά του με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και του έκανα ένα σωρό ερωτήσεις.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας ήταν ραγδαία. Η ηλεκτρική κουζίνα, το σίδερο, το πιστολάκι για τα μαλλιά, η τηλεόραση και πολλά ακόμα είχαν μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα να καταναλώνει ο άνθρωπος και την ημέρα ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ηλεκτρικές συσκευές των οποίων η χρήση είναι σήμερα για μας αυτονόητη είναι τόσο πολλές, ώστε ο μετρητής του ρεύματος να μη σταματά πια καθόλου να κινείται και η επίδραση του εναλλασσόμενου ρεύματος να είναι πολύ μεγάλη. Η επίδραση του εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να ελεγχθεί ραδιαισθητικά στις πρίζες.

Όπως λέει μια παλιά γερμανική παροιμία, «για το κάθε πράγμα έχει μεγαλώσει ένα βότανο». Φυσικά, αυτή η ρήση εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ. Στη σημερινή εποχή, την «εποχή της ενέργειας», θα μπορούσαμε να προσθέσουμε επίσης: «για το κάθε πράγμα έχει μεγαλώσει κι ένας κρύσταλλος».

Εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με την ενεργειακή επίδραση των λίθων και των κρυστάλλων. Έτσι, δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιος βρήκε ένα λίθο για την καταπολέμηση της επίδρασης του εναλλασσόμενου ρεύματος. Πρόκειται για τη μαύρη τουρμαλίνη, που τοποθε-

τείται στο γενικό διακόπτη ή στο κουτί με τις ασφάλειες. Αρκεί να χρησιμοποιηθεί μία τουρμαλίνη σε μέγεθος ίσο με το μέσο μέγεθος της πρόσθιας φάλαγγας του δείκτη. Όσο ο λίθος αυτός βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση, η βλαβερή επίδραση του εναλλασσόμενου ρεύματος εξουδετερώνεται σε ολόκληρο το κύκλωμα του μετρητή ρεύματος, εάν ο λίθος είναι εντάξει.

Οι λίθοι επίσης προσλαμβάνουν αρνητική ενέργεια και έχουν ενεργειακά κέντρα που μπορούν να υποστούν μπλοκάρισμα. Εδώ και χρόνια εργάζομαι μεταξύ άλλων για τον έλεγχο (την εξέταση σε σχέση με την ενέργεια και τα μπλοκαρίσματα) και τη θεραπεία των λίθων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μου στείλουν μία φωτογραφία του λίθου τους, με βάση την οποία μπορώ να τον εξετάσω και, εάν χρειαστεί, να απομακρύνω από απόσταση τα μπλοκαρίσματα και την αρνητική ενέργεια. Γενικά, ο λίθος θα έχει στη συνέχεια τη συνηθισμένη του θετική ενέργεια. Εάν όχι, μπορώ να τον φορτίσω με θετική ενέργεια. Εάν ο λίθος είναι εντάξει, αρκεί να τον κρατάτε περίπου κάθε 18 μήνες για ένα λεπτό μέσα σε κρύο νερό που τρέχει. (Ο χρόνος αυτός αφορά τη μαύρη τουρμαλίνη και μπορεί να είναι διαφορετικός για άλλους λίθους ή κρυστάλλους.)

Στο εμπόριο υπάρχουν διάφορα είδη μαύρης τουρμαλίνης. Είτε λειασμένος λίθος, είτε θραύσμα, είτε κομμάτι από ολόκληρο λίθο, είτε είναι μαύρος, είτε λευκός εσωτερικά (η μαύρη τουρμαλίνη είναι πάντα μαύρη εξωτερικά), εάν ο λίθος είναι «υγιής», η ενέργειά του μπορεί να καταστήσει αβλαβή για εμάς την επίδραση του εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Η κατάσταση ως προς τη γεωπαθολογία διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες, η γεωπαθολογία χαίρει γενικής αναγνώρισης, ενώ σε άλλες είναι ελάχιστα γνωστή. Υπάρχουν τόσο άνθρωποι που τη θεωρούν ένα αυτονόητο κομμάτι της καθημερινής τους ζωής όσο και άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει ποτέ κάτι γι' αυτήν.

Το σίγουρο είναι πως σιγά-σιγά θα τύχει παντού αναγνώρισης. Ακόμη και οι πόρτες των δημόσιων υπηρεσιών και άλλων κρατικών θεσμών άρχισαν σιγά-σιγά να ανοίγουν για τη γεωπαθολογία (βλ. και την τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου «Η ραδιοισθησία ως θεμέλιο των γεωπαθολογικών εξετάσεων»). Οι θετικές εμπειρίες των ανθρώπων που η γεωπαθολογία τούς βοήθησε να έχουν μία πιο υγιεινή ζωή διαδίδονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο ερευνητές που ασχολούνται με αυτήν.

Το φάσμα των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ένας εξειδικευμένος γεωπαθολόγος ποικίλλει, καθώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει επιβεβλημένο πρόγραμμα σπουδών για τη γεωπαθολογία και η κάθε σχολή γεωπαθολογίας έχει τη δική της διδακτέα ύλη, που δεν αντιστοιχεί πάντοτε στις πιο πρόσφατες γνώσεις.

Θα ήταν ευπρόσδεκτο να ασχοληθούν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες των διαφόρων χωρών, μαζί με μία επιτροπή ειδικών στη γεωπαθολογία, με τη διδακτέα ύλη των σχολών γεωπαθολογίας, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, που θα αντιστοιχεί στις πιο πρόσφατες γνώσεις και θα προσαρμόζεται τακτικά στην εξέλιξή τους.

Ακόμα, θα ήταν καλό να διοργανώνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ένα διεθνές συνέδριο γεωπαθολόγων και καθηγητών γεωπαθολογίας, στο οποίο πεπειραμένοι γεωπαθολόγοι θα μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, αλλά και νέα συμπεράσματα από τις έρευνές τους.

Είναι άμεσα απαραίτητο να εξεταστούν από ειδικά ινστιτούτα, σε συνεργασία με πεπειραμένους επιστήμονες του τομέα της γεωπαθολογίας, όλα τα προϊόντα που προσφέρονται στη διεθνή αγορά για την εξουδετέρωση γεωπαθειών ή άλλων βλαβερών ακτίνων, προκειμένου να σταματήσει η προσφορά ειδών που δε λειτουργούν καθόλου ή σχεδόν καθόλου.

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει διαφωτιστικό έργο πάνω στη γεωπαθολογία από τα μέσα ενημέρωσης και με διαλέξεις πεπειραμένων ειδικών. Εφόσον και εάν ληφθεί υπόψη ότι η γεωπαθολογία μπορεί να συμβάλει στην υγεία του πληθυσμού, θα πρέπει να εξεταστεί εάν και κατά πόσο τα ασφαλιστικά ταμεία θέλουν να συμμετάσχουν στο προαναφερθέν διαφωτιστικό έργο.

Κατά την εργασία μου ως γεωπαθολόγου συναντώ επανειλημμένα ανθρώπους που έχουν ήδη ζητήσει τη συμβουλή γεωπαθολόγου και πίστευαν ότι δεν είναι πλέον εκτεθειμένοι σε γεωπαθογόνες ακτινοβολίες, πράγμα που όμως, μερικές φορές, μετά από προσεκτική εξέταση δυστυχώς αποδεικνυόταν πλάνη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλες βλάβες σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες (ειδικά, σε περιπτώσεις με σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές παθήσεις, καθώς και όγκους). Θα σας αναφέρω ένα σχετικό παράδειγμα.

Η Ilse, μια Βιεννέζα που κατοικούσε στην Αθήνα, μου ζήτησε πριν από περίπου έξι χρόνια να εξετάσω το διαμέρισμά της. Μου είπε ότι είχε καρκίνο και για το λόγο

αυτό είχε ήδη αναθέσει δύο χρόνια νωρίτερα σε έναν Έλληνα μία παρόμοια εξέταση. Επειδή όμως αποκτούσε διαρκώς νέους όγκους και εξακολουθούσε να μην αισθάνεται άνετα στο σπίτι της, υπέθεσε ότι ο τότε γεωπαθολόγος δεν είχε εργαστεί σωστά.

Δυστυχώς, η υποψία της επαληθεύτηκε. Τα τραγικά λάθη που βρήκα ήταν τρομακτικά. Κάτω από το κρεβάτι είχαν τοποθετηθεί κομμάτια φελλού (όχι φελλού Korschina) που από τη μια δεν είχαν το απαραίτητο πάχος, για να απομονώσουν τις γεωπάθειες, και από την άλλη είχαν διάκενα, μέσα από τα οποία μπορούσαν να διεισδύουν οι βλαβερές γήινες ακτίνες. Επιπλέον, γεωπαθογόνες ζώνες υπήρχαν και έξω από την περιοχή του κρεβατιού και οι ακτίνες τους αντανakλώνταν πάνω στο κρεβάτι. Αυτές οι αντανakλάσεις οφείλονταν μεταξύ άλλων και σε δύο μεγάλους καθρέφτες που βρίσκονταν στα κομοδίνα, στις δυο πλευρές του κρεβατιού. Ακόμη, στο καθιστικό και στο δωμάτιο όπου εργαζόταν η γυναίκα υπήρχαν βλαβερές γήινες ακτίνες.

Η εργασία εκείνου του ανθρώπου που πίστευε πως ήταν γεωπαθολόγος δεν ήταν μόνο εντελώς άχρηστη, αλλά και εξαιρετικά επβλαβής για τη γυναίκα. Κάποιος που κάνει τόσο σοβαρά λάθη σε μία εξέταση χώρου δε θα έπρεπε να ονομάζει τον εαυτό του γεωπαθολόγο. Ίσως να μη συνειδητοποιεί καθόλου ο ίδιος πόσο αποσπασματικές και ανεπαρκείς είναι οι γνώσεις του γεωπαθολογίας.

Ωστόσο, αυτή η θλιβερή, αληθινή ιστορία δεν τελείωσε ακόμα. Δύο ημέρες μετά από την επίσκεψή μου, η συμπαθητική Βιεννέζα είχε γενέθλια και με κάλεσε στο σπίτι της. Στη γιορτή αυτή μου είπε ότι την επομένη έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο, για να κάνει άλλη μία εγχείρηση. Όταν αργότερα τηλεφώνησα στο σπίτι της, για να δω τι κάνει, βρήκα στο τηλέφωνο τον άντρα της που μου είπε ότι η γυναίκα του είχε πεθάνει. Ήταν πια πολύ αργά.

για όλα, μου είπε. Έπρεπε να είχα πάει εκεί δύο χρόνια νωρίτερα...

Το έργο των γεωπαθολόγων συνίσταται στην εξέταση χώρων και οικοπέδων για τη διαπίστωση της ύπαρξης βλαβερών ακτινοβολιών και ενδεχομένως ραδονίου, καθώς και στην τροποποίηση της δράσης τους, προκειμένου να γίνουν ακίνδυνες. Οι γεωπαθολόγοι πρέπει να είναι ικανοί να διεξάγουν ραδιαισθητικές μετρήσεις χωρίς λάθη και να διαθέτουν βαθιές γνώσεις γεωπαθολογίας. Όταν χρειάζεται, πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τη γεωπαθολογία.

Επίσης, οι ειδικοί που διαθέτουν τις αντίστοιχες γνώσεις θα πρέπει να ασχολούνται και με την ανίχνευση και την αξιολόγηση θετικών ακτινοβολιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

Η μετακίνηση επίπλων

Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στη μετακίνηση επίπλων γίνεται συνήθως απλά μια μετατόπιση του κρεβατιού. Αυτό αποδεικνύεται αρκετό μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Πρώτον, σπάνια συμβαίνει να βρίσκεται μία γεωπαθογόνος ζώνη μόνο κάτω από το κρεβάτι. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με τόση ακρίβεια μόνο, εάν στο υπνοδωμάτιο δεν υπήρχαν ούτε υδάτινες φλέβες ή υπόγειοι υδάτινοι όγκοι ούτε ρήγματα και, αν το κρεβάτι βρισκόταν πάνω σε μία απλή διασταύρωση τοίχων ακτίνων των πλεγμάτων Hartmann και Curry. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μετατοπιστεί το κρεβάτι έτσι, ώστε να μη βρεθεί αμέσως στην κοντινότερη διασταύρωση των ίδιων πλεγμάτων.

Σε περίπου 85% των διαμερισμάτων, το κρεβάτι βρίσκεται πάνω σε μία ισχυρή ζώνη. Έτσι, μπορεί προσωρινά να γίνει αισθητό ως βελτίωση το να βρεθεί το κρεβάτι μετά από μία μετατόπιση απλά πάνω από μία λιγότερο ισχυρή γεωπάθεια, όπως π.χ. πάνω σε έναν απλό τοίχο ακτίνων μαζί με ρήγμα ή υπόγεια λιμνάζοντα νερά. Αυτή είναι η πιο ασθενής γεωπαθητική ακτινοβολία, αλλά ακόμα κι αυτή είναι βλαβερή.

Αντίθετα, μπορεί να συμβεί το κρεβάτι να βρεθεί μετά τη μετακίνησή του πάνω σε μία ακόμα ισχυρότερη γεωπαθογόνο ζώνη ή και να μην υπάρχει στο υπνοδωμάτιο, ίσως ούτε καν σε ολόκληρο το διαμέρισμα, σημείο χωρίς γεωπαθητική ακτινοβολία.

Δεύτερον, το κρεβάτι δεν είναι το μόνο μέρος όπου βρισκόμαστε καθημερινά για κάποιο χρόνο. Υπάρχει ακόμα η πολυθρόνα της τηλεόρασης, η τραπεζαρία, ίσως ένα γραφείο, η καρέκλα του υπολογιστή, το σκαμπώ του πιάνου, η ραπτομηχανή ή κάποιο άλλο μέρος όπου περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Επίσης, ας μην ξεχνάμε την κουζίνα και το νεροχύτη. Τόσο το μαγείρεμα όσο και το πλύσιμο των πιάτων απαιτούν αρκετό χρόνο. Αλλά και στη σιδερώστρα περνά η νοικοκυρά αρκετές ώρες, αν και όχι καθημερινά. Αντίθετα, στο μπάνιο πηγαίνουμε αρκετές φορές κάθε μέρα.

Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο σε όλα αυτά. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι η μετακίνηση μεμονωμένων επίπλων δεν είναι αρκετή. Σε συνάρτηση με αυτά δεν αναφέρθηκα μάλιστα καθόλου στις ζώνες αντανάκλασης των γεωπαθειών.

Μόνωση με φελλό

Ένας τρόπος για να ξεφύγει κανείς από τις βλαβερές ακτίνες είναι η μόνωση των γεωπαθογόνων ζωνών με κομμάτια φελλού. Είτε χρησιμοποιηθεί φελλός Kopschina είτε απλός φελλός αρίστης ποιότητας, εάν έχει το απαραίτητο πάχος – πράγμα που πρέπει να ελεγχθεί σε κάθε περίπτωση - μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι όσον αφορά τις γεωπάθειες, το πρόβλημα της ακτινοβολίας θα λυθεί για αρκετά χρόνια. Μετά, ο φελλός θα πρέπει να αντικατασταθεί, γιατί θα έχει χάσει τη μονωτική του δράση. Σχετικά με το πόσο κρατάει η μονωτική δράση υπάρχουν διάφορες απόψεις. Παρόλα αυτά, δεν είναι η χειρότερη λύση (για ανθρώπους που έχουν πολλά χρήματα). Εδώ, ωστόσο, μιλάμε επίσης μόνο για την εξουδετέρωση γεωπαθειών.

Πρέπει βέβαια να επισημάνω και αναφορικά με τη μόνωση με φελλό ότι για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα α) δεν είναι αρκετό να γίνει μόνωση μόνο για το κρεβάτι. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ακτίνες που προκύπτουν από αντανάκλαση γεωπαθητικών ζωνών μπορούν να προσβάλλουν και από τα πλάγια το κρεβάτι.

Ηλεκτρικές συσκευές

Στα χρόνια που εργάζομαι ως γεωπαθολόγος έχω δει διάφορες ηλεκτρικές συσκευές που εξουδετερώνουν τις γεωπαθητικές ακτίνες. Είχα η ίδια για περισσότερο από δύο χρόνια δύο τέτοιες συσκευές στο σπίτι μου και στο ινστιτούτο μου. Πρόκειται για την ηλεκτρική συσκευή που έχω ήδη αναφέρει πιο πάνω. Μια και τότε δε γνώριζα τίποτα καλύτερο, ένιωθα χαρά κι ευγνωμοσύνη που μπορούσα να χρησιμοποιώ τις εν λόγω συσκευές, γιατί η μόνωση με φελλό ήταν πολύ ακριβή για μένα. Μολονότι έχω μεγάλη ευαισθησία και δεν ένιωθα πάντα άνετα με αυτή τη συσκευή, προτιμούσα να ζω με αυτό παρά με τις βλαβερές γήινες ακτίνες, οι οποίες οπωσδήποτε με τη συσκευή αυτή έχαναν τη βλαβερή τους επίδραση. Αυτή η συσκευή επίσης επιδρά μόνο στις γεωπαθογόνες ζώνες.

Πριν από περίπου πέντε χρόνια, σε μία εξέταση χώρου στην Αθήνα, γνώρισα μια άλλη συσκευή που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Καθώς έφευγα, η πελάτισσά μου φώναζε ξαφνικά: «Αχ, ξέχασα αυτό το πράγμα στην πρίζα!» Το «πράγμα» έμοιαζε σαν προσαρμογέας. Το έβγαλε από την πρίζα κι εγώ εξέτασα ξανά τις γεωπάθειες που είχα διαπιστώσει πιο πριν. Ο ραδιοισθητήρας μου κινήθηκε λίγο μόνο δυνατότερα από προηγουμένως. Αυτό σημαίνει πως η μικρή εκείνη συσκευή, που υποτίθεται ότι καθιστά αβλαβείς τις γήινες ακτίνες, τις αποδυναμώνει μόνο λίγο, και οπωσδήποτε όχι αρκετά.

Στο μεσοδιάστημα ξανασυνάντησα μερικές τέτοιες συσκευές, που πάντα είχαν την ίδια, υπερβολικά μικρή δράση. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι αυτή η μικρή ηλεκτρική συσκευή εκπέμπει τα επανομαζόμενα κύματα Schumann και υποτίθεται ότι σε αυτά οφείλεται η δράση της. Δεν αμφισβητώ ότι εκπέμπει τα κύματα Schumann με αυτά μειώνεται μόνο ελάχιστα η βλαβερή επίδραση των γήινων ακτίνων, κάτι που δεν επαρκεί.

Έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι η NASA χρησιμοποιεί συσκευές που εκπέμπουν κύματα Schumann. Αυτό είναι αλήθεια. Δε χρησιμοποιούνται όμως για την αντιμετώπιση γεωπαθειών παρά σε διαστημόπλοια που βρίσκονται στο διάστημα, όπου δεν υπάρχουν καθόλου γεωπαθολόγες ζώνες. Η συσκευή χρησιμοποιείται εκεί, για να υποκαταστήσει την ανύπαρκτη γήινη ενέργεια.

Το 2003, συνάντησα σε μία γιατρό που ασκεί εναλλακτική ιατρική μία συσκευή, η οποία εκπέμπει επίσης κύματα Schumann και υποτίθεται ότι εξουδετερώνει γεωπαθητικές ζώνες και έχει τη μορφή μενταγιόν. Πρόκειται για ένα είδος κουτιού, με διαστάσεις περίπου 8X8 εκατοστά και πλάτος περίπου 2 εκατοστά, το οποίο φοριέται στο στήθος, κρεμασμένο από ένα κορδόνι. Δε μοιάζει και ιδιαίτερα με κόσμημα! Αυτή η συσκευή επίσης δεν μπορεί να μειώσει παρά μόνο ελάχιστα τη βλαβερή επίδραση των γήινων ακτίνων.

Σε ένα γιατρό είδα μία άλλη ηλεκτρική συσκευή για την αντιμετώπιση των ακτίνων. Πρώτα εξέτασα το χώρο του ιατρείου του. Μετά ήρθε η σειρά του διαμερίσματος του που βρισκόταν στο ίδιο κτίριο, σε ψηλότερο όροφο. Σχεδόν σε όλα τα δωμάτια υπήρχαν ισχυρές ζώνες. Στο καθιστικό πρόσεξα μία από αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές, που παλιότερα τις είχα χρησιμοποιήσει κι εγώ. Είδα ότι ήταν σε λειτουργία. «Έχετε στην πρίζα μια συ-

σκευή για την εξουδετέρωση της βλαβερής επίδρασης γεωπαθογόνων ακτίνων», είπα έκπληκτη. «Έχω ακόμα δύο και άλλη μία στο ιατρείο μου», μου εξήγησε ο γιατρός. «Τότε γιατί εμφανίζονται κανονικά όλες οι γεωπάθειες;», ρώτησα απορημένη. «Δεν μπορεί να έχουν χαλάσει όλες οι συσκευές!» Εξέτασα ξανά και ξανά τις ζώνες και κάθε φορά ο ραδαιοσθητήρας έδειχνε με τη ζωηρή του κίνηση τη βλαβερή επίδρασή τους. «Εδώ έχω κάτι ακόμα», είπε ο γιατρός δείχνοντας μια άλλη ηλεκτρική συσκευή. «Μια συσκευή από την Ελβετία. Δεν είναι μόνο κατά των γήινων ακτίνων, αλλά εξουδετερώνει και τις ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες.» Τότε εξέτασα τη δράση της συσκευής αυτής. Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες είχαν την πλήρη επίδρασή τους. Αντίθετα, οι γήινες ακτίνες εξουδετερώνονταν, αλλά σε τόσο ελάχιστο βαθμό, ώστε προηγουμένως δεν το είχα προσέξει καθόλου. Έβγαλα από την πρίζα τις συσκευές που γνώριζα. Τίποτα δεν άλλαξε. Μετά έκανα το αντίθετο: σύνδεσα και πάλι τις συσκευές και τράβηξα την πρίζα της ελβετικής συσκευής. Έκανα ξανά έλεγχο και, ξαφνικά, οι άλλες συσκευές λειτουργούσαν πάλι.

Πήγαμε πάλι κάτω στο ιατρείο και βγάλαμε από την πρίζα τη συσκευή από την Ελβετία. Εδώ επίσης, η γνωστή μου συσκευή μπόρεσε να εκπληρώσει και πάλι το σκοπό της. Ο γιατρός ικανοποιήθηκε κι εγώ χάρηκα που βρήκα για ποιο λόγο οι ηλεκτρικές συσκευές δεν μπορούσαν προσωρινά να επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα.

Ασφαλώς υπάρχουν σε διάφορες χώρες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές κατά των γήινων ακτίνων ή της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης (ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες). Αν κάποιος διαθέτει δύο διαφορετικές τέτοιες συσκευές, θα ήταν καλό για δική του ασφάλεια κάποιος ειδικός να εξετάσει μήπως η μία θέτει εκτός λειτουργίας την άλλη. Αλλά και για μία μόνο συσκευή η εξέταση ποτέ δε βλάπτει.

Διάφορες άλλες συσκευές

Στη διεθνή αγορά διατίθενται διάφορα προϊόντα κατά των βλαβερών ακτίνων. Δυστυχώς, πολλά από αυτά έχουν ελάχιστα αποτελέσματα ή είναι εντελώς άχρηστα. Σας παραθέτω μερικά παραδείγματα:

Πριν από αρκετά χρόνια μου τηλεφώνησε στην Αθήνα ένας Βούλγαρος και μου είπε ότι διαθέτει μία φθηνή συσκευή από την πατρίδα του για την αντιμετώπιση των βλαβερών γήινων ακτίνων. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί εκείνον τον καιρό δεν ήξερα παρά μόνο τη μόνωση με φελλό, που είναι πολύ ακριβή για τους περισσότερους Έλληνες. Ο κύριος από τη Βουλγαρία ήρθε στο γραφείο μου την ίδια κιόλας ημέρα. Αυτό που μου έδειξε έμοιαζε με χτένα με μακριά δόντια. Γεμάτη προσδοκία το δοκίμασα αμέσως, αλλά προς μεγάλη μου απογοήτευση δεν είχε απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Το δοκίμασα αρκετές φορές, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο. «Κοστίζει μόνο 1000 δραχμές» (περίπου 3 ευρώ), μου είπε ο κύριος. «Και να το χαρίζατε», του απάντησα, «τι νόημα έχει, αφού δε λειτουργεί καθόλου;» Αυτή ήταν η πρώτη μου απογοήτευση στο συγκεκριμένο τομέα, που θα την ακολουθούσαν πολλές άλλες.

Σε μια μεζονέτα στο Βερολίνο μου έδειξαν πλαστικά ραβδιά κατά των γεωπαθητικών ακτίνων, μήκους περίπου ενός μέτρου και διαμέτρου περίπου 1,5 εκατ., σε διάφορα χρώματα. Όλα τα ραβδιά ήταν απόλυτα άχρηστα.

Σε μία βίλα στην Κηφισιά, όταν εξήγησα στην κυρία του σπιτιού ότι στο υπνοδωμάτιό της υπήρχε εξαιρετικά ισχυρή γήινη ακτινοβολία, μου είπε ότι είχε τοποθετήσει κάτω από το κρεβάτι μία συσκευή από την Ελβετία που εξουδετερώνει τις γεωπάθειες. Με την άδειά της, έβγαλα τη συσκευή έξω. Επρόκειτο για ένα χάλκινο κιβώτιο με διαστάσεις περίπου 12x18 εκατοστά. Το εξέτασα και είδα

ότι λειτουργούσε ... μόνο όμως για χώρο ίσο με τις διαστάσεις του!

Ένας Αμερικανός, παντρεμένος με μια Ελληνίδα, μου έδειξε μία μικρή ηλεκτρονική συσκευή που υποτίθεται ότι αντιμετώπιζε κάθε είδους βλαβερή ακτινοβολία. Την είχε μόλις φέρει από την Αμερική. Τον παρακάλεσα να μου τη δανείσει για μία ημέρα, για να την εξετάσω. Μου έκανε τη χάρη. Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο για την εξέταση αυτή και δοκίμασα πολλά και διάφορα. Χωρίς αποτέλεσμα. Την επόμενη ημέρα τού επέστρεψα τη συσκευή και δήλωσα ότι δεν είχε καμία επίδραση. Του είπα ακόμα ότι έλπιζα πως θα λειτουργούσε, γιατί η συσκευή που συνιστούσα τότε στους πελάτες μου ήταν για πολλούς υπερβολικά ακριβή, αφού το 2004 κόστιζε πάνω από 500 ευρώ. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, είδα τη νέα συσκευή να διαφημίζεται στην τηλεόραση...

Σε μία άλλη περίπτωση, στο Βερολίνο, μία γυναίκα είχε τοποθετήσει κάτω από το στρώμα της ένα κάλυμμα αλουμινίου, που της το είχαν πουλήσει για την αντιμετώπιση των βλαβερών γήινων ακτίνων και της ηλεκτρικής ρύπανσης. Πράγματι, δεν ήταν χωρίς αποτέλεσμα: Αυτό το κάλυμμα αλουμινίου ενίσχυε τόσο τις γήινες ακτίνες όσο και την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση!

Σε μία έκθεση που έγινε το φθινόπωρο του 2001 στο Βερολίνο, όπου παρουσίασα για πρώτη φορά το RAC, γνώρισα μία γυναίκα που είχε ένα άλλο μενταγιόν, το οποίο υποτίθεται ότι δρούσε κατά των βλαβερών ακτίνων. Με παρακάλεσε να εξετάσω τη δράση του. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η ακτινοβολία του είχε μία επίδραση ελάχιστης εμβέλειας. Το συγκεκριμένο μενταγιόν δεν προστάτευε ούτε καν το ένα τέταρτο του σώματος ενός ατόμου μεσαίου αναστήματος. Αργότερα, αρκετές φορές ακόμα πήρα στα χέρια μου το συγκεκριμένο μενταγιόν και σε κάθε εξέταση είχα τα ίδια αποτελέσματα.

Τα παραδείγματα αυτά θα μπορούσαν να συνεχιστούν για πολύ ακόμα, ενώ ασφαλώς υπάρχουν πολλές άλλες συσκευές που δεν τις γνωρίζω. Συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να αγοράσουν μία συσκευή κατά των βλαβερών ακτίνων να ρωτούν εάν η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση από κάποιο ινστιτούτο που βεβαιώνει τη δράση της και, αν δεν υπάρχει πιστοποίηση, να αναθέτουν σε κάποιον καλά εκπαιδευμένο ειδικό να την εξετάζει πριν την αγορά. Κι αυτό όχι μόνο, για να μην πετάξουν τα χρήματά τους, αλλά κυρίως, για να είναι βέβαιοι ότι έκαναν κάτι για την προστασία τους από τις ακτίνες. Όποιος δε γνωρίζει κατάλληλο ειδικό μπορεί να απευθυνθεί σε ένα σύλλογο γεωπαθολογίας, ραδιαισθησίας ή ραβδοσκοπίας.

Ζεύγη ατσάλινων δίσκων

Η χρησιμοποίηση ατσάλινων δίσκων που τοποθετούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σε σημεία που πρέπει να επισημανθούν πρώτα με ακρίβεια, είναι βέβαια αποτελεσματική κατά των γεωπαθογόνων ακτίνων, αλλά μπορεί να προκαλέσει ορισμένα προβλήματα. Η επίδραση συντελείται χάρη στη μετατόπιση (κι όχι εξουδετέρωση) των βλαβερών γήινων ακτίνων.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που εργάστηκα με αυτούς τους δίσκους στην Αθήνα, όλα πήγαιναν πάντα καλά, γιατί οι ακτίνες μετατοπίζονταν σε ακατοίκητα διπλανά οικόπεδα. Η κατάσταση έγινε προβληματική για μένα, όταν χρησιμοποίησα τους ατσάλινους δίσκους στο διαμέρισμα της αδελφής μου στο Βερολίνο. Στο ένα από τα τρία σημεία του δαπέδου όπου είχα τοποθετήσει δίσκους, το αποτέλεσμα ήταν ότι μετέφερα την αρνητική γήινη ενέργεια στο γείτονα. Τότε, έπρεπε να αποφασίσω αν θα άφηνα την αρνητική ακτινοβολία στο διπλανό διαμέρισμα ή αν θα την ξανάφερνα πίσω στο δωμάτιο των παιδιών της αδελφής μου.

Και οι δύο λύσεις ήταν απαράδεκτες για μένα. Τότε, μου ήρθε η ιδέα να επιχειρήσω να επηρεάσω τη μετατόπιση των ακτίνων. Ήμουν αποφασισμένη να μη φύγω, προτού βρω μια λύση για το πρόβλημα. Μετά από αρκετές προσπάθειες, πέτυχα το στόχο μου. Είχα βρει πώς μπορώ να κατευθύνω τη μετατόπιση. Τοποθέτησα σε ένα συγκεκριμένο σημείο μαζί με το ζεύγος των δίσκων ένα δεύτερο ζεύγος, που άλλαζε την κατεύθυνση των ακτίνων έτσι, ώστε να μη φθάνουν στο γείτονα παρά σε ένα άλλο μέρος, όπου δεν παρέμεναν άνθρωποι.

Τους ατσάλινους δίσκους τους χρησιμοποιούσα πάντα σε λύση μόνο στα κέντρα πόλεων, όπου και δεν μπορούσα να φθάνω στα απαιτούμενα σημεία του εδάφους, για να κάνω γεωβελονισμό. Από τότε που υπάρχει η τεχνική RAC, η χρήση των ατσάλινων δίσκων ευτυχώς είναι πλέον ξεπερασμένη.

Γεωβελονισμός

Ο γεωβελονισμός είναι πολύ παλαιός. Στην Κίνα τον χρησιμοποιούσαν ήδη εδώ και αρκετές χιλιετίες. Έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα μέρη της Γης, σε διάφορες εποχές και με διαφορετικούς τρόπους, με ράβδους ή πασσάλους από μέταλλο ή πέτρωμα, για διάφορους σκοπούς ενεργειακής μεταβολής.

Το είδος του γεωβελονισμού που συνίσταται στην τοποθέτηση μεταλλικών ράβδων μέσα στο έδαφος χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ακόμα, για να διακόψει τη ροή συγκεκριμένων ενεργειών μέσα στη γη. Παλαιότερα, για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν σίδηρο. Σήμερα, χρησιμοποιείται ατσάλι με μαγνητικές ιδιότητες (που έλκεται δηλαδή από μαγνήτη). Αυτό το είδος γεωβελονισμού εφαρμόζεται σήμερα πλέον μόνο για την εξουδετέρωση βλαβερών γήινων ακτίνων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σε περασμένες εποχές λέγεται ότι ο γεωβελονισμός είχε χρησιμοποιηθεί σε έναν πόλεμο μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, προκειμένου να διακοπεί η ροή θετικής ενέργειας στα εχθρικά εδάφη και να αποδυναμωθεί έτσι ο αντίπαλος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να ελεγχθεί ιστορικά. Μπορώ όμως να πω με βεβαιότητα ότι μία τέτοια επίδραση είναι δυνατή. Ασφαλώς, δε χρειάζεται να αναφέρω τίποτα παραπάνω για το πόσο αρνητικό είναι να χρησιμοποιείται ο γεωβελονισμός για τέτοιους σκοπούς.

Ο γεωβελονισμός με πέτρινους πασσάλους χρησιμοποιήθηκε στη γεωμαντεία για τη θεραπεία τόπων που έπασχαν ενεργειακά. Στην εποχή μας έγινε ξανά γνωστή χάρη στο Marko Rogasnik, ο οποίος εργάστηκε με τον τρόπο αυτό σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στο μεταξύ, δε χρησιμοποιεί πια το γεωβελονισμό παρά την τοποθέτηση πέτρινων πλακών πάνω στις οποίες χαράσσει σύμβολα.

Ο γεωβελονισμός με μεταλλικές ράβδους δεν είναι σήμερα πολύ γνωστός και εφαρμόζεται μόνο από λίγους γεωπαθολόγους. Ορισμένοι λένε ότι μετατοπίζει τις βλαβερές ακτίνες, όπως συμβαίνει με τους ατσάλινους δίσκους. Αυτό δεν ισχύει! Ο τρόπος δράσης του γεωβελονισμού με μεταλλικές ράβδους είναι ο εξής: Η βλαβερή γήινη ενέργεια έλκεται σα μαγνήτης από τις ράβδους βελονισμού που είναι βυθισμένες στο έδαφος. Έτσι, διακόπτεται η ενεργειακή ροή που ακτινοβολείται προς τα πάνω στη γύρω περιοχή. Η επίδραση αυτή μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.

Ο γεωβελονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από γεωπαθολόγους που διαθέτουν επαρκείς σχετικές γνώσεις. Εάν οι ράβδοι βελονισμού δεν τοποθετηθούν στα σωστά σημεία στο έδαφος, μπορεί κατά την εφαρμογή τους για την εξουδετέρωση πλεγμάτων (τοιχών ακτίνων) τα τελευταία να χάνουν τη βλαβερή τους επίδραση μόνο για λίγες ημέρες μέσα σε κάθε περίοδο ταλάντωσης.

Πρέπει να δίδεται πάντα προσοχή, ώστε οι ατσάλινες ράβδοι να βυθίζονται τελείως μέσα στη γη. Επειδή αυτό δεν είναι πάντα δυνατό να γίνει, καθώς χτυπάμε με σφυρί τις ράβδους, γιατί μπορεί να υπάρχει μέσα στο χώμα σκληρό πέτρωμα, ο κάθε γεωπαθολόγος που εργάζεται με αυτήν τη μέθοδο θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του ένα δυνατό τρυπάνι με μπαταρία. Οι ατσάλινες ράβδοι καλό είναι να βρίσκονται σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατ. από την επιφάνεια του εδάφους.

Ο γεωβελονισμός διαρκεί, μέχρι να διαλυθεί μέσα στο έδαφος το μέταλλο της ατσάλινης ράβδου. Οι απόψεις για το χρόνο που χρειάζεται γι' αυτό διαφέρουν αρκετά. Για τη διάρκεια αναφέρονται 50 έως και πάνω από 100 χρόνια.

Με ρωτούν συχνά, ιδίως οι μαθητές μου, ποια εμβέλεια έχει η επίδραση του γεωβελονισμού. Δεν έχω δώσει μέχρι τώρα ακριβή απάντηση. Στο μεταξύ, βάσει του ερευνητικού μου έργου, έχω καταλήξει στο ακόλουθο συμπέρασμα: Όταν ο γεωβελονισμός χρησιμοποιείται για τοίχους ακτίνων πλεγμάτων, επιδρά επάνω στον εκάστοτε ενεργειακό τοίχο μέχρι τη διασταύρωσή του με τον τοίχο ακτίνων ενός άλλου πλέγματος, με μία υδάτινη φλέβα ή με ένα black stream. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε μία πλευρά ανοίγματος ή να εκτείνεται σε περισσότερες πλευρές ανοίγματος. Η δράση του γεωβελονισμού σε ένα κομβικό σημείο λειτουργεί στο ίδιο πλέγμα μέχρι το επόμενο κομβικό σημείο προς τις τέσσερις κατευθύνσεις. Έτσι, για τον καθαρισμό ενός και μόνο πλέγματος, χωρίς διασταύρωση με άλλες γεωπάθειες, χρειάζεται ο βελονισμός στο κάθε δεύτερο κομβικό σημείο.

Το ίδιο ισχύει κατ' αναλογία για την ακτίνα δράσης του γεωβελονισμού σε υδάτινες φλέβες ή black streams. Εδώ επίσης η επίδραση σταματά, όταν διασταυρώνεται με

μία άλλη υδάτινη φλέβα, ένα black stream ή κάποιο τοίχο ακτίνων.

Όταν εφαρμόζω το γεωβελονισμό, προσπαθώ πάντοτε να εξουδετερώνω ταυτόχρονα με μία ράβδο βελονισμού την επίδραση τουλάχιστον δύο ή περισσότερων γεωπαθειών.

Η ακτίνα δράσης προς τα επάνω δεν έχει όριο, αν και η μέχρι τώρα εμπειρία μου έχει δείξει ότι η ακτίνα δράσης δεν ξεπερνά το ύψος μίας επταόροφης πολυκατοικίας.

Νοητική προστασία

Καθώς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί κανείς να πετύχει σχεδόν τα πάντα με πνευματική εργασία, υπάρχει και η δυνατότητα εξουδετέρωσης βλαβερών ακτίνων με νοητική εργασία. Μολονότι έχω την ικανότητα να το κάνω αυτό, δε χρησιμοποιώ αυτό το είδος εξουδετέρωσης ακτίνων, γιατί η θετική του δράση δε διαρκεί για πολύ καιρό. Είναι βέβαια δυνατό να παρατείνει κανείς τη διάρκεια με πνευματικό τρόπο, και μάλιστα από απόσταση, όμως αυτό δεν μπορώ να το εφαρμόσω για πρακτικούς λόγους και για λόγους χρόνου. Απλά αναφέρω εδώ αυτήν τη δυνατότητα, για να είναι πλήρης η παρουσίαση.

Σύμβολα

Η εργασία με σύμβολα είναι επίσης πολύ παλιά. Οι ρούννοι είναι, για παράδειγμα, ένα είδος συμβόλων. Στους περισσότερους πολιτισμούς χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται σύμβολα για πολλούς και διάφορους σκοπούς.

Για πρώτη φορά άκουσα το 2002 για τη δυνατότητα να εξουδετερώσει κανείς την αρνητική γήινη ενέργεια με ένα σύμβολο. Μου έδωσαν το σύμβολο και το δοκίμασα. Πράγματι λειτουργεί και είναι πολύ εύκολο στο χειρισμό. Σχεδιάζουμε το σύμβολο σε ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο

στη συνέχεια τοποθετούμε πάνω στην εκάστοτε γεωπαθολόγο ζώνη. Δεν είναι, ωστόσο, ούτε όμορφο ούτε πρακτικό να έχει κανείς σε διάφορα σημεία του σπιτιού του φύλλα χαρτιού σκορπισμένα στο πάτωμα.

Το 2004 ένας καλός φίλος μού έφερε ένα άλλο σύμβολο που υποτίθεται ότι έχει αποτέλεσμα κατά των βλαβερών γήινων ακτίνων. Το δοκίμασα αμέσως και λειτουργεί κι αυτό.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και, επειδή θεωρώ την τεχνική RAC πολύ καλύτερη λύση, αφού με αυτήν μάλιστα εξουδετερώνονται και πολλές άλλες βλαβερές ακτίνες, αποφάσισα να μην εργάζομαι με σύμβολα στη γεωπαθολογία.

Όσο ήμουν στο Βερολίνο το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2004, είχα την ευκαιρία να μάθω μερικά στοιχεία για την ενεργειακή ιατρική και την 'ιατρική με βάση την πληροφορία' [Informationsmedizin]. Εδώ, επίσης χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων και σύμβολα. Μία από τις μαθήτριάς μου σε ένα σεμινάριο γεωπαθολογίας μού έφερε μερικά τέτοια σύμβολα. Τα δοκίμασα στο πλαίσιο του μαθήματος. Όλα λειτουργούσαν, όπως προβλεπόταν. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.



Η ΤΕΧΝΙΚΗ RAC

Με την τεχνική RAC εξουδετερώνονται από τη συσκευή RAC (RAC=RAyCleaner, καθαριστής ακτίνων) κάθε είδους βλαβερές ακτίνες. Η συσκευή RAC είναι ένα αντικείμενο από ορείχαλκο με διπλή επιπλατίνωση, το οποίο κατέχει μια συγκεκριμένη πολικότητα. Η πολικότητα αυτή αλλάζει την αριστερόστροφη κίνηση των αρνητικών ακτινοβολιών σε δεξιόστροφη και επομένως σε θετική ενέργεια.

Στο πλαίσιο της εργασίας μου ως γεωπαθολόγου συνάντησα διάφορες δυνατότητες αντιμετώπισης της βλαβερής επίδρασης της ακτινοβολίας των γεωπαθογόνων ζωνών. Καμία από αυτές δε με ικανοποίησε απόλυτα. Κάποιες ήταν ακριβές και όχι πρακτικές, ενώ άλλες ήταν δύσάρεστες στους ευαίσθητους ανθρώπους - και σε μένα-, κάποιες άλλες δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις και άλλες εμφάνιζαν συχνά σοβαρές δυσκολίες εφαρμογής. Οπωσδήποτε όμως είχαν αποτέλεσμα και αυτό συνιστά ήδη σοβαρό πλεονέκτημα απέναντι στο πλήθος άχρηστων αντικειμένων που διατίθενται στη διεθνή αγορά και υποτίθεται πως είναι αποτελεσματικά κατά των βλαβερών ακτίνων.

Η συσκευή RAC είναι δική μου επινόηση. Όταν υπάρχουν στην αγορά χρηστικά αντικείμενα που πραγματικά είναι αναγκαία αλλά δε με ικανοποιούν, έχω την τάση να προσπαθώ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου, να βρω μια καλύτερη λύση. Έτσι, είχα προγραμματίσει στη «φαιά ουσία» μου την επιθυμία και την προσδοκία να βρω μία καλύτερη λύση για την εξουδετέρωση βλαβερών ακτίνων.

Παρενθετικά πρέπει να πω ότι η συσκευή RAC δεν είναι η πρώτη μου εφεύρεση. Όταν στην καθημερινή ζωή

μου θέλω κάτι που δεν υπάρχει ακόμα, προσπαθώ να το επινοήσω και να το υλοποιήσω μόνη μου. Την τάση αυτή την έχω από την παιδική μου ηλικία. Καθώς οι γονείς μου δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν την επιθυμία μου να αποκτήσω ένα μουσικό όργανο, κατασκεύασα, όταν ήμουν παιδί, μόνη μου μερικά αντικείμενα που έβγαζαν ήχο και πειραματίστηκα μουσικά με αυτά.

Λίγο αργότερα, όταν ήμουν δεκαπέντε ετών, θέλοντας να βοηθήσω μία ηλικιωμένη διαβητική κυρία, επινοήσα μία συσκευή για τη μέτρηση αρτομονάδων, η οποία κατοχυρώθηκε στη συνέχεια από τη Γερμανική Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών με τον τίτλο 'προστατευμένο υπόδειγμα χρησιμότητας'. (Οι αρτομονάδες είναι ένα μέτρο για τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες, όπως η ζάχαρη, το αλεύρι, το ρύζι, τα μακαρόνια, τα όσπρια, το ψωμί κ.λπ.. Με τη βοήθειά τους μετρούσαν παλαιότερα οι διαβητικοί τα τρόφιμα που επιτρεπόταν να προσλαμβάνουν μόνο σε μικρές ποσότητες. Χάρη στα σημερινά φάρμακα και στη δυνατότητα να ελέγχει ο καθένας μόνος του το σάκχαρό του, το μέτρο αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο· αρκεί ένα γενικό πρόγραμμα διαίτας.)

Ακολούθησαν άλλες ιδέες και ευρεσιτεχνίες. Την πρώτη άνοιξη της νέας χλιετίας εκπληρώθηκε η επιθυμία μου να αναπτύξω μία συσκευή για την εξουδετέρωση των γεωπαθητικών ακτίνων, η οποία θα λειτουργούσε καλά. Αρκετό καιρό νωρίτερα με είχε ήδη απασχολήσει η σκέψη ποια δράση θα εμφανιζόταν, εάν οι ατσάλινοι δίσκοι, με τους οποίους ήδη εργαζόμουν σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν τοποθετούνταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και κρέμονταν ο ένας πάνω από τον άλλον. Η ιδέα αυτή φαίνεται ότι εξακολουθούσε να εξελίσσεται μέσα μου.

Μία από τις τελευταίες ημέρες της άνοιξης του 2000, το RAC εμφανίστηκε σαν έμπνευση στην εσωτερι-

κή μου όραση. Κατάλαβα αμέσως ότι το αντικείμενο που έβλεπα και που η θέα του είχε επάνω μου μεγάλη θετική επίδραση ήταν αυτό που έψαχνα τόσο καιρό. Ακολούθησε ένα διάστημα εντατικής ερευνητικής εργασίας που κράτησε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Την εποχή του θερισμού ωρίμασαν και οι καρποί των δικών μου προσπαθειών. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2000 δήλωσα τη συσκευή RAC στη Γερμανική Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών.

Με το RAC βρήκα έναν τρόπο αντιμετώπισης των βλαβερών γήινων ακτίνων που δεν ικανοποιούσε μόνο όλες μου τις προσδοκίες, αλλά και τις ξεπερνούσε κατά πολύ, αφού κατέστησε ακίνδυνες και τις ηλεκτρομαγνητικές, ηλεκτροατομικές (PWL) και ραδιενεργές ακτίνες.

Έδωσα στη συσκευή αγγλική ονομασία, γιατί τα αγγλικά είναι η σημερινή παγκόσμια γλώσσα και πιστεύω ότι η τεχνική RAC με την πάροδο του χρόνου θα διαδοθεί σε όλες τις χώρες.

Η μεταβολή των βλαβερών ακτίνων διατηρείται μόνο όσο η συσκευή RAC είναι ενεργή. Αυτό συμβαίνει, όταν το RAC είναι κρεμασμένο. Η κατεύθυνση του σχήματός του είναι κατακόρυφη. Το ξαπλωμένο RAC αντιστοιχεί σε άλλη κατεύθυνση και έχει αυτήν την ικανότητα μεταβολής των ακτίνων μόνο στον άξονα Βορρά-Νότου, πράγμα που σχετίζεται με την επίδραση της μαγνητικής ενέργειας των πόλων.

Το RAC κατασκευάζεται ως συσκευή χώρου και ως ατομική συσκευή. Εάν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης, η συσκευή μπορεί να αναρτηθεί και από μη ειδικούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί η συμβουλή ή η τοποθέτηση ενός RAC από έναν έμπειρο γεωπαθολόγο.

Η ατομική συσκευή RAC προστατεύει τον άνθρωπο από βλαβερές ακτίνες έξω από το δικό του χώρο, στο χώ-

ρο εργασίας του, καθ'οδόν, σε ταξίδια κ.λπ.. Συνιστάται ιδιαίτερα σε χώρους όπου υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γιατί χάρη σ' αυτήν ακόμα και τα ευαίσθητα άτομα μπορούν να εργάζονται χωρίς πρόβλημα μπροστά στην οθόνη για πολλές ώρες. Σε ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς, όπως το τραμ, το μετρό και οι υπεραστικές αμαξοστοιχίες, η ατομική συσκευή RAC προστατεύει από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες που υπάρχουν εκεί, ενώ στο αεροπλάνο προσφέρει προστασία από τις βλαβερές ακτίνες της γήινης ατμόσφαιρας ή του διαστήματος.

Στις διαλέξεις μου συμβαίνει επανειλημμένα να μου διηγούνται κάποιοι άνθρωποι ότι στις διακοπές τους δεν κοιμούνται καλά και γενικά δεν αισθάνονταν καθόλου καλά. Όταν κοιμάται κανείς σε ξένο κρεβάτι, συνιστώ να στερεώσει πρώτα στο πλάι, στη μέση του στρώματος, με μία μικρή παραμάνα μία ατομική συσκευή RAC. Η ατομική συσκευή RAC μπορεί να κρεμαστεί και στον τοίχο δίπλα στο κρεβάτι ή στην πλάτη μιας καρέκλας, επίσης δίπλα στο κρεβάτι. Και στις δύο περιπτώσεις, ολόκληρο το κρεβάτι προστατεύεται από βλαβερές ακτίνες.

Στο φυλλάδιο που συνοδεύει την αγορά μίας συσκευής RAC και έχει τίτλο «Η τεχνική RAC κατά των βλαβερών ακτινοβολιών» περιλαμβάνονται ακριβείς οδηγίες χρήσης και άλλες πληροφορίες για την τεχνική RAC.

Σας παραθέτω μερικά παραδείγματα της δράσης των συσκευών RAC:

Ένας αρχιτέκτονας από το Βερολίνο υπέφερε τακτικά από ζαλάδες και πονοκεφάλους που δεν του επέτρεπαν να εργαστεί παρά μονάχα το πολύ τρεις ώρες στον υπολογιστή. Μία εβδομάδα αφού εγκατέστησα στο σπίτι του τη συσκευή χώρου RAC, μου τηλεφώνησε, για να μου πει τη χαρμόσυνη είδηση, πως μπορούσε πλέον να εργάζεται πολλές ώρες στον υπολογιστή χωρίς να αντιμετωπίζει

προβλήματα. Επίσης, αισθανόταν πιο άνετα στο χώρο του λόγω της θετικής ενεργειακής μεταβολής. Έχοντας πεισθεί για το πόσο σημαντικό είναι να κάνει κάτι ενάντια στις βλαβερές ακτίνες, μετά από λίγους μήνες έγινε μαθητής μου και, τώρα, παράλληλα με την αρχιτεκτονική ασκεί και τη γεωπαθολογία.

Μία γυναίκα μόλις 45 ετών πίστευε ότι έχει αρχίσει να εμφανίζει συμπτώματα γήρατος, αφού αισθανόταν τόσο αδύναμη, ώστε να μην μπορεί πια να κάνει τις δουλειές της τόσο εύκολα όσο παλιότερα και τα πρωινά σηκώνοταν με κόπο από το κρεβάτι. Ακόμα, είχε πόνους στη μέση και πονοκεφάλους. Αφού κρέμασε στο σπίτι της τη συσκευή χώρου RAC, γρήγορα ανέκτησε την παλιά της ενεργητικότητα και μετά από λίγο καιρό εξαφανίστηκαν και οι πονοκέφαλοι και οι πόνοι στη μέση. Επίσης, τώρα μπορεί πλέον να σηκώνεται χωρίς δυσκολία το πρωί. Η εξέταση του χώρου του σπιτιού της έδειξε ότι στο υπνοδωμάτιό της εμφανίζονταν τα χειρότερα είδη γεωπαθογόνων ζωνών (τριπλός τοίχος ακτίνων, διασταύρωση τεσσάρων τοίχων ακτίνων και ενός black stream). Ισχυρή γεωπαθητική επιβάρυνση παρουσιάστηκε και στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

Κατά την εξέταση ενός αθηναϊκού διαμερίσματος, πάνω από ένα σημείο του διπλού κρεβατιού, ο ραδιαισθητήρας μου άρχισε να κινείται τόσο δυνατά, που φοβήθηκα ότι η ράβδος θα σπάσει. Φώναξα την κυρία του σπιτιού, για να της δείξω και να της εξηγήσω αυτήν την έντονη κίνηση. Τότε, μου είπε ότι το βράδυ, ακριβώς σε εκείνο το σημείο, έβαζε το μωρό για ύπνο. Από τότε που το είχε φέρει από την κλινική έκλαιγε κάθε νύχτα και ο ύπνος του ήταν πολύ ανήσυχος. Αιτία ήταν ισχυρές βλαβερές γήινες ακτινοβολίες, οι οποίες από τη φύση τους είναι πιο ισχυρές τη νύχτα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ακτινοβολίες είναι, ανάλογα με τον καιρό και το κλίμα, περίπου

30% έως 60% πιο ασθενείς, εξαιτίας της δράσης των ηλιακών ακτίνων. Ήδη από την πρώτη νύχτα μετά την τοποθέτηση της συσκευής RAC, αλλά και όλες τις νύχτες που ακολούθησαν, το μωρό κοιμόταν ήσυχα όλη τη νύχτα, χωρίς να κλαίει.

Στο δήμο Αμαρουσίου κατέστη δυνατή η μείωση της συχνότητας τροχαίων ατυχημάτων ενός επιβαρυσμένου σημείου από το λιγότερο τρία ατυχήματα το μήνα σε ένα ατύχημα κάθε τρεις μήνες, με την εξουδετέρωση των βλαβερών ακτίνων από τις γεωπάθειες που υπήρχαν εκεί, χάρη στην επίδραση συσκευών RAC που τοποθετήθηκαν στο σημείο αυτό (βλ. κεφάλαιο «Γεωπάθειες και σημεία συχνών τροχαίων ατυχημάτων»).

Ένας άντρας από τη Θεσσαλονίκη πήγαινε καθημερινά πολύ νωρίς στη δουλειά του και επέστρεφε ξανά αργά το βράδυ στο σπίτι, για να κοιμηθεί. Ακόμη και τα σαββατοκύριακα ήταν σπάνια στο σπίτι. Λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του RAC χώρου μου τηλεφώνησε η γυναίκα του τρισευτυχισμένη και μου ανέφερε ότι ο άντρας της ερχόταν αμέσως σπίτι μετά τη δουλειά. Δεν είχε ούτε ερωμένη ούτε άλλες δουλειές. Χωρίς να ξέρει το λόγο, δεν άντεχε να μένει στο σπίτι του, το οποίο παρουσίαζε πολύ έντονες γεωπάθειες, ενώ μετά την τοποθέτηση του RAC ένιωθε καλά και επιθυμούσε να βρίσκεται στη θαλάωρή του σπιτιού του.

Την άνοιξη του 2004 έγιναν στο γερμανικό Ινστιτούτο LIFE-TEST οι ανάλογες εξετάσεις. Το Μάρτιο εξετάστηκε η επίδραση του μενταγιόν RAC στην ηλεκτρομαγνητική ρύπανση (ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες) και το Μάιο εξετάστηκε η επίδραση της συσκευής χώρου RAC στις γεωπάθειες.

Σας παραθέτουμε στη συνέχεια επί λέξει, σε κρατική μετάφραση, τα αποτελέσματα του LIFE-TEST:

Η αποτελεσματικότητα του RAC στα παλλόμενα μαγνητικά πεδία (ΠΜΠ) είναι στατιστικά αποδεδειγμένη. Το RAC εναρμονίζει και ενεργοποιεί τις ενέργειες των μεσημβρινών του ανθρώπου και συνακόλουθα τη ζωτική ενέργεια Qi.

Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μία συσκευή που θα μπορεί να δείξει τη δράση της τεχνικής RAC σε σχέση με τη μεταβολή των βλαβερών ακτίνων σε θετική για τον άνθρωπο ενέργεια. Σε αυτό το πνεύμα, κλείνω το παρόν κεφάλαιο με μία από τις φημισμένες ρήσεις του Γαλιλαίου: «Να μετρά κανείς αυτό που είναι μετρήσιμο και να κάνει μετρήσιμο αυτό που δεν μπορεί ακόμα να μετρηθεί.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική RAC, επικοινωνείτε με το:

Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωπαθολογίας

Dorothea Gerardis-Emisch

Σμολένσκι 8, 11472 Αθήνα

τηλ.: (0030) 210 363 15 69, (0030) 6977 51 57 33

e-mail: info@geopathology.gr

website: www.geopathology.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΗΙΝΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRANSDUCTION OFFICIELLE OFFICIAL

TRANSLATION AMTICHEUE UEBERSETZUNG

No 105365

INSTITUT FÜR LIFE-TEST INSTITUT ULRICH ARNDT

Για τη διερεύνηση του (ωτικού και πληροφοριακού πεδίου

Otto-Raup-Str. 5, D- 79312 Emmendingen- Mundingen

Τηλ. 07641/ 935698

Κατ' εντολή

του Ινστιτούτου Γεωπαθολογίας- Αθήνα

Διορθωτ. Γεράρδη-Emisch

Γροχίνσκι 8 11472 Αθήνα - Ελλάδα

LIFE-TEST®

"RAC Rayoleaner"

Επιδράσεις «νέφους» ηλεκτρονικών ακτινοβολιών

(Electromagnet)

22.3.2004

Γενική Βαθμολογία :

Ενεργειακά Άριστα

Βασική τάση επίδρασης:

εναρμονισμένη

ενεργοποιητική

Πιθανές βαθμολογίες στο LIFE-TEST® είναι:

Γενικός βαθμός: Ενεργειακά Άριστα

Ενεργειακά Αίαν κάλως

Ενεργειακά Καλώς Ενεργειακά αρνητικό

Βασική τάση: Με ενεργειακή ρύθμιση

εναρμονισμένη

ενεργοποιητική

δράστική

καταπραυντική

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ LIFE-TEST

Γραφείο Μεταφράσεων Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα
Bureau des Traductions du Ministère des Affaires Étrangères de la
République Hellénique, Athènes
Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, Translations Office
Athens
Republik Griechenland - Auswärtiges Ministerium, Übersetzungsstelle Athen



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΟ

2

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, της εντολής Διορθότητας Γεράρδη- Εμίσχ, Ινστιτούτο Γνωσθολογίας -Αθήνα, υπό μορφή πενταγών εξετάσθηκε βάσει των κριτηρίων του LIFE-TEST με τη βοήθεια της μέτρησης ενέργειας των μεσημβρινών (με «Prognose») όσον αφορά τις ενεργειακές επιδράσεις του ανέφους ηλεκτρονικών ακτινοβολιών (Electrosmog)

Γενική Επισκόπηση: Ενεργειακά Χρήσιμα

Με το RAC Raycleaner όχι μόνον εξουδετερώνεται η αρνητική επίδραση του ανέφους ηλεκτρονικών ακτινοβολιών (Electrosmog) κινητού τηλεφώνου, αλλά παρά την κατάσταση φόρτισης δημιουργείται και θετική βιοενεργειακή διαφθορική και εναρμονισμένη επίδραση. Η αύξηση της ενέργειας είναι επομένως ορατός υψηλότερη απ' ό,τι η απώλεια κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη χωρίς RAC Raycleaner. Η θετική επίδραση του RAC Raycleaner διατηρείται απείρως και για περισσότερες μακρές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.

Βασικές τάσεις της ενεργειακής επίδρασης:

«εναρμονισμένη»

Επειδή η ενεργειακή κατανόηση εξισορροπεί και εναρμονίζεται εντός του συστήματος των μεσημβρινών του βελονισμού και έτσι επιφέρει κατάσταση μεγαλύτερης σταθερότητας

«ενεργοποιητική»

Επειδή ενεργοποιεί γενικά το σύστημα ενέργειας, επομένως διοχετεύεται ενέργεια στο σύστημα των μεσημβρινών.

Υπογραφή Εργασίας Ινστιτούτου

Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο

Η Μεταφράστρια Σ. Γεννηματά

Γραφείο Μεταφράσεων Υπουργείου Στοιχείων, Αθήνα
Bureau des Traductions du Ministère des Affaires Étrangères de la République Hellénique, Athènes
Büro für Übersetzungen, Außenministerium, Griechische Republik, Ministry of Foreign Affairs, Translation Office
Athens
Republik Griechenland - Außenministerium, Dolmetschungsstelle Athen

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΗΙΝΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL
TRANSLATION AMTUELICHE UEBERSETZUNG

No 105365

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE-TEST INSTITUT ULRICH ARNDT

Για τη διερεύνηση του ζωτικού και πληροφοριακού πεδίου
Otto-Raup-Str. 5, D- 79312 Emmendingen- Mundigen
Τηλ. 07641/ 935698

Κατ' εντολή

του Ινστιτούτου Γεωπαθολογίας- Αθήνα
Δοκτορά Γεράρδη-Emisch
Ευολύτσει 8 11472 Αθήνα - Ελλάδα

LIFE-TEST®

"RAC Rayclear®"

Γεωπαθολογικές Επιδράσεις

3.6.2004

Γενική βαθμολογία *

Ενεργειακά Άριστα

Βασική τάση επίδρασης:

εναρμονισμένη

ενεργοποιητική

Πιθανές βαθμολογίες στο LIFE-TEST® είναι:

Γενικός βαθμός: Ενεργειακά Άριστα

Ενεργειακά Λίαν καλώς

Ενεργειακά Καλώς Ενεργειακά κρηνητικό

Βασική τάση: Με ενεργειακή ρύθμιση

εναρμονισμένη

ενεργοποιητική

δραστική

καταπραυντική

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ LIFE-TEST

Γραφείο Μεταφράσεων Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα
Bureau des Traductions du Ministère des Affaires Étrangères de la
République Hellénique, Athènes
Belgian Republic, Ministry of Foreign Affairs, Translations Office
Athens
Republik Griechenland - Auswärtiges Ministerium, Übersetzungsstelle Athen



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. TRANSLATION OFFICIELLE OFFICIAL
ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4

Το RAC Raycleaner με τη μορφή κρέμαστος αντικειμένου στο
χέρι που εξελίχθηκε από την εντολέα Δωροθέα Γεράρδη-
Emisch, Ινστιτούτο Γεωπαθολογίας -Αθήνα, εξετάστηκε
βάσει των κριτηρίων του LIFE-TEST® όσον αφορά την
ενεργειακή του επίδραση σε γεωπαθολογικές φορτίσεις
(φλέβες νερού με πρόσθετη φόρτιση με αλγύρα Hartmann και
αλγύρα 10 m, δίκτυο Catty, δίκτυο συντεταγμένων 250 m
και 170 m και τη γωνία του δικτύου συντεταγμένων 400 m).
Εφαρμόστηκε μέτρηση, ενέργειας των μεσημεριών (με
«ergos») , τηρητική διηγεστική μορφή (με «Ansat»)
και μέτρηση βιοανάδρασης -Biofeedback- (με ρεφελεογράφο
Biopulsar- Reflexograph)

Γενική βιβλιογραφία:

Ενεργειακή Αρίστη

Με το RAC Raycleaner εξουδετερώνεται πλήρως η αρνητική
επίδραση γεωπαθολογικών φορτίσεων και σε περίπτωση
σάβερσης διαφόρων φορτίσεων στους περισσότερους
εξετασθέντες. Μόνο σε μεμονωμένους εξετασθέντες με
ειδική προδιάθεση υπήρξε μεγάλη εξουδετέρωση, αλλά όχι
πλήρης. Στη μέγιστη ηλικία της των εξετασθέντων
δημοσιεύεται επιπροσθέτως πέραν της εξουδετέρωσης και
θετική βιοενεργειακή διαθεσιμότητα και ευνοησιμότητα
επίδραση. Οι θετικές μεταβολές είναι σημαντικές.
Επομένως το RAC Raycleaner αποτελεί ενεργή προστασία
κατά των ενεργειακών διαταραχών της υγείας που μπορούν
να προκληθούν από (δύο) γεωπαθολογικών ερεθισμών όπως
φλέβες νερού και δίκτυα συντεταγμένων.

Βασικές τάσεις της ενεργειακής επίδρασης:

«ενσπρονισμένη»

Γραφείο Μεταφράσεων Υπουργείου Εσωτερικών, Αθήνα
Bureau des Traductions du Ministère des Affaires Internes de la
Republique Hellenique, Athenes
Büro für Übersetzung, Ministry of Internal Affairs, Translations Office
Athens
Republik Griechenland - Innenministerium, Übersetzungsstelle Athen



TRANSLATION AMPLIÉE DEBREVETÉES

5

Επειδή η ενεργειακή κατανομή εξισορροπεί και
εναρμονίζεται εντός του συστήματος των μεσημβρινών του
βελονισμού και έτσι επιφέρει κατάσταση μεγαλύτερης
σταθερότητας. Στην προκειμένη περίπτωση η επίδραση στο
ενεργειακό σύστημα είναι εντονότερη και αποδεικνύεται
ταχύτερα απ' ό,τι στο σύστημα Sol- Gel του συνδυαστικού
ιστού (με μέτρηση με τημετρική διαγνωστική). Το γεγονός
όμως ότι και εδώ είναι μετρήσιμες θετικές βελτιώσεις με
το RAC χαγέλαμα, πρέπει να αξιολογηθεί σημαντικά.
ενεργοποιητική

Επειδή ενεργοποιεί γενικά το σύστημα ενέργειας, απορνεύς
διοχετεύεται ενέργεια στο σύστημα των μεσημβρινών.

Οι μέθοδοι μέτρησης με συσκευές («εξοχη», «Διαστά»,
«βίρμλσα») που δεν έχουν ακόμη πλήρως αναγνωριστεί από
τη σχολική επιστήμη φθάνουν σε σύμφωνο αποτέλεσμα.
Υπάρχει η θεωρητική επιστημονική αρχή ότι δύο μη ακόμη
συμβατικά και παραδεχόμενα αναγνωρισμένες μέθοδοι
επιβεβαιώνουν την αμοιβαία αξία τους, εφόσον φθάνουν σε
σύμφωνο αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση
συμβαίνει ακριβώς αυτό. Επομένως πληρούνται τα συμβατικά
βιομετρικά κριτήρια και μπορεί να θεωρηθεί ως βέβαιη η
αποτελεσματικότητα της συσκευής.

Υπογραφή Σπριάντα Ινστιτούτου

Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο

Η Μεταφράστρια

Σ. Γεννηματά

Γραφείο Μεταφράσεων Επιστημονικών, Αθήνα
Bureau des Traductions du Ministère des Affaires Étrangères de la
République Hellénique, Athènes
Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, Translations Office,
Athens
Republik Griechenland - Bundesministerium, Übersetzungsstelle Athen

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ)

Οπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα αποτελέσματα του ελέγχου του Ινστιτούτου LIFE-TEST στο Βερολίνο, η τεχνική RAC είναι απόλυτα αποτελεσματική εναντίον της βλαβερής επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων. Οι εξετάσεις έγιναν με μία ηλεκτρική συσκευή με μεγάλη βλαβερή επίδραση και με κινητά τηλέφωνα.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω μερικά ακόμα παραδείγματα για τη δουλειά μου. Αναφέρθηκα ήδη στη θετική επίδραση της συσκευής RAC κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ίδιο ισχύει για την τηλεόραση και για τη χρήση όλων των άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Σε αντίθεση με τη Γερμανία και άλλες χώρες, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη προδιαγραφές για την εγκατάσταση αγωγών ρεύματος υψηλής τάσης, σταθμών τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.. Οι αγωγοί μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος εγκαθίστανται αρκετές φορές ακριβώς μπροστά σε οικόπεδα όπου έχουν ανεγερθεί κατοικίες. Η απόσταση των αγωγών ρεύματος από το μπαλκόνι του διαμερίσματός μου, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, είναι μόλις τρία μέτρα. Σταθμοί τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια βρίσκονται κάποιες φορές σε απόσταση μικρότερη των δέκα μέτρων από κατοικίες.

Μερικές φορές δέχομαι τηλεφωνήματα από ανθρώπους που πλήττονται από τις παραπάνω καταστάσεις. Συχνά πάσχουν από πονοκεφάλους, ζαλάδες και εξάντληση και γενικά δεν αισθάνονται καλά. Εδώ επίσης μπορεί να βοηθήσει η συσκευή χώρου RAC.

Εδώ και αρκετά χρόνια στον Υμηττό υπάρχουν σταθμοί ασύρματου που κατασκευάστηκαν από τους Αμερικανούς και οι βλαβερές τους ακτίνες έχουν αρνητική επίδραση πάνω σε όλη την πόλη της Αθήνας. Όταν είπα σε ένα φίλο για την πρόθεσή μου να εξετάσω επί τόπου ραδιοαισθητικά τις ακτίνες, μου απάντησε πως δε χρειάζεται να κάνω τον κόπο. Δύο φίλοι του είχαν ήδη πάει εκεί. Πολύ πριν φθάσουν στην κορυφή με τους σταθμούς ασύρματου, ξεπρόβαλαν ξαφνικά μέσα από τους θάμνους δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας με λυκόσκυλα και τους ρώτησαν τι γύρευαν εκεί. «Κάνουμε περίπατο», απάντησαν οι δυο φίλοι και έδωσαν έμφαση στα λόγια τους με την αθώα έκφραση του προσώπου τους. Δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν ούτε ένα βήμα παραπάνω· ωστόσο, μπόρεσαν να απομακρυνθούν χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς περισσότερο.

Κατά την εξέταση χώρου στον αθηναϊκό δήμο των Βριλησσιών, διέκρινα από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, στο βάθος, τον Υμηττό με τους μεταλλικούς του 'πύργους'. Εξέτασα με την μπαλκονόπορτα κλειστή εάν οι βλαβερές ακτίνες ασκούν επίδραση μέσα στο διαμέρισμα. Η απάντηση ήταν θετική. Μετά την τοποθέτηση της συσκευής χώρου RAC, ο ραδιοαισθητήρας έδειξε ότι οι ακτίνες είχαν χάσει τη βλαβερή τους επίδραση. Το ίδιο αποτέλεσμα είχα και στο μπαλκόνι.

Τα τελευταία έτη τοποθετούνται ολοένα και περισσότερο κεραίες τηλεπικοινωνίας σε ταράτσες μονοκατοικιών και πολυκατοικιών. Για την ενοικίαση των χώρων για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες εισπράττουν τεράστια μηνιαία ποσά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις βλαβερές επιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει για μονάδες τροφοδότησης και μετασχηματισμού ρεύματος της ΔΕΗ που τοποθετούνται σε υπόγειους χώρους πολυκατοικιών, είτε ενοικιαζό-

μενοι είτε ιδιόκτητοι από τη ΔΕΗ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συσκευές RAC μπορούν να βοηθήσουν¹.

¹ Για ενδεχόμενες ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν τηλεφωνικά ή γραπτά σε επαφή με τη συγγραφέα.

ΤΟ FENG SHUI, Η ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΜΑΝΤΕΙΑ

Το Feng Shui, η Γεωπαθολογία και η Γεωμαντεία είναι επιστήμες που ασχολούνται με την ενέργεια. Η προσφορά τους συνίσταται από τη μια στην ανίχνευση της αρνητικής ενέργειας, την απομάκρυνσή της ή την εξουδετέρωσή της και από την άλλη στην ανεύρεση θετικής ενέργειας ή στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ύπαρξή της. Οι γνωστικοί αυτοί τομείς είναι πολύ αρχαιότεροι από τις ονομασίες τους. Καθώς οι παραπάνω επιστήμες στηρίζονται στην αίσθηση των ενεργειών και στην παρατήρηση των επιπτώσεών τους και επειδή οι ίδιες οι ενέργειες υπάρχουν από αμνημονεύτων χρόνων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ασχολήθηκαν με αυτές ήδη οι άνθρωποι των προϊστορικών πολιτισμών.

Οι παλαιότερες παραδόσεις, καθώς και τα κτίρια και οι χώροι πολιτισμού που έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα αυτές τις επιστήμες, βρίσκονταν στην αρχαία Κίνα, στην Αίγυπτο και στις Ινδίες - την περίοδο άνθησης του ινδικού πολιτισμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι πιο σημαντικές σχετικές γνώσεις και εμπειρίες αποκτήθηκαν από τους παραπάνω πολιτισμούς περίπου ταυτόχρονα, συγκεκριμένα γύρω στο 2500 π.Χ.. Οι απαρχές μάλιστα του Feng Shui, που προέρχεται από την Κίνα και τότε ονομαζόταν *Kuan-fu*, ανάγονται στις αρχές της τρίτης χιλιετίας π.Χ..

Λίγο μετά τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. δημιουργήθηκαν λατρευτικοί τόποι και ναοί που δείχνουν ότι υπήρχε γνώση αυτών των επιστημών και σε πολιτισμούς των παλαιών κρατών της Ανατολικής Ασίας και της αρχαίας Αμερικής, καθώς και στην Ευρώπη, στην αρχαία Ελλάδα και στους κέλτικους πολιτισμούς. Η Ακρόπολη

της Αθήνας με τον Παρθενώνα στο κέντρο, ο οποίος είχε χτιστεί σε ένα σημείο με εξαιρετικά ισχυρή θετική ακτινοβολία, προερχόμενη από τη γήινη ατμόσφαιρα, και περιβαλλόταν από το φρούριο, γύρω από το οποίο χτίστηκε αργότερα η πόλη, είναι από τη μία ένα υπόδειγμα του 'Feng Shui' της ελληνικής αρχαιότητας και από την άλλη ένα σύμβολο της τότε χρησιμοποίησης ραδιοισθητικών ικανοτήτων, οι οποίες εκφράζονται επίσης σε πολλούς άλλους ναούς και λατρευτικούς τόπους. Ο ύψιστος λατρευτικός τόπος της ελληνικής αρχαιότητας με το μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς, του οποίου η κατασκευή άρχισε τον 6ο αι. π.Χ., είναι χτισμένος πάνω σε έναν τόπο δύναμης της Γης με ισχυρή θετική ενέργεια, όπως και εκείνη της Ακρόπολης και πολλών άλλων ιερών τόπων, που διατηρείται μέχρι σήμερα. Πολλοί από τους χρησμούς που ζητούνταν από το μαντείο των Δελφών αφορούσαν την επιλογή της τοποθεσίας για την ανέγερση ναών και λατρευτικών απόκρυφων τόπων. Αλλά και πλούσιοι πολίτες πήγαιναν να προσκυνήσουν εκεί φέρνοντας τις προσφορές τους, προκειμένου να πληροφορηθούν ποιο ήταν το πιο κατάλληλο σημείο, για να χτίσουν το σπίτι τους.

Στην αρχή, η εφαρμογή αυτών των γνώσεων ήταν αποκλειστικότητα των ιερέων και αφορούσε κυρίως την κατασκευή ναών και ανακτόρων. Στην ανάπτυξη αυτών των επιστημών συνέβαλαν και προσωπικότητες, όπως φιλόσοφοι, που συχνά ασχολούνταν ταυτόχρονα με την έρευνα στο πλαίσιο των φυσικών επιστημών, καθώς και γιατροί, που εκείνη την εποχή κατά κανόνα φρόντιζαν και για την ψυχή των ανθρώπων.

Οι τόποι λατρείας, όπως οι ναοί, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, κατασκευάζονταν σχεδόν σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή, με βάση τις γνώσεις της γεωμαντείας, της γεωπαθολογίας και του Feng Shui. Γι' αυτό, τα κτίρια αυτά βρίσκονται πάντα σε τόπους με θετική ενέργεια. Οι

γνώσεις αυτές αργά ή γρήγορα χρησιμοποιήθηκαν και προς όφελος του εκάστοτε λαού.

Πώς ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν επιστήμες όπως η γεωπαθολογία, το Feng Shui και η γεωμαντεία; Υποθέτουμε ότι η προσοχή των ανθρώπων στράφηκε προς τις αρνητικές ακτίνες, εξαιτίας των δυσάρεστων και βλαβερών για την υγεία επιπτώσεων που προκαλούν αυτά τα είδη ενέργειας. Στη συνέχεια, αναζήτησαν τόπους όπου αισθάνονταν καλά, προκειμένου να ξεφύγουν από τη βλαβερή ενέργεια ή να θεραπευτούν από αυτή.

Είχε διαπιστωθεί συνάρτηση μεταξύ αρνητικής ενέργειας και επιβαρύνσεων που βλάπτουν την υγεία, οι οποίες εμφανίζονταν κάθε φορά που οι καλύβες ή τα σπίτια ήταν έτσι χτισμένα, ώστε οι χώροι όπου κοιμούνταν, κάθονταν ή εργάζονταν οι άνθρωποι βάλλονταν από βλαβερές ακτίνες. Οι εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν έτσι έμαθαν τους ανθρώπους να ανιχνεύουν τις αρνητικές ενέργειες και να κατασκευάζουν τα κτίρια κατά τρόπο, ώστε οι χώροι παραμονής των ατόμων να είναι απαλλαγμένοι από βλαβερή ενέργεια. Προκειμένου για μικρά σπίτια, αυτή ήταν μια καλή λύση, εφόσον μάλιστα τότε η πυκνότητα του πληθυσμού δεν ήταν ακόμα μεγάλη και, συνεπώς, υπήρχε διαθέσιμη αρκετή έκταση γης, ώστε να μπορεί να βρεθεί ένα κατάλληλο σημείο για το κάθε κτίσμα.

Μολονότι οι άνθρωποι είχαν μάθει να αναγνωρίζουν την αρνητική ενέργεια που προερχόταν από τη Γη ή την ατμόσφαιρά της και να προφυλάσσονται από αυτήν, συνέβαινε, ωστόσο, να παρουσιάζονται και άλλα προβλήματα, που από τη μια αφορούσαν την υγεία και από την άλλη εκδηλώνονταν ως αποτυχίες σε διάφορα επίπεδα της καθημερινής ζωής, των οποίων η αιτία συσχετιζόταν επίσης με την αρνητική ενέργεια. Στην αρχαία Κίνα, οι ερευνητές διαπίστωσαν για πρώτη φορά ότι υπάρχει άλλη μία πηγή αρνητικής ενέργειας που απαντάται σε κτίρια που έχουν

δυσμενή προσανατολισμό, καθώς και σε χώρους με συγκεκριμένη οργάνωση με βάση τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αποφύγουν τις αρνητικές ενέργειες, οι τότε ειδικοί σε θέματα ενέργειας συγκεντρώσαν γνώσεις τόσο για τις πηγές της θετικής ενέργειας όσο και για τη δυνατότητα δημιουργίας θετικής ενέργειας. Έτσι δημιουργήθηκε πριν από περίπου 5000 χρόνια το Kuan Ju, ο πρόδρομος του Feng Shui. Το κατοπινό Feng Shui της ελληνικής αρχαιότητας έμοιαζε με ένα κράμα του Kuan Ju και της σημερινής γεωμαντείας.

Αυτή η γνώση η βασισμένη στην εμπειρία σε ορισμένες χώρες ξεχάστηκε ή κατεστάλη από άλλους πολιτισμούς και διαφυλάχθηκε μόνο από λίγους σοφούς, μερικές φορές ως κρυφή. Μόνο στους Κινέζους, που διαθέτουν ιδιαίτερη σταθερότητα, μεταδόθηκαν εν μέρει οι γνώσεις αυτές από γενιά σε γενιά.

Οι επιπτώσεις των βλαβερών γήινων ακτίνων και άλλων αρνητικών ενεργειών, καθώς και οι προσπάθειες αποφυγής τους και αναζήτησης ενός αντισταθμίسمatos είναι πραγματικές, οι οποίες δεν είναι δυνατό να παραβλέπονται σε μόνιμη βάση, ποτέ και σε κανένα τόπο. Έτσι, οι έρευνες σε αυτά τα γνωστικά πεδία πάντοτε ξανάρχιζαν.

Από τα τέλη του περασμένου αιώνα, η Γεωπαθολογία, το Feng Shui και η Γεωμαντεία χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη μας, έστω κι αν αυτοί που τις εφαρμόζουν αποτελούν ακόμα μία μειοψηφία. Χάρη στα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής τους, οι επιστήμες αυτές χρόνο με το χρόνο επεκτείνονται και κερδίζουν διαρκώς νέους οπαδούς.

Στη σημερινή εποχή, οι επιστήμες Γεωπαθολογία, Feng Shui και Γεωμαντεία συνήθως εφαρμόζονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Ο λόγος είναι ότι οι επιστή-

μες αυτές μετεξελίχθηκαν χωριστά. Το Feng Shui εμφανίστηκε μία νέα κατεύθυνση που ασχολείται με άλλους τομείς, οι οποίοι έχουν σχέση με τη διαρρύθμιση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Μεταξύ άλλων, με τη βοήθεια συμβόλων, χρωμάτων, γλυπτών, συντριβανιών, καθρεφτών κ.λπ., γίνεται προσπάθεια δημιουργίας ενέργειας που έχει θετική επίδραση στην υγεία, την οικογένεια και τις σχέσεις, την εργασία και τα οικονομικά και που στοχεύει να καταστήσει αβλαβή την κακή επίδραση της αρνητικής ενέργειας. Παράλληλα, εξακολουθεί να υπάρχει το Feng Shui που στηρίζεται στο Kuan Ju, το οποίο δίνει κυρίως κατευθύνσεις κατά το σχεδιασμό ανέγερσης κτηρίων, προκειμένου να αποφευχθούν ή να μεταβληθούν οι αρνητικές ενέργειες.

Η Γεωπαθολογία εξελίχθηκε σε μία επιστήμη, η οποία δεν ασχολείται μόνο με βλαβερές ακτινοβολίες που προέρχονται από τη γη, αλλά και από τη γήινη ατμόσφαιρα και το σύμπαν, καθώς και από συσκευές, οχήματα και άλλα ηλεκτρικά συστήματα. Στον τομέα της βλαβερής γήινης ακτινοβολίας έχουν γίνει σημαντικές έρευνες και ανακαλύψεις που προάγουν την υγεία. Από το 1971, τρεις Γερμανοί επιστήμονες, ο ένας μετά από τον άλλο, ανακάλυψαν, ανεξάρτητα, και σε διαφορετικά μέρη, ένα είδος βλαβερών για την υγεία κοσμικών ακτίνων που ονομάζονται ακτίνες PWL και ηλεκτροατομικές ακτίνες.

Η Γεωμαντεία, που κάποτε συνένωνε πτυχές και των τριών αυτών επιστημών, σήμερα ασχολείται περισσότερο θεωρητικά με τις θετικές ενέργειες των γραμμών Ley και των τόπων δύναμης, αλλά και πρακτικά, με θεραπευτικά μέτρα κατά των ασθενειών που προκλήθηκαν στη φύση σε πολλά μέρη του κόσμου από αρνητικές ενέργειες που οφείλονται στον άνθρωπο.

Το Feng Shui, η Γεωπαθολογία και η Γεωμαντεία, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται, θεωρούνται σήμερα ξε-

χωριστές επιστήμες. Ωστόσο, για να αξιοποιήσει κανείς τα θετικά που προσφέρει η ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση τους και να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να λάβει εξίσου υπόψη και τις τρεις, αφού τα πρακτικά μέτρα τους αλληλοϋποστηρίζονται και ενισχύουν τη θετική τους επίδραση.

Κάθε σύμβουλος Feng Shui, κάθε γεωπαθολόγος και γεωμάντης που εργάζεται με επιστημονική σοβαρότητα και αγάπη για τη δουλειά του, το συνάνθρωπο και τη φύση πρέπει να αποκτήσει τις ειδικές γνώσεις εκείνων των επιστημών που ο ίδιος μέχρι τώρα δεν ασκεί ή να συνεργάζεται με τους ανάλογους ειδικούς που τις κατέχουν, προκειμένου να μπορεί να παράσχει τη βέλτιστη βοήθεια.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου δεν είναι μόνο να μεταδώσει γνώσεις αλλά και να παρακινήσει τους αναγνώστες να ασχοληθούν, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει, με το πρόβλημα των βλαβερών ενεργειών, το όφελος από τις θετικές ενέργειες και, εάν χρειάζεται, να αναθέσουν σε έναν ειδικό την εξέταση και βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί ως προς την ακτινοβολία στο σπίτι τους, στον τόπο εργασίας τους ή στο μέρος που περνούν τις διακοπές τους.

Το βιβλίο αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει μία πρακτική εκπαίδευση. Για την εξάσκηση της γεωπαθολογίας είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρώσει κανείς μία πρακτική ειδική εκπαίδευση, κατά την οποία η πρακτική άσκηση των μαθητών επιβλέπεται και διορθώνεται από έναν έμπειρο δάσκαλο.

Η γεωπαθολογία δεν είναι πανάκεια ούτε υποκατάστατο της ιατρικής συνδρομής σε περίπτωση ασθενειών. Παρόλ' αυτά, μπορεί να επιφέρει θετικές μεταβολές σε πολλούς τομείς, να προστατεύσει από βλαβερές επιβαρύνσεις, να υποστηρίξει θεραπείες και να συμβάλει αξιωματικά στην ευεξία του ανθρώπου, στην υγεία, στη ζωτικότητα, στην ισορροπία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- KOPSCHINA, Andreas, 1990. *Die Erdstrahlen als Krankheitsursache* [Οι Γήινες Ακτίνες ως Αιτία Ασθενειών] AIG I.Hilbinger Verlag GmbH
- GERARDIS-EMISCH, Dorothea. *Pendel und Rute im täglichen Leben. Ein Radiästhesie-Lehr- und Übungsbuch* [Εκκρεμές και Ράβδος στην Καθημερινή Ζωή. Ένα βιβλίο διδακτικής και πρακτικής της Ραδιαισθησίας] (υπό έκδοση)
- GERARDIS-EMISCH, Dorothea. *Geopathologie- Lehr- und Übungsbuch* [Βιβλίο Διδακτικής και Πρακτικής της Γεωπαθολογίας] (υπό έκδοση)
- GERARDIS-EMISCH, Dorothea. *Chakren & Lichtkörper Diagnose, Chakren & Lichtkörper Therapie* [Διάγνωση και Θεραπεία των Ενεργειακών Κέντρων και των Σωμάτων Φωτός] (υπό έκδοση)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ



Η Dorothea Gerardis-Emisch γεννήθηκε στο Βερολίνο και από το 1975 και εξής διαμένει για οικογενειακούς λόγους τον περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα.

Το πρώτο της επάγγελμα είναι συνθέτης. Πέρα από αυτό, το ενδιαφέρον της στρεφόταν στη θεραπεία σώματος, ψυχής και πνεύματος. Από το

1993 ως το 1994 έκανε σπουδές στις εναλλακτικές θεραπείες και την ιατρική βάση της πρακτικής θεραπευτικής και το 1994 έλαβε μετά από εξετάσεις το κρατικό πτυχίο πρακτικού θεραπευτή. Από το 1993 ασχολείται με τη γεωπαθολογία και τη γεωπαθολογική έρευνα. Το 1997 έλαβε μέρος σε δύο σεμινάρια για την εκπαίδευση γεωπαθολόγων που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Γεωπαθολογίας του ζεύγους Daup και έλαβε μετά από επιτυχείς εξετάσεις πτυχίο γεωπαθολογίας.

Από τις αρχές του 1996 εργάζεται στην Αθήνα ως θεραπεύτρια εναλλακτικής ιατρικής, γεωπαθολόγος και δασκάλα στα σεμινάρια που δημιουργήσε. Το 1996 είχε για αρκετούς μήνες μία δική της εβδομαδιαία εκπομπή στον οικολογικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, στην οποία μιλούσε για θέματα εναλλακτικών θεραπειών και για τη γεωπαθολογία. Το 1998 ίδρυσε το ινστιτούτο *INSTITUTE FOR NATURAL & SPIRITUAL HEALING*, στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά εκδόθηκε στην Αθήνα από τις εκδόσεις Κυβέλη σε ελληνική μετάφραση το μυθιστόρημα εσωτερισμού *ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ*. Το 2000 ίδρυσε στην Αθήνα το *ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ*. Από το 2002 είναι Πρόεδρος του *Ελληνικού*

Συλλόγου Γεωπαθολογίας. Στις αρχές του 2002 εκδόθηκε στη Γερμανία από τον εκδοτικό οίκο *G.Reichel* το πρώτο της βιβλίο με τίτλο *KONTAKTE MIT KÖRPERZELLEN* [Επαφή με τα κύτταρα του σώματος], το οποίο στη συνέχεια εκδόθηκε το 2003 και στην Ολλανδία. Αυτόν τον καιρό, παράλληλα με την ερευνητική της δραστηριότητα και την εργασία της ως θεραπεύτριας, γεωπαθολόγου και δασκάλας, γράφει και άλλα βιβλία γύρω από τη θεματολογία της εργασίας της.

ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η συγγραφέας διεξάγει σεμινάρια εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη γεωπαθολογία στο Βερολίνο και στην Ελλάδα:

Το βασικό σεμινάριο εκπαίδευσης περιλαμβάνει το *ολοκληρωμένο πρόγραμμα*.

Το σεμινάριο εξειδίκευσης απευθύνεται σε επαγγελματίες γεωπαθολόγους και περιλαμβάνει τη *νέα ύλη* που μέχρι τώρα δε διδάσκεται ακόμα σε άλλες σχολές γεωπαθολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια, επικοινωνήστε με το:

Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωπαθολογίας

Dorothea Gerardis-Emisch

Σμολένσκα 8, 11472 Αθήνα

τηλ.: (0030) 210 363 15 69, (0030) 6977 51 57 33

e-mail: info@geopathology.gr

website: www.geopathology.gr


ΦΙΕΡΦΟΛΕ ΑΛΑΙΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ. 998400502 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ.: 210 61.48.888, FAX: 210 61.49.467

Τίτλος πρωτοτύπου: **Schutz vor Erdstrahlen und Elektrosmog**
1η Έκδοση 2004
© copyright 2004 G. Reichel Verlag
Reifenberg 85, D-91365 Weilersbach, Germany
www.reichel-verlag.de

Ελληνικός τίτλος: **Προστασία από της Γήινες &
Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες**

Συγγραφέας: Dorothea Gerards-Emlsch
ISBN: 978-960-89950-5-5

Σειρά Holistic Life Press

Μετάφραση: Christina Lummel
Συμπληρωματική μετάφραση: Αλέξανδρος Pfaff
Διορθώσεις, επιμέλεια μετάφρασης & ελληνικής απόδοσης:
Μαρία Α.Αγγελή & Αλέξανδρος Pfaff

© copyright 2007 για την Ελληνική γλώσσα: Εκδόσεις ETRA
Ευεργετών 7, Π. Φάληρο, 17563
Τηλ. 210 9811753
e-mail: etra@hol.gr
www.etra.gr

Η επεξεργασία του βιβλίου έγινε από τις εκδόσεις ETRA
Εξώφυλλο: Graphic Design ETRA

Οι απόψεις του συγγραφέα δεν αποτελούν κατ'ανάγκη και θέσεις των εκδόσεων

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδοτικού οίκου / δημιουργού και του συγγραφέα (Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).

Dorothea Gerardis Emisch ●

Προστασία από τις Γήινες & Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες



Η Dorothea Gerardis-Emisch εργάζεται από το 1994 με την εναλλακτική θεραπευτική και τη Γεωπαθολογία, είναι ιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Γεωπαθολογίας, στην Αθήνα και πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γεωπαθολογίας. Διδάσκει Γεωπαθολογία και Ραδιοισοθήςια στην Ελλάδα και στη Γερμανία και είναι συγγραφέας των βιβλίων «Ένα βήμα μετά το κατώφλι» και «Επαφή με τα κύτταρα του σώματος».

Στη φύση αλλά και σε κάθε σπίτι υπάρχουν επιβλαβείς ακτινοβολίες, ηλεκτρομαγνητικές, γήινες (γεωπάθειες) ή ατμοσφαιρικές, που έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, ζώων και φυτών. Τα συμπτώματα των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου είναι ποικίλα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σωματική και ψυχική αδυναμία, νευρικότητα και διαταραχές του ύπνου μέχρι πολύ σοβαρές παθήσεις. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί από γεωπάθειες είναι τα συχνά τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη τη Γη.

Στο βιβλίο αναφέρονται τα τελευταία επιτεύγματα στην επιστήμη της Γεωπαθολογίας και περιγράφονται τα συμπτώματα και οι ασθένειες που μπορεί να προέρχονται ή να ενισχύονται από γεωπάθειες. Επίσης, παρουσιάζονται μέθοδοι εξουδετέρωσης των βλαβερών ακτίνων.

Ένα νεότερο στοιχείο στη Γεωπαθολογία αποτελεί η τεχνική της ανίχνευσης θετικών ενεργειακών πεδίων, που παρουσιάζεται στο βιβλίο με παραδείγματα. Ακόμη, περιγράφεται η ανίχνευση ακτινοβολιών σε κάτοψη. Το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό θησαυρό για κάθε γεωπαθολόγο, μαθητή Γεωπαθολογίας και για όλους όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον για την υγεία και την ποιότητα ζωής.

ISBN:978-960-89950-5-5

© 2007 Etra Publishing