



TestIT Testing




Номер	Название	Шаги
<u>1.</u>	Тест-кейс	
<u>1.01.</u>	Открытие окна создания тест-кейса	1. Нажать на надпись "Ручное тестирование" 2. Нажать на появившуюся кнопку "Создать" в поле справа 3. В раскрывающемся списке нажать на элемент "Тест кейс"
<u>1.02.</u>	Создание тест-кейса	1. Открыть окно создания тест-кейса 2. Ввести название тест-кейса в текстовом поле 3. В пункте "описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на кнопку "предусловия теста". 4. В раскрывшейся информации нажать на кнопку "+ Добавить" 5. В появившейся строке таблицы (под надписью "предусловия теста") заполнить информацию: - Наименование действия в поле "Действие" - Результат в поле "Ожидаемый результат" 6. Нажать на кнопку "+ Добавить" под раскрывающимся полем "шаги" 7. Заполнить информацию: - Наименование действия в поле "Действие" - Результат в поле "Ожидаемый результат" 8. Под раскрывающимся полем "постусловия теста" нажать на кнопку "+ Добавить" 9. Внести информацию в поля: - Наименование действия в поле "Действие" - Результат в поле "Ожидаемый результат" 10. Для добавления параметра в поле "шаги" нажать на кнопку "+ Добавить" и ввести значение, начинающееся с символа h - выбрать существующий параметр - ввести наименование нового параметра: - в появившемся окне в текстовом поле ввести значение параметра - нажать кнопку "Добавить" - нажать кнопку "Сохранить" 11. Нажать на раскрывающееся поле "параметры" 12. Выбрать информацию в ячейке появившейся таблицы из предлагаемых, нажав на ячейку в столбце таблицы под названием параметра 13. Нажать на поле слева "Вложения" 14. Добавить необходимые файлы, для этого: - перетащить в поле "Загрузка файлов" посередине необходимые файлы - или нажать на поле, в открывшемся поле "выгрузка файлов" найти нужный файл, нажать на него и нажать на кнопку "открыть" 15. Нажать на поле слева "Ссылки" 16. В поле посередине нажать на раскрывающийся список "Выберите тип ссылки" 17. Выбрать (нажатием на него) необходимый тип ссылки из предложенных в выпадающем списке: - "Связанный" - "Заблокирован" - "Дефект" - "Задача" - "Требование" - "Репозиторий" 18. В поле "Введите URL" вставить ссылку 19. Нажать кнопку "Добавить" 20. Нажать на поле слева "Связанные автотесты" 21. Нажать на поле "Выбрать" посередине 22. Из выпадающего списка добавить необходимый вариант 23. Нажать "Добавить" 24. В поле справа в текстовом поле напротив надписи Теги ввести необходимые теги: - ввести в поле название - нажать на это же название в выпадающем списке, после чего тег появится в поле с возможностью удаления, а в выпадающем списке напротив названия тега появится галочка 25. В поле "Секция" выбрать необходимую секцию, для этого: - нажать на название секции "Ручное тестирование" - в раскрывшемся списке снова нажать на название "Ручное тестирование" - в выпадающих вариантах выбрать подходящий 26. Напротив надписи "Приоритет" в текстовом поле выбрать необходимый приоритет (по умолчанию "Средний"), для этого: - нажать на наименование приоритета - в выпадающем списке нажать на название нужного типа приоритета: - "Самый высокий" - "Высокий" - "Средний" (по умолчанию) - "Низкий" - "Самый низкий" 27. Напротив надписи "Статус" в текстовом поле выбрать необходимый статус (по умолчанию "Не готов"), для этого: - нажать на наименование статуса - в выпадающем списке нажать на название нужного типа статуса: - "Требуется доработки" - "Не готов" (по умолчанию) - "Готов" 28. В поле напротив надписи "Продолжительность" ввести продолжительность в формате: - h = часы - m = минуты - s = секунды 29. В поле напротив надписи "Описание" ввести описание тест-кейса (до 255 знаков) 30. Нажать кнопку "сохранить"
<u>1.03.</u>	Редактирование тест-кейса (внутри тест-кейса)	1. Открыть секцию, содержащую необходимый тест-кейс 2. Нажать на строку таблицы, в которой находится необходимый тест-кейс 3. Произвести необходимые изменения 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
<u>1.04.</u>	Удаление информации о предусловиях теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "предусловия теста" в таблице поставить галочку в чек-боксе напротив необходимого предусловия 3. Нажать на появившуюся над таблицей иконку "корзина" 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
<u>1.05.</u>	Добавление информации о предусловиях теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "предусловия теста" нажать на кнопку "+ Добавить" 3. Ввести необходимую информацию о действии и ожидаемом результате 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
<u>1.06.</u>	Редактирование информации о предусловиях теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "предусловия теста" в таблице поставить курсор в необходимой ячейке в строке необходимого предусловия и отредактировать информацию 3. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
<u>1.07.</u>	Удаление информации о шагах теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" в таблице поставить галочку в чек-боксе в строке необходимого шага 3. Над надписью "предусловия теста" нажать на иконку "корзина" 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
<u>1.08.</u>	Добавление информации о шагах теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейках: - "Действие" - наименование действия - "Ожидаемый результат" - информация об ожидаемом результате 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
<u>1.09.</u>	Редактирование информации о шагах теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" в таблице поставить курсор в необходимой ячейке в строке необходимого шага и отредактировать информацию 3. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
<u>1.10.</u>	Удаление информации о постусловиях теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "постусловия теста" в таблице поставить галочку в чек-боксе в строке необходимого постусловия 3. Над надписью "предусловия теста" нажать на иконку "корзина" 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
<u>1.11.</u>	Добавление информации о постусловиях теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "постусловия теста" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейках: - "Действие" - наименование действия - "Ожидаемый результат" - информация об ожидаемом результате 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху

Номер	Название	Шаги
1.12	Редактирование информации о постусловиях теста	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "постусловия теста" в таблице поставить курсор в необходимой ячейке в строке необходимого постусловия и отредактировать информацию 3. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.13	Создание параметров	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейке "Действие": - ввести символ  и название параметра - в выпадающем поле нажать "создать" - в появившемся модальном окне "Добавить параметры" в поле "Введите значение" ввести значение параметра - нажать кнопку "Добавить" - при необходимости аналогичным образом добавить другие параметры - нажать кнопку "Сохранить"
1.14	Добавление новых параметров	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейках: - "Действие": - ввести символ  и название параметра - в выпадающем поле нажать "создать" - в появившемся модальном окне "Добавить параметры" поставить значение" ввести значение параметра - нажать кнопку "Добавить" - при необходимости аналогичным образом добавить другие параметры - нажать кнопку "Сохранить" - "Ожидаемый результат" - информацию об ожидаемом результате 4. Под надписью "параметры" поставить курсор в пустую ячейку таблицы в столбце нужного параметра 5. Из выпадающего списка выбрать подходящее значение параметра, нажав на него 6. При необходимости добавления еще одного параметра нажать на кнопку "+ Добавить набор входных значений" и повторить шаги 4-5. 7. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.15	Добавление созданных ранее параметров	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейках: - "Действие" - ввести символ  и нажать на название необходимого параметра из выпадающего списка - "Ожидаемый результат" - информацию об ожидаемом результате 4. Под надписью "параметры" поставить курсор в пустую ячейку таблицы в столбце нужного параметра 5. Из выпадающего списка выбрать подходящее значение параметра, нажав на него 6. При необходимости добавления еще одного параметра нажать на кнопку "+ Добавить набор входных значений" и повторить шаги 4-5. 7. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.16	Удаление параметров	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" в таблице поставить галочку в чек-боксе в строке необходимого параметра 3. Над надписью "предусловия теста" нажать на иконку "корзина" 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.17	Создание значения параметра (в новом параметре)	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейке "Действие": - ввести символ  и название параметра - в выпадающем поле нажать "создать" - в появившемся модальном окне "Добавить параметры" в поле "Введите значение" ввести значение параметра - нажать кнопку "Добавить" - при необходимости аналогичным образом добавить другие параметры - нажать кнопку "Сохранить"
1.18	Создание значения параметра (в созданном ранее параметре)	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейках: - "Действие": - ввести символ  и нажать на название необходимого параметра из выпадающего списка - "Ожидаемый результат" - информация об ожидаемом результате 4. Под надписью "параметры" поставить курсор в пустую ячейку таблицы в столбце нужного параметра 5. Ввести название нового параметра 6. В выпадающем сообщении нажать на надпись "Создать" 7. При необходимости добавления еще одного параметра нажать на кнопку "+ Добавить набор входных значений" и повторить шаги 5-6.
1.19	Добавление значения параметра (в новом параметре)	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейке "Действие": - ввести символ  и название параметра - в выпадающем поле нажать "создать" - в появившемся модальном окне "Добавить параметры" в поле "Введите значение" ввести значение параметра - нажать кнопку "Добавить" - при необходимости аналогичным образом добавить другие параметры - нажать кнопку "Сохранить" 4. Под надписью "параметры" поставить курсор в пустую ячейку таблицы в столбце нужного параметра 5. Из выпадающего списка выбрать подходящее значение параметра, нажав на него 6. При необходимости добавления еще одного параметра нажать на кнопку "+ Добавить набор входных значений" и повторить шаги 4-5. 7. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.20	Добавление значения параметра (в созданном ранее параметре)	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "шаги" нажать кнопку "+ Добавить" 3. В появившейся строке таблицы внести информацию в ячейках: - "Действие" - ввести символ  и нажать на название необходимого параметра из выпадающего списка - "Ожидаемый результат" - информация об ожидаемом результате 4. Под надписью "параметры" поставить курсор в пустую ячейку таблицы в столбце нужного параметра 5. Ввести название нового параметра 6. В выпадающем сообщении нажать на надпись "Создать" 7. При необходимости добавления еще одного параметра нажать на кнопку "+ Добавить набор входных значений" и повторить шаги 5-6. 8. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.21	Удаление значения параметра	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "параметры" в таблице нажать на символ "-" в строке необходимого параметра 3. В появившемся модальном окне "Удаление значений параметров" нажать на кнопку "Да, удалить набор значений" 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.22	Редактирование значения параметра	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) под надписью "параметры" в таблице в строке необходимого параметра удалить название ненужного параметра: - поставив курсор в ячейку и используя клавишу "Backspace" на клавиатуре - выделив название значения и используя клавишу "Backspace" на клавиатуре - выделив название значения и нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт "удалить" выпадающего меню 3. В освободившейся ячейке начать вводить необходимое значение параметра 4. Выбрать подходящее значение параметра из выпадающего списка или ввести новое значение, нажав "Создать" 5. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.23	Добавление тегов	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Теги" в поле ввода поставить курсор (нажать левой кнопкой мыши) 3. Ввести название тега 4. В выпадающем списке нажать на подходящее название 5. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.24	Удаление тегов	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Теги" в поле ввода нажать на символ "крестик" справа от необходимого тега 3. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху

Номер	Название	Шаги
1.25.	Выбор секции	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Секция" нажать на название секции "Ручное тестирование" 3. В раскрывшемся списке снова нажать на название "Ручное тестирование" 4. В выпадающих вариантах выбрать подходящую подсекцию 5. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.26.	Выбор приоритета	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Приоритет" в текстовом поле нажать на наименование приоритета 3. В выпадающем списке нажать на название нужного типа приоритета: - Самый высокий - Высокий - Средний (по умолчанию) - Низкий - Самый низкий 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.27.	Выбор статуса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Статус" в текстовом поле нажать на наименование статуса 3. В выпадающем списке нажать на название нужного типа статуса: - Требуется доработки - Не готов (по умолчанию) - Готов 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.28.	Выбор продолжительности	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Продолжительность" в текстовом поле ввести продолжительность (по умолчанию 10m) в формате: - h = часы - m = минуты - s = секунды 3. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.29.	Ввод описания	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Описание" в текстовом поле ввести описание тест-кейса (до 255 знаков) 3. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.30.	Удаление описания	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Описание" в текстовом поле удалить описание тест-кейса 3. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.31.	Редактирование описания	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Описание" в текстовом поле отредактировать описание тест-кейса (до 255 знаков) 3. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.32.	Добавление вложения	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле слева нажать на "Вложения" 3. Добавить необходимые файлы (максимальный размер файла - 50 MB): - перетаскив в поле "Загрузка файлов" посередине - или нажав на поле, в открывшемся поле "выгрузка файлов" найти нужный файл, нажать на него и нажать на кнопку "открыть" 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.33.	Загрузка файлов	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле слева нажать на "Вложения" 3. Нажать на значок "загрузка" справа от нужного вложения
1.34.	Удаление вложения	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле слева нажать на "Вложения" 3. Нажать на значок "корзина" справа от нужного вложения 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.35.	Добавление ссылки	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле слева нажать на "Ссылки" 3. В поле посередине нажать на раскрывающийся список "Выберите тип ссылки" 4. Нажать на необходимый тип ссылки из предложенных в выпадающем списке: - Связанный - Заблокирован - Дефект - Задача - Требование - Репозиторий 5. В поле "Введите URL" вставить ссылку 6. Нажать кнопку "Добавить" 7. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.36.	Редактирование ссылки	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле слева нажать на "Ссылки" 3. В строке таблицы нужной ссылки в правом столбце "Действия" нажать на ... 4. В выпадающем списке нажать на "Редактировать" 5. В появившемся поле справа отредактировать ссылку: - Тип - URL - Название - Описание 6. Нажать "Сохранить" 7. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.37.	Удаление ссылки	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле слева нажать на "Ссылки" 3. В строке таблицы нужной ссылки в правом столбце "Действия" нажать на ... 4. В выпадающем списке нажать на "Удалить" 5. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.38.	Добавление связанных автотестов	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. Нажать на поле слева "Связанные автотесты" 3. Нажать на поле "Выбрать" посередине 4. Из выпадающего списка добавить необходимый вариант (автотест должен быть создан ранее) 5. Нажать "Добавить" 6. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.39.	Добавление комментария к тест-кейсу	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. Нажать на поле слева "Комментарии" 3. Нажать на поле ввода "Введите комментарий" посередине 4. Нажать кнопку "Отправить" справа 5. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.40.	Добавление комментария к предусловиям тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "сообщение" сверху 3. Под надписью "предусловия теста" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Комментарии" ввести комментарий 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.41.	Удаление комментария к предусловиям тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "сообщение" сверху 3. Под надписью "предусловия теста" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Комментарии" стереть комментарий 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.42.	Добавление комментария к шагам тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "сообщение" сверху 3. Под надписью "шаги" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Комментарии" ввести комментарий 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.43.	Удаление комментария к шагам тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "сообщение" сверху 3. Под надписью "шаги" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Комментарии" удалить комментарий 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.44.	Добавление комментария к постусловиям тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "сообщение" сверху 3. Под надписью "постусловия теста" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Комментарии" ввести комментарий 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.45.	Удаление комментария к постусловиям тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "сообщение" сверху 3. Под надписью "постусловия теста" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Комментарии" удалить комментарий 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.46.	Добавление тестовых данных к предусловиям тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "планшет" сверху 3. Под надписью "предусловия теста" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Тестовые данные" ввести информацию 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху

Номер	Название	Шаги
1.47.	Удаление тестовых данных к предусловиям тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "планшет" сверху 3. Под надписью "предусловия теста" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Тестовые данные" стереть информацию 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.48.	Добавление тестовых данных к шагам тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "планшет" сверху 3. Под надписью "шаги" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Тестовые данные" ввести информацию 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.49.	Удаление тестовых данных к шагам тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "планшет" сверху 3. Под надписью "шаги" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Тестовые данные" стереть информацию 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.50.	Добавление тестовых данных к постусловиям тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "планшет" сверху 3. Под надписью "постусловия теста" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Тестовые данные" ввести информацию 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.51.	Удаление тестовых данных к постусловиям тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине нажать на значок "планшет" сверху 3. Под надписью "постусловия теста" в таблице в строке необходимого параметра в появившемся столбце "Тестовые данные" стереть информацию 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.52.	Дублирование элементов описания	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине поставить галочку в чек-боксе в таблицах напротив строк необходимых элементов: - предусловия теста - шаги - постусловия теста 3. Над надписью "предусловия теста" нажать на иконку "два квадрата" 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху
1.53.	Создание общего шага и его просмотр	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В элементе меню "Описание" (открыт по умолчанию) в поле посередине поставить галочку в чек-боксе в таблицах напротив строк необходимых элементов: - предусловия теста - шаги - постусловия теста 3. Над надписью "предусловия теста" нажать на иконку "лесенка" 4. В модальном окне "Создать общий шаг" в поле для ввода "Введите имя для нового общего шага" ввести имя 5. При необходимости поставить галочку в чек-боксе "Оставить исходные шаги после создания общего шага" 6. Нажать на кнопку "Создать общий шаг" 7. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху 8. Открыть созданный общий шаг. 9. Нажать на вкладку "Связанные тесты" расположена в панели слева. 10. Нажать на ID номер теста, расположенный в начале строки. Откроется страница тест-кейса, на которой есть этот связанный тест.
1.54.	Просмотр версий тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В поле справа напротив надписи "Версия" в поле ввода посмотреть текущую версию 3. Нажать на текущую версию 4. В выпадающем списке выбрать любую версию и нажать на неё
1.55.	Просмотр истории результатов	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. Нажать на элемент меню "История результатов" слева 3. В поле посередине просмотреть историю результатов теста
1.56.	Просмотр изменений тест-кейсов	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. Нажать на элемент меню "Изменения" слева 3. В поле посередине просмотреть историю изменений
1.57.	Редактирование названия тест-кейса	1. Открыть необходимый тест-кейс 2. В текстовом поле сверху удалить предыдущее название, стерев или выделив и стерев его 3. Ввести новое название тест-кейса 4. Нажать на кнопку "Сохранить" наверху справа
2.	Чек-лист	
2.1	Открытие окна создания Чек-листа	1. Перейти на страницу Ручное тестирование 2. Нажать на кнопку «Создать» 3. В выпадающем списке выбрать «Чек-лист»
2.2	Создание Чек-листа	1. В самом верху в строчку «Введите название» ввести название «Чек-листа» 2. Нажать на вкладку «Описание» 3. В поле «Теги» указать необходимые теги или выбрать из имеющихся 4. В поле «Секция» выбрать Ручное тестирование 5. В поле «Приоритет» выбрать приоритет из выпадающего списка в зависимости от важности чек-листа (Самый высокий/высокий/средний/низкий/самый низкий) 6. В поле «Статус» выбрать степень готовности из выпадающего списка чек-листа (Требуется доработки/ Не готов/ Готов) 7. В поле «Продолжительность» указываем время, заложенное на тестирование 8. В поле «Описание» вносим описание сути чек-листа 9. Нажать на надпись «Шаги» 10. Нажать на кнопку «Добавить» 11. Заполнить открывшееся поле для заполнения шага 12. В поле шага открыть выпадающее меню нажав "действие (...)" 13. В выпадающем списке выбрать действие дублированный шаг/добавить шаг 14. Заполнить открывшееся поле для заполнения шага 15. В поле шага открыть выпадающее меню нажав "действие (...)" 16. В выпадающем списке выбрать действие удалить для удаления не нужного шага 17. Введите символ % и имя параметра в поле шага, чтобы добавить существующий параметр из выпадающего меню или создать новый параметр. 18. Нажать на надпись «Параметры» 19. В появившейся таблице указать варианты необходимые для исполнения шага 20. Нажать на вкладку «Вложения» 21. Нажать на скрепку для загрузки необходимых файлов 22. Нажать на вкладку «Ссылки» 23. Нажать на поле «Выберите тип ссылки» 24. Выбрать из выпадающего списка тип ссылки (Связанный/ Заблокирован/Дефект/Задача/Требование/Репозиторий) 25. В поле «Введите URL» ввести необходимую ссылку 26. Нажать кнопку «Добавить» 27. Нажать на вкладку «Связанные автотесты» 28. Нажать на поле «Выбрать» 29. Из выпадающего списка выбрать необходимый автотест 30. Нажать кнопку «Добавить» 31. В верхнем правом углу рядом с названием чек-листа нажать кнопку сохранить

Номер	Название	Шаги
2.3	Редактирование чек-листа	<p>1. Открыть уже существующий чек-лист 2. В название чек-листа внести необходимые изменения 3. В левом верхнем углу нажать на иконку в виде сердца, чтобы добавить в избранное 4. В левом верхнем углу открыть выпадающее меню нажав "действие (...)" 5. Выбрать необходимое действие (Дублировать/копировать ссылку /преобразовать в тест-кейс) 6. В правом столбце в строке «Версия» выбрать необходимую версию чек-листа 7. Нажать на вкладку «Шаги» 8. Отредактировать необходимые шаги 9. Отредактировать необходимые параметры 10. Нажать на вкладку «Вложения» 11. В правом углу необходимого файла нажать на значок «Загрузка файла» для загрузки файла на компьютер 12. В правом углу необходимого файла нажать на значок «Корзина» для удаления ненужного файла 13. Нажать на вкладку «Комментарии» 14. В поле «Введите комментарий» внести необходимый комментарий 15. Нажать на кнопку «Отправить» 16. Нажать на вкладку «Ссылки» 17. Напротив, необходимой ссылки в столбце «Действия» открыть выпадающее меню нажав "действие (...)" 18. Выбрать редактировать 19. В открывшемся модальном окне в поле «Тип» выбрать в выпадающем меню необходимый тип ссылки (Связанный/ Заблокирован/Дефект/Задача/Требование/ Репозиторий) 20. В поле «URL-адрес» изменить ссылку 21. В поле «Название» изменить название ссылки 22. В поле «Описание» добавить описание 23. В нижнем левом углу модального окна нажать на кнопку «Сохранить» 24. Напротив, необходимой ссылки в столбце «Действия» открыть выпадающее меню нажав "действие (...)" 25. Выбрать Удалить 26. Нажать на вкладку «История результатов» для просмотра результатов прохождения данного чек-листа 27. Нажать на вкладку «Изменения» для просмотра изменений, которые вносились в данный чек-лист и авторов изменений 28. Нажать на крестик в верхнем правом углу 29. В открывшемся модальном окне нажать кнопку «сохранить»</p>
3.	Общий шаг	
3.1	Открытие страницы "Общего шага".	<p>1. Перейти на страницу Ручное тестирование. 2. Нажать на кнопку «Создать». 3. В раскрывающемся списке нажать на элемент "Общий шаг".</p>
3.2	Создание файла "Общий шаг".	<p>1. Открыть общий шаг.. 2. В вкладке "Описание" (открыта по умолчанию) в самом верху в строку «Введите название» ввести название «Общего шага». 3. В поле «Теги» указать тег. 4. В поле «Секция» выбрать Ручное тестирование. 5. В поле «Приоритет» выбрать приоритет из выпадающего списка в зависимости от важности общего шага (Самый высокий/высокий/средний/ низкий/самый низкий). 6. В поле «Статус» выбрать степень готовности из выпадающего списка общего шага (Требует доработки/ Не готов/ Готов). 7. В поле «Описание» вносим описание сути "Общего шага" 8. Для добавления текстовой строки, нажать на иконку "Добавить". 9. Заполнить строку №1: - В колонку "Действие" написать выполняемое действие. - В колонку "Ожидаемый результат" написать ожидаемый результат. 10. Для добавления колонки "Комментарий" нажать на иконку "Комментарий" расположенную напротив вкладки "Описание". 11. Заполнить комментарий. 12. Для добавления колонки "Текстовые данные" нажать на иконку "Текстовые данные" расположенную справа иконки "Комментарий". 13. Текстовые данные. 14. Для добавления дополнительной строки открыть выпадающее меню нажав "действие (...)" 15. В выпадающем списке выбрать действие "Добавить шаг". 16. Заполнить строку №2: - В колонку "Действие" написать выполняемое действие. - В колонку "Ожидаемый результат" написать ожидаемый результат. 17. Для дублирования строки открыть выпадающее меню нажав "действие (...)" 18. В выпадающем списке выбрать действие "Дублировать шаг". 19. Для удаления строки, сделать чек-бокс активным, после нажать на иконку "Корзина" расположенную справа иконки "Текстовые данные" или открыть выпадающее меню нажав "действие (...)" и выбрать действие "Удалить". 20. Нажать на вкладку «Вложения». 21. Нажать на скрепку для загрузки необходимых файлов. 22. В новом открытом окне, выбрать изображение, нажать на иконку "Открыть", изображение будет загружено в строку. 23. Нажать на вкладку «Ссылки». 24. Нажать на поле «Выберите тип ссылки». 25. Выбрать из выпадающего списка тип ссылки (Связанный/ Заблокирован/ Дефект/Задача/ Требование/ Репозиторий). 26. В поле «Введите URL» ввести необходимую ссылку. 27. Нажать на кнопку "Добавить". 28. После заполнения всех данных, нажать на иконку "Сохранить" расположенную в правом верхнем углу.</p>
3.3	Редактирование "общий шаг"	<p>1. Нажать на вкладку "Ручные тесты" 2. открыть существующий "Общий шаг". 4. В вкладке "Описание" (Открыта по умолчанию) нажать на строку названия, переименовать "Общий шаг 2.0" 5. Нажать на строку общего шага, внести изменения: - В колонку "Действие" написать выполняемое действие. - В колонку "Ожидаемый результат" написать ожидаемый результат. 6. Нажать на вкладку "Вложения": - Добавить необходимые вложения через иконку "Загрузка файлов". - Скачать нужный файл на компьютер, через иконку "Скачать". - Удалить ненужные вложения через иконку, корзина. 7. Нажать на вкладку "Комментарии", написать о осуществимых изменениях. 8. Нажать на вкладку "Ссылки" для добавления новой ссылки: - Нажать на поле «Выберите тип ссылки». - Выбрать из выпадающего списка тип ссылки (Связанный/ Заблокирован/ Дефект/Задача/Требование/ Репозиторий). - В поле «Введите URL» ввести необходимую ссылку. 9. Нажать на вкладку "Ссылки" для редактирования ссылки: - Нажать на иконку "Действие", расположенную в столбике "Действие", в раскрывающемся списке "Редактировать/Удалить", нажать на иконку "Редактировать". - Нажать на поле «тип». - Выбрать из выпадающего списка тип ссылки (Связанный/ Заблокирован/ Дефект/Задача/Требование/ Репозиторий). - В поле «Введите URL» ввести необходимую ссылку. - В поле "Название ссылки" введите название. - В поле «Описание» ввести описание ссылки. - Нажать на кнопку "сохранить" внизу 10. Нажать на вкладку "Ссылки" для удаления ссылки: - Нажать на иконку "Действие", расположенную в столбике "Действие" в раскрывающемся списке "Редактировать/Удалить", нажать на иконку "Удалить". 11. Нажать на иконку "Теги" расположенную в панели справа, заменить необходимый тег. 12. Нажать на иконку "Секция" расположенную в панели справа, в раскрывающемся списке выбрать секцию для перемещения. 13. Нажать на иконку "Приоритет" расположенную в панели справа, в раскрывающемся списке "Самый высокий/ Высокий/ Средний/ Низкий/ Самый низкий", выбрать необходимый приоритет. 14. Нажать на иконку "Статус" расположенную в панели справа, в раскрывающемся списке "Требует доработки/ Не готов/ Готов", выбрать необходимый статус. 15. Нажать на иконку "Описание" расположенную в панели справа, внести изменения в описание. 16. Нажать на вкладку "Изменения" для просмотра вносимых изменений. 17. После внесения всех необходимых изменений, нажать на иконку "Сохранить".</p>

Номер	Название	Шаги
3.4	Редактирование "Общий шаг" через главную страницу.	1. Нажать на иконку "Ручные тесты". 2. Сделать чек-бокс "Общего шага" активным. 3. Нажать на иконку "Редактировать", расположенную справа от иконки "Создать". 4. Откроется модальное окно, в вкладке "Настройка тестов" (Открыта по умолчанию) нажать на поле, расположенное под иконкой "Статус", в раскрывающемся списке выбрать "Требуется доработки/Готов/Не готов". 5. Нажать на поле, расположенное под иконкой "Приоритет", в раскрывающемся списке "Самый высокий/Высокий/Средний/Низкий/Самый низкий", выбрать необходимый приоритет. 6. Нажать на вкладку "Теги" расположенную в панели слева. 7. В открытой вкладке нажать на поле, расположенное под иконкой "Действие", в раскрывающемся списке "Добавить/Заменить/Удалить/Очистить", выбрать один из необходимых вариантов. 8. Нажать на иконку "Вложения", расположенную в панели слева. 9. В открытой вкладке нажать на поле, расположенное под иконкой "Действие", в раскрывающемся списке "Добавить / Заменить / Очистить", выбрать один из необходимых вариантов. 10. Нажать на иконку "Ссылки", расположенную в панели слева. 11. В открытой вкладке нажать на поле, расположенное под иконкой "Действие", в раскрывающемся списке "Добавить / Заменить / Очистить", выбрать один из необходимых вариантов. 12. Нажать кнопку "Сохранить"
3.5	Создание копии "Общий шаг"	1. Нажать на иконку "Ручные тесты". 2. Сделать чек-бокс "Общего шага" активным. 3. Нажать на иконку "Копировать", расположенную справа от иконки "Редактировать". 4. Откроется модальное окно, в котором нужно выбрать "Скопировать только рабочие элементы" (по умолчанию) и нажать "Далее". 5. Нажать "Выборить проект" и в выпадающем списке выбрать нужный проект. 6. Нажать строку "Выборить" и в раскрывающемся списке выбрать нужную секцию. 7. Нажать "Копировать".
3.6	Перемещение секции "Общий шаг"	1. Нажать на иконку "Ручные тесты". 2. Сделать чек-бокс "Общего шага" активным. 3. Нажать на иконку, "Переместить" расположенную справа от иконки "Копировать". 4. В модальном окне выбрать секцию, в которую будет перемещение. 5. Нажать "Переместить".
3.7	Вкладка "Связанные тесты"	1. Открыть уже созданный ранее общий шаг, который связан с тест-кейсом. 2. Нажать на вкладку "Связанные тесты". 3. Откроется страница, на которой будет таблица с списком связанных тестов. 4. Нажать на строку связанного теста. 5. Откроется страница тест-кейса, на которой есть этот связанный тест.
3.8	Вкладка "Связанные секции"	1. Открыть уже созданный ранее общий шаг, который связан с секцией. 2. Нажать на вкладку "Связанные тесты". 3. Откроется страница, на которой будет таблица с списком связанных секций и путем размещения этих секций. 4. Нажать на название секции, расположенное в конце строки, выделенное синим цветом. 5. Откроется страница секции.
3.9	Работа с панелью редактирования текста.	1. Нажать на вкладку описание. 2. Нажать на текстовую строку, при нажатии на нее появляется сверху справа панель редактирования текста. 3. Нажать на иконку A с нижним подчеркиванием, расположенную в панели редактирования стиля текста, в раскрывающемся списке выбрать один из предложенных цветов, напечатать текст, он будет выбранного цвета. 4. Для отмены цвета текста, выделить нужный фрагмент и повторно нажать на иконку A с нижним подчеркиванием, в раскрывающемся списке нажать на иконку  расположенную внизу списка. 5. Нажать на иконку "заштрихованную A", расположенную в панели редактирования стиля текста, в раскрывающемся списке выбрать один из предложенных цветов, напечатать текст, он будет выделен выбранным цветом. 6. Для отмены выделения текста, выделить нужный фрагмент, нажать на иконку "заштрихованную A" расположенную в панели редактирования стиля текста, в раскрывающемся списке выбрать иконку белого цвета. 7. Нажать на иконку B , расположенную в панели редактирования стиля текста, напечатать текст, он будет жирного шрифта. 8. Для отмены жирного шрифта, выделить нужный фрагмент, повторно нажать на иконку B . 9. Нажать на иконку <i>U</i> , расположенную в панели редактирования стиля текста, напечатать текст, он будет курсивного шрифта. 10. Для отмены курсивного шрифта, выделить нужный фрагмент, повторно нажать на иконку <i>U</i> . 11. Нажать на иконку <i>U</i> с нижним подчеркиванием, расположенную в панели редактирования стиля текста, напечатать текст, он будет курсивного шрифта. 12. Для отмены подчеркнутого шрифта, выделить нужный фрагмент, повторно нажать на иконку <i>U</i> . 13. Нажать на иконку  с нижним подчеркиванием, расположенную в панели редактирования стиля текста, напечатать текст, он будет перечеркнут. 14. Для отмены подчеркнутого шрифта, выделить нужный фрагмент, повторно нажать на иконку  . 15. Выделить текст в котором есть изменения стиля, нажать на иконку TX с нижним подчеркиванием, расположенную в панели редактирования стиля текста, это приведет к обнулению изменений в выбранном фрагменте. 16. Нажать на иконку "Нумерация" расположенную в панели редактирования стиля текста, текст будет пронумерован. 17. Для отмены нумерации текста, выделить нужный фрагмент, повторно нажать на иконку "Нумерация". 18. Нажать на иконку "Маркеры" расположенную в панели редактирования стиля текста, текст будет разделен маркировкой. 19. Для отмены нумерации текста, выделить нужный фрагмент, повторно нажать на иконку "Маркеры". 20. Нажать на иконку "Выравнивание по левому краю", расположенную в панели редактирования стиля текста, в раскрывающемся списке (Выравнивание по левому краю/ Выравнивание по центру/ Выравнивание по правому краю) выбрать "Выравнивание по центру", текст будет выровнен по центру. 21. Нажать на иконку "Выравнивание по левому краю", расположенную в панели редактирования стиля текста, в раскрывающемся списке (Выравнивание по левому краю/ Выравнивание по центру/ Выравнивание по правому краю) выбрать "Выравнивание по правому краю", текст будет выровнен по правому краю. 22. Нажать на иконку "Выравнивание по правому краю", расположенную в панели редактирования стиля текста, в раскрывающемся списке (Выравнивание по левому краю/ Выравнивание по центру/ Выравнивание по правому краю) выбрать "Выравнивание по левому краю", текст будет выровнен по левому краю. 23. Нажать на иконку "Изображение" расположенную в панели редактирования стиля текста, в новом открытом окне, выбрать изображение, нажать на иконку "Открыть", изображение будет загружено в строку. 24. Для удаления изображения, нажать на изображение, нажать на иконку "Корзина" расположенную сверху границ изображения. 25. Выделить фрагмент текста, нажать на иконку "Ссылка", расположенную в панели редактирования стиля текста, в новом открытом окне написать адрес ссылки, нажать на иконку "Save" расположенную в нижнем правом углу окна.
4.	Секции	

Номер	Название	Шаги
4.1	Создание секции через кнопку "Создать"	1. Нажать кнопку "Создать" и во всплывающем окне нажать "Секцию" 2. В поле "Введите название секции" ввести название 3. Нажать значок "комментарии" и "тестовые данные" в верхнем левом углу, чтобы данные столбцы отображались в таблицах ниже 4. Нажать кнопку "Добавить", находящуюся под строкой "Предусловие секции" 5. Внести данные во все колонки появившейся таблицы 6. Повторить п.4 и п.5 7. Нажать на чек-бокс напротив каждого предусловия секции 8. Сверху слева появятся 3 кнопки. Нажать "Дублировать" 9. Затем нажать "Удалить" 10. Нажать на чек-бокс напротив надписи "Предусловие секции" 11. Сверху слева появятся 3 кнопки. Нажать "Создать общий шаг" 12. В открывшемся модальном окне ввести название общего шага предусловия 13. Выбрать чек-бокс «Оставить исходные шаги после создания общего шага» 14. Нажать на кнопку «Создать общий шаг» 15. Нажать кнопку "Добавить", находящуюся под строкой "Постусловие секции" 16. Внести данные во все колонки появившейся таблицы 17. Нажать на чек-бокс напротив каждого постусловия секции 18. Сверху слева появятся 3 кнопки. Нажать значок "Дублировать" 19. Затем нажать на значок корзины "Удалить" 20. Нажать на чек-бокс напротив надписи "Постусловие секции" 21. Сверху слева появятся 3 кнопки. Нажать "Создать общий шаг" 22. В открывшемся модальном окне ввести название общего шага Постусловия 23. Сохранить Секцию
4.2	Создание секции через "+"	1. Навести курсор на нужный проект 2. Нажать на "+" 3. В поле "Введите название секции" ввести название 4. Нажать "Сохранить"
4.2	Создание подсекции	1. Навести курсор на имеющуюся секцию 2. Нажать на "+" напротив названия секции 3. В поле "Введите название секции" ввести название подсекции 4. Сохранить подсекцию
4.3	Редактирование секции и шагов	1. Нажать на всплывающее меню «Действие ...» напротив секции с Общими шагами в предусловиях. 2. Во всплывающем окне выбрать "Редактировать" 3. Напротив общего шага в предусловиях нажать на "..." и во всплывающем окне нажать "Дублировать шаг" 4. Напротив общего шага в предусловиях нажать на "..." и во всплывающем окне нажать "Добавить шаг" 5. Напротив общего шага в предусловиях нажать на "..." и во всплывающем окне нажать "Расформировать Общий шаг" 7. Напротив общего шага в предусловиях нажать на "..." и во всплывающем окне нажать "Удалить" 9. Напротив шага в предусловиях нажать "..." и во всплывающем окне нажать "Дублировать шаг" 11. Напротив шага в предусловиях нажать "..." и во всплывающем окне нажать "Добавить шаг" 12. Напротив шага в предусловиях нажать "..." и во всплывающем окне нажать "Добавить шаг ниже" 13. Выбрать в модальном окне с помощью чек-бокса любой Общий шаг 14. Нажать в модальном окне "Добавить" 15. Напротив шага в предусловиях нажать "..." и во всплывающем окне нажать "Удалить"
4.4	Переименование секции	1. Навести курсор на имеющуюся секцию 2. Нажать на "..." и во всплывающем окне выбрать "Переименовать" 3. В открывшемся модальном окне ввести новое название секции 4. Нажать "Отмена" 5. Нажать "Не сохранять" 6. Повторить п.1-4 7. Нажать сохранить 8. Повторить п.1-3 9. Нажать сохранить
4.5	Копирование ссылки секции	1. Навести курсор на имеющуюся секцию 2. Нажать на "..." и во всплывающем окне выбрать "Копировать ссылку" 3. В браузере открыть новую вкладку и в адресной строке нажать сочетание клавиш CTRL V 4. Нажать Enter
4.6	Копирование и перемещение секции	1. Навести курсор на имеющуюся секцию 2. Нажать на "..." и во всплывающем окне выбрать "Копировать" 3. Нажать на поле "Проект" и выбрать проект из выпадающего списка 4. Нажать на поле "Секция", раскрыть проект нажав на кнопку ">" 5. Выбрать секцию из выпадающего списка 6. Нажать "Копировать" 7. Навести курсор на скопированную секцию 8. Нажать на "..." и во всплывающем окне выбрать "Переместить" 9. Нажать на поле "Секция", раскрыть проект нажав на кнопку ">" 10. Выбрать секцию из выпадающего списка 11. Нажать "Переместить"
4.7	Свернуть/развернуть дочерние элементы секции	1. Нажать на ">" слева от секции 2. Нажать на "V" слева от секции 3. Навести курсор на имеющуюся секцию с подсекциями 4. Нажать на "..." и во всплывающем окне выбрать "Свернуть дочерние элементы" 5. Навести курсор на имеющуюся секцию с подсекциями 6. Нажать на "..." и во всплывающем окне выбрать "Развернуть дочерние элементы"
4.8	Удаление секции	1. Навести курсор на имеющуюся секцию и нажать "..." 2. Во всплывающем окне нажать "Удалить"
5.	Фильтр/сортировка/редактирование на главной странице	
5.1	Редактирование тестовых артефактов (главная страница)	1. Открыть проект, содержащий необходимый тест-кейс/чек-лист 2. Поставить галочку в чек-боксе напротив интересующего тест-кейса/чек-листа 3. Нажать на иконку "карандаш" напротив кнопки "Создать" над таблицей 4. Изменить необходимые параметры: - В поле "Настройка тестов" (нажав на текстовое поле под соответствующим параметром и введя/выбрав необходимое значение): - Статус - Приоритет - Продолжительность - В поле "Теги" провести действия с тегами, нажав на соответствующую надпись в выпадающем меню: - Добавить: - В появившемся под надписью поле ввести необходимый тег - Заменить: - В появившемся под надписью поле ввести необходимый тег - Удалить: - В появившемся под надписью поле ввести необходимый тег - Очистить - В поле "Вложения" под надписью "Действия" в поле ввода выбрать необходимое действие: - Добавить: - Перетащить файлы в появившуюся область или добавить, нажав на неё - Заменить: - Перетащить файлы в появившуюся область или добавить, нажав на неё - Очистить - В поле "Ссылки" под надписью "Действия" в поле ввода выбрать необходимое действие: - Добавить: - Выбрать тип ссылки, нажав на текстовое поле с выпадающим списком - Ввести ссылку в поле "Введите URL" - Нажать на кнопку "Добавить" - Заменить: - Выбрать тип ссылки, нажав на текстовое поле с выпадающим списком - Ввести ссылку в поле "Введите URL" - Нажать на кнопку "Добавить" - Очистить 5. Нажать на кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу
5.2	Копирование тестовых артефактов (главная страница)	1. Открыть проект, содержащий необходимый тест-кейс/чек-лист 2. Нажать на чек-бокс напротив интересующего тест-кейса/чек-листа 3. Нажать на иконку "копировать" напротив кнопки "Создать" над таблицей 4. Выбрать "Скопировать только рабочие элементы" (по умолчанию) и нажать "Далее" 5. Нажать "Выбрать проект" и в выпадающем списке выбрать нужный проект 6. Нажать строку "Выбрать" и в раскрывающемся списке выбрать нужную секцию 7. Нажать "Копировать"
5.3	Перемещение тестовых артефактов (главная страница)	1. Открыть проект, содержащий необходимый тест-кейс/чек-лист 2. Нажать на чек-бокс напротив интересующего тест-кейса/чек-листа 3. Нажать на иконку "Переместить" напротив кнопки "Создать" над таблицей 4. В модальном окне нажать на строку "Выбрать" 5. В выпадающем списке выбрать нужную секцию 6. Нажать "Переместить"

Номер	Название	Шаги
5.4	Удаление тестовых артефактов (главная страница)	1. Открыть проект, содержащий необходимый тест-кейс/чек-лист/общий шаг 2. Поставить галочку в чек-боксе напротив интересующего тест-кейса/чек-листа/общего шага 3. Нажать на иконку "корзина" напротив кнопки "Создать" над таблицей 4. Во всплывающем окне "Архивация рабочих элементов" нажать на кнопку "Да, архивировать рабочие элементы" 5. Нажать в левой боковой панели "Архив" 6. Выбрать "Ручные тесты" 7. Нажать на чек-бокс напротив необходимого тест-кейса/чек-листа/общего шага 8. Нажать иконку "Удалить" 9. Подтвердить удаление рабочего элемента
5.5	Экспортирование тестовых артефактов в XLSX (главная страница)	1. Открыть проект, содержащий необходимый тест-кейс/чек-лист 2. Поставить галочку в чек-боксе напротив интересующего тест-кейса/чек-листа 3. Нажать на иконку "Экспортировать в XLSX" напротив кнопки "Создать" над таблицей 4. Нажать в левом нижнем углу во всплывающем окошке "Перейти к фоновым задачам" 5. Дождаться когда у экспортируемого файла появится статус "Завершен" 6. Нажать на название экспортируемого файла
5.6	Печать тестовых артефактов (главная страница)	1. Открыть проект, содержащий необходимый тест-кейс/чек-лист 2. Поставить галочку в чек-боксе напротив интересующего тест-кейса/чек-листа 3. Нажать на иконку "Печать" напротив кнопки "Создать" над таблицей
5.7	Фильтр тестовых артефактов - название	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Ввести название или часть названия тест-кейса/чек-листа который необходимо найти в строку "Название" 4. Нажать "Применить" 5. Нажать снова на кнопку "Фильтр" 6. Нажать "сохранить" 7. Ввести название фильтра 8. Нажать "Сохранить" 9. Нажать "Сбросить"
5.8	Фильтр тестовых артефактов - статус автоматизации	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку напротив "Статус автоматизации" 4. Из выпадающего списка выбрать "Ручной" 5. Нажать "Применить"
5.9	Фильтр тестовых артефактов - тип	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку напротив "Тип" 4. Из выпадающего списка выбрать "Тест-кейс" 5. Нажать "Применить" 6. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 7. Нажать кнопку "Сбросить" 8. Нажать на строку напротив "Тип" 9. Из выпадающего списка выбрать "Чек-лист" 10. Нажать "Применить" 11. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 12. Нажать кнопку "Сбросить" 13. Нажать на строку напротив "Тип" 14. Из выпадающего списка выбрать "Общий шаг" 15. Нажать "Применить"
5.10	Фильтр тестовых артефактов - ID	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. В строке ID ввести глобальный ID тестового артефакта 4. Нажать "Применить"
5.11	Фильтр тестовых артефактов - секция	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку "Секция" и из выпадающего списка выбрать нужную секцию 4. Нажать "Применить"
5.12	Фильтр тестовых артефактов - приоритет	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку "Приоритет" и из выпадающего списка выбрать "Самый высокий" 4. Нажать "Применить" 5. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 6. В открывшемся окне нажать "Сбросить" 7. Нажать на строку "Приоритет" и из выпадающего списка выбрать "Высокий" 8. Повторить п.4-6 9. Нажать на строку "Приоритет" и из выпадающего списка выбрать "Средний" 10. Повторить п.4-6 11. Нажать на строку "Приоритет" и из выпадающего списка выбрать "Низкий" 12. Повторить п.4-6 13. Нажать на строку "Приоритет" и из выпадающего списка выбрать "Самый низкий" 14. Нажать применить
5.13	Фильтр тестовых артефактов - статус	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку "Статус" и из выпадающего списка выбрать "Требуется доработки" 4. Нажать "Применить" 5. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 6. В открывшемся окне нажать "Сбросить" 7. Нажать на строку "Статус" и из выпадающего списка выбрать "Не готов" 8. Нажать "Применить" 9. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 10. В открывшемся окне нажать "Сбросить" 11. Нажать на строку "Статус" и из выпадающего списка выбрать "Готов" 12. Нажать "Применить"
5.14	Фильтр тестовых артефактов - автор	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку "Автор" и из выпадающего окна выбрать нужного автора 4. Нажать "Применить"
5.15	Фильтр тестовых артефактов - автор изменений	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку "Автор изменений" и из выпадающего окна выбрать нужного автора 4. Нажать "Применить"
5.16	Фильтр тестовых артефактов - продолжительность	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Ввести в строку "от" напротив надписи "Продолжительность" минимальное значение времени исполнения тестового артефакта в формате ..h..m..s 4. Ввести в строку "до" напротив надписи "Продолжительность" максимальное значение времени исполнения тестового артефакта в формате ..h..m..s
5.17	Фильтр тестовых артефактов - дата создания	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку "Начальная дата" напротив "Дата создания" 4. Из выпадающего календаря выбрать нужную дату 5. Нажать на строку "Конечная дата" напротив "Дата создания" 6. Из выпадающего календаря выбрать нужную дату, но не ранее даты, выбранной в строке "Начальная дата" 7. Нажать "Применить"
5.18	Фильтр тестовых артефактов - дата изменения	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку "Начальная дата" напротив "Дата изменения" 4. Из выпадающего календаря выбрать нужную дату 5. Нажать на строку "Конечная дата" напротив "Дата изменения" 6. Из выпадающего календаря выбрать нужную дату, но не ранее даты, выбранной в строке "Начальная дата" 7. Нажать "Применить"
5.19	Фильтр тестовых артефактов - теги	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Фильтр" 3. Нажать на строку "Теги" и из выпадающего окна выбрать необходимые теги 4. Нажать "Применить"

Номер	Название	Шаги
5.20	Кнопка Колонки на главной странице	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Колонки" и в выпадающем списке выбрать чек-бокс "Тип" 3. Выбрать на чек-бокс "Статус автоматизации" 4. Выбрать чек-бокс "ID" 5. Выбрать чек-бокс "Приоритет" 6. Выбрать чек-бокс "Статус" 7. Выбрать чек-бокс "Дата создания" 8. Выбрать чек-бокс "Автор" 9. Выбрать чек-бокс "Продолжительность" 10. Выбрать чек-бокс "Дата изменения" 11. Выбрать чек-бокс "Автор изменения" 12. Выбрать чек-бокс "Теги" 13. Нажать в любом пустом месте 14. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Колонки" и в выпадающем списке отменить выбор чек-бокса "Тип" 15. Отменить выбор чек-бокса "Статус автоматизации" 16. Отменить выбор чек-бокса "ID" 17. Отменить выбор чек-бокса "Приоритет" 18. Отменить выбор чек-бокса "Статус" 19. Отменить выбор чек-бокса "Дата создания" 19. Отменить выбор чек-бокса "Автор" 20. Отменить выбор чек-бокса "Продолжительность" 21. Отменить выбор чек-бокса "Дата изменения" 22. Отменить выбор чек-бокса "Автор изменения" 23. Отменить выбор чек-бокса "Теги" 24. Нажать в любом пустом месте
5.21	Кнопка Таблица на главном экране	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на значок "Таблица" 3. Во всплывающем окне нажать "Таблица с секциями" 4. В правом верхнем углу нажать на значок "Таблица" 5. Во всплывающем окне нажать "Таблица"
5.22	Сортировка	1. Открыть проект, содержащий необходимые тест-кейсы/чек-листы 2. В правом верхнем углу нажать на кнопку "Колонки" и в выпадающем списке отметить все чек-боксы галочкой 3. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Тип" в верхней строке 4. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Статус автоматизации" в верхней строке 5. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Секция" в верхней строке 6. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "ID" в верхней строке 7. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Название" в верхней строке 8. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Приоритет" в верхней строке 9. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Статус" в верхней строке 10. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Дата создания" в верхней строке 11. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Автор" в верхней строке 12. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Продолжительность" в верхней строке 13. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Автор изменений" в верхней строке 14. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Дата изменений" в верхней строке 15. В таблице с тестовыми артефактами нажать на "Теги" в верхней строке