### Абзац в рамке

<P style="border: 1px solid red;">

### Цвет фона текста

<FONT style="background-color:#00FFFF">

### Цвет фона абзаца

<P style="background-color:#00FFFF" >

### Задание фонового изображения

• Для изменения цвета фона используется параметр **BGCOLOR** тэга **<BODY>** 

<BODY BGCOLOR=Gray>

• параметр **BACKGROUND** позволяет задать фоновое изображение **Web**-страницы


<body><br/>body background="clouds.gif"></br/>

- <body background="http://www.site.ru/cloud.gif">
- В качестве фонового изображения чаще всего используются графические файлы формата **GIF** и **JPG**

### Маркированный список

**UL>** (Unordered List – неупорядоченный список), внутри которого располагаются все элементы списка.

Каждый элемент списка начинается тэгом **<LI> (L**ist Item - элемент списка).




- <UL> <!-- Начало списка. -->
- <В> Знаки зодиака: </В>
- <LI> Овен <!-- Элементы списка.-->
- <LI> Телец
- <LI> Близнецы
- <LI> Pak
- <LI> Лев
- <LI> Дева
- <LI> Весы
- <LI> Скорпион
- <LI> Стрелец
- <LI> Козерог
- <LI> Водолей
- <LI> Рыбы
- </UL> <!-- Конец списка. -->

## Тэг **<UL>** имеет параметр **ТҮРЕ**, задающий внешний вид маркера

- **disc** (значение по умолчанию) маркеры отображаются закрашенными кружками;
- circle маркеры отображаются не закрашенными кружками;
- **square** маркеры отображаются закрашенными квадратиками.

### Нумерованный список

- <OL> (Ordered List упорядоченный список), внутри которого располагаются все элементы списка.
- Элементы нумерованного списка также начинаются с тэга **<LI>**.



- <0L> <!-- Начало списка. -->
- <В> Знаки зодиака: </В>
- <LI> Сириус
- <LI> Канопус
- <LI> Арктур
- <LI> Альфа Центавра
- <LI> Вега
- <LI> Капелла
- <LI> Ригель
- <LI> Процион
- <LI> Ахернар
- <LI> Бета Центавра
- <LI> Бетельгейзе
- <LI> Альдебаран
- <BR>....<BR>
- <LI VALUE = 58> Мицар
- <LI> Полярная
- </0L>

- параметр **VALUE** используется для изменения нумерации внутри списка и, соответственно, может использоваться только в тэге **<LI>**.
- Если требуется изменить начальный номер элемента списка, то в этом случае нужно воспользоваться параметром **START** тэга <**OL**>, например:

<OL START=5>


# Параметр **TYPE** применяется для задания вида списка и может принимать следующие значения (все буквы латинские):

- А- задает маркеры в виде прописных латинских букв;
- а задает маркеры в виде строчных латинских букв;
- I задает маркеры в виде больших римских цифр;
- і задает маркеры в виде маленьких римских цифр;
- 1 задает маркеры в виде арабских цифр.


### Список определений

Внутри тэга **<DL>** тэгом **<DT>(Definition Term** - определение термина) помечается определенный термин, а тэгом **<DD>(Definition Description** – задание описания) – абзац с его определением.

```
<DL>
<DT> Tepмин.
<DD> Eго определение..
</DL>
```



#### Вложенные списки



```
<||| >
<В>Спутники некоторых планет.</В>
<LI>Земля
  <0L> <LI>Луна </0L>
<LI>Mapc
  <0L> <LI>Фобос
  <LI>Деймос </OL>
<LI>Уран
   <OL> <LI>Aриэль
        <LI>Умбриэль
        <I I>Титания
        <LI>Миранда
        <LI>Оберон
    </0L>
<LI>Нептун
    <0L> <LI>Тритон
         <LI>Heрeида </OL>
</UL>
```