Rapport - Atelier agents IA (recherche vers article source)

Oct 11, 2026 - Foko Junior

J'ai teste integralement l'atelier De la recherche a l'article, un tutoriel Google Colab qui construit une chaine d'agents IA (Gemini + Google ADK) pour rechercher un sujet sur le web, rediger un article sourcee et le verifier automatiquement avant export. Verdict : le tutoriel fonctionne et produit un resultat exploitable, a condition de corriger deux points techniques qui ne sont plus a jour.

Contexte et objectif

L'objectif du tutoriel est de montrer, pas a pas, comment assembler trois agents IA specialises (planificateur, redacteur, relecteur) autour d'une recherche Google reelle, afin de produire un article sourcee et verifiable automatiquement avant publication.

J'ai reproduit l'integralite des etapes decrites, en local plutot que dans Google Colab, pour pouvoir executer et verifier chaque etape dans un environnement que je controle, puis juger de son efficacite reelle plutot que de me fier a la description du tutoriel.

Deroulement et resultats

J'ai installe les dependances indiquees (google-adk, google-genai, Markdown), configure la cle API Gemini, puis execute la chaine complete sur un sujet de test (veille cybersecurite assistee par agents IA).

Etape	Resultat obtenu
Recherche web reelle	24 sources collectees et reliees aux affirmations du dossier de preuves (minimum exige : 3)
Planification	Plan d'article structure en 5 parties, genere automatiquement a partir des sources
Redaction	Article complet (environ 900 a 1400 mots) avec citations [S1] a [S24] tracables jusqu'aux sources

Etape	Resultat obtenu
Relecture automatique	Article valide des la premiere version, sans correction necessaire
Export	Archive ZIP livree avec l'article (Markdown et HTML), le plan, la liste des sources et un rapport de controle

Duree totale de l'execution : moins de 10 minutes, hors temps de prise en main initiale (le tutoriel estime 45 a 60 minutes pour une premiere decouverte).

Points forts

- **Tracabilite** : chaque affirmation factuelle de l'article est reliee a une source identifiee, ce qui permet une verification rapide par un humain.
- **Qualite du controle** : le pipeline refuse de produire un article si moins de trois sources sont etayees, et une relecture automatisee controle la structure et le respect des sources avant validation.
- **Reproductibilite** : une fois les ajustements techniques appliques, le pipeline tourne de bout en bout sans intervention manuelle.
- **Rapidite** : un article complet et son dossier de preuves sont produits en moins de 10 minutes.

Limites et points de vigilance

- Le tutoriel indiquait le modele gemini-2.5-flash, qui n'est plus disponible aux nouveaux utilisateurs ; j'ai du basculer sur gemini-3.8-flash pour que la recherche fonctionne. La disponibilite des modeles Gemini evolue vite, ce qui impliquerait une veille reguliere en cas d'adoption.
- Une incompatibilite de version entre les bibliotheques google-adk et pydantic a du etre corrigee manuellement a l'installation.
- La relecture automatique ne remplace pas une verification humaine des faits : les segments cites proviennent de la reponse de Gemini, pas d'une lecture integrale garantie des pages sources d'origine.
- Chaque execution consomme des appels a l'API Gemini payants, donc un cout a surveiller en cas d'usage regulier ou a grande echelle.

- La cle API doit etre protegee : elle ne doit jamais etre partagee ni integree dans un depot de code.

Recommandation

Je recommande d'experimenter cet atelier pour les besoins de veille ou de production de contenu sourcee de l'equipe, en gardant systematiquement une relecture humaine avant toute publication.