P5 Jarkom Lanjutan

Samba Server

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	3 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Ir Sigit Wasista M.Kom
MATA KULIAH	:	Jaringan Komputer Lanjutan
TANGGAL	:	Senin, 22 September 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

1. Buatlah petunjuk pemasangan/instalasi SAMBA dan penggunaannya.

Persiapan & instalasi Samba pada Ubuntu

```
sudo apt update
```

Penjelasan: sudo apt update menjalankan pembaruan daftar paket dari repositori sehingga sistem mengenali versi paket terbaru; ini penting agar instalasi paket nanti mengambil versi yang tersedia di repo saat ini.

```
foldexz@foldexz:~$ sudo apt update
[sudo] password for foldexz:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,415
kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,14
3 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [195
kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [278 kB
]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21
.5 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadat
a [8,744 B]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Package
s [1,815 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175
 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Icons (48x48) [36.0 k
B]
```

```
Sudo apt install samba -y
```

Penjelasan: sudo apt install samba -y menginstal paket Samba dan dependensinya; opsi -y otomatis menyetujui instalasi sehingga tidak perlu interaksi. Samba yang terinstal akan menyediakan daemon smbd (SMB/CIFS server) yang memungkinkan Linux berbagi direktori dan printer ke klien Windows.

```
foldexz@foldexz:~$ sudo apt install samba -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  attr ibverbs-providers libboost-iostreams1.83.0 libboost-thread1.83.0
  libcephfs2 libibverbs1 libldb2 librados2 librdmacm1t64 libsmbclient0
  liburing2 libwbclient0 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb
  python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb samba-ad-provision
  samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs
  samba-vfs-modules tdb-tools
Suggested packages:
  python3-trio python3-aioquic python3-h2 python3-httpx python3-httpcore
  python-markdown-doc bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony ufw winbind
  heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
  attr libboost-iostreams1.83.0 libboost-thread1.83.0 libcephfs2 librados2
  librdmacm1t64 liburing2 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb
  python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb samba
  samba-ad-provision samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules
  samba-vfs-modules tdb-tools
The following packages will be upgraded:
  ibverbs-providers libibverbs1 libldb2 libsmbclient0 libwbclient0 samba-libs
6 upgraded, 21 newly installed, 0 to remove and 306 not upgraded.
```

Buat folder untuk dishare dan atur permission

```
mkdir -p ~s/hared
chmod 777 ~/shared
```

Penjelasan: mkdir -p ~/shared membuat direktori shared di home user (flag -p memastikan parent dibuat bila perlu). chmod 0777 ~/shared memberi permission baca/tulis/eksekusi untuk semua (owner/group/other). Ini memudahkan pengujian akses dari Windows; catatan: 0777 sebaiknya hanya untuk testing, di lingkungan produksi atur permission lebih ketat.

```
foldexz@foldexz:~$ mkdir -p ~/shared
foldexz@foldexz:~$ chmod 777 ~/shared
```

Edit konfigurasi Samba

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Penjelasan: Buka file konfigurasi Samba di editor nano dengan hak root. Di bagian akhir file tambahkan blok share berikut (ganti foldexz jika nama usermu berbeda):

```
foldexz@foldexz:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Tambahkan di bagian akhir:

```
[SharedFolder]
path = /home/username/shared
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
```

Penjelasan: path menunjuk folder lokal yang dibagikan; browseable = yes membuat share muncul saat listing; writable = yes/read only = no mengizinkan penulisan; guest ok = yes membolehkan akses tanpa autentikasi

```
  GNU nano 7.2                    /etc/samba/smb.conf *
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin

[SharedFolder]
path = /home/username/shared
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no


^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Restart Samba

Penjelasan: Perintah restart membuat Samba memuat konfigurasi baru

```
foldexz@foldexz:~$ sudo systemctl restart smbd
```

Cek koneksi dari Ubuntu ke Windows

```
ip addr show
```

IP Ubuntu = 192.168.17.144
IP Windows = 192.168.100.1

```
foldexz@foldexz:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:66:f6:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.17.144/24 brd 192.168.17.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1733sec preferred_lft 1733sec
    inet6 fe80::a72b:87e4:af9d:f5f8/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:66:f6:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute ens34
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4d05:f83a:383b:99fa/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:ea:92:50:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
foldexz@foldexz:~$ ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=7.39 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=8.59 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=10.9 ms
```

```
foldexz@foldexz:~$ whoami
foldexz
foldexz@foldexz:~$ sudo smbpasswd -a foldexz
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user foldexz.
foldexz@foldexz:~$ sudo smbpasswd -e foldexz
Enabled user foldexz.
```

Penjelasan: whoami untuk mengecek user ubuntu. sudo smbpasswd -a foldexz membuat akun Samba untuk user Linux foldexz dan meminta kamu memasukkan password Samba. -e mengaktifkan account tersebut. Walaupun guest diizinkan, menambahkan user berguna ketika Windows meminta kredensial atau untuk troubleshooting.

Pada bagian konfigurasi samba di /etc/samba/smb.conf, ubah username pada path menjadi foldexz. Kemudian restart samba dengan sudo systemctl restart smbd nmbd.

Untuk memudahkan, folder sharing samba dapat dilihat di File Manager dengan perintah

```
net use Z: \\192.168.17.144\SharedFolder /user:foldexz 123
```

Penjelasan: Perintah ini mem-mount share ke drive letter Z: dan mengirim kredensial foldexz dengan password 123. Jika perintah sukses akan muncul The command completed successfully.. Setelah itu buka This PC → drive Z: di File Explorer.

```
C:\Users\FoldExz>net use Z: \\192.168.17.144\SharedFolder /user:foldexz 123
The command completed successfully.
```

Cek di file manager, maka akan terlihat SharedFoldernya



Terlihat bahwa folder saat ini masih kosong



Kita double check pada Ubuntu, dapat menggunakan terminal dengan perintah ls -l /home/foldexz/shared maupun melalui file managernya langsung /home/shared



Contohnya kita akan mengcopy kedua file ini dari Windows



Lalu paste, atau bisa juga pakai drag and drop



Cek Kembali pada Ubuntu, dan Tada~ berhasil. Terlihat bahwa 2 file berhasil dikirim…



Kedua file tersebut juga dapat dibuka di Ubuntu



CV_IhsantaZaki.pdf

Ihsanta Zaki | Network Engineer

Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur | 082320071006 | foldexn@gmail.com

TAUTAN — LinkedIn

PROFIL — Network Engineer dengan pengalaman dalam konsultasi jaringan, troubleshooting, dan pelatihan teknis. Memiliki dasar pengetahuan jaringan melalui sertifikasi CCNA, serta terus mengembangkan keahlian di bidang network automation, cybersecurity, dan cloud computing secara mandiri. Terbiasa melakukan konfigurasi routing dan switching serta menggunakan Python, C, dan C++ untuk mendukung otomasi jaringan. Aktif mengikuti workshop dan pelatihan di bidang networking dan cybersecurity, dengan fokus pada kerja tim serta penguasaan keterampilan praktis yang relevan dengan industri.

PENGALAMAN KERJA

Des 2024 - Sekarang — Network Consultant, Fastwork.co — Surabaya
- Melakukan lebih dari 6 simulasi proyek jaringan berdasarkan kebutuhan nyata, guna meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah.
- Melakukan analisis infrastruktur jaringan untuk menemukan area yang bisa dioptimalkan dari sisi performa maupun keamanan.
- Mendapatkan mayoritas ulasan ★5 dari klien sebagai bukti kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Des 2021 - Sep 2022 — Internship - Network Engineer, PT. Mastersystem Infotama — Surabaya
- Mendampingi engineer senior dalam survei dan maintenance jaringan di data center perbankan serta institusi pendidikan untuk memahami praktik lapangan.
- Berkontribusi dalam troubleshooting dasar dan melakukan observasi terhadap implementasi perangkat jaringan.
- Menyusun buku pembelajaran CCNP dengan dukungan perangkat lab kantor.
- Mempelajari dasar konfigurasi Wireless LAN Controller (WLC) dan perangkat jaringan pendukung lainnya.

PENDIDIKAN

Agu 2024 - Sekarang — Sarjana Terapan – Rekayasa Jaringan Komputer, Politeknik IDN Bogor — Bogor

Agu 2023 - Sekarang — Sarjana Terapan – Teknik Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) — Surabaya

Jun 2020 - Jun 2023 — SMK IDN Boarding School — Bogor

2. Sebutkan 12 kelebihan SAMBA SERVER dan berikan penjelasannya.
   1. Interoperabilitas Windows–Linux, samba mengimplementasikan protokol SMB/CIFS sehingga klien Windows dapat mengakses file/print share di Linux tanpa tambahan software.
   2. Open-source & gratis, samba tersedia bebas, dapat dikustomisasi, dan tidak memerlukan lisensi berbayar, cocok untuk pendidikan/lab.
   3. Kompatibilitas dengan Active Directory, samba dapat berperan sebagai member server atau domain controller (termasuk AD modern pada versi Samba yang mendukung), memudahkan integrasi dengan jaringan Windows.
   4. Kontrol hak akses granular, dukungan untuk Unix permissions, ACL, mapping user/group, serta opsi Samba (`valid users`, `read only`, dll.) memungkinkan kebijakan akses rinci.
   5. Mendukung share file dan printer, selain file sharing, Samba juga mendukung printer sharing sehingga satu server bisa melayani beberapa fungsi.
   6. Stabil dan teruji, samba sudah lama digunakan di banyak lingkungan produksi, sehingga matang dan relatif stabil.
   7. Logging dan auditing, samba menyediakan log per-klien (`log.%m`) sehingga memudahkan troubleshooting dan audit akses.
   8. Fleksibilitas konfigurasi, `smb.conf` sangat fleksibel — bisa men-setup guest shares, private shares, home directories, profile, dll.
   9. Integrasi autentikasi, samba dapat menggunakan lokal passwd, PAM, LDAP, Kerberos, dan backend lain sehingga cocok untuk berbagai skema autentikasi.
   10. Ringan untuk tugas dasar, untuk file sharing dasar, Samba tidak memerlukan resource besar, cocok untuk server lab atau VM.

11. Dukungan komunitas luas & dokumentasi, banyak tutorial, forum, dan dokumentasi resmi sehingga problem solving relatif mudah.
12. Kemampuan scripting & automation, samba mudah dikonfigurasi melalui script (edit smb.conf, user provisioning) sehingga bisa diotomasi.

3. Sebutkan 13 kelemahan dari SAMBA SERVER dan berikan penjelasan.

    1. Konfigurasi bisa rumit untuk fitur lanjutan, Fitur AD, winbind, idmap, dsdb, dan integrasi Kerberos memerlukan pemahaman mendalam.
    2. Masalah kompatibilitas SMB versi, Versi SMB (1/2/3) dan kebijakan keamanan Windows kadang menyebabkan masalah konektivitas jika server/klien tidak sejalan.
    3. Keamanan guest access, Mengaktifkan `guest ok = yes` mempermudah testing tetapi berisiko jika diterapkan di jaringan publik tanpa pembatasan.
    4. Performa di bawah beban besar, Untuk beban I/O sangat tinggi dan skala besar, solusi file server enterprise (NAS/cluster) mungkin lebih optimal.
    5. Kerumitan integrasi AD, Menjalankan Samba sebagai domain controller atau terintegrasi AD membutuhkan konfigurasi yang rumit dan potensi masalah sinkronisasi.
    6. Audit & logging terbatas dibanding solusi enterprise, Meskipun logging ada, fitur audit mendalam/kepatuhan enterprise mungkin butuh alat tambahan.
    7. Pengelolaan user/password terpisah, User Linux dan user Samba (passdb) bisa memerlukan manajemen terpisah kecuali diatur sinkronisasi.
    8. Potensi masalah permission mapping, Perbedaan antara permission Unix dan ACL Windows kadang menimbulkan konflik hak akses yang membingungkan.
    9. Dependensi pada jaringan stabil, SMB sensitif terhadap latensi/packet loss — di jaringan tidak stabil performa dan keandalan dapat menurun.
    10. Serangan dan exploit SMB, SMB pernah menjadi vektor exploit besar (mis. WannaCry) sehingga memerlukan patching & kebijakan keamanan ketat.
    11. Pengaturan backup dan recovery manual, Samba sendiri tidak menyediakan backup terintegrasi, jadi admin perlu rancang backup filesystem/DB Samba sendiri.
    12. Perlu perawatan konfigurasi, `smb.conf` yang berubah-ubah memerlukan dokumentasi; perubahan tanpa testparm bisa merusak akses.
    13. Penggunaan resource pada fitur lanjutan, Fitur seperti vfs modules, oplocks, dan file system filters dapat menambah kompleksitas dan overhead CPU/mem.

4. File sharing sederhana

Sebenarnya sama seperti tutorial pada nomer 1

Buat folder untuk dishare dan atur permission

```
mkdir -p ~s/hared
chmod 777 ~/shared
```

Penjelasan: mkdir -p ~/shared membuat direktori shared di home user (flag -p memastikan parent dibuat bila perlu). chmod 0777 ~/shared memberi permission baca/tulis/eksekusi untuk semua (owner/group/other). Ini memudahkan pengujian akses dari Windows; catatan: 0777 sebaiknya hanya untuk testing, di lingkungan produksi atur permission lebih ketat.

```
foldexz@foldexz:~$ mkdir -p ~/shared
foldexz@foldexz:~$ chmod 777 ~/shared
```

Edit konfigurasi Samba

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Penjelasan: Buka file konfigurasi Samba di editor nano dengan hak root. Di bagian akhir file tambahkan blok share berikut (ganti foldexz jika nama usermu berbeda):

```
foldexz@foldexz:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Tambahkan di bagian akhir:

```
[SharedFolder]
path = /home/username/shared
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
```

Penjelasan: path menunjuk folder lokal yang dibagikan; browseable = yes membuat share muncul saat listing; writable = yes/read only = no mengizinkan penulisan; guest ok = yes membolehkan akses tanpa autentikasi

```
  GNU nano 7.2                    /etc/samba/smb.conf *
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin

[SharedFolder]
path = /home/username/shared
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Restart Samba

Penjelasan: Perintah restart membuat Samba memuat konfigurasi baru

```
foldexz@foldexz:~$ sudo systemctl restart smbd
```

Cek koneksi dari Ubuntu ke Windows

```
ip addr show
```

IP Ubuntu = 192.168.17.144
IP Windows = 192.168.100.1

```
foldexz@foldexz:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:66:f6:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.17.144/24 brd 192.168.17.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1733sec preferred_lft 1733sec
    inet6 fe80::a72b:87e4:af9d:f5f8/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:66:f6:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute ens34
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4d05:f83a:383b:99fa/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:ea:92:50:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
foldexz@foldexz:~$ ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=7.39 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=8.59 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=10.9 ms
```

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:448a:50e1:50a9:6b2a:c0a2:bad2:a005
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:448a:50e1:50a9:e55b:9dce:ab4e:b548
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ec6c:7da:c829:f937%29
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.9
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%29
                                       192.168.100.1

Ethernet adapter vEthernet (Default Switch):

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::eec4:d990:a2c2:644d%31
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.27.208.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

C:\Users\FoldExz>ping 192.168.17.144

Pinging 192.168.17.144 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.17.144: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.17.144: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.17.144: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.17.144: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.17.144:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
foldexz@foldexz:~$ whoami
foldexz
foldexz@foldexz:~$ sudo smbpasswd -a foldexz
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user foldexz.
foldexz@foldexz:~$ sudo smbpasswd -e foldexz
Enabled user foldexz.
```

Penjelasan: whoami untuk mengecek user ubuntu. sudo smbpasswd -a foldexz membuat akun Samba untuk user Linux foldexz dan meminta kamu memasukkan password Samba. -e mengaktifkan account tersebut. Walaupun guest diizinkan, menambahkan user berguna ketika Windows meminta kredensial atau untuk troubleshooting.

Pada bagian konfigurasi samba di /etc/samba/smb.conf, ubah username pada path menjadi foldexz. Kemudian restart samba dengan sudo systemctl restart smbd nmbd.

Untuk memudahkan, folder sharing samba dapat dilihat di File Manager dengan perintah

```
net use Z: \\192.168.17.144\SharedFolder /user:foldexz 123
```

Penjelasan: Perintah ini mem-mount share ke drive letter Z: dan mengirim kredensial foldexz dengan password 123. Jika perintah sukses akan muncul The command completed successfully.. Setelah itu buka This PC → drive Z: di File Explorer.

```
C:\Users\FoldExz>net use Z: \\192.168.17.144\SharedFolder /user:foldexz 123
The command completed successfully.
```

Cek di file manager, maka akan terlihat SharedFoldernya



Terlihat bahwa folder saat ini masih kosong



Kita double check pada Ubuntu, dapat menggunakan terminal dengan perintah ls -l /home/foldexz/shared maupun melalui file managernya langsung /home/shared



Contohnya kita akan mengcopy kedua file ini dari Windows



Lalu paste, atau bisa juga pakai drag and drop



Cek Kembali pada Ubuntu, dan Tada~ berhasil. Terlihat bahwa 2 file berhasil dikirim…



Kedua file tersebut juga dapat dibuka di Ubuntu



CV_IhsantaZaki.pdf

Ihsanta Zaki | Network Engineer

Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur | 082320071006 | foldexn@gmail.com

TAUTAN — LinkedIn

PROFIL — Network Engineer dengan pengalaman dalam konsultasi jaringan, troubleshooting, dan pelatihan teknis. Memiliki dasar pengetahuan jaringan melalui sertifikasi CCNA, serta terus mengembangkan keahlian di bidang network automation, cybersecurity, dan cloud computing secara mandiri. Terbiasa melakukan konfigurasi routing dan switching serta menggunakan Python, C, dan C++ untuk mendukung otomasi jaringan. Aktif mengikuti workshop dan pelatihan di bidang networking dan cybersecurity, dengan fokus pada kerja tim serta penguasaan keterampilan praktis yang relevan dengan industri.

PENGALAMAN KERJA

Des 2024 - Sekarang — Network Consultant, Fastwork.co — Surabaya
- Melakukan lebih dari 6 simulasi proyek jaringan berdasarkan kebutuhan nyata, guna meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah.
- Melakukan analisis infrastruktur jaringan untuk menemukan area yang bisa dioptimalkan dari sisi performa maupun keamanan.
- Mendapatkan mayoritas ulasan ★5 dari klien sebagai bukti kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Des 2021 - Sep 2022 — Internship - Network Engineer, PT. Mastersystem Infotama — Surabaya
- Mendampingi engineer senior dalam survei dan maintenance jaringan di data center perbankan serta institusi pendidikan untuk memahami praktik lapangan.
- Berkontribusi dalam troubleshooting dasar dan melakukan observasi terhadap implementasi perangkat jaringan.
- Menyusun buku pembelajaran CCNP dengan dukungan perangkat lab kantor.
- Mempelajari dasar konfigurasi Wireless LAN Controller (WLC) dan perangkat jaringan pendukung lainnya.

PENDIDIKAN

Agu 2024 - Sekarang — Sarjana Terapan – Rekayasa Jaringan Komputer, Politeknik IDN Bogor — Bogor

Agu 2023 - Sekarang — Sarjana Terapan – Teknik Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) — Surabaya

Jun 2020 - Jun 2023 — SMK IDN Boarding School — Bogor

5. Mini Studi Kasus

Bayangkan Anda sebagai admin lab komputer (10 PC Windows + 1 server Linux). Rancang skema sederhana bagaimana Samba dipakai untuk: Berbagi materi kuliah ke mahasiswa dan Mahasiswa bisa mengunggah tugas ke server. Gambarkan diagram topologi sederhana dan jelaskan alurnya

Topologi:



Penjelasan:

Topologi menunjukkan satu server Linux (dengan Samba) terhubung langsung ke sebuah switch, dan switch itu menghubungkan 10 PC Windows mahasiswa. Dalam skema ini server bertindak sebagai pusat penyimpanan dan kontrol akses, sedangkan switch hanya berfungsi sebagai penghubung layer-2 yang memungkinkan semua klien Windows melihat dan berkomunikasi dengan server menggunakan protokol SMB/CIFS. Koneksi fisik sederhana pada server ke switch, lalu switch ke tiap PC, menjamin latensi rendah dan kemudahan manajemen jaringan untuk sebuah lab berukuran kecil.

Alur pembagian materi kuliah dimulai dari dosen atau admin yang meletakkan file materi pada direktori khusus di server, misalnya \\SERVER\Materials. Samba mengatur agar share ini bersifat read-only untuk mahasiswa, atau setidaknya berbentuk browseable sehingga mahasiswa bisa mengakses dan mengunduh berkas tanpa mengubahnya. Ketika seorang mahasiswa meminta materi dari PC Windows, permintaan SMB dikirim lewat switch ke server; server memeriksa hak akses (berdasarkan user Samba, grup, atau aturan guest yang ditetapkan), mengirimkan file yang diminta kembali melalui switch, dan file muncul di sisi klien. Dengan cara ini distribusi materi menjadi terpusat, konsisten versi-nya, dan mudah diarsipkan oleh admin.

Alur unggah tugas diatur terpisah agar keamanan dan integritas file terjaga. Setiap mahasiswa diberikan folder pribadi atau ada folder upload terpusat dengan subfolder per-nama/ID yang hanya dapat ditulis oleh pemiliknya (contohnya \\SERVER\Submissions\<NIM>). Mahasiswa menghubungkan PC mereka ke share Samba (bisa dimap ke drive letter atau diakses via \\IP\Share) menggunakan kredensial yang sudah dibuat oleh admin. Saat mengunggah, Samba mencatat aktivitas di log dan menulis file ke filesystem server dengan owner yang sesuai. Admin dapat menegakkan kebijakan keamanan (menggunakan SMBv2/3, firewall, dan hak akses yang ketat), melakukan backup berkala, dan mengaktifkan kuota jika perlu, sehingga alur upload menjadi aman, terkontrol, dan mudah diverifikasi oleh dosen ketika menilai tugas.