

GitHub 入门：把你的 AI 项目安全发布出去

写给第一次使用 GitHub 的你：少一点概念恐吓，多一点可执行步骤。

1. 你要先建立的心智模型

Git 和 GitHub 不是同一个东西。Git 是本地的版本管理工具，像项目的时间机器；GitHub 是云端代码托管平台，像把项目放到一个可以展示、协作和备份的地方。

- 本地仓库：你电脑里的项目文件夹，被 Git 管理之后就叫本地仓库。
- 远程仓库：GitHub 上的项目空间。
- commit：一次明确的存档，最好配一句说明。
- push：把本地 commit 上传到 GitHub。
- pull：把 GitHub 上的新变化拉回本地。

2. 你的这个项目哪些文件不能上传

AI/RAG

项目比普通项目更容易混入隐私数据。上传前先分清：代码可以公开，运行数据和密钥不能公开。

文件或目录	是否上传	原因
.env	不要上传	里面有真实 API key，泄露后别人可能消耗你的额度。
data/	不要上传	里面通常有 SQLite 数据库、知识库原文、个人语气文档、人工终稿。
.venv/	不要上传	这是你本机的 Python 环境，体积大，别人也不能直接复用。
.idea/	不要上传	PyCharm 本地配置，不属于项目核心代码。
.DS_Store	不要上传	macOS 自动生成的系统文件。
.env.example	可以上传	只放配置字段，不放真实 key，别人照着复制即可。
requirements.txt	必须上传	别人用它安装依赖。

3. 第一次上传：完整流程

下面这些命令在 PyCharm Terminal 或系统终端里执行。先进入项目目录：

```
cd /Users/changfengkai/PycharmProjects/PythonProject
pwd
```

初始化 Git 仓库：

```
git init
```

检查哪些文件会被 Git 看到：

```
git status
```

```
git status --ignored
```

安全添加文件。第一次不要用 `git add .`，先明确列出要上传的代码文件：

```
git add README.md .gitignore .env.example requirements.txt app.py streamlit_app.py \
    psych_ai_assistant scripts web
```


再次检查。确认不要出现 `.env`、`data/`、`.venv/`、`.idea/`：

```
git status
```

提交一次本地版本：

```
git commit -m "Initial AI content operations assistant"
```

4. 在 GitHub 创建远程仓库




- 打开 <https://github.com/new>
- Repository name 可以写：psych-ai-content-assistant
- 建议第一次先选 Private，等确认无隐私文件后再考虑 Public。
- 不要勾选 Add a README file。
- 不要勾选 .gitignore。
- 不要勾选 license，后面想清楚再加。

创建完成后，GitHub 会给你类似下面的命令。这里已经换成你现在这个仓库的真实地址：

```
git remote add origin https://github.com/Fongkai777/psych-ai-content-assistant.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

5. 推送成功后你会看到什么

推送成功后，打开仓库首页会看到文件列表和 README。README 会直接显示在仓库首页，所以它很像这个项目的门面。



你现在这个项目首页里已经能看到代码结构、启动方式、功能说明和隐私安全说明。以后投递简历时，面试官大概率会先看这里。

6. 以后每次更新项目怎么做

日常更新只需要四步：看状态、添加文件、提交、推送。

```
git status
git add README.md streamlit_app.py psych_ai_assistant/prompts.py
git commit -m "Update answer workflow"
git push
```

注意：还是不要习惯性使用 `git add .`。等你熟练之后可以用，但第一次做简历项目，稳比快重要。

7. 常见概念速查

概念	你可以怎么理解
git status	看看现在有哪些文件变了、哪些准备提交。
git add	把文件放进这次提交的购物车。
git commit	给购物车里的文件拍一张版本快照。
git push	把本地快照上传到 GitHub。
git pull	把 GitHub 上的新内容同步到本地。

概念	你可以怎么理解
branch	一条独立开发线。先不用深究，默认 main 就够。
README.md	项目首页说明，面试官通常先看它。
.gitignore	告诉 Git 哪些文件不要管。

8. 这个项目的公开版建议

- README 重点讲清楚：意图识别、RAG、人工反馈闭环、私有知识库、本地隐私保护。
- 不要上传真实 PDF、真实日记、真实回答和 SQLite 数据库。
- 可以加 samples/ 示例文件，但必须是虚构或彻底脱敏内容。
- 如果要给面试官演示，可以本地启动 Streamlit，或者录一段短视频。
- 如果要公开仓库，先让别人或 AI 帮你再扫一遍敏感信息。

9. 出错时先看这几个问题

- push 要求登录：先确认你有没有配置 GitHub token 或 GitHub CLI。
- remote already exists：说明远程地址已经添加过，可以用 git remote -v 查看。
- nothing to commit：说明当前没有新改动，或者你还没 git add。
- accidentally staged wrong file：用 git restore --staged 文件名 取消暂存。
- 误提交了 .env：不要只删文件，要立即撤销 key，并重写 Git 历史或重新建仓库。

10. 你现在最应该记住的三句话

- GitHub 展示的是项目能力，不需要展示你的真实私有数据。
- 先 git status，再 git add，最后 git commit，不要闭眼上传。
- API key 泄露后第一反应不是删除 GitHub 文件，而是立刻去平台撤销这个 key。