


Tipos de Fuegos

✓ Pirámide

Construcción:

Fuego fácil de construir. Se coloca un puñado de yesca en el centro del lugar escogido. Se clava una estaca pequeña en el medio de la yesca y se coloca un círculo de ramitas pequeñas apoyadas en la estaca, haciendo que sus puntas se toquen, dejando una puerta orientada hacia el viento. Puede rodearse de piedras o no.



Encendido:

Se introduce un fósforo en la apertura, sobre la yesca, una vez que encendió se colocan ramas mas gruesas, del lado opuesto a donde sopla el viento

Ventajas:

Como arde rápidamente, de manera viva, permite tener buenas brasas en poco tiempo.


✓ Pagoda:

Lleva su nombre por que se asemeja a una pagoda japonesa.

Construcción:

Se realiza un fuego pirámide en el centro, y se colocan de a dos leños por vez,

Ubicándolos alternadamente, dos transversales, dos longitudinales, y así sucesivamente, comenzando con troncos gruesos y achicando de a poco el grosor de los mismos hasta la cúspide.



Ventajas:

Se consiguen rápidamente buenas brasas y su tamaño puede ser variable, desde pequeño a muy grande, típico para Fogones

✓ **Estrella o indio**

Construcción:


Se prepara un fuego pirámide y se colocan cinco leños alrededor de este, con uno de sus extremos en contacto con las llamas.

Alimentación.

Se irán acercando los troncos al centro a medida que se vayan consumiendo.

Ventajas:

Es un fuego especial cuando escasea el combustible o no se dispone de medios para cortar leña.



✓ **Cruz:**

Construcción:

Se cavan dos zanjas de 20 cm de ancho por 20 cm de profundidad, en el centro se encenderá un fuego pirámide y en cada brazo de la cruz un leño o leños suficientemente gruesos, haciendo que los extremos toquen el fuego.

Ventajas:

Permite una buena aireación, a pesar de los cambios en la dirección de el viento.



✓ **De Corredor:**

Construcción:

Se colocan dos troncos húmedos y verdes paralelos, o bien panes de tierra, o piedras y a la menor distancia posible, entre ellos se construye un fuego, cuidando que una de las aperturas quede mirando hacia el viento.

Desventaja :

Se lo puede utilizar solo cuando la dirección del viento es fija.




✓ Fuego de Zanja:

Construcción:

Se abre una zanja de 20 cm de ancho por 20 cm de profundidad en su parte mas honda con la entrada orientada hacia el viento, la misma será de 50 a 90 cm de largo, creando un desnivel desde el principio ahondándose al final,(20 cm)

Ventajas:

Consume poco combustible y es mas segura que las que están construidas al nivel del piso.



✓ Polinesio:

Es un fuego independiente de la dirección del viento.

Construcción:


Se cava un pozo de 40 cm de profundidad, en forma de cono truncado, con la boca de unos 50 cm y el fondo de 30 cm de diámetro.

El fondo se cubre con piedras y se enciende el fuego sobre ellas.

Sobre las paredes laterales se colocan troncos parados.

Ventajas.

Se aprovecha al máximo el calor y en lugares de mucho viento no ofrece peligro de dispersión de las brasas



✓ **Reflector**

Construcción:

Se compone de un fuego hecho sobre el suelo y un reflector formado por troncos verdes descortezados, apilados, o piedras, orientado frente al viento que choca contra la pared y aviva el fuego.

Ventajas:

refleja muy bien el calor y la luz.

