Dify入門 講師用台本

講師用 | 時刻・セリフ例・ねらい | 全8STEP

0. 台本の使い方

1. 動画の収録用です。セリフ例は話しやすい言葉に直して構いません。「ねらい」を外さないことを優先します。
2. 時刻は各STEP内の動画時間です。全体は約120分です。
3. 山場（STEP7）の前後は、声のトーンと間を切り替えます。
4. STEP7には、進行チェックポイント（★）を2か所置いています。

1. 全体タイムテーブル

STEP	テーマ	難易度	動画時間	累計
STEP1	Difyって何？ 全体像と原理	1 / 9	8分	0:00–0:08
STEP2	5つの部品とアプリタイプ	2〜3 / 9	10分	0:08–0:18
STEP3	ノードと変数	4 / 9	12分	0:18–0:30
STEP4	ハンズオン①：議事録要約 Workflow	5 / 9	25分	0:30–0:55

STEP	テーマ	難易度	動画時間	累計
STEP5	RAGの原理とナレッジ設計	6 / 9	12分	0:55–1:07
STEP6	ハンズオン②：社内FAQ Chatflow	7 / 9	25分	1:07–1:32
STEP7	★ 山場：クライアント対応ミニ演習	9 / 9	20分	1:32–1:52
STEP8	公開・環境・次の一歩	3 / 9	8分	1:52–2:00

トーンの切り替え（山場の前後）

1. STEP6の終わり：「ここまでで、道具の使い方は一通り身につきました」と達成を認める。
2. STEP7の冒頭：声を少し落とし、間をとって「ここからが今日の山場です」と宣言する。
3. STEP7の終わり：「よくやり切りました」と明るく切り替え、STEP8でクールダウンする。

2-1. STEP1｜Difyって何？ 全体像と原理（約8分）

難易度 1 / 9

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
0:00–1:00	「こんにちは。この動画では、Difyの操作ではなく、なぜそう作るのかを学びます。最後には、クライアントに説明できる状態を目指します。」	不安を下げ、ゴールを共有する

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
1:00–4:00	「LLMのAPIを呼ぶだけなら簡単です。でも業務で使うには、資料を渡す、履歴を持つ、流れを人に見せる、が必要です。ここが最初の壁です。」	課題を自分ごとにする
4:00–7:00	「どんなLLMアプリも、入力、処理、出力に分けられます。うまくいかない時は、LLMだけを疑わず、前の段から順に見ましょう。」	分解して考える習慣をつける
7:00–8:00	「動画を止めて、翻訳や要約のアプリを、入力、処理、出力に分けてみてください。」	手を動かす時間を確保する

2-2. STEP2｜5つの部品とアプリタイプ（約10分）

難易度 2〜3 / 9

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
0:00–3:00	「頭脳であるモデルに、指示書のプロンプトと、資料のナレッジと、道具のツールを渡して、ワークフローという段取りで動かします。これが5つの部品です。」	比喩で部品の役割を覚えさせる
3:00–7:00	「1回で終わる処理はWorkflow、やり取りが続くならChatflowです。ChatbotやAgentは、同じエンジン上のシンプルな旧型インターフェースです。」	選び方の基準を持たせる
7:00–10:00	「ワークブックの1-3を、動画を止めて、理由もつけて書いてみましょう。」	判断を自分で言語化させる

2-3. STEP3｜ノードと変数（約12分）

難易度 4 / 9

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
0:00–4:00	「ノードは、1つにつき1つの仕事です。開始、LLM、ナレッジ検索、条件分岐、回答。名前と役割をセットで見てください。」	部品を地図として見せる
4:00–9:00	「変数は4種類です。入力、ノード出力、環境変数、会話変数。会話変数はChatflowだけです。APIキーは必ず環境変数に入れます。」	秘密情報の扱いを最初に刷り込む
9:00–12:00	「Studioを開いて、ノードの入力と出力の画面を見てみましょう。どこで何が起きたかが分かります。」	デバッグの目を養う

2-4. STEP4｜ハンズオン①：議事録要約 Workflow（約25分）

難易度 5 / 9

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
0:00–3:00	「ここからは手を動かします。議事録を要約するWorkflowを作ります。入力、LLM、出力の3つだけです。」	実習の見通しを示す
3:00–8:00	「プロンプトは5要素で書きます。役割、目的、入力、制約、出力形式。特に制約が品質を決めます。」	プロンプトの型を渡す

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
8:00–20:00	「手順を順番に進めます。迷ったら、各ノードの入力と出力を見てください。どこで崩れたかが分かります。動画を止めて、自分のペースで進めてください。」	自力で動かし、つまずきを自分で切り分けさせる
20:00–25:00	「同じ入力で2回実行して、結果を比べてください。ぶれたら、制約や出力形式を足します。」	結果のぶれに気づかせる

2-5. STEP5｜RAGの原理とナレッジ設計（約12分）

難易度 **6 / 9**

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
0:00–4:00	「RAGは、調べてから答える仕組みです。検索、拡張、生成の3段階です。ただし、資料が間違っていたら、答えも間違います。」	RAGの価値と限界を同時に伝える
4:00–9:00	「精度は、分割、インデックス、埋め込み、検索戦略、メタデータで変わります。詳しい設定は、公式ドキュメントで最新を確認してください。」	設定項目を地図として渡し、公式確認の習慣をつける
9:00–12:00	「直す時は、検索テストで拾えなかった質問から始めます。まず、想定質問を5つ書いてみましょう。」	改善の手順を持たせる

2-6. STEP6｜ハンズオン②：社内FAQ Chatflow（約25分）

難易度 **7 / 9**

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
0:00–3:00	「社内FAQのChatflowを作ります。ナレッジ検索、LLM、回答の流れです。」	実習の見通しを示す
3:00–8:00	「LLMのプロンプトに『検索結果にない場合は、わかりませんと答える』と書きます。これが一番大事な制約です。」	制約の重要性を強調する
8:00–22:00	「資料にない質問を、必ず1つ入れてください。わかりませんと返せたら、制約が効いています。」	制約の効果を体験させる
22:00–25:00	「ここまで来れば、道具の使い方は一通り身につきました。次はいよいよ山場です。」	達成を認め、山場への期待を作る

2-7. STEP7｜★ 山場：クライアント対応ミニ演習（約20分）

難易度 **9 / 9**

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
0:00–2:00	（声を少し落とし、間をとる）「ここからが今日の山場です。作る力から、お客様に説明する力に進みます。」	山場の宣言。トーンを切り替える

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
2:00–6:00	「お客様に会ったら、作る前に5問聞きます。目的、入力、出力、データ、評価。特にデータは、社外に出せるかを必ず確認します。」	聞く型を渡す
6:00–11:00	「架空案件を1つ選んで、ヒアリング5問に答えを書いてください。そのうえで、構成提案メモを埋めます。」 ★チェックポイント1：構成提案メモが埋まったか	要件→構成の翻訳を体験させる
11:00–14:00	（ゆっくり、はっきりと）「大事な話です。誤回答ゼロは、約束してはいけません。登録した資料の範囲で、根拠を示して答える。資料にないことは、わかりませんと返す。これが約束できる範囲です。」	期待値調整の重みを伝える
14:00–19:00	「結論、理由、次の一歩の順で、1分で説明してみましょう。」 ★チェックポイント2：約束しすぎがないか	説明の型を口に出して練習させる
19:00–20:00	（明るく切り替え）「よくやり切りました。ここが一番高い坂でした。」	達成を認め、トーンを戻す

2-8. STEP8｜公開・環境・次の一歩（約8分）

難易度 **3 / 9**

時刻	セリフ例・進行	ねらい・進行メモ
0:00–3:00	「公開は、API、Web、MCPサーバーの3つです。アプリはYAMLのDSLで書き出して、別の環境に移せます。」	公開の選択肢を整理する
3:00–5:00	「環境は、クラウド版か、セルフホストです。データを社外に出せない場合は、セルフホストを選びます。目安は2コア、4GiB RAMです。」	環境選びの基準を渡す
5:00–8:00	「5項目のチェックリストで振り返りましょう。最新の仕様は、必ず公式ドキュメントで確認してください。お疲れさまでした。」	達成感で終える。公式確認を習慣づける

3. 収録チェックリスト

1. 各STEPの冒頭で、到達目標を声に出して伝えた。
2. 実習では、動画を止める合図を出した。
3. STEP7の宣言と、期待値調整の話で、間とトーンを切り替えた。
4. 公式ドキュメントで最新を確認するよう、STEP5とSTEP8で伝えた。

5. チェックリストの5項目を、最後に読み上げた。