

【新人向け】



エンジニア研修

# 要件定義・詳細設計の第一歩

うさうさ開発フロア PRO(要件定義 & 詳細設計ジェネレーター)で学ぶ

うさうさ先生 🐰 📌 面白きこともなき世を面白く

# このセッションのゴール



## ゴール

要件定義・詳細設計の“最初の一步”を踏み出せる



## やること


ツールに沿って、背景→FR→テストまで一通り書く



## 持ち帰り


GWTで受入基準を書く＝そのままテストになる感覚

# なぜ要件定義・設計を書くの？




**要件定義 = 注文票**

何を・どれくらい・いつまでに



**基本設計 = 動線**

部品をどう置くか



**詳細設計 = レシピ**

誰でも同じ味に

※このたとは正確ではありません(入口の理解用)

注文票(要件)が曖昧だと、実装が優秀でも違うものが出てきます。


# まずこれだけ:用語ミニ辞典

| 用語       | 1行でいうと                             |
|----------|------------------------------------|
| 要件定義     | 何を・なぜ作るかを決めて書くこと                   |
| 詳細設計     | どう作るかを、誰でも同じになるよう書くこと              |
| FR / NFR | 機能要件 / 非機能要件(品質)                   |
| GWT      | 受入基準の型。Given(前提)/When(操作)/Then(結果) |
| ADR      | なぜその方式にしたか、を残す設計判断メモ               |
| トレーサビリティ | 要件とテストの結びつきの追跡                     |

# 道具：埋めるだけで設計書ができる

## うさうさ開発フロア PRO

- ・ 左で入力 → 右に設計書が即できる
- ・ 要件定義書 兼 詳細設計書 (PART I～III)
- ・ HTML 1枚・オフライン・ゼロ依存
- ・ プリセット29種／書き出し9形式



入力 → 設計書

“書く気力”の  
ハードルを下げる

# 書く順番(迷ったらこの順)




完璧主義にならない:まず Must の要件と背景だけでOK。残りは「要確認」で前へ。

# いちばん大事:FRをGWTで書く

FR-01 ログイン済みの利用者が保存できる 優先度: Must  
Given ログイン済みの利用者が  
When 「保存」ボタンを押すと  
Then 入力内容が保存され、完了トーストが出る

- ・ Given/When/Then に当てはめるだけ。埋まらない＝要件が曖昧なサイン。
- ・ 1つのFRに機能を詰め込まない(テストできる最小単位に割る)。

# 要件とテストを結ぶ(帯を緑に)



テスト観点の「対応FR」に  
FR-01,02... と番号を書く

ツールが自動で判定:

- ・ カバー済み / 未カバー / 不正参照
- ・ 全部カバーで帯が緑になる

帯の色で気づける

✓ すべてカバー(緑)

△ 漏れ・不正参照あり(黄)




# 書き出して共有する



**md / Word(.docx)**

レビュー依頼・回覧に。そのまま共有



**AI再現プロンプト**

設計書を“実装指示文”に変換して下書き支援



**CSV / Excel**

表だけ抜き出して集計・一覧に

# つまずき対策 & チェックリスト


## 新人あるある

- ・ 完璧に埋めようと固まる→Mustと背景だけ先に
- ・ FRに機能を詰めすぎ→最小単位に分割
- ・ 受入基準が書けない→GWTに当てはめる
- ・ AIを鵜呑み→最後は自分の目で確認

## 提出前チェック

- ・ この機能は何のため？を1文で言える
- ・ Must FRにGWTの受入基準がある
- ・ 各FRに対応テストがある(帯が緑)
- ・ わからない所を「要確認(誰に)」で残せた

# まとめ & 次の一歩



- ・ 受入基準はGWTで＝そのままテストになる
- ・ 要件とテストの紐付けを、書きながら緑にする
- ・ 完璧主義より「要確認」で前に進める
- ・ 次の一歩: 自分の担当機能をFR3つ＋GWTで書く

面白きこともなき世を面白く 🐰👉 / うさうさ先生