新人エンジニアのための


テクニカルライティング

報告・連絡・相談・日報を、5秒で伝わる文章にする

受講生用 | 全8STEP・約108分

うさうさ研修工房

学習ロードマップ：少しずつ坂をのぼる



1. なぜ書き方で伝わり方が変わる？
2. 基本の型：PREPと3原則
3. 事実と意見を分ける・数字で書く
4. 文書の型と構造：報告・連絡
5. 仮説入り相談とサポート依頼
6. 進捗報告と日報
7. 山場：場面判断と書き直し演習
8. 仕上げ：セルフチェックと次の一歩

STEP1｜なぜ書き方で伝わり方が変わる？

STEP

1

難易度 1 / 9

動画の目安：約8分

学ぶこと

- 伝わらない原因は、内容より「順番」と「書き方」にある
- よくある4つの原因を知る
- Before→Afterで、差を体感する

やってみよう

最近書いた報告を1つ選び、4つの原因に当てはまるか確認する

できたかな？

伝わらない4つの原因を説明できる

伝わらない4つの理由

1 結論が最後に来ている

上司が途中で読むのをやめると、要点が伝わらない

2 事実と推測が混ざっている

確認できることと、思っていることの区別がつかない

3 してほしいことが書かれていない

承認なのか、確認だけなのかが分からない

4 曖昧な言葉が入っている

「すぐ」「かなり」「だいたい」は、数字の代わりにならない

内容が足りないのではなく、「順番」と「書き方」の問題です

Before → After：同じ内容でも、伝わり方が違う

Bad（冗長・分かりにくい）

昨日テストを行ったところ、ちょっとエラーが多く出てしまい、原因を調べてみたら以前の変更が影響しているようでした。工数は少しかかりますが、しっかり直したほうがいいと思うので修正の許可をいただけますでしょうか。

Good（論理的・端的）

【件名：◯◯テスト不具合に伴う修正作業の承認依頼】
昨日のテストにてエラーが15件発生いたしました。原因は前回仕様変更による処理干渉です。
根本修正のため2人日の追加工数を頂戴したく存じます。
本日17時までのご承認をお願いいたします。

Goodで増えた4つ

- 件数（15件）
- 原因（仕様変更の干渉）
- 依頼（2人日の承認）
- 期限（本日17時）

STEP2｜基本の型：PREPと3原則

STEP

2

難易度 2〜3 / 9

動画の目安：約10分

学ぶこと

- PREP法：結論→理由→事実・具体例→まとめ・依頼
- 3原則：結論ファースト／数字で書く／5秒で全体像
- 冒頭3行で、結論と依頼が分かるようにする

やってみよう

最近の報告をPREPの順に並べ替える

できたかな？

冒頭3行で、結論と依頼を書ける

PREP法：結論から書く4ステップ

順番	内容	書き出しの例
P：Point	結論	「〇〇の承認をお願いします」
R：Reason	理由	「理由は2点あります」
E：Example	事実・具体例	「具体的には、〇月〇日のテストで～」
P：Point	まとめ・依頼	「本日17時までにご判断をお願いします」

最初の1～2行で、結論と依頼が分かるように書く。途中で読むのをやめられても、要点が伝わります。

テクニカルライティングの3原則

1 結論ファースト

結論・判断・次のアクションを、最初の1〜2行に書く

2 数字で書く（主観を排除）

「すぐに」ではなく「15分以内」。具体的な数字と事実で示す

3 5秒で全体像（スキャナビリティ）

見出し・箇条書き・太字で、パッと見て分かるようにする

※ ISO 20607・ISO 82079-1は、取扱説明書など利用者向け情報の作り方の規格です。「正確・明確・簡潔・論理的」という考え方を、報告に応用しています。報告書そのものを規定する規格ではありません。

STEP3｜事実と意見を分ける・数字で書く

STEP

3

難易度 4 / 9

動画の目安：約12分

学ぶこと

- 事実は確認できるもの、意見は推測と提案
- 「すぐ」「かなり」「だいたい」は数字に置き換える
- 【事実】【意見】のラベルで見分けやすくする

やってみよう

ワークブックの曖昧な文5つを、数字入りに書き換える

できたかな？

事実と意見を分けて書け、曖昧語を数字にできる

事実（Fact）と意見（Opinion）を分ける

事実（Fact）

確認できるもの：日時・数値・ログ
例：ログに接続エラーが15件発生している

意見（Opinion）

原因の推測や提案
例：メモリ不足が原因と思われる

❌「設定ミスだと思います」

⭕ **「【事実】接続エラーが15件発生。【意見】設定の記述ミスの可能性が高いと考えています」**

曖昧な言葉を、数字に置き換える

曖昧（避ける）	明確（推奨）
すぐに対応します	本日17:00までに対応します
かなり遅い	処理時間が従来の2.5倍（15秒）です
だいたい完了	テストケース10件中8件完了（進捗率80%）
特になし	予定どおり進行しており、阻害要因はありません
ごくまれに発生する	1,000回に1回の頻度で発生する（発生率0.1%）

STEP4｜文書の型と構造：報告・連絡

STEP

4

難易度 5 / 9

動画の目安：約15分

学ぶこと

- 報告と連絡の型（結論→事実→予定／内容→影響→依頼）
- 見出し記号と階層は、最大3〜4階層まで
- 順序があれば数字リスト、なければ記号

やってみよう

実際の案件を1つ選び、型に沿って報告か連絡を書く

できたかな？

5秒で全体像が分かる文書を、型から書ける

報告と連絡の型

報告（結果・状況を伝える）

【報告】〇〇について
■ 結論
最も伝えたい結果・ステータス
■ 事実
いつ／どこで／何が起きたか・数値
■ 今後の予定
次に何をするか

連絡（情報を共有する）

【共有/連絡】〇〇
■ 内容
伝えたい情報（短く）
■ 影響・注意点
相手に関係する変更点
■ 対応お願い（ある場合のみ）
返信不要なら「確認のみで返信不要です」

タグ【 】で種類を示し、■ で区切る。依頼の有無は必ず書く。

見出し・階層・番号の使い方

階層	表記	使う目的	例
第1階層	■	大見出し	■ 1. 概要
第2階層	◆	中見出し	◆ 1.1 発生要因
第3階層	(1)	小見出し	(1) パラメータ設定ミス
第4階層	・	箇条書き	・設定値が規定の2倍

順序がある → 数字リスト

手順・実行順・優先順位。手順は動詞で終える。

順序がない → 記号「・」

並列の情報。語尾（体言止め・動詞止め）を揃える。

なぜ効く？ 認知科学の根拠（資料の見せ方にも使える）

1 作業記憶は約4個（Cowan, 2001）

→ 1画面・1スライドの要点は3〜4個に絞る

2 色・大きさの違いは瞬時に処理（Treisman & Gelade, 1980）

→ 強調色は1色だけにする

3 近いもの・囲んだものはグループに見える（ゲシュタルト心理学）

→ 関連情報は近づけて、枠で囲む

4 視線はF型・Z型に動く（Nielsen, 2006）

→ 結論は左上に置く

関連：認知負荷理論（Sweller, 1988）。出典はスライド最後の参考文献を参照。

STEP5｜仮説入り相談とサポート依頼

STEP

5

難易度 6 / 9

動画の目安：約15分

学ぶこと

- 相談は「課題→仮説→依頼」の3ステップ
- 確信度に合わせて、言い方を変える
- サポート依頼は、試したことをセットで書く

やってみよう

最近困ったことを、仮説入りの相談に書き直す

できたかな？

丸投げせず、仮説と依頼を添えて相談できる

仮説入りの相談：3ステップ

1 課題

Fact

何が起きているか
事実・数値・エラー

2 仮説

Opinion

原因は何で、どう対応すべきと考えるか（理由つき）

3 依頼

Action

どうしてほしいか
いつまでに判断してほしいか

口頭の例

「〇〇さん、3分ほどご相談いいですか？決済APIのレスポンス遅延について判断をいただきたいです。処理に2.8秒かかっていて、ログを見る限りDBのインデックス不足が原因だと考えています。インデックス追加（工数0.5日）で進めたいのですが、本日着手してよろしいでしょうか？」

確信度に合わせた言い方

自信の度合い	❌ 頼りない言い方	⭕ ロジカルでマイルドな言い方
高（ほぼ確定）	「たぶん〇〇だと思います」	「～のデータから見て、〇〇が要因である可能性が高いと考えています」
中（五分五分）	「よく分からないですが〇〇かも」	「仮説段階ではありますが、〇〇が影響していると推測しています」
低（自信なし）	「どうすればいいですか？」	「いくつか調べた結果、〇〇か〇〇が原因だと見立てていますが、ご意見伺えますか？」

サポート依頼では、「どこまで自分でやったか（試したこと）」を必ずセットで書く

STEP6｜進捗報告と日報

STEP

6

難易度 7 / 9

動画の目安：約15分

学ぶこと

- 信号機（順調・やや遅れ・ブロック）で状況を見せる
- 順調な日の型Aと、遅れ・トラブルの型B
- 時間帯別に、報告する内容を変える

やってみよう

昨日の日報を、型AかBで書き直す

できたかな？

件名と1行目だけで、状況が伝わる日報を書ける

日報：型Aと型B

順調（確認のみでOK）　やや遅れ・相談あり（要確認）　ブロック・障害（要緊急対応）

型A：順調な日（約3分）

件名：【日報】10/21 氏名（順調）
■ 本日の成果（Fact）
・〇〇機能の実装：100%完了（15/15件）
■ 明日の予定（Plan）
・結合テスト（15:00完了予定）
■ 所感（Opinion）
・予定どおり進行中

型B：遅れ・トラブル（約5分）

件名：【日報・判断依頼】10/21 氏名（やや遅れ）
■ 上司へのお願い（1行目）
・明日の朝会でA案かB案かを1分ご判断いただきたい
■ 本日の状況（Fact）
■ 対策案（Opinion）
・A案（推奨）／B案（暫定）

時間帯別：何を報告する？

時間帯	メインテーマ	最優先で伝えること	NGな行動
朝	予定・予告	今日何をするか／何時に相談するか	突然、長時間の相談を持ち込む
午前	中間進捗	予定どおりか、ズレが出ているか	遅れているのに黙って昼休みに入る
午後	ブロック解消	自力で解決できない壁／判断依頼	1時間以上、一人で悩み続ける
夜	成果・明日	今日やったこと（数字）／明日の朝イチ	感想ばかりで、実績が書いていない

STEP7｜★ 山場：場面判断と書き直し演習

STEP

7

難易度 9 / 9

●●●●●●●●●

動画の目安：約25分

★ 山場

学ぶこと

- 口頭か文章かを、場面で選ぶ
- JiraとチャットのURLを、迷わせずに添える
- 場面に合わせて、型を選んで書く

やってみよう

3つの場面で媒体と型を選び、悪い例を書き直す

できたかな？

★1 媒体の選択を理由つきで説明できた　★2 悪い例を、結論・数字・期限入りで書き直せた

口頭か文章か：場面で選ぶ

場面	口頭（会話・Web会議）	文章（チャット・Jira）
報告	緊急の障害（第一報）	日々の進捗、数値やエビデンスを残す時
相談	選択肢が未定／複雑な事情	A案・B案が揃い、選ぶだけの時
サポート	画面共有のほうが早い時	ログやエラーなど、正確なテキストが必要な時
連絡	念押ししたい時	日程・仕様・手順など、後で見返す情報

口頭で決めたら、チャットに1行：「先ほど口頭で合意いただいた通り、A案で進めます」

JiraとチャットのURLの添え方

1 URLだけを投げない

「何のURLか」と「どうしてほしいか」を添える

2 決定事項をJiraにも書き戻す

チャットで合意した内容を、チケットのコメントにも残す

3 関連URLを箇条書きにする

Jira・PR・ログ・デザインをまとめて貼る

例

【レビュー依頼】〇〇機能の修正が完了しました
■ 関連URL
・Jiraチケット：（URL）
・Pull Request：（URL）
・STG検証環境：（URL）
本日18:00頃までにご確認いただけると助かります

★ 書き直し演習：悪い例を直そう

悪い例（チャット）

Docker環境構築でちょっとエラーが出て、いろいろ試したんですがダメでした。手伝ってほしいです。

直すときの4つの視点

1. 結論と依頼を冒頭に
2. 事実（エラー内容）と、試したこと
3. 数字（所要時間・回数）
4. 期限

模範例（書いてから見よう）

【サポート依頼】Docker環境構築のエラーについて
■ お願いしたいこと
画面共有で15分ほど、ログを一緒に見ていただけないでしょうか。
■ 状況（事実）
・docker-compose up 時に、DB接続エラー（Connection refused）が発生
■ 試したこと
・.env のポート確認：異常なし
・コンテナの再生成：改善せず
■ 期限
本日中でご都合のよい時間を教えてください。

STEP8｜仕上げ：セルフチェックと次の一歩

STEP

8

難易度 3 / 9

動画の目安：約8分

学ぶこと

- 提出前の10秒セルフチェック
- 今日の型を、自分のテンプレとして保存する
- 職場に独自のルールがあれば、そちらを優先する

やってみよう

明日出す報告を1つ、型に沿って書く

できたかな？

5項目の修了チェックで振り返れる

提出前のセルフチェック（10秒）

- [ ] 冒頭3行で、結論と依頼が分かるか
- [ ] 期限と担当が書かれているか
- [ ] 「すぐ」「かなり」「だいたい」が残っていないか
- [ ] 事実と意見が分かれているか
- [ ] 1文が長すぎないか（目安：40〜60文字）
- [ ] URLには、「何のURLか」のラベルを付けたか

※ 40〜60文字は、読みやすさのための実務上の目安です。職場に独自のルールがある場合は、そちらを優先してください。

修了チェックリスト（5項目）

- [ ] 冒頭3行で、結論と依頼を書ける
- [ ] 事実と意見を分けて書ける
- [ ] 曖昧な言葉を、数字に置き換えられる
- [ ] 仮説を添えて、相談できる
- [ ] 場面に合わせて口頭か文章を選び、期限と依頼を明記できる

次の一歩：明日出す報告を1つ、今日の型で書いてみましょう。

参考文献・出典

区分	出典
規格	ISO 20607（機械類の安全性ー取扱説明書の作成原則）／ISO/IEC 82079-1（使用者向け情報の作成）
認知負荷	Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving. Cognitive Science, 12(2)
作業記憶	Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory. Behavioral and Brain Sciences, 24(1)
視覚的注意	Treisman, A. & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. Cognitive Psychology, 12(1)
視線の動き	Nielsen, J. (2006). F-Shaped Pattern For Reading Web Content. Nielsen Norman Group
データ可視化	Tufte, E. (1983). The Visual Display of Quantitative Information

報告・相談・日報の型は、実務で使いやすいよう整理したテンプレートです。