

基于云原生技术的软件开发 - 总结

星环信息科技（上海）有限公司

www.transwarp.io

07 - 2020



Agenda


目 录

01 | 学习路径

02 | 课程总结

03 | 下一步

04 | Q&A



课后自学

操作系统基础：
《操作系统：设计与实现》
《鸟哥的 Linux 私房菜》

网络基础：
《计算机网络》
《TCP/IP详解卷一：协议》

Kubernetes 深入：
《Kubernetes in Action》


Kubernetes 源码

课程内容

概念

实战


原理




Docker 核心技术




Virtual Machines




Containers



Docker 组成架构




如何在 Kubernetes 上运行应用程序







什么是 Pod ?

- Pod 只是一个逻辑概念!
- Pod 里的所有容器，共享的是同一个 Network Namespace，并且可以声明共享同一个 Volume。
- 对于 Pod 里的容器 A 和容器 B 来说：
 - ✓ 它们可以直接使用 localhost 进行通信;
 - ✓ 一个 Pod 只有一个 IP 地址，也就是这个 Pod 的 Network Namespace 对应的 IP 地址;



- 注:
- Pod 存在的主要目的为：1. 抽象进程组概念 2. 引入“容器设计模式”
 - 一般常见都是一个应用一个pod，多容器一般适用于sidecar场景，比如日志收集，网络转发等





Kubernetes 极简架构

