个人控制台 · 流程原型

可点击低保真原型 v0.1 · 2026-10-15

只有你管理控制台，其他人只用 Key。所有内容都是示例；不连接服务、不保存真实配置。

01 / 从概览开始

查看可用账号、Key 与需要处理的问题。

点击进入 →

02 / 分配现有 Key

选择窗口 → 20% 保存 → 60% 超配校验。

点击进入 →

03 / 回答成功，用量未知

核对成功与 usage 缺失是否分开表达。

点击进入 →

04 / 处理异常

账号过期、采样过期、身份变化与 Key 到限。

点击进入 →

05 / 个人资料

加载 → 成功 / 失败 → 重试，避免无出口。

点击进入 →

06 / 手机流程

在窄屏走分额、调用详情和个人资料。

点击进入 →

怎么审：点击按钮、列表行和下划线文字；每页右上角“目录”可回到这里。

这是预设状态跳转，不是运行中的产品；表单不可自由输入。用支持 PDF 内部链接的阅读器打开。

本轮确认：信息结构 / 操作顺序 / 业务规则。下一步：你确认后再做视觉设计图，之后才开发。

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

你的 API 工作空间

先看可用性，再处理需要你操作的事情。

1 个账号需要处理：备用账号 B 登录已过期

主用账号 A 可用；当前 3 个 Key 仍可使用。仅需修复过期账号，不要求其他账号重新登录。

当前连接

订阅账号 A

可用 · 原生 5 小时窗口已用 55%

账户整体占用；不是逐 Key 精确消费。

查看窗口、采样与分配

API Keys

3 个现有 Key

沿用既有身份与客户端配置。
本控制台只由你管理。

管理 API Keys

最近调用

请求成功 / 用量未提供

桌面应用 · 回答完整返回 · 2.0 秒

查看这次调用

查看首次使用空状态

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

开始管理你的 API

空状态情景：尚未读取到任何上游账号；不会替你重建 Key。

先连接上游，再选择现有 Key

已有渠道凭据和 Key 的实例，应直接读取并保留现有配置。
真正的全新实例才需要添加账号；本原型仅演示已存在配置的主流程。

查看已有账号（演示）

查看现有 Key（演示）

没有数据与读取失败必须分开；读取失败不能当作空实例继续初始化。

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

上游账号

管理连接状态与原生额度窗口。已有登录保持不变。

订阅账号 A / 主用

已连接 · 采样 14:30 · 3 个 Key 使用此账号

5 小时窗口：已用 55%　/　7 天窗口：已用 68%

上述窗口仅为示例；实际名称以可信上游返回为准。

查看窗口与分额

订阅账号 B / 备用

登录已过期 · 暂时不能接收新请求

不影响账号 A，也不替换已经使用的 Key。

处理登录过期

同一真实账号即使存在多个渠道入口，也只计算同一窗口的一份 100% 总池。

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

订阅账号 A

已连接 · 原生窗口来自同一账号；两个窗口分别显示，不能相加。

5 小时窗口 / 已用于分额

账户整体已用 55%

上游剩余约 45%；不代表分给 Key 的份额都可用满。

当前周期 13:00–18:00 · 最近采样 14:30（均为示例）

到达显示时间后，需可信采样确认重置；不按本机时间自动补满。

7 天窗口 / 仅观测

账户整体已用 68%

本次没有给此窗口配置分额。

可能先触及此窗口的上游限制。
5 小时分额未满也不保证能调用。

5 小时窗口的 Key 分配

桌面应用 10%　共享设备 40%　手机应用 10%　未分配 40%

合计分配 60%。分额是近似上限，不预留容量，也不自动借用剩余份额。

用量观测：本地 Key 估计 15 个百分点；启用前基线 35、未归属增长 5 个百分点。

待计请求 2 次，尚无消费证据。上述用量归属与“未分配 40%”是不同概念。

管理此窗口的 Key

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

查看采样过期情景

查看身份 / 窗口变化情景

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

订阅账号 A / 数据过期

异常情景：当前观测不够新鲜；保留上一次数据并明确其时间。

窗口状态未知：依赖此窗口分额的新请求暂时受限

最近可信采样 13:50。不能用旧的“剩余 45%”判断现在是否可用。

恢复方式

上次观测：5 小时窗口已用 55%（已过期）

检查账号连接并重新获取窗口。短暂采样中断后的同窗恢复不清零估计用量。
若身份或窗口发生变化，需要单独确认；不能用新窗口覆盖旧记录。

重新获取（演示成功）　仍然失败

原型仅模拟重试分支，不请求上游、不改变任何真实状态。

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

订阅账号 B / 登录已过期

仅修复这个账号的授权；其他账号与现有 Key 保持不变。

这个账号暂时不可用

依赖账号 B 的新请求会被拒绝。不能自动换到未授权账号，也不需要重新生成 Key。

你可以做什么

重新连接账号 B

正式产品将引导到上游授权。成功后读回同一账号身份，再恢复原有路由。
本原型只模拟恢复结果，不打开真实授权、不读取或提交凭据。

重新连接（演示）

稍后处理

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

订阅账号 B / 恢复结果

演示成功状态；没有发生真实登录。

账号 B 已恢复连接（示例）

沿用原账号身份与既有 Key；不清空使用记录。

下一步

恢复连接后，还需读取新鲜窗口数据。

不把“登录成功”直接当作“剩余额度充足”或“所有模型可用”。

查看恢复后的账号列表

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

API Keys

沿用现有 Key。按应用或共享对象命名，不需要共享成员登录控制台。

账号 A / 5 小时窗口：总分配 60%，未分配 40%

当前示例：桌面应用 10%、共享设备 40%、手机应用 10%。未分配部分不会自动借用。

名称 / 现有标识	分配占总窗口	估计已用占所分额度	状态
桌面应用 / DEMO-KEY-01	10%	50%	可用
共享设备 / DEMO-KEY-02	40%	20%	可用
手机应用 / DEMO-KEY-03	10%	20%	可用

点击行查看。账号、Key 和用量均为示例；分额估计不等于逐 Key 精确消费。

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

桌面应用

现有 Key · DEMO-KEY-01（示例标识）；不会重新生成 Key。

返回 API Keys

当前可用

允许访问账号 A；近似分额生效。外部客户端共享上游容量，分额不保证可用满。

使用范围

名称	桌面应用
Key 身份	DEMO-KEY-01（仅示例）
允许账号	订阅账号 A
允许模型	上游模型 A / B
状态	可用

修改分额不会清空用量，也不会更换 Key。

原生窗口分额

账号 A · 5 小时窗口

分配：总窗口的 10%

估计已用：所分额度的 50%

相当于总窗口 5 个百分点

近似值 · 采样 14:30
误差未量测；在途请求可能超出。

调整分额　查看该 Key 调用

控制台只由你管理
其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

调整窗口分额

为现有 Key 分配原生订阅窗口；不是金额、Token 额度或路由权重。

返回 Key 详情

现有 Key

桌面应用 / DEMO-KEY-01

原生窗口（显式选择）

订阅账号 A / 5 小时窗口

周期 13:00–18:00 · 采样 14:30；7 天窗口本次未选择（示例）。

给此 Key 分配总窗口的百分比

20%　60%（超配示例）

原型使用预设选项模拟输入。正式界面的输入方式待视觉阶段确定。

保存表示接受近似分额；在途请求、外部使用和采样延迟可能造成误差。

确认保存 20%　取消

同一窗口的分配

其他 Key	50%
共享设备 40% + 手机应用 10%	
此 Key	20%

合计 70%

未分配 30%。

需要知道

修改分额保留已有估计用量。
0% 会停止此 Key 的新请求。
分额不预留上游容量。
同一账号不能重复建立总池。
不修改任何历史账务。

0%（停止）　50%（满配）

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

调整窗口分额

为现有 Key 分配原生订阅窗口；不是金额、Token 额度或路由权重。

返回 Key 详情

现有 Key

桌面应用 / DEMO-KEY-01

原生窗口（显式选择）

订阅账号 A / 5 小时窗口

周期 13:00–18:00 · 采样 14:30；7 天窗口本次未选择（示例）。

给此 Key 分配总窗口的百分比

20%　60%（超配示例）

原型使用预设选项模拟输入。正式界面的输入方式待视觉阶段确定。

保存表示接受近似分额；在途请求、外部使用和采样延迟可能造成误差。

改为 20%　取消

同一窗口的分配

其他 Key	50%
共享设备 40% + 手机应用 10%	
此 Key	60%

合计 110%

超过 100%，不能保存。

需要知道

修改分额保留已有估计用量。
0% 会停止此 Key 的新请求。
分额不预留上游容量。
同一账号不能重复建立总池。
不修改任何历史账务。

0%（停止）　50%（满配）

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

桌面应用

现有 Key · DEMO-KEY-01（示例标识）；不会重新生成 Key。

返回 API Keys

分额已保存：10% → 20%

沿用原 Key；保留已估计用量。总分配 70%，未分配 30%。

使用范围

名称	桌面应用
Key 身份	DEMO-KEY-01（仅示例）
允许账号	订阅账号 A
允许模型	上游模型 A / B
状态	可用

修改分额不会清空用量，也不会更换 Key。

原生窗口分额

账号 A · 5 小时窗口

分配：总窗口的 20%

估计已用：所分额度的 25%

相当于总窗口 5 个百分点

近似值 · 采样 14:30
误差未量测；在途请求可能超出。

调整分额　查看该 Key 调用　暂停 Key

查看到限情景

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

桌面应用

现有 Key · DEMO-KEY-01（示例标识）；不会重新生成 Key。

返回 API Keys

估计分额已用完：停止后续请求

情景分支：后续采样显示估计已用 20 个百分点。已经发送的请求可能继续消耗。

使用范围

名称	桌面应用
Key 身份	DEMO-KEY-01（仅示例）
允许账号	订阅账号 A
允许模型	上游模型 A / B
状态	分额耗尽

修改分额不会清空用量，也不会更换 Key。

原生窗口分额

账号 A · 5 小时窗口

分配：总窗口的 20%

估计已用：所分额度的 100%

相当于总窗口 20 个百分点

近似值 · 采样 14:30
误差未量测；在途请求可能超出。

调整分额　查看该 Key 调用

控制台只由你管理
其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

暂停桌面应用？

确认影响后再执行；保留现有 Key，不重新生成。

停止此 Key 的后续请求

已经发出的请求可能完成。
Key 身份、已有用量、窗口分额和调用记录继续保留。
暂停不代表释放或重置份额，也不会改变其他 Key。

确认暂停（演示）

取消

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

桌面应用

现有 Key · DEMO-KEY-01（示例标识）；不会重新生成 Key。

返回 API Keys

Key 已暂停

停止后续请求；已经发送的请求可能完成。身份、分额和用量记录均保留。

使用范围

名称	桌面应用
Key 身份	DEMO-KEY-01（仅示例）
允许账号	订阅账号 A
允许模型	上游模型 A / B
状态	已暂停

修改分额不会清空用量，也不会更换 Key。

原生窗口分额

账号 A · 5 小时窗口

分配：总窗口的 20%

估计已用：所分额度的 25%

相当于总窗口 5 个百分点

近似值 · 采样 14:30
误差未量测；在途请求可能超出。

调整分额　查看该 Key 调用　恢复 Key（演示）

控制台只由你管理
其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

调用记录

请求结果与用量状态分开显示；无 usage 不等于请求失败。

筛选：所有 Key · 今天

时间	Key / 模型	请求结果	用量状态
14:29:58	桌面应用 / 模型 A	成功 · 2.0 秒	用量未提供
14:22:10	桌面应用 / 模型 A	失败 · 上游 429	未知
14:15:20	桌面应用 / 模型 B	成功 · 1.4 秒	已返回 usage

阅读方式

先判断客户端有没有收到结果，再看上游是否提供用量。窗口分额依据独立观测，不用缺失 usage 填零。

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

查看本地拦截 / 未发送情景

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

调用记录

请求结果与用量状态分开显示；无 usage 不等于请求失败。

筛选：桌面应用

清除筛选

时间	Key / 模型	请求结果	用量状态
14:29:58	桌面应用 / 模型 A	成功 · 2.0 秒	用量未提供
14:22:10	桌面应用 / 模型 A	失败 · 上游 429	未知
14:15:20	桌面应用 / 模型 B	成功 · 1.4 秒	已返回 usage

阅读方式

先判断客户端有没有收到结果，再看上游是否提供用量。窗口分额依据独立观测，不用缺失 usage 填零。

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

查看本地拦截 / 未发送情景

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

调用详情

REQ-DEMO-001

返回调用记录

请求成功 · 回答完整返回

HTTP 200 · 2.0 秒；上游未提供 usage 与请求是否成功分别记录。

请求信息

API Key	桌面应用 / DEMO-KEY-01
上游账号	订阅账号 A
协议 / 模型	Responses / 上游模型 A
请求时间	2026-10-15 14:29:58（示例）
客户端结果	完整回答已返回

默认不展示请求正文、原始凭据或完整 Key。

用量状态

用量未提供

输入 Token：未知
输出 Token：未知
原因：上游没有返回 usage。

无需人工核账，也不会生成金额。
原生窗口分额继续独立观测。

查看这个 Key

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

调用详情

REQ-DEMO-002

返回调用记录

请求失败 · 上游限流

HTTP 429；上游明确拒绝本次请求。此处不把它记为成功，也不推断消耗为零。

请求信息

API Key	桌面应用 / DEMO-KEY-01
上游账号	订阅账号 A
协议 / 模型	Responses / 上游模型 A
请求时间	2026-10-15 14:22:10（示例）
客户端结果	上游返回限流错误

默认不展示请求正文、原始凭据或完整 Key。

查看这个 Key

下一步

查看账号窗口状态

上游可能已触及另一个窗口，
或账号同时被其他客户端使用。
不自动切换到未授权账号。

查看账号 A

后续是否重试由客户端决定。

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

调用详情 / 用量已返回

REQ-DEMO-003 · 明确的示例值，未与任何真实调用关联。

请求成功 · 用量已返回

客户端收到完整回答。仅展示响应实际提供的字段，不推导缺失字段。

本次响应提供的用量

输入 Token	120（示例）
输出 Token	80（示例）
提供来源	上游响应 usage

Token 数不转换成订阅窗口百分比，也不生成个人账户余额或金额。

返回调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

设置 / 个人资料

加载情景：页面仍可导航，并提供明确的后续状态。

正在读取你的资料

原型不等待真实网络：点击下面按钮查看成功与失败分支。

模拟加载成功

模拟加载失败

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

设置 / 个人资料

读取失败情景：不能一直显示加载，也不能把空值当作真实资料。

个人资料暂时读取失败

原因：连接超时（示例）。尚未确认你的资料；其他页面仍可使用。

可执行操作

重新读取资料，或先返回工作台。

重试（演示成功）

仍然失败

返回概览

不自动重复提交，不要求修改账号，也不显示钱包或余额。

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

设置 / 个人资料

仅管理你自己的控制台账号与偏好；没有共享成员后台。

个人资料

显示名称	我的工作空间（示例）
登录身份	控制台维护者
权限	管理上游账号、Key 与使用限制

只展示个人资料。
没有账户余额、累计消费金额或剩余金额。

偏好与安全

界面语言：简体中文
时间显示：本地时间
管理范围：仅本人
共享对象：只使用 API Key

安全设置的具体编辑流程
在后续原型批次单独补齐。

关于这个原型

原型版本 v0.1；应用版本没有变化。原型不保存真实设置，不触碰历史账务。

查看资料读取失败情景

MyAPI

桌面

我

你的 API 工作空间

1 个主用账号可用 · 3 个现有 Key

备用账号 B 登录已过期

主用账号 A 不受影响。

处理这个账号

账号 A / 5 小时窗口

账户整体已用 55%

近似分额另行统计 · 采样 14:30

查看窗口

管理现有 API Keys

最近调用：成功 / 用量未提供

回答完整返回 · 桌面应用

查看这次调用

上游账号

保留已有登录；同一账号不重复分池。

订阅账号 A / 主用

已连接 · 采样 14:30

5 小时窗口：已用 55%
7 天窗口：已用 68%

查看窗口与分额

订阅账号 B / 备用

登录已过期 · 新请求不可用

处理登录过期

示例窗口不代表所有上游均有相同窗口。

账号 A / 原生窗口

两个窗口分别显示，不相加。

5 小时窗口 / 已用于分额

账户整体已用 55%

周期 13:00–18:00 · 采样 14:30（示例）

本地 Key 估计使用 15 个百分点。

启用前基线 35 + 未归属增长 5 个百分点。

待计请求 2 次；当前还没有消费证据。

7 天窗口 / 仅观测

已用 68%；本次未配置分额。
窗口重置须可信采样确认。

5 小时窗口总分配 60%

未分配 40% 是分额设置，与上面的用量不同。

管理此窗口的 Key

账号 B / 登录过期

仅修复这个账号，不更换现有 Key。

账号 B 暂时不可用

依赖它的新请求会被拒绝。
主用账号 A 不受影响。
不会自动切换到未授权账号。

重新连接这个账号

正式产品会引导到上游授权。
本原型只演示恢复结果，
不打开真实登录、不提交凭据。

重新连接（演示）

稍后处理

账号 B / 恢复结果

这是示例成功状态，没有真实登录。

连接已恢复（示例）

原账号与 Key 身份保持不变。
仍需新鲜窗口数据判断可用性。
不把连接成功当作额度充足。

查看恢复后的账号列表

MyAPI

桌面

我

API Keys

现有 3 个 Key · 其他人只使用 Key

账号 A / 5 小时 · 总分配 60%

桌面应用

分配占总窗口 10% · 可用

估计已用占所分额度 50% →

共享设备

分配占总窗口 40% · 可用

估计已用占所分额度 20% →

手机应用

分配占总窗口 10% · 可用

估计已用占所分额度 20% →

点击卡片查看；所有数值均为示例。

桌面应用

现有 Key · DEMO-KEY-01（示例标识）

返回 API Keys

当前可用 · 账号 A

允许模型：上游模型 A / B

协议与现有限制保持有效

账号 A · 5 小时窗口

分配：总窗口的 10%

估计已用：所分额度的 50%

相当于总窗口 5 个百分点 · 近似值

采样：14:30；此分额不预留上游容量。

调整分额

查看调用记录

调整窗口分额

桌面应用 · 沿用 DEMO-KEY-01

返回 Key 详情

明确选择原生窗口

账号 A / 5 小时

7 天窗口只读观测，本次没有选择它。

给此 Key 分配总窗口的百分比

20%

60%（超配）

0%（停止）

50%（合计100%）

其他 Key：40% + 10% = 50%

保存后总分配：70%

未分配 30%；不自动借用。

近似估计；修改比例保留已用。

采样 14:30 · 周期 13:00–18:00（示例）

确认保存 20%

使用预设选项模拟输入与校验。

调整窗口分额

桌面应用 · 沿用 DEMO-KEY-01

返回 Key 详情

明确选择原生窗口

账号 A / 5 小时

7 天窗口只读观测，本次没有选择它。

给此 Key 分配总窗口的百分比

20%

60%（超配）

0%（停止）

50%（合计100%）

其他 Key：40% + 10% = 50%

保存后总分配：110%

超过 100%，不能保存；原配置不变。

近似估计；修改比例保留已用。

采样 14:30 · 周期 13:00–18:00（示例）

改为 20%

使用预设选项模拟输入与校验。

桌面应用

现有 Key · DEMO-KEY-01（示例标识）

返回 API Keys

已保存：原 Key 保持不变

允许模型：上游模型 A / B

协议与现有限制保持有效

账号 A · 5 小时窗口

分配：总窗口的 20%

估计已用：所分额度的 25%

相当于总窗口 5 个百分点 · 近似值

采样：14:30；此分额不预留上游容量。

调整分额

查看调用记录

暂停 Key

查看到限情景

调用记录

成功与失败，分别于用量状态显示。

14:29:58 · 桌面应用

成功 · 2.0 秒

用量未提供 →

14:22:10 · 桌面应用

失败 · 上游 429

用量未知 →

14:15:20 · 桌面应用

成功 · 1.4 秒

用量已返回 →

默认不显示请求正文或完整 Key。

查看本地拦截 / 未发送情景

调用详情

REQ-DEMO-001 · 全部为示例数据

返回调用记录

请求成功 · 回答完整返回

HTTP 200 · 2.0 秒 · 桌面应用

协议：Responses

用量未提供

上游响应没有 usage。
输入 Token：未知
输出 Token：未知

请求成功；不需要填写人工结算。

Key 分额单独观测

窗口快照用于近似分额。
不由缺失 usage 推断窗口消耗为零。

查看这个 Key

MyAPI

桌面

我

调用详情 / 上游限流

REQ-DEMO-002 · 示例失败分支

返回调用记录

请求失败 · HTTP 429

上游明确拒绝本次请求。
用量未知；不能据此推断零消耗。

先查看账号窗口

其他原生窗口可能先到限。
外部客户端也可能占用这个账号。
不自动切换到未授权账号。

查看账号 A

查看这个 Key

调用详情 / 用量已返回

REQ-DEMO-003 · 示例响应

请求成功

输入 Token：120（示例）
输出 Token：80（示例）
来源：上游响应 usage

Token 不换算成订阅窗口百分比。
个人控制台不生成金额或余额。

返回调用记录

我的设置 / 个人资料

仅管理你自己的控制台身份。

我的工作空间（示例）

身份：控制台维护者
管理：账号、Key 与使用限制
语言：简体中文
时间：本地时间

个人资料保持简单

没有钱包、账户余额或消费金额。
共享对象只使用 Key。

查看读取失败情景

返回概览

MyAPI

桌面

我

个人资料读取失败

连接超时（示例）；不会一直加载。

暂时无法读取资料

尚未确认当前资料。
空值不能当作真实资料。
其他页面仍然可以使用。

重试（演示成功）

仍然失败

返回概览

重试只模拟预设分支，不发出真实请求。

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

确认分配 0%

桌面应用 · 账号 A / 5 小时窗口

此 Key：总窗口的 0%

其他 Key：共享设备 40% + 手机应用 10%

保存后总分配：50% / 未分配：50%

已有估计使用 5 个百分点保留。
0% 会停止此 Key 的后续请求，
在途请求可能继续完成。

当前周期 13:00–18:00 · 采样 14:30（示例）

确认保存 0%（演示）

返回分额编辑

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

分额已保存：0%

原 Key 身份不变 · 本周期已有使用量继续保留

新请求已停止

账号 A / 5 小时窗口
分配：总窗口的 0%
估计已用：总窗口的 5 个百分点

0% 不计算“已用所分额度”的比值。
历史使用保留；不会重置或删除 Key。

重新调整

返回 Key 列表

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

确认分配 50%

桌面应用 · 账号 A / 5 小时窗口

此 Key：总窗口的 50%

其他 Key：共享设备 40% + 手机应用 10%

保存后总分配：100% / 未分配：0%

已有估计使用 5 个百分点保留。
总分配 100% 合法，但不保证上游容量够用；
也不保证在途请求不会超额。

当前周期 13:00–18:00 · 采样 14:30（示例）

确认保存 50%（演示）

返回分额编辑

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

分额已保存：50%

原 Key 身份不变 · 本周期已有使用量继续保留

新阈值已生效

账号 A / 5 小时窗口
分配：总窗口的 50%
估计已用：总窗口的 5 个百分点

估计已用所分额度的 10%。
全池合计 100%；未分配 0%。

重新调整

返回 Key 列表

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

确认分配 0%

桌面应用 · 账号 A / 5 小时窗口

此 Key：总窗口的 0%

其他 Key：共享设备 40% + 手机应用 10%

保存后总分配：50% / 未分配：50%

已有估计使用 5 个百分点保留。
0% 会停止此 Key 的后续请求，
在途请求可能继续完成。

当前周期 13:00–18:00 · 采样 14:30（示例）

确认保存 0%（演示）

返回分额编辑

分额已保存：0%

原 Key 身份不变 · 本周期已有使用量继续保留

新请求已停止

账号 A / 5 小时窗口
分配：总窗口的 0%
估计已用：总窗口的 5 个百分点

0% 不计算“已用所分额度”的比值。
历史使用保留；不会重置或删除 Key。

重新调整

返回 Key 列表

确认分配 50%

桌面应用 · 账号 A / 5 小时窗口

此 Key：总窗口的 50%

其他 Key：共享设备 40% + 手机应用 10%

保存后总分配：100% / 未分配：0%

已有估计使用 5 个百分点保留。
总分配 100% 合法，但不保证上游容量够用；
也不保证在途请求不会超额。

当前周期 13:00–18:00 · 采样 14:30（示例）

确认保存 50%（演示）

返回分额编辑

分额已保存：50%

原 Key 身份不变 · 本周期已有使用量继续保留

新阈值已生效

账号 A / 5 小时窗口
分配：总窗口的 50%
估计已用：总窗口的 5 个百分点

估计已用所分额度的 10%。
全池合计 100%；未分配 0%。

重新调整

返回 Key 列表

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

异常分支 / 审阅目录

每种异常给出具体原因和下一步，不用一个“请求错误”概括。

账号登录过期	只恢复这个账号；Key 不变。
窗口观测过期	暂时限制依赖它的新请求；重新获取。
重新登录后身份变化	停止继承旧账号的池与分额。
原生窗口发生变化	等待明确选择，不能自动覆盖。
Key 分额耗尽	停止后续请求；已发出请求可能完成。
本地拦截 / 未发送上游	与上游 429、发送结果未知分别呈现。
个人资料加载失败	重试或返回工作台。

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

重新登录后账号身份变化

原绑定账号 B 与新登录账号 C 不同（示例）；不能继承原账号的总池。

保持旧绑定停止

账号身份发生变化。原 Key、旧池和已有用量继续保留；不自动改绑为账号 C。

下一步：重新绑定前确认影响

先确认新账号，再重新配置它的窗口与分额。

重新绑定需要逐项确认受影响的 Key；新账号不能继承旧账号的剩余或使用量。

本版未展开重新绑定确认流程；返回不会执行迁移，也不会恢复旧绑定请求。

保持停止并返回账号列表

查看窗口变化的处理

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

同一账号的原生窗口变化

上游账号 A 身份未变；新的窗口描述与原先选择不一致。

暂停依赖旧窗口的新请求

保留旧池、旧周期和待计请求证据；不自动补满或覆盖。

下一步：明确重新选择窗口

核对同一账号返回的新窗口，再确认重新选择。

重新选择应保留旧周期证据；新窗口要等待新的观测基线，不能直接清零并宣称可用。

恢复操作本版未展开。这里是窗口重新选择，不是更换账号或重新生成 Key。

保持暂停并返回账号列表

查看账号身份变化

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

调用未发送上游

REQ-DEMO-004 · 本地分额拦截的示例

本地拦截 / 未发送

原因：Key 的估计分额已达上限。
没有向上游发送本次请求。
本次无上游响应 usage。

这与“已发送，但结果未知”不同。
也不能把之前成功的请求改成失败。

查看 Key 分额

返回调用记录

调用未发送上游

REQ-DEMO-004 · 本地分额拦截的示例

本地拦截 / 未发送

原因：Key 的估计分额已达上限。
没有向上游发送本次请求。
本次无上游响应 usage。

这与“已发送，但结果未知”不同。
也不能把之前成功的请求改成失败。

查看 Key 分额

返回调用记录

桌面应用

现有 Key · DEMO-KEY-01（示例标识）

返回 API Keys

分额耗尽：停止后续请求

允许模型：上游模型 A / B

协议与现有限制保持有效

账号 A · 5 小时窗口

分配：总窗口的 20%

估计已用：所分额度的 100%

相当于总窗口 20 个百分点 · 近似值

采样：14:30；此分额不预留上游容量。

调整分额

查看调用记录

暂停桌面应用？

保留原 Key；不是删除或轮换。

停止此 Key 的后续请求

已经发送的请求可能完成。

Key 身份、分额和用量记录均保留。

暂停不释放或重置份额，不改变其他 Key。

确认暂停（演示）

取消

桌面应用

现有 Key · DEMO-KEY-01（示例标识）

返回 API Keys

已暂停：停止后续请求

允许模型：上游模型 A / B

协议与现有限制保持有效

账号 A · 5 小时窗口

分配：总窗口的 20%

估计已用：所分额度的 25%

相当于总窗口 5 个百分点 · 近似值

采样：14:30；此分额不预留上游容量。

调整分额

查看调用记录

恢复 Key（演示）

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

共享设备

现有 Key / DEMO-KEY-02（示例标识）

当前可用 · 账号 A / 5 小时窗口

分配：总窗口的 40%

估计已用：所分额度的 20%

相当于总窗口的 8 个百分点。

采样 14:30 · 周期 13:00–18:00（示例）

原型中此 Key 只读展示；用桌面应用演示编辑。

返回 API Keys

查看账号窗口

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型　我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

手机应用

现有 Key / DEMO-KEY-03（示例标识）

当前可用 · 账号 A / 5 小时窗口

分配：总窗口的 10%

估计已用：所分额度的 20%

相当于总窗口的 2 个百分点。

采样 14:30 · 周期 13:00–18:00（示例）

原型中此 Key 只读展示；用桌面应用演示编辑。

返回 API Keys

查看账号窗口

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

共享设备

现有 Key / DEMO-KEY-02（示例标识）

当前可用 · 账号 A / 5 小时窗口

分配：总窗口的 40%

估计已用：所分额度的 20%

相当于总窗口的 8 个百分点。

采样 14:30 · 周期 13:00–18:00（示例）

原型中此 Key 只读展示；用桌面应用演示编辑。

返回 API Keys

查看账号窗口

手机应用

现有 Key / DEMO-KEY-03（示例标识）

当前可用 · 账号 A / 5 小时窗口

分配：总窗口的 10%

估计已用：所分额度的 20%

相当于总窗口的 2 个百分点。

采样 14:30 · 周期 13:00–18:00（示例）

原型中此 Key 只读展示；用桌面应用演示编辑。

返回 API Keys

查看账号窗口

MyAPI

个人控制台 / 仅本人管理

手机原型

我的设置

工作空间

概览

上游账号

API Keys

调用记录

控制台只由你管理

其他人仅使用 Key

设置与个人资料

上游账号 / 恢复后

本情景继续：账号 B 已恢复登录，等待新鲜窗口观测。

账号 A / 主用 · 可用

既有连接保持不变；原 Key 仍然可用。

账号 B / 登录已恢复

窗口状态：等待新鲜观测。

不会因登录成功直接显示额度充足。

查看恢复说明

结束本情景 / 回到审阅目录

上游账号 / 恢复后

本情景继续：账号 B 已恢复登录，等待新鲜窗口观测。

账号 A / 主用 · 可用

既有连接保持不变；原 Key 仍然可用。

账号 B / 登录已恢复

窗口状态：等待新鲜观测。

不会因登录成功直接显示额度充足。

查看恢复说明

结束本情景 / 回到审阅目录