

Na jakich poziomach w Active Directory mogą być przypisywane obiekty GPO?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. lokalnie ✓
- ☐ b. na poziomie lokacji
- ☒ c. na poziomie domeny ✓
- ☒ d. na poziomie jednostki organizacyjnej ✓

Poprawna odpowiedź to: lokalnie, na poziomie lokacji, na poziomie domeny, na poziomie jednostki organizacyjnej.

Aby wyświetlić wynikowy zestaw zasad dla użytkownika Sysop należy użyć polecenia:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. gpresult /gpo Sysop
- ☐ b. gpresult /?
- ☒ c. gpresult /user Sysop
- ☒ d. gpresult /u Sysop ✗

Poprawna odpowiedź to: gpresult /user Sysop.

Wskaż prawdziwe zdania dotyczące GPO:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Akronim GPO rozwija się jako Group Policy Operation
- ☒ b. Za pomocą GPO Standard Desktop można zabronić dostępu do Panelu Sterowania ✓
- ☐ c. Dane jednego GPO mogą być przypisane tylko jednej jednostce organizacyjnej
- ☐ d. Nie da się wyłączyć stosowania zasad GPO danej jednostki organizacyjnej bez usuwania GPO lub łącza obiektu GPO

Poprawna odpowiedź to: Za pomocą GPO Standard Desktop można zabronić dostępu do Panelu Sterowania.

Gdzie w rejestrze systemowym można znaleźć wpisy wynikające z GPO?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) ✓
- ☐ b. HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)
- ☒ c. HKEY_CURRENT_USER (HKCU)
- ☐ d. HKEY_USERS (HKU)

Poprawna odpowiedź to: HKEY_CURRENT_USER (HKCU), HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM).

W jaki sposób można modyfikować domyślne przetwarzanie obiektów zasad grupy?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Blokując dziedziczenie zasad grupy. ✓
- ☐ b. Definiując warunkowe wprowadzanie ustawień.
- ☒ c. Wyłączając przetwarzanie konkretnego łącza GPO.
- ☒ d. Wyłączając nadpisywanie ustawień wprowadzanych przez konkretne łącze GPO.

Poprawna odpowiedź to: Blokując dziedziczenie zasad grupy., Wyłączając nadpisywanie ustawień

Group Policy Management Console umożliwia:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Wszystkie funkcje konsoli Power Shell, oraz dodatkowo funkcje zarządzania obiektami GPO
- ☒ b. Stworzenie kopii zapasowej obiektów GPO
- ☒ c. Łatwiejsze zarządzanie obiektami GPO, dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika ✓
- ☒ d. Tworzenie logów każdej operacji użytkownika w wybranej przez administratora grupie ✗

Poprawna odpowiedź to: Łatwiejsze zarządzanie obiektami GPO, dzięki graficznemu interfejsowi u

System Windows w ramach zarządzania GPO umożliwia:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Filtrowanie ustawień GPO – wyłączenie stosowania określonych zasad GPO ✓
- ☒ b. Wymuszanie stosowania zasad GPO ✓
- ☒ c. Przeglądanie wdrażania elementów GPO dla danej jednostki organizacyjnej
- ☒ d. Blokowanie dziedziczenia ustawień obiektów GPO

Poprawna odpowiedź to: Blokowanie dziedziczenia ustawień obiektów GPO, Wymuszanie stosow określonych zasad GPO, Przeglądanie wdrażania elementów GPO dla danej jednostki organizacyjnej

Które narzędzia służą do tworzenia i zarządzania GPO?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Konsola Group Policy Management
- ☐ b. narzędzie gpadd
- ☒ c. Group Policy Object Editor z Active Directory Users and Computers
- ☐ d. narzędzie gpomod

Poprawna odpowiedź to: Group Policy Object Editor z Active Directory Us

GPO jest to:

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Zbiór ustawień, który określa jak będzie się zachowywał i wyglądał system, dla zdefiniowanych grup użytkowników. ✓
- ☒ b. Narzędzie administracyjne, służące do zarządzania zasadami grup. ✗
- ☐ c. Obiekt, mogący istnieć tylko lokalnie zawierający zasady działania systemu dla grup użytkowników.
- ☐ d. Zbiór obiektów zawierający ustawienia dotyczące zasad działania systemu, po jednym obiekcie na każdego użytkownika.

Poprawna odpowiedź to: Zbiór ustawień, który określa jak będzie się zachowywał i wyglądał system, dla zdefiniowanych grup użytkowników..

W jaki sposób można wyznaczyć efektywne ustawienia dla obiektów GPO?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Za pomocą polecenia gpoeffective
- ☐ b. Za pomocą Group Policy Preferences
- ☒ c. Za pomocą Group Policy Results Wizard
- ☒ d. Za pomocą polecenia gpresult

Poprawna odpowiedź to: Za pomocą polecenia gpresult, Za pomocą Group Policy Results Wizard.

Program "GPRESULT" służy do:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Zmiany zasad GPO.
- ☐ b. Zmiany efektywnych ustawień GPO.
- ☐ c. Usuwanie zasad GPO.
- ☒ d. Przeglądania efektywnych ustawień GPO. ✓

Poprawna odpowiedź to: Przeglądania efektywnych ustawień GPO..

Które z podanych funkcji może pełnić narzędzie Group Policy Results w kontekście zasad grup?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Generowanie raportów o wpływie zasad grupy na konkretnego użytkownika lub komputer. ✓
- ☐ b. Rejestrowanie prób ominięcia lokalnych zabezpieczeń.
- ☒ c. Wyświetlanie informacji o efektywnych ustawieniach dla obiektów jednostki organizacyjnej.
- ☐ d. Eksportowanie ustawień, aby umożliwić ich ponowne wdrożenie w dowolnym momencie.

Poprawna odpowiedź to: Wyświetlanie informacji o efektywnych ustawieniach dla obiektów jednostki organizacyjnej., Generowanie użytkownika lub komputer..

Które narzędzia służą do tworzenia i zarządzania GPO?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. narzędzie gpomod
- ☒ b. Konsola Group Policy Management ✓
- ☒ c) Group Policy Object Editor z Active Directory Users and Computers
- ☐ d. narzędzie gpadd

Poprawna odpowiedź to: Group Policy Object Editor z Active Directory Users and Computers, Konsola Group Policy Management.

Diagnostujesz problem z ustawieniami Zasad Grupy w dużej domenie. Chcesz się dowiedzieć jakie ustawienia są stosowane dla danego komputera

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Przeglądasz ustawienia zasad grupy w konsoli Active Directory Users and Computers
- ☒ b. Korzystasz z narzędzia gpresult ✓
- ☒ c. Korzystasz z "Group Policy Result" w konsoli Group Policy Management ✓
- ☐ d. Niejest możliwe uzyskanie takich informacji.

Poprawna odpowiedź to: Korzystasz z "Group Policy Result" w konsoli Group Policy Management, Korzystasz z narzędzia gpresult.

Jakimi narzędziami możesz konfigurować GPO?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Group Policy Management Console ✓
- ☒ b. Active Directory Sites and Services
- ☐ c. Remote Desktop Assistance
- ☒ d. Edytor obiektów zasad grup

Poprawna odpowiedź to: Edytor obiektów zasad grup, Group Policy Management Console, Active Directory Sites and Services.

Jaki będzie wynik polecenia gpresult /user user1 w Windows Serwer 2008

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Wyświetlenie rezultatu wykonania polecenia gpupdate dla użytkownika user1
- ☐ b. Nie ma takiego polecenia
- ☐ c. Wyświetlenie ustawień zmiennych globalnych użytkownika user1
- ☒ d. Wyświetlenie zasad grup dla użytkownika user1 ✓

Poprawna odpowiedź to: Wyświetlenie zasad grup dla użytkownika user1.

Wskaż prawdziwe zdania dotyczące Group Policy Objects

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Dany obiekt GPO można przypisać tylko do jednej jednostki organizacyjnej
- ☒ b. Zasady zawarte w GPO przypisanym do domeny są domyślnie dziedziczone przez jednostki organizacyjne tej domeny
- ☒ c. Do jednej jednostki organizacyjnej można przypisać wiele różnych obiektów GPO ✓
- ☒ d. Zasady obiektów GPO przypisanych jednostkom podrzędnym domyślnie nadpisują zasady odziedziczone z GPO jednostek nadrzędnych ✓

Poprawna odpowiedź to: Zasady zawarte w GPO przypisanym do domeny są domyślnie dziedziczone przez jednostki organizacyjne tej domeny, Zasady obiektów GPO przypisanych jednostkom podrzędnym domyślnie nadpisują zasady odziedziczone z GPO jednostek nadrzędnych, Do jednej jednostki organizacyjnej można przypisać wiele różnych obiektów GPO.

Co się stanie, jeśli pewne ustawienia obiektu zasad grup ustawimy na poziomie domeny na pewną wartość, a na poziomie komputera ustawimy na przeciwną?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie komputera
- ☐ b. Wystąpi konflikt i zostanie zgłoszony błąd
- ☐ c. Podczas uruchamiania tego komputera losowo wybierana będzie wartość, która będzie się do niego stosować
- ☒ d. Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie domeny ✗

Poprawna odpowiedź to: Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie komputera.

Konsola Group Policy Management:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. umożliwia raportowanie ustawień GPO ✓
- ☒ b. pozwala na łączenie jednostek organizacyjnych z GPO ✓
- ☒ c. jest domyślnie zainstalowana w każdej wersji Windowsa 7 ✗
- ☒ d. pozwala zmienić ustawienia dziedziczenia GPO

Poprawna odpowiedź to: pozwala na łączenie jednostek organizacyjnych z GPO, umożliwia raportowanie ustawień GPO, pozwala zmienić ustawienia dziedziczenia GPO.

Zasady grup (GPO) przypisane danemu komputerowi:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Dotyczą tylko administratorów danego komputera.
- ☒ b. Obowiązują wszystkich użytkowników komputera. ✓
- ☐ c. Nie istnieją. Zasady grup mogą zostać przypisane jedynie użytkownikowi.
- ☒ d. Są stosowane podczas uruchamiania komputera.

Poprawna odpowiedź to: Obowiązują wszystkich użytkowników komputera., Są stosowane podczas uruchamiania komputera..

Co się stanie, jeśli pewne ustawienia obiektu zasad grup ustawimy na poziomie domeny na pewną wartość, a na poziomie komputera ustawimy na p

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie domeny
- ☒ b. Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie komputera ✓
- ☐ c. Podczas uruchamiania tego komputera losowo wybierana będzie wartość, która będzie się do niego stosować
- ☐ d. Wystąpi konflikt i zostanie zgłoszony błąd

Poprawna odpowiedź to: Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie komputera.

Z jakich dwóch części składają się obiekty zasad grup (Group Policy Object)?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Ustawienia systemu.
- ☒ b. Ustawienia komputera. ✓
- ☒ c. Ustawienia użytkownika. ✓
- ☐ d. Ustawienia domyślne.

Poprawna odpowiedź to: Ustawienia użytkownika., Ustawienia komputera..

Program "GPRESET" służy do:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Zmiany efektywnych ustawień GPO.
- ☒ b. Przeglądania efektywnych ustawień GPO. ✓
- ☐ c. Zmiany zasad GPO.
- ☐ d. Usuwanie zasad GPO.

Poprawna odpowiedź to: Przeglądania efektywnych ustawień GPO..

Poniższy skrypt vbs wykonany po zalogowaniu użytkownika: Set objNetwork = Wscript.CreateObject(„Wscript.Network”) objNetwork.MapNetworkDrive “S:” \\LondonPublic”

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. udostępni dysk S jako \\London\LondonPublic
- ☒ b. podmontuje zdalny zasób sieciowy ✓
- ☒ c. umożliwi dostęp do zdalnego zasobu sieciowego jako dysk S ✓
- ☐ d. utworzy nowy zasób sieciowy \\London\LondonPublic

Poprawna odpowiedź to: podmontuje zdalny zasób sieciowy, umożliwi dostęp do zdalnego zasobu sieciowego jako dysk S.

Aby sprawdzić wynikowe ustawienia GPO należy skorzystać z polecenia:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. gpoutcome
- ☐ b. gpsummary
- ☐ c. gpupdate
- ☒ d. gpreresult ✓

Poprawna odpowiedź to: gpreresult.

Jakie narzędzia służą do konfigurowania Group Policy:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Narzędzie dsmod ✗
- ☐ b. Konsola Active Directory Users and Computers
- ☒ c. Polecenie dsquery ✗
- ☒ d. Konsola Group Policy Management ✓

Poprawna odpowiedź to: Konsola Group Policy Management.

Czy dane GPO może być przypisane kilku różnym jednostkom organizacyjnym ?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Tak może być przypisane, jeżeli te jednostki organizacyjne są zawarte w jednej domenie dla której jest przypisane GPO.
- ☐ b. Nie, nie może być przypisane, jeżeli te jednostki organizacyjne są zawarte w jednej domenie dla której jest przypisane GPO.
- ☐ c. Nie, dane GPO zawsze jest przypisane tylko jednej jednostce organizacyjnej.
- ☒ d. Dane GPO może być zawsze przypisane kilku różnym jednostkom organizacyjnym. W każdej sytuacji. ✗

Poprawna odpowiedź to: Tak może być przypisane, jeżeli te jednostki organizacyjne są zawarte w jednej domenie dla której jest przypisane GPO..

Opcja „Zablokuj dziedziczenie zasad”

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. blokuje obiekty zasad grupy, które są stosowane wyżej w hierarchii domen i jednostek organizacyjnych usługi Active Directory
- ☐ b. może blokować obiekty zasad grupy, dla których włączono opcję „Nie zastępuj”
- ☒ c. może być ustawiona w jednostkach organizacyjnych ✓
- ☒ d. może być ustawiona w poszczególnych obiektach zasad grupy ✗

Poprawna odpowiedź to: blokuje obiekty zasad grupy, które są stosowane wyżej w hierarchii domen i jednostek organizacyjnych usług ustawiona w jednostkach organizacyjnych.

Obiekt GPO może zostać przypisany bezpośrednio do: (Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.)

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Domeny
- ☒ b. Jednostki organizacyjnej ✓
- ☐ c. Konkretnego komputera ✗
- ☐ d. Konkretnego użytkownika ✗

Poprawna odpowiedź to: Domeny, Jednostki organizacyjnej.

Wskaż poprawne zdania dotyczące dziedziczenia zasad grup w Windows Server 2008.

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Jawne określenie ustawienia zasad grupy w kontenerze podrzędnym zastępuje ustawienie odziedziczone z kontenera nadrzędnego ✓
- ☐ b. Ustawienia zasad, które są wyłączone, są dziedziczone jako włączone.
- ☒ c. Po zaznaczeniu pola wyboru „Nie zastępuj” (wymuszanie dziedziczenia) kontenery podrzędne są zmuszane do dziedziczenia zasad z chybą że zasady te wchodzą w konflikt z zasadami kontenerów podrzędnych. ✗
- ☐ d. nieskonfigurowane ustawienia zasad w jednostce nadrzędnej może być dziedziczone przez jednostkę podrzędną.

Poprawna odpowiedź to: Jawne określenie ustawienia zasad grupy w kontenerze podrzędnym zastępuje ustawienie odziedziczone z kontenera nadrzędnego.

Które z podanych funkcji może pełnić narzędzie Group Policy Results w kontekście zasad grup?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Wyświetlanie informacji o efektywnych ustawieniach dla obiektów jednostki organizacyjnej. ✓
- ☐ b. Eksportowanie ustawień, aby umożliwić ich ponowne wdrożenie w dowolnym momencie.
- ☐ c. Rejestrowanie prób ominięcia lokalnych zabezpieczeń.
- ☒ d. Generowanie raportów o wpływie zasad grupy na konkretnego użytkownika lub komputer. ✓

Poprawna odpowiedź to: Wyświetlanie informacji o efektywnych ustawieniach dla obiektów jednostki organizacyjnej., Generowanie raportów konkretnego użytkownika lub komputer..

Ustawienia Group Policy są aplikowane w sytuacji gdy:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Przy nawiązaniu połączenia VPN ✓
- ☒ b. Użytkownik się loguje ✓
- ☒ c. Co zadany czas ✓
- ☒ d. Komputer jest uruchamiany ✓

Poprawna odpowiedź to: Komputer jest uruchamiany, Użytkownik się loguje, Przy nawiązaniu połączenia VPN, Co zadany czas.

Opcja "Zablokuj dziedziczenie zasad" w AD Users and Computers:

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. nie blokuje dziedziczenia w obiektach zasad grupy, dla których ustawiono wymuszenie dziedziczenia ✓
- ☒ b. może być ustawiona tylko w domenach i jednostkach organizacyjnych
- ☐ c. może być ustawiona w domenach, jednostkach organizacyjnych oraz w poszczególnych obiektach zasad grupy
- ☐ d. może być ustawiona tylko w poszczególnych obiektach zasad grupy

Poprawna odpowiedź to: może być ustawiona tylko w domenach i jednostkach organizacyjnych, nie blokuje dziedziczenia w obiektach zasad grupy, dla których

Za pomocą GPO można uzyskać: (Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.)

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Przekierowanie folderu domowego „My Documents”. ✓
- ☒ b. Ograniczenie uprawnień dla wszystkich użytkowników, którzy są zalogowani na danym komputerze. ✓
- ☒ c. Ograniczenie uprawnień dla jednostki organizacyjnej. ✓
- ☒ d. Ograniczenie uprawnień polegające na zabronieniu dostępu do panelu sterowania. ✓

Poprawna odpowiedź to: Ograniczenie uprawnień dla jednostki organizacyjnej., Ograniczenie uprawnień dla wszystkich użytkowników, którzy są zalogowani na komputerze., Przekierowanie folderu domowego „My Documents”..

Co się stanie, jeśli pewne ustawienia obiektu zasad grup ustawimy na poziomie domeny na pewną wartość, a na poziomie komputera ustawimy na przeciwną?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☒ a. Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie komputera ✓
- ☐ b. Wystąpi konflikt i zostanie zgłoszony błąd
- ☐ c. Podczas uruchamiania tego komputera losowo wybierana będzie wartość, która będzie się do niego stosować
- ☐ d. Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie domeny

Poprawna odpowiedź to: Zastosowane zostanie ustawienie ustalone na poziomie komputera.

Jak są dziedziczone uprawnienia wynikające z GPO?

Wybierz jedną lub więcej:

- ☐ a. Nie są dziedziczone. Każdemu obiektowi należy nadać uprawnienia osobno.
- ☒ b. Są dziedziczone przez całą strukturę – jeśli dany obiekt ma rodzica, to jako domyślne przejmuje jego uprawnienia.
- ☐ c. Domyślnie nie są dziedziczone, aby aktywować dziedziczenie należy dla OU ustawić opcję „Allow Privileges Inheritance”
- ☒ d. Dzieci dziedziczą jedynie najmniej restrykcyjne uprawnienia swoich rodziców. ✗

Poprawna odpowiedź to: Są dziedziczone przez całą strukturę – jeśli dany obiekt ma rodzica, to jako domyślne przejmuje jego uprawnienia..