Даня
@ka3ak_0ff

КОНСПЕКТ

Даня
@ka3ak_0ff

Пример.

В файле электронной таблицы в каждой строке содержатся шесть натуральных чисел. Определите количество строк, в которых числа можно разбить на три пары, состоящие из одинаковых чисел. *Пример: шестёрку 1 2 3 3 1 2 можно разбить на пары 1-1 2-2 3-3.*

Решение.

Чтобы решить данное задание в Python необходимо сначала переконвертировать документ из формата xls в текстовый документ: Для этого нажимаем Файл -> Сохранить как -> Текст с разделителями-символами табуляции





Даня
@ka3ak_0ff

После чего имеем вот такой документ, в котором между числами в строке отступ равный одному нажатию на TAB. Этот документ уже легко можно считать в Python.

9-157

491	869	53	1201	555	196
1219	1197	363	909	629	1614
1563	658	1023	1560	960	942
1797	1919	1346	235	1293	1052
35	1739	351	1630	753	400
100	1709	689	1969	687	375
838	547	736	901	1138	989
765	1344	1845	1083	68	722
1832	1636	1282	989	835	451
1843	622	1629	1603	393	1887
498	1382	1973	35	1773	1439
1350	1567	1272	1707	1954	1416
1012	1423	472	650	1302	1389
1459	65	119	361	1250	1580
1214	606	1390	1080	413	1169
962	266	363	1447	819	1318
491	869	53	1201	555	196
1955	824	1206	1405	1433	617
1532	727	843	410	339	963
1182	1082	480	1431	821	1860
714	782	313	266	666	1467
1583	1217	1042	1920	230	1013
976	1751	1592	899	485	597
415	1311	1479	1262	1376	1065
1329	1630	999	839	1570	1527
219	328	1064	593	39	655
14	1856	1552	700	135	590
1685	856	1504	1290	896	589
95	1817	1047	848	1852	142

Ну а для того, чтобы ответить на вопрос задачи, достаточно отсортировать все числа в одной строке. Тогда если их можно разбить на 3 пары, то одинаковые числа будут стоять рядом, значит нам достаточно проверить, что a[0]==a[1] и a[2]==a[3] и a[4]==a[5].

Решение на Python

```python
f = open('9.txt')
cnt = 0
for s in f:
    a = sorted(int(x) for x in s.split())
    if a[0]==a[1] and a[2]==a[3] and a[4]==a[5]:
        cnt += 1
print(cnt)
```