

Hantera Avtalsobjekt

Innehåll

Hantera Avtalsobjekt.....	1
Dokument version	2
Loggbok	2
Funktionell beskrivning – FDD.....	5
Generell beskrivning.....	5
Motivering	6
Referens till överliggande process	6
Funktionell beskrivning	7
Beroenden	12
Tidigare modifierade objekt	13
Layout formulär och rapport layout.....	15
Lagerförändringsobjekt - Sortimentsrader	24
ÄB47 Fler vägegenskaper på avlägg	32
ÄB 33556 Snöplogning urval från tabell.....	32
ÄB28328 Flytta trigger automatdestinering	33
ÄB 21602 Uppdelat avtalsobjekt.....	36
ÄB 33226	39
ÄB 51543 Kontroll refererande avtalsobjekt om ersättningsgrundande skördarmätning..	49
ÄB 18138 Mätorderpåverkande ändringar	50
ÄB 81579 Ändra fler uppgifter på avlägg	53
ÄB 68808 – Namn på vägnätsanslutning obligatorisk.....	54
ÄB 143279 – Skapa regelverk baserat på landskap	56
Arbetsytor.....	59
Modifiering av befintliga objekt	60
Nya objekt	63
Datamodell	68
Felhantering och validering.....	69
Test och verifiering	69
Roller	71

Dokument version

Egenskap	Beskrivning
Författare	Christina Lind
Dokument namn	Hantera avtalsobjekt
Datum skapad	2016-09-29
Version	1.0
Datum i produktion	
Senaste revision	
Godkänd av	
Dokument ägare	Christina Lind
Projekt	
Status	Design
Område	2.Initiera och administrera råvaru- och tjänsteaffär

Loggbok

Datum	Version	Kapitel	Beskrivning
	1.0		Dokumentet skapat
2016-10-21			Godkänd för etapp3
2016-11-22			Förtydliganden kring namnsättning projekt, kolumner ao och kolumner avlägg
2017-09-07	2.1		ÄB47 Tillägg av fler vägegenskaper på avlägg
2017-10-06	2.2		ÄB 22303 Regelverk kopplad mot SDC_ConversionTable
2018-01-08	2.3		ÄB 28328 Flytta trigger automatdestinering
2018-01-10	2.4		ÄB 26309 Mottagningsplats som källa för avlägg
2018-01-26	2.5		ÄB 21602 Uppdelat AO
2018-06-06	2.6		ÄB 33226 Ta bort termer på vägnätsanslutning
2018-09-21	2.7		ÄB 36495
2019-04-18	2.8		ÄB 18138 Mätorderpåverkande ändringar

Funktionell beskrivning

2020-02-19	2.9	ÄB81064 + ÄB81180
2020-04-02	3.0	ÄB 81570 Ändra fler uppgifter på avlägg
2020-09-18	3.1	ÄB 93978 Automatdestinering skördarmätning ska kunna göras oavsett nivå på köpare FLK
2020-11-17	3.2	ÄB 38109 Kopiera LLD från plats om avtalsobjekt avser industri
2021-01-19	3.3	ÄB 90838 Giltighetstid ska kunna vara 20 år
2021-02-08	3.4	ÄB 90839 Giltighetstid på aktivt AO ska kunna förlängas
2021-03-23	3.5	ÄB 69380 Skapa unique constrain för kundens AO id
2021-05-25	3.6	ÄB 113466 Generell parameter för giltig koordinater ÄB 106112 Ändring av refererande avtalsobjekt ÄB 106109 Ändring av märkning ÄB 106102 Ändring av land och ursprungsland ÄB 106101 Ändring av LLD ÄB 106098 Ändring av centrumkoordinat
2022-01-20	3.7	ÄB 145904 Justering av avrundad centrumkoordinat
2022-02-22	3.8	ÄB 143279 Skapa regelverk baserat på landskap

Funktionell beskrivning

2022-03-18	3.9	ÄB 123783 tillföra namn på avlägg från plats
2022-04-22	4.0	ÄB 153019 Lagerförändringsobjekt via avtalsobjektsrad
2022-04-22	4.0	ÄB 153399 Lagerförändringsobjekt via avtalsobjektsrad Klient
2022-05-02	4.1	ÄB 162064 Namn på avlägg ska vara obligatorisk uppgift
2022-05-27	4.5	ÄB 167617 Ändra maxlängd på fältet virkesmärkning
2022-08-29	5.0	Fryst version för PI 24
2022-10-03	5.1	ÄB 177184 Skicka notifiering till borttagen aktör
2022-11-07	6.0	Fryst version för PI 25
2022-11-24	6.1	ÄB 178210 Tillföra måttslag på avtalsobjektsrad.
2022-12-06	7.0	Fryst version för PI 26

Funktionell beskrivning – FDD

Generell beskrivning

Det finns ett behov av att kunna identifiera och hålla information om de affärsöverenskommelser som görs mellan en säljare och en köpare av råvara.

Informationen om en viss affärsöverenskommelse benämns kontrakt. Ett kontrakt i SDCs IT-stöd ska vara spårbart till det verkliga kontraktet (i kundens egen verksamhet). Men det verkliga kontraktet kan hålla ytterligare information som saknas i kontraktet hos SDC.

Ett förstaledskontraktet har en ett-till-många relation med ett avtalsobjekt.

Avtalsobjekt motsvarar den specifika råvara som säljs och köps av affärsparterna samt den råvara som ska flyttas i logistikflödet. Avtalsobjektet kan motsvara:

- en avverkningstrakt
- leveransvirke
- flis från ett sågverk
- en fartygslast med importvirke

leveranser från en virkesterminal

Avtalsobjektet har en många-till-ett relation med förstaledskontraktet. Det är förstaledskontraktet som är det affärsdokument som existerar i kundernas verksamhet, men avtalsobjektet behövs för att vara den sammanhållande identiteten för alla råvaru- och tjänsteaffärer som följer.

Förstaledskontrakt och avtalsobjekt skapas vid olika tillfällen. Förstaledskontraktet ska skapas först.

Exempel på fall i verksamheten när det ett förstaledskontrakt kan delas upp i flera avtalsobjekt/delar:

- Varje del står för ett separat fysiskt område
- Varje del står för en egen tid
- Varje del kan stå för avverkningsform
- Varje del kan motsvara ett eget produktionslag

I detta fall ska varje avtalsobjekt kunna ha egna start- och slutdatum samt en egen status (aktiv, avslutad etc). Det ska gå att redovisa och följa upp ett på hela förstaledskontraktet (samtliga delar) samt på varje ingående avtalsobjekt.

Sortimenten på förstaledskontraktet gäller som sortiment för samtliga avtalsobjekt.

Funktionell beskrivning

Avtalsobjektet skapas i de flesta fall av köparen. Avtalsobjektet kan inte delas upp i flera delar.

Avlägg ska hanteras per avtalsobjekt.

Vägnätsanslutning ska kunna hanteras per avtalsobjekt.

Motivering


I standard finns inget objekt som kan användas för Avtalsobjekt i Viol 3. Vi behöver skapa objekt och använda oss av lagerstrukturen för att på så sätt beskriva avtalsobjektens relation till förstaledskontrakt, avlägg och vägnätsanslutningar.

Referens till överliggande process

2. Initiera och administrera råvaru- och tjänsteaffär

2.120 Hantera Avtalsobjekt

Funktionell beskrivning



När ett förstaledskontrakt skapas, skapar Viol 3 AX också upp ett projekt av typen huvudprojekt. Identiteten på huvudprojektet blir en sammanhållande identitet för alla råvaru- och tjänsteaffärer som följer.

När ett huvudprojekt skapas i AX är det obligatoriskt att ange namn.

Namn på huvudprojektet blir den unika identitet som förstaledskontraktet får när det skapas i Viol 3.

Råvarans placering (site) behöver läggas till när förstaledskontraktet skapas för att beskriva om det avser en industri eller en skogsyta. Om AO avser industri ska ett fält visas där lagerställe för industrin ska anges. Siten "Skog" används för alla avtalsobjekt som inte avser en industri. Administrationen av de olika typerna av råvaruplatser ska vara på skilda sätt. En råvaruplat till ett avtalsobjekt med site "Skog" ska kunna skapas upp direkt i formuläret. En råvaruplat till ett avtalsobjekt på en industri ska endast kunna väljas in från befintlig tabell av råvaruplatser (lagerställen). Endast lagerställen i status Aktiv ska vara möjliga att välja/ange. [Bug 125268]

Om det anges Nej på "AO avser industri" visas inte fält för att ange lagerställe på formuläret. Om ingen site kommer med i integrationen eller anges i formuläret läggs avtalsobjektet på site "Skog" och ett lagerställe för avtalsobjektet skapas upp. Identiteten för site "Skog" hämtas från generella parametrar, lager.

Dynamics AX | Projekthantering och redovisning > Projekt > Alla projekt | Sök efter en sida | SDC

PROJEKT | PLAN | HANTERA | STYRNING | ALTERNATIV

UNDERHÅLL | **NYTT** | **STÄLL IN** | **SJÄLVKOSTNADER** | **FÖRSÄLNINGSPRISER** | **JOURNALER**

Projekt-ID: SDC-000019 : SDC-000012

Allmänt

PROJEKT
Projekt-ID: SDC-000019
Projektnamn: SDC-000012
Projektgrupp: AO

Projekttyp: Tid och material
Projektbeskrivning: SDC-000003
E-post:
Pågående:
KUND: SDC-000002
ANSVARIG: Förvaltningschef
DATUM: Skapadatum: 2016-04-20

Planerat startdatum: 2016-04-20
Faktiskt startdatum:
Planerat slutdatum: 2016-12-31
Faktiskt slutdatum:
PARTER
Skapat av: Christina Lind
Skapat datum och klockslag: 20/04/2016 08:04:37
Ändrat av: Christina Lind
Ändrat datum och tid: 30/09/2016 10:51:30

Projekt SDC-000019 har skapats med namn SD-000012 (AX-id på förstaledskontraktet).

Dynamics AX | Sök efter en sida | SDC

INKÖPSAVTAL | **ALLMÄNT** | **ALTERNATIV**

NYTT | **UNDERHÅLL** | **GENERERA** | **KONCERNINTERNT** | **RELATERAD INFORMATION**

Destinera order:
Aktivera:
Validera:
Skapa köpskontrakt:
Visa köpskontrakt:
Destinera underorder:
Fakturerad:
Förstaledskontrakt: SDC-000012 : SDC-000002 - Mikael Öjbo

Allmänt


LEVERANTÖR
Namn: Mikael Öjbo
Leverantörskonto: SDC-000002
Kontakt:
Leverantörsreferens:
Fakturakonto: SDC-000002
Valuta: SEK
Språk: sv
Gäller från: 2016-04-20
Utgångsdatum: 2016-12-31
STATUS: Aktiv
DOCUMENT: Förstaledskontrakt-ID: SDC-000012

Standardgiltighetsperiod:
Giltighetsperiod för:
Begärt leveransdatum:
Klassificering av inköpsavtal: Förstaledskontrakt
PROJEKT: SDC-000019-1
KUND: Skogsallskapet förvalt...
Kund-ID: SDC-000003

PARTER
Kontraktansvarig: SDC-000003
Skapat av: Christina Lind
Skapat datum och klockslag: 20/04/2016 08:04:01
Ändrat av: Christina Lind
Ändrat datum och tid: 20/04/2016 08:05:55

Leveransadress:
Villkor:
Ekonomiska dimensioner:
Avtalsobjekt:
Utländsk handel:
Skogsallskapet IT-Företag

Direkt när huvudprojektet har skapats, skapas också ett delprojekt för förstaledskontraktet. Delprojektet får huvudprojektets identitet plus suffix -1. Delprojektets id är synligt på förstaledskontraktet i fältet Projekt-ID.



Kopplat till förstaledskontraktet ligger sedan avtalsobjekten och därunder avlägg och vägnätsanslutningar

Dynamics AX SDC - Startside > Hantera affär > Förstaledskontrakt

Sök efter en sida SDC

Redigera + Ny Ta bort INKÖPSAVTAL ALLMÄNT ALTERNATIV

NYTT Destinera order UNDERHÅLL Aktiviteter Validera GENERERA Bekräftelse Proformabekräftelse KONCERNINTERNT Skapa köparekontrakt Visa köparekontrakt RELATERAD INFORMATION Bekräftelser av förstaledskontrakt Destinerade orderrader Fakturorader

Utför ändringarna genom att klicka på redigeringsknappen.

FÖRSTALEDSKONTRAKT SDC-000012 : SDC-0000002 - Mikael Öjbo Rader Sidhuvud Aktiv

Allmänt SDC-000012

Leveransadress Skogsnäringsens IT-Företag

Avtalsobjekt

ALLMÄNT KONTAKTUPPGIFTER GEOGRAFISKA UPPGIFTER GILTIGHETSTIDER TEXT

+ Ny Ta bort

✓ Identitet	Egen identitet	Namn	Regelverk	Avverkningsform	Trädålder	Märkning	Status	Giltig from	Giltig tom	Refererande avtalsobjekt
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn

AVLÄGG VÄGNÄTSANSLUTNING

✓ Löpnummer	Namn	Koordinat, Väst-Öst	Koordinat, Syd-Nord	Omlastning	Bilgränsklass
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown

Avtalsobjekt

ALLMÄNT KONTAKTUPPGIFTER GEOGRAFISKA UPPGIFTER GILTIGHETSTIDER TEXT

+ Ny Ta bort

✓ Identitet	Egen identitet	Namn	Regelverk	Avverkningsform	Trädålder	Märkning	Status	Giltig from	Giltig tom	Refererande avtalsobjekt
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓ 123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn

På varje förstaledskontrakt ska det gå att ange ett eller flera avtalsobjekt. Avtalsobjekten ligger i en lista med fem flikar, Allmänt, Kontaktuppgifter, Geografiska uppgifter, Giltighetstider och Text. Fliken Allmänt ska visa den information som är viktigast att användaren ser först om varje avtalsobjekt.

Avtalsobjekten får ett löpnummer i Viol 3, men ska också ha en extern identitet och namn. Varje avtalsobjekt ska ha ett datum Giltig from som inte får vara tidigare än förstaledskontraktets datum giltig from. Det ska också finnas ett datum giltig tom som inte får vara senare än förstaledskontraktets Giltig tom.

Regelverk ska finnas på avtalsobjektet, undantaget är om förstaledskontraktet avser skördarmätning, då kan regelverk utelämnas.

Det ska gå att ange en virkesmärkning på avtalsobjektet, men det kan också utelämnas.

Avtalsobjektet har en status som kan vara preliminär, aktiv eller avslutad.

Avverkningsform kan anges på avtalsobjektet och ska då väljas från tabell.

Trädålder och refererande avtalsobjekt kan anges i text fält.

Varje flik ska visa identitet och namn på avtalsobjektet.


När ett avtalsobjekt sätts till status Aktiv, skapas automatiskt ett avlägg med löpnummer 0 mot avtalsobjektet. Avlägg 0 kommer inte att visas i formuläret.

Funktionell beskrivning

ÄB36495: När ett avtalsobjekt sätts till Aktivt ska det göras en kontroll om användaren angett något värde i AgreementObjectExternalId. Om de INTE finns något värde så ska detta sättas till samma som AX-id:t, dvs AgreementObject.

ÄB 69380

När ett avtalsobjekt sätts till status Aktiv ska det göras en kontroll att Fälten PurchAgreementHeader_Contract Responsible + SDC_AgreementObjectTable_AgreementObjectExternalId tillsammans är unika.



The screenshot shows the 'Avtalsobjekt' form with the 'KONTAKTUPPGIFTER' tab selected. The form contains the following fields:

- Avtalsobjekt, identitet:** Nummer (text input)
- Avtalsobjekt, namn:** Namnet på avtalsobjektet (text input)
- Kontaktperson:** Text (text input)
- Telefonnummer:** Text (text input)
- Notering:** A large text area for notes.


I fliken Kontaktuppgifter kan kontaktperson och telefonnummer anges. Textfält där noteringar kan anges, som kan förmedlas till tjänsteutförande företag.



The screenshot shows the 'Avtalsobjekt' form with the 'GEOGRAFISKA UPPGIFTER' tab selected. The form contains the following fields:

- Avtalsobjekt, identitet:** Nummer (text input)
- Avtalsobjekt, namn:** Namnet på avtalsobjektet (text input)
- Land:** A dropdown menu with 'Sverige' selected.
- Landsdel, län, distrikt (LLD):** A dropdown menu with 'Text' selected.
- Landsdel, län, distrikt (LLD), namn:** Placeholder (text input)
- Utsläpp av råvara på EU's marknad:** A toggle switch labeled 'Ja'.
- Koordinat Väst-Öst:** Text (text input)
- Koordinat Syd-Nord:** Text (text input)

I fliken Geografiska uppgifter ska land, LLD, och koordinater anges. När koordinater är angivna kan avtalsobjektet visas på karta. Här ska också anges om avtalsobjektet avser utsläpp av råvara på EU's marknad.



The screenshot shows the 'Avtalsobjekt' form with the 'GILTIGHETSTIDER' tab selected. The form contains the following fields:

- Avtalsobjekt, identitet:** Nummer (text input)
- Avtalsobjekt, namn:** Namnet på avtalsobjektet (text input)
- Råvara vid väg, giltig från:** A date input field with a calendar icon, showing 'AAAA-MM-DD'.
- Råvara vid väg, giltig tom:** A date input field with a calendar icon, showing 'AAAA-MM-DD'.
- Råvara vid väg, verkligt datum:** A date input field with a calendar icon, showing 'AAAA-MM-DD'.
- Prisperiod:** Siffror (text input)

I fliken Giltighetstider kan datum för överenskommen och verklig period för råvara vid väg anges. Prisperiod kan också anges här.

Avtalsobjekt

ALLMÄNT	KONTAKTUPPGIFTER	GEOGRAFISKA UPPGIFTER	GILTIGHETSTIDER	TEXT
Avtalsobjekt, identitet Nummer		Avtalsobjekt, namn Namnet på avtalsobjektet		
Skapat av SDC Admin		Skapat datum 2016-03-05, Kl. 10:54:55	Ändrad av SDC Admin	Ändrat datum 2016-03-05, Kl. 10:54:55

I fliken Text ska det visas vem som skapat och ändrat avtalsobjektet samt tidpunkt.

+ Lägg till Ta bort Karta

AVLÄGG					
VÄGNÄTSANSLUTNING					
✓ Löpnummer	Namn	Koordinat, Väst-Öst	Koordinat, Syd-Nord	Omlastning	Bärighetsklass
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown

I fliken för avtalsobjekt ska det också finnas en grid med avlägg och vägnätsanslutningar per avtalsobjekt.

På avlägg ska det anges ett löpnummer. Koordinater ska finnas på minst ett avlägg som hör till avtalsobjektet. När koordinater finns angivna kan karta visas. Namn ska anges för avlägg som inte avser industri [ÄB 162064] och omlastning och bärighetsklass kan väljas från tabell.

+ Lägg till Ta bort Karta

AVLÄGG			
VÄGNÄTSANSLUTNING			
✓ Löpnummer	Namn	Koordinat, Väst-Öst	Koordinat, Syd-Nord
✓ Text	Text	123456	1234567
✓ Text	Text	123456	1234567
✓ Text	Text	123456	1234567
✓ Text	Text	123456	1234567
✓ Text	Text	123456	1234567

På vägnätsanslutningen ska löpnummer och koordinater anges. När koordinater finns angivna kan karta visas. En benämning/namn kan anges.

FDD/TDD	Objekt	Beskrivning
2.110.100	Förstaledskontrakt	Hantera förstaledskontrakt

Tidigare modifierade objekt

Namn på tabell – ProjTable

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
SDC_AutoCreated	Enum		
SDC_CenterCoordinate	Sträng	Centrumkoordinat	10 tkn, ta bort fält
SDC_CountryRegionId	Sträng		10 tkn, ta bort fält
SDC_ExtRefAOID	Sträng	Extern referens AO	30 tkn, ta bort fält
SDC_FrameworkId	Sträng	Regelverk	5 tkn, ta bort fält
SDC_LKFid	Sträng	LKF	10 tkn, ta bort fält
SDC_PropertyName	Sträng	Fastighetsbeteckning	30 tkn, ta bort fält
SDC_RefAgreementObject	Sträng	Refererande avtalsobjekt	50 tkn, ta bort fält
SDC_SupplyAreaName	Sträng	Försörjningsområde	50 tkn, ta bort fält
SDC_ValidUntilFurtherNotice	Enum		

Namn på tabell – SDC_LKF

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
County	Sträng	Län	
LKFid	Sträng	LKF	10 tkn
Municipality	Sträng	Kommun	50 tkn
Parish	Sträng	Församling	50 tkn

Namn på tabell – SDC_PartAssignmentTable

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
LineNum			
PartAssignment			
ProjId			
EndDate			
NameTag			
PurchId			
SDC_PartObjectId			
StartDate			
Status			

*Namn på tabell –
SDC_ProjAgreements*

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information

*Namn på tabell –
SDC_ProjRoadWhs*

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
LineNum			
InventLocationId			
Name			
ProjId			
SDC_PartObjectId			
SDC_WarehouseLocation			
WMSLocationId			

*Namn på tabell –
SDC_LoadClass*

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Description	Sträng		60 tkn
SDC_LoadClassId	Sträng		10 tkn


*Namn på tabell –
SDC_SCBDistrict*

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
CountryArea	Sträng		30 tkn
District	Sträng		30 tkn
DistrictCode	Sträng		6 tkn
State	Sträng		30 tkn

*Namn på tabell –
SDC_TrpReLoad*

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
SDC_ReLoad	Sträng		40 tkn
SDC_ReLoadId	Sträng		10 tkn

Layout formulär och rapport layout



Befintligt formulär **PurchAgreementCreate** kompletteras med ett fält för Ja/Nej (*PurchAgreementHeader/SDC_Industry*) om avtalsobjektet avser industri. Om Ja anges ska fält för site (råvarans placering) visas (*PurchAgreementHeader/SDC_Siteld*). Fältet ska vara obligatoriskt att ange om *PurchAgreementHeader/SDC_Industry* = Ja. Det ska endast gå att välja sites av typen industri. Angiven site ska sparas i *PurchAgreementHeader/SDC_Siteld*. När ett huvudprojekt skapas i AX är det obligatoriskt att ange namn. Namn på huvudprojektet blir den unika identitet som förstaledskontraktet får när det skapas i Viol 3. Fält för projektnamn tas bort från dialog.

Lagerställe till ett avtalsobjekt som avser skog

Ett avtalsobjekt som avser skog är en plats som bara existerar under en kortare tidsperiod, t.ex. en skogsavverkning.

Idag i Viol 3 skapas det automatiskt upp ett lagerställe till ett avtalsobjekt. Det lagerstället får samma identitet som avtalsobjektet har i projektmodulen, detta behöver ändras så att lagerstället får samma identitet som *SDC_AgreementObject/AgreementObject*. För att kunna hantera både avtalsobjekt som avser skog och avtalsobjekt som finns på industri ska denna funktion endast göras för avtalsobjekt som avser skog, *PurchAgreementHeader/SDC_Industry* = Nej.

Lagerställe till ett avtalsobjekt på industri

Ett avtalsobjekt på en industri ska kunna återanvända lagerställen och lagerplatser. För ett avtalsobjekt på en industri ska det gå att välja in det lagerställe på industrin som råvaran finns på.

I detta fall ska det inte automatiskt skapas något lagerställe för avtalsobjektet. Lagerstället ska kunnas väljas i kolumn för avtalsobjekt. Endast lagerställen i status Aktiv ska vara möjliga att välja/ange. [Bug 125268]

Om ett avtalsobjekt på en industri kommer in med integration ska även site, lagerställe och lagerplats(er) komma med i transaktionen. Avtalsobjekt mot en industrisite ska ha lagerställe av typen hämtplats eller mottagningsplats (ÄB 26309). Om det finns flera hämtplatser/mottagningsplatser (ÄB 26309) för siten ska en popup visas och val av lagerställe för avtalsobjektet kan göras. Lagerstället sparas i *SDC_AgreementObject/WhsAgreementObject*.

ÄB 26309

När lagerstället anges ska koordinaterna hämtas från lagerstället och sparas på AO. Koordinaterna ska även avrundas och sparas i fält för avrundade koordinater (se under ÄB 21602).

När lagerplats för avlägg anges ska koordinater hämtas från lagerplats och sparas på avlägget.

När lagerplats för avlägg anges ska namn hämtas från lagerplats (WMSLocation_SDC_Name) och sparas på avlägget. Namn ska då inte kunna ändras oavsett status på avtalsobjektet. Lagerplatser har koordinater om kartreferens är angiven, lagerplatser utan kartreferens kan vara utan koordinater. Därför behöver det vara tillåtet att redigera koordinater om de endast har 0 i fälten.

[ÄB 123783]

ÄB 38109

När lagerstället anges ska LLD hämtas från lagerstället och sparas på avtalsobjektet. Det ska inte gå att ändra LLD på ett avtalsobjekt som avser industri, varken i status preliminär, aktiv eller avslutad.

Dynamics AX SDC - Startside > Hantera affär > Förstaledskontrakt

Sök efter en sida SDC

Redigera + Ny Ta bort LINKÖPSAVTAL ALLMÄNT ALTERNATIV

NYTT Destinera order
UNDERHÅLL Aktiviteter Validera
GENERERA Bekräftelse Proformabekräftelse
KONCERNINTERNT Skapa köparekontrakt Visa köparekontrakt
RELATERAD INFORMATION Bekräftelser av förstaledskontrakt Destinerade orderrader Fakturorader

Utför ändringarna genom att klicka på redigeringsknappen.

FÖRSTALEDSKONTRAKT SDC-000012 : SDC-0000002 - Mikael Öjbo Rader Sidhuvud Aktiv

Allmänt SDC-000012
Leveransadress Skogsnäringens IT-Företag
Avtalsobjekt

ALLMÄNT KONTAKTUPPGIFTER GEOGRAFISKA UPPGIFTER GILTIGHETSTIDER TEXT

+ Ny Ta bort

✓	Identitet	Egen identitet	Namn	Regelverk	Avverkningsform	Trädålder	Märkning	Status	Giltig från	Giltig tom	Refererande avtalsobjekt
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn

Avlägg VÄGNÄTSANSLUTNING

✓	L.snummer	Namn	Koordinat, Väst-Öst	Koordinat, Syd-Nord	Omlastning	Börghetsklass
✓	Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓	Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓	Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓	Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓	Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown

Befintligt formulär **PurchAgreement** ska kompletteras med ny lista över de avtalsobjekt som tillhör förstaledskontraktet, *SDC_AgreementObject*. Det ska gå att lägga till nya avtalsobjekt. Det ska gå att ta bort ett avtalsobjekt i status preliminär.

Till varje avtalsobjekt finns tillhörande avlägg, *SDC_PackSpot*, och vägnätsanslutningar, *SDC_RoadNetworkConnection*.

När ett avtalsobjekt mot siten "skog" skapas ska det få ett unikt nummer från nummerserie i AX.

Ett lagerställe under siten som finns på förstaledskontraktet, *PurchAgreementHeader/SDC_Siteld*, ska skapas med identitet samma som avtalsobjektets-id, med lagerställetyp "Avtalsobjekt".

Avtalsobjekt

ALLMÄNT KONTAKTUPPGIFTER GEOGRAFISKA UPPGIFTER GILTIGHETSTIDER TEXT

+ Ny Ta bort

✓	Identitet	Egen identitet	Namn	Regelverk	Avverkningsform	Trädålder	Märkning	Status	Giltig från	Giltig tom	Refererande avtalsobjekt	Inköpsorder
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn	IO-000123
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn	IO-000215
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn	
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn	
✓	123456	Text	Avtalsobjektsnamn	Text	Text	Text	Text	Text	Datum	Datum	Avtalsobjektsnamn	

I listan över avtalsobjekt, flik Övrigt, ska fält *AgreementObject*, *AgreementObjectExternalId*, *Name*, *DateFrom*, *DateTo* och *Status*. *ConversionRule*, *TreeAge*, *Marking*, *TypeOfFelling* och *ReferringAO* kan anges.

Om inga destineringsar finns mot avtalsobjektet ska det gå att uppdatera Virkesmärkning (marking) när avtalsobjektet har status aktiv.

När virkesmärkning uppdateras på ett aktivt avtalsobjekt ska det integreras ut med

Funktionell beskrivning

uppdateringarna och ny version av destineringsunderlag ska skapas och integreras ut för de rader på förstaledskontraktet som har destineringsunderlag = Ja. [ÄB 106109]

Om inga destineringar finns mot avtalsobjektet ska det gå att uppdatera Refererande avtalsobjekt (ReferringAO) när avtalsobjektet har status aktiv.

När refererande avtalsobjekt uppdateras på ett aktivt avtalsobjekt ska det integreras ut med uppdateringarna och ny version av destineringsunderlag ska skapas och integreras ut för de rader på förstaledskontraktet som har destineringsunderlag = Ja. [ÄB 106112]

PurchOrder sätts av Viol 3 när en inköpsorder kopplats till avtalsobjektet. Från *PurchOrder* ska formuläret för den inköpsordern kunna öppnas.

Kontroll ska göras att *DateTo* är större än *DateFrom* och att datumintervallet är inom förstaledskontraktets giltighetstid, *PurchAgreementHeader/*

DefaultAgreementLineEffectiveDate och *DefaultAgreementLineExpirationDate*.

De datum som anges ska kontrolleras mot *SDC_BusinessRulesParm/ContractStartDaysBuffer* och *ContractEndDaysBuffer*.

När status sätts till Aktiv på ett avtalsobjekt ska kontroll göras att det finns minst ett avlägg med koordinater, *SDC_PackSpot/CoordinateWE* och *CoordinateSN*.

Ett avtalsobjekt i status Aktiv kan inte ändras till status Preliminär.

Ett avtalsobjekt som sätts till status Avslutad kan inte ändas till Aktiv eller Preliminär.

Ett avtalsobjekt i status Preliminär ska gå att ta bort om inga avlägg eller vägnätsanslutningar finns. Om dessa finns ska de tas bort först, meddelande ska visas för användaren.

Ett avtalsobjekt i status Aktiv eller Avslutad ska inte gå att ta bort, meddelande ska visas.

När ett avtalsobjekt med *PurchAgreementHeader/SDC_Industry* = Nej, sätts till status Aktiv ska ett avlägg med löpnummer 0 skapas.

Avlägg skapas som en lagerplats i *WMSLocation* under det lagerställe som finns på avtalsobjektet, *SDC_AgreementObject/ WhsAgreementObject* och som en post i *SDC_PackSpot*.

SDC_PackSpot/ PackSpotNo sätts till 0.

SDC_PackSpot/WMSLocationId sätts till nästa löpnummer för lagerplats under lagerstället, 1 om det är första lagerplatsen under lagerstället.

SDC_PackSpot/Name sätts till Okänd.

Hanteras i egen FDD:

När ett avtalsobjekt sätts till status Avslutad ska följande objekt avslutas:

Destinerat sortiment – Inköpsorderrader kopplade till Avtalsobjektet, rader som fått uppfyllelsekvantitet ska stängas med datum. Rader utan uppfyllelsekvantitet ska stängas och inte visas kopplade till avtalsobjektet.

Inköpsorder – huvud, status Avslutad

Mätorder råvara – ska avslutas

Transportinstruktion

Transportunderlag

Transport Mätorder

Avtalsobjekt

ALLMÄNT KONTAKTUPPGIFTER GEOGRAFISKA UPPGIFTER GILTIGHETSTIDER TEXT

Avtalsobjekt, identitet
Nummer

Avtalsobjekt, namn
Namnet på avtalsobjektet

Kontaktperson
Text

Telefonnummer
Text

Notering

I fliken för kontaktuppgifter ska identitet och namn på avtalsobjektet visas. *ContactPerson*, *PhoneNo* och *TextNote* kan anges.

Avtalsobjekt + Lägg till Ta bort Karta

ALLMÄNT KONTAKTUPPGIFTER GEOGRAFISKA UPPGIFTER GILTIGHETSTIDER TEXT

Avtalsobjekt, identitet
Nummer

Avtalsobjekt, namn
Namnet på avtalsobjektet

Land
Sverige

Landsdel, län, distrikt (LLD)
Text

Landsdel, län, distrikt (LLD), namn
Placeholder

Utsläpp av råvara på EU:s marknad
Ja

Koordinat Väst-Öst
Text

Koordinat Syd-Nord
Text

I fliken för geografiska uppgifter ska identitet och namn på avtalsobjektet visas. Det ska vara obligatoriskt att ange *Country*. Om *Country* = *systemland* (Swe) ska det också vara obligatoriskt att ange *District*, namn på distriktet ska visas. Om inga destineringsar finns mot avtalsobjektet ska det gå att uppdatera land och ursprungsland när avtalsobjektet har status aktiv. När land och/eller ursprungsland uppdateras på ett aktivt avtalsobjekt ska det integreras ut med uppdateringarna och ny version av destineringsunderlag ska skapas och integreras ut för de rader på förstaledskontraktet som har destineringsunderlag = Ja. [ÄB 106102] Centrumkoordinat är obligatoriskt att ange för avtalsobjektet, fält *CoordinateWE* och *CoordinateSN*. Kontroll att giltiga koordinater angetts ska göras mot värden i generell parameter. SDC_BusinessRulesParm, 4 fält. [ÄB 113466] När koordinater finns angivna för avtalsobjektet kan karta visas. Om förstaledskontrakt har AO avser industri = Nej ska det gå att uppdatera koordinaterna när avtalsobjektet har status aktiv. När koordinater uppdateras på ett aktivt avtalsobjekt ska även de avrundade koordinaterna uppdateras, avtalsobjekt ska integreras ut med uppdateringarna och ny version av destineringsunderlag ska skapas och integreras ut. [ÄB 106098] Om förstaledskontrakt har AO avser industri = Nej ska det gå att uppdatera LLD när avtalsobjektet har status aktiv.

Funktionell beskrivning

När LLD uppdateras på ett aktivt avtalsobjekt ska det integreras ut med uppdateringarna och ny version av destineringsunderlag ska skapas och integreras ut för de rader på förstaledskontraktet som har destineringsunderlag = Ja. [ÄB 106101]

Funktion Karta anropar Lantmäteriets karta, <https://kso.etjanster.lantmateriet.se/>

Ett Ja/Nej fält, *ReleaseOfMaterialEU*, för att ange om avtalsobjektet avser utsläpp av råvara på EU's marknad ska ligga i fliken för geografiska uppgifter.

Avtalsobjekt

ALLMÄNT	KONTAKTUPPGIFTER	GEOGRAFISKA UPPGIFTER	GILTIGHETSTIDER	TEXT
Avtalsobjekt, identitet Nummer		Avtalsobjekt, namn Namnet på avtalsobjektet		
Råvara vid väg, giltig from. AAAA-MM-DD		Råvara vid väg, giltig tom. AAAA-MM-DD		Råvara vid väg, verkligt datum AAAA-MM-DD
Prisperiod Siffror				

I fliken för giltighetstider ska identitet och namn på avtalsobjektet visas.

I denna flik ska valfria fält för *DateFromMaterialByRoad*, *DateToMaterialByRoad*, *DateRealMaterialByRoad* och *PricingPeriod* finnas. *DateToMaterialByRoad* ska vara större än *DateFromMaterialByRoad*.

Avtalsobjekt

ALLMÄNT	KONTAKTUPPGIFTER	GEOGRAFISKA UPPGIFTER	GILTIGHETSTIDER	TEXT
Avtalsobjekt, identitet Nummer		Avtalsobjekt, namn Namnet på avtalsobjektet		
Skapat av SDC Admin		Skapat datum 2016-03-05, Kl. 10:54:55		Ändrad av SDC Admin
Ändrat datum 2016-03-05, Kl. 10:54:55				

I fliken för text ska identitet och namn på avtalsobjektet visas.

Det ska visas vem som skapat och ändrat avtalsobjektet samt tidpunkt, fält *CreatedBy*, *CreatedDateTime*, *ChangedBy* och *ChangedDateTime*.

+ Lägg till Ta bort Karta

AVLÄGG **VÄGNÄTSANSLUTNING**

✓ Löpnummer	Namn	Koordinat, Väst-Öst	Koordinat, Syd-Nord	Omlastning	Bärighetsklass
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown
✓ Text	Text	123456	1234567	Dropdown	Dropdown

I fliken för avtalsobjekt ska det också finnas en grid med avlägg och vägnätsanslutningar per avtalsobjekt.

Om ett avtalsobjekt avser industri, *PurhAgreementHeader/SDC_Industry* = Ja, ska det endast gå att välja avlägg (lagerplatser) från tabell, det ska inte gå att skapa nya. Kolumn för att välja lagerställe av typen hämtplats ska finnas i grid om avtalsobjekt avser industri.

På avlägg ska det anges ett löpnummer, *PackSpotNo*, som ska vara större än 0. Koordinater, *CoordinateWE*, *CoordinateSN*, ska finnas på minst ett avlägg som hör till avtalsobjektet.

Om en koordinat anges ska också den andra anges. Antingen är båda angivna eller båda

blanka.

Kontroll att giltiga koordinater angetts ska göras mot värden i generell parameter.

SDC_BusinessRulesParm, 4 fält [ÄB 113466]

Namn ska anges för avlägg om avtalsobjekt inte avser industri [ÄB 162064]. När koordinater finns angivna för avlägget kan karta visas. Funktion Karta anropar Lantmäteriets karta, <https://kso.etjanster.lantmateriet.se/>

Omlastning kan anges och väljs från tabell *SDC_TrpReLoad*. Bärighetsklass kan anges och väljs från tabell *SDC_LoadClass*.

Avlägg skapas som en lagerplats i *WMSLocation* under det lagerställe som finns på avtalsobjektet, *SDC_AgreementObject/ WhsAgreementObject* och som en post i *SDC_PackSpot*.

WMSLocationId numreras från 1 och varje ny lagerplats (avlägg eller vägnätsanslutning) som skapas för avtalsobjektet får ett nummer högre. Den identiteten behöver inte visas i formuläret, behövs för att hålla lagerplatsen unik under lagerstället.

Avlägg ska kunna tas bort om ett avtalsobjekt är i status preliminär. Vid borttag ska avlägget tas bort i *SDC_PackSpot* och i *WMSLocation*.

AVLÄGG		VÄGNÄTSANSLUTNING	
✓ Löpnummer	Namn	Koordinat, Väst-Öst	Koordinat, Syd-Nord
✓ Text	Text	123456	1234567
✓ Text	Text	123456	1234567
✓ Text	Text	123456	1234567
✓ Text	Text	123456	1234567
✓ Text	Text	123456	1234567

Om ett avtalsobjekt avser industri, *PurchAgreementHeader/SDC_Industry* = Ja, ska det inte vara möjligt att ange eller välja några vägnätsanslutningar.

På vägnätsanslutningen ska löpnummer, *RoadNetworkConnectionId* och koordinater, *CoordinateWE* och *CoordinateSN*, anges.

Kontroll att giltiga koordinater angetts ska göras mot värden i generell parameter.

SDC_BusinessRulesParm, 4 fält[ÄB 113466]

När koordinater finns angivna för vägnätsanslutningen kan karta visas. Funktion Karta anropar Lantmäteriets karta, <https://kso.etjanster.lantmateriet.se/>

En benämning/namn, *Name*, kan ska anges. (ÄB 68808)

Vägnätsanslutning skapas som en lagerplats i *WMSLocation* under det lagerställe som finns på avtalsobjektet, *SDC_AgreementObject/ WhsAgreementObject* och som en post i *SDC_PackSpot*.

WMSLocationId numreras från 1 och varje ny lagerplats (avlägg eller vägnätsanslutning) som skapas för avtalsobjektet får ett nummer högre. Den identiteten behöver inte visas i formuläret, behövs för att hålla lagerplatsen unik under lagerstället.

Vägnätsanslutning ska kunna tas bort om ett avtalsobjekt är i status preliminär. Vid borttag ska avlägget tas bort i *SDC_PackSpot* och i *WMSLocation*.

Formulär avtalsobjekt

Fält namn	Typ	Etikett	Övrig information	Får ändras i status aktiv
CoordinateSN		Koordinat Syd Nord	Får ändras i status aktiv om kopplat förstaledskontrakt har <i>PurchAgreementHeader_SDCIndustry</i> = False [ÄB 106098]	Ja
CoordinateWE		Koordinat Väs Öst	Får ändras i status aktiv om kopplat förstaledskontrakt har <i>PurchAgreementHeader_SDCIndustry</i> = False [ÄB 106098]	Ja
DistrictCodeRef		LLD-kod	Får ändras i status aktiv om kopplat	Ja

Funktionell beskrivning

			förstaledskontrakt har PurchAgreementHeader _SDC_Industry = False [ÄB 106101]	
Country		Land/region	Får ändras i status aktiv om ingen destinering finns gjord mot avtalsobjektet. Inköpsorder har PurchLine_ SDC_DestinationStatus= Destinerad [ÄB 106102]	Ja
CountryOfOrigin		Ursprungsland	Får ändras i status aktiv om ingen destinering finns gjord mot avtalsobjektet. Inköpsorder har PurchLine_ SDC_DestinationStatus= Destinerad [ÄB 106102]	Ja
Marking		Märkning Virkesmärkning [ÄB 167617]	Får ändras i status aktiv om ingen destinering finns gjord mot avtalsobjektet. Inköpsorder har PurchLine_ SDC_DestinationStatus= Destinerad [ÄB 106109]	Ja
ReferringAO		Refererande avtalsobjekt	Får ändras i status aktiv om ingen destinering finns gjord mot avtalsobjektet. Inköpsorder har PurchLine_ SDC_DestinationStatus= Destinerad [ÄB 106112]	Ja

Lagerförändringsobjekt - Sortimentsrader

Avtalsobjekt

Allmänt
Kontaktuppgifter
Geografiska uppgifter
Avtalsinformation
Produktion
Historik

+ Ny
Ta bort
Mätbesked

☐ Avtalsobjekt	↑	Extern avtalsobjektsreferens	Namn	Status	Trädålder	Regelver
☐ 00000599		00000599	599	Aktiv	0	Nord

Avlägg
Vagnätsanslutning
Sortimentsrad

+ Ny
Ta bort
Karta

☐	Löpnummer avlägg	↑	Namn	Koordinat ...	Koordinat ...	Omlastning	Bärighetsklass
☐	1		sas	6123456	612345		

Underliggande information till avtalsobjekt kompletteras med en ny flik – Sortimentsrad.

[ÄB 153019]

Sortimentsrad ska gå att skapa när avtalsobjekt har status Preliminär eller status Aktiv.

[ÄB 153399]

Avtalsobjekt

Allmänt

Kontaktuppgifter

Geografiska uppgifter

Avtalsinformation

Produktion

Historik

+ Ny

Ta bort

Mätbesked

☐ Avtalsobjekt	↑ Extern avtalsobjektsreferens	Namn	Status	Trädålder	Regelverk ...
☒ 00000599	00000599	599	Aktiv	0	Nord

Avlägg

Vägnätsanslutning

Sortimentsrad

+ Ny

Ta bort

☐ Rad	Sortimentskategori	Namn	Handelssortiment	Namn	Planerad kvantitet	Måttslag	Logistikinformationsmottagare
☒ 1		011-1	Tallsågtimmer		275	m3f	81900-00000 Westan Logistik AB

Sortimentsrad (formulär) ska innehålla:

Rad (sätts av systemet)

Sortimentskategori

Namn (Sortimentskategori)

Handelssortiment

Namn (Handelssortiment)

Planerad kvantitet

Måttslag (från refererande första ledskontraktsrad) [ÄB 178210]

Logistikinformationsmottagare

Namn (Logistikinformationsmottagare)

[ÄB 153019]

Från användbarhet:

I dialogen vill jag att det är en kolumn om användarens skärm är tillräckligt lång för att visa samtliga fält utan scroll. Är skärmen inte tillräckligt lång vill jag att det för HS bryts i två kolumner efter 3 fält (dvs. 3 fält per kolumn) och för SK bryts i två kolumner efter 4 fält (dvs. 4 fält per kolumn). [ÄB 177184]

Dropdown för Logistikinformatiionsmottagare ska endast ha kolumner Aktörsnummer och Namn: [ÄB 177184]

Logistikinformatiionsmottagare		Namn		
▼		D		
Aktörsnummer	↑	Namn	Huvudkod	Internt nummer
00043-00000		SCA Skog AB	00043	00000
00043-10800		SCA Skog Industriförsörjn...	00043	10800
00043-11000		SCA Skog AB, Piteå FLO	00043	11000
00043-12000		SCA Skog AB, Umeå FLO2	00043	12000
00043-13000		SCA Skog AB, Strömsund ...	00043	13000
00043-14000		SCA Skog AB, Sollefteå FLO	00043	14000

Skapa sortimentsrad

Ny sortimentsrad skapas i formuläret för sortimentsrader. När användaren klickar på funktion "Ny" ska dialog för att skapa sortimentsrad öppnas till höger. [ÄB 177184]

När avtalsobjektet har status Preliminär ska sortimentsrad kunna tas bort.

Regler för hur sortimentsrad skapas är olika beroende på om förstaledskontraktet har avtalstyp sortimentskategori eller avtalstyp handelssortiment.

För varje sortimentsrad som registreras i formuläret dialogen [ÄB 177184] ska kontroller göras. Meddelanden ska visas om något inte är korrekt för angiven rad.

[ÄB 153019]

[illegible]

Avtalstyp sortimentskategori

Om förstaledskontrakt har avtalstyp = sortimentskategori kan sortimentskategori eller handelssortiment anges.

När en sortimentskategori anges ska kontroll göras att den sortimentskategorin finns angiven på förstaledskontraktet. Saknas sortimentskategorin på förstaledskontraktet är det inte tillåtet att ange sortimentskategorin på sortimentsraden.

Anges sortimentskategori på raden ska handelssortiment **inte** gå att ange för samma sortimentsrad

När sortimentskategori är angiven på rad ska namn på sortimentskategori visas på raden. En sortimentskategori får endast förekomma en gång per avtalsobjekt, dvs endast på en sortimentsrad tillhörande avtalsobjektet, ska kontrolleras mot befintliga sortimentsrader.

Ett handelssortiment får endast förekomma en gång per avtalsobjekt, dvs endast på en sortimentsrad tillhörande avtalsobjektet, ska kontrolleras mot befintliga sortimentsrader. Anges handelssortiment på raden ska sortimentskategori **inte** gå att ange för samma sortimentsrad.

När handelssortiment är angivet/valt ska namn på handelssortiment visas på raden.

När ett handelssortiment anges ska kontroll göras om den sortimentskategori som handelssortimentet tillhör finns angiven på sortimentsrad tillhörande avtalsobjektet, om den finns angiven är det inte tillåtet att ange handelssortimentet

När ett handelssortiment anges ska kontroll göras att den sortimentskategori som handelssortimentet tillhör finns angiven på förstaledskontraktet. Saknas sortimentskategorin på förstaledskontraktet är det inte tillåtet att ange handelssortimentet.

För sortimentsrad ska antingen sortimentskategori eller handelssortiment anges.

När sortimentsrad sparas till SDC_AgreementObjectLine ska referens till den rad på förstaledskontraktet som har handelssortiment eller sortimentskategori som matchar sortimentsraden sparas i fält **AgreementLineRef**

[ÄB 153019]

Avtalstyp handelssortiment

Om förstaledskontrakt har avtalstyp = handelssortiment kan endast handelssortiment anges.

Ett handelssortiment får endast förekomma en gång per avtalsobjekt, dvs endast på en sortimentsrad tillhörande avtalsobjektet, ska kontrolleras mot befintliga sortimentsrader. När ett handelssortiment anges ska kontroll göras att det handelssortimentet finns angivet på förstaledskontraktet. Saknas handelssortimentet på förstaledskontraktet är det inte tillåtet att ange handelssortimentet på sortimentsraden.

För sortimentsrad ska handelssortiment anges.

När sortimentsrad sparas till SDC_AgreementObjectLine ska referens till den rad på förstaledskontraktet som har handelssortiment som matchar sortimentsraden sparas i fält AgreementLineRef

Planerad kvantitet kan anges som positivt heltal eller utelämnas.

Logistikinformationsmottagare, ska vara en befintlig aktör, kan väljas i lookup eller anges i fältet på raden.

När aktör är vald/angiven ska namn på aktören visas på raden.

[ÄB 153019]

Ändra sortimentsrad

På en sortimentsrad ska det gå att ändra planerad kvantitet och logistikinformationsmottagare. Ändring görs direkt i formuläret för sortimentsrad.

[ÄB 177184]

[ÄB 153019]

På en sortimentsrad ska det gå att ändra måttslag [ÄB 178210]

Ny funktion "Redigera" läggs till i formuläret för sortimentsrad för att kunna ändra planerad kvantitet och logistikinformationsmottagare. När användaren markerar en sortimentsrad och väljer funktion "Redigera" ska dialog för att ändra sortimentsrad visas till höger.

[ÄB 177184]

Ta bort sortimentsrad

Det går att ta bort en angiven sortimentsrad till ett avtalsobjekt i status Preliminär.

Det går inte att ta bort en angiven sortimentsrad till ett avtalsobjekt i status Aktiv

[ÄB 153019]

Avlägg Vagnåtsanslutningar Sortimentsrader

+ Ny Ta bort

☐	Rad	Handelssortiment	Handelssortiment, namn	Planerad kvantitet	Måttslag	Logistikinformationsmottagare	Logistikinformationsmottagare, namn
	1	012-1	Gransågtimmer, fallgd	70	m3f	12345-00000	Skogsbolaget AB

Formulär

SDC_FirstTierContract

Fält namn	Etikett	Övrig information	
Funktion	Ny Redigera Ta bort		[ÄB 177184]
Flik			
AssortmentLine	Sortimentsrader		[ÄB 153019] [ÄB 177184]
Grid			
LineNumber	Rad	Radnummer sätts av systemet Helta	[ÄB 153019]
SDC_AgreementObjectLine_ CategoryName	Sortimentskategori		[ÄB 153019]
	Sortimentskategori, namn	Namn på sortimentskategori EcoResCategory_ FriendlyName	[ÄB 153019] [ÄB 177184]
SDC_AgreementObjectLine_ ItemId	Handelssortiment		[ÄB 153019]
	Handelssortiment, namn	Namn på handelssortiment EcoResProduct_ SearchName	[ÄB 153019] [ÄB 177184]
SDC_AgreementObjectLine_ PlannedQty	Planerad kvantitet		[ÄB 153019]
SDC_AgreementObjectLine_ Unit	Måttslag	Måttslag på refererande rad på första led- kontraktet [ÄB 178210]	Valideras mot tabell för enheter. Obligatorisk om PlannedQty är angiven [ÄB 178210]
SDC_AgreementObjectLine_ LogisticReceiver	Logistikinformations- mottagare		[ÄB 153019]


Funktionell beskrivning

	Logistikinformations-mottagare, namn	Namn på aktör Från SDC_Operators	ÄB 153019] [ÄB 177184]
--	--------------------------------------	--	---------------------------

Formulär
Dialog för att
skapa/redigera
sortimentsrad

Fält namn	Etikett	Övrig information	
	Skapa Sortimentsrad		[ÄB 177184]
	Sortimentskategori	Kan anges om förstaledskontrakt har avtalstyp sortimentskategori Önskemål från användbarhet: "*" markering när fältet är obligatoriskt (förstaledskontrakt har avtalstyp sortimentskategori men inget handelssortiment finns angivet)	[ÄB 177184]
	Sortimentskategori, namn	Visas om förstaledskontrakt har avtalstyp sortimentskategori	[ÄB 177184]
	Handelssortiment	Önskemål från användbarhet: "*" markering när fältet är obligatoriskt (förstaledskontrakt har avtalstyp handelssortiment eller förstaledskontrakt har avtalstyp sortimentskategori, men ingen sortimentskategori finns angiven)	[ÄB 177184]
	Handelssortiment, namn	Endast visa	[ÄB 177184]
	Planerad kvantitet		[ÄB 177184]
	Måttslag	Endast visa hämtas från rad på förstaledskontrakt	[ÄB 177184] [ÄB 178210]
	Måttslag	Kopieras från rad på förstaledskontrakt när sortimentsrad skapas, men kan ändras i dialog. Obligatorisk att ange när planerad kvantitet är angiven Dropdown (lika som på kontraktsrad).	[ÄB 178210]
	Logistikinformations-mottagare		[ÄB 177184]

Logistikinformationsmottagare, namn	Endast visa	[ÄB 177184]
-------------------------------------	-------------	-------------



Finance and Operations

VIOL3, Systemadministration > Inställningar > Generella parametrar

Spara Alternativ

Standardvy

Generella parametrar

Kontrakt och AO

Aktörer

Lager

Mätningstjänster

Värdeberäkning

Leverera

Nummerserier

Handelssortiment

Kollektiv

Guide för handelssortiment och produkt

Projekt

Affärsregler - SDC

Destinering till skog

Site: Skog

Lagerställe skördarmätning: 01000

Lagerställe bilväg:

Avlägg 0 ska lagras för (sitetype):

STANDARDVÄRDEN FÖR ADRESSER

Obligatoriskt adress syfte plats: Leverans

CERTIACCOUNTSITE

Site: Skog

Certi Transitleger: 3999

Giltiga intervall för koordinater

Koordinater Syd Nord: 6095031 — 7703023

Koordinater Väst Öst: 231702 — 951398

Under menyalternativ Generella parametrar/Lager ska giltiga värden för koordinater kunna anges. Koordinater som anges på avtalsobjekt, avlägg och vägnätsanslutning ska kontrolleras mot värden i generella parametrar. [ÄB 113466]

Tabell

SDC_BusinessRulesParm

Fält namn	Typ	Etikett	Övrig information	
CoordinateSNFrom	Num	Koordinat Syd Nord från		[ÄB 113466]

CoordinateSNTto	Num	Koordinat Syd Nord till	[ÄB 113466]
CoordinateWEFrom	Num	Koordinat Väst Öst från	[ÄB 113466]
CoordinateWETO	Num	Koordinat Väst Öst till	[ÄB 113466]

ÄB47 Fler vägegenskaper på avlägg

Fler vägegenskaper behöver kunna beskrivas på avlägget för att kunna förmedla information till transportören (via transportinstruktion) om tillgänglighet och framkomlighet. Egenskapen framkomlighetsklass används i råvaruprisräkning för att i vissa situationer göra avdrag mot leverantören.

FLK-000127 - Holmen Distrikt Delsbo -

Avtalsobjekt

Allmänt Kontaktuppgifter Geografiska uppgifter Giltighetstider Produktion Text

+ Ny Ta bort

✓	Identitet på avtalsobjekt ↑	Identitet på avtalsobjekt...	Namn	Giltig f.r.o.m.	Giltig t.o.m.	Status	Träsolider	Regelverk för o...	Märkning	Avverkningsform-id	Refererande avtalsobjekt
✓	00000100		AO100	2018-06-25	2018-06-30	Preliminär	0	1			
	00000101		AO101	2018-06-25	2018-06-30	Avslutad	0	1			
	00000102		AO102	2018-06-25	2018-06-30	Aktiv	0	1			
	00000144		AO144	2018-09-23	2018-12-31	Aktiv	0	1			
	00000145		AO145	2018-09-23	2018-12-31	Aktiv	0	1			

Avlägg Vagnanslutning

+ Ny Ta bort Karta

✓	Löprum...	Namn	Koordinat Syd N...	Koordinat Väst ...	Omlastning	Bärighetsklass	Tillgänglighetsklass	Framkomlighetsklass	Stickväg	Snöplogning
✓	1		6546543	271654					☐	Plogas vid snödjup < 50 cm

Kolumn Tillgänglighetsklass – droplista med val från ny tabell SDC_Availability.

Kolumn Framkolighetsklass – droplista med val från ny tabell SDC_Passability.

Kolumn Stickväg val Ja/Nej.

ÄB 33556 Snöplogning urval från tabell

Kolumn Snöplogning val Ja/Nej.

Kolumn Snöplogning val från tabell SDC_TrpSnowPlowing

Slut 33556

Nya tabeller:

SDC_Availability			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Kod	Sträng 10 tkn	Kod för tillgänglighetsklass	
Beskrivning	Sträng 100 tkn	Beskrivning av tillgänglighetsklass	

SDC_Passability			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Kod	Sträng 10 tkn	Kod för framkomlighetsklass	

Beskrivning	Sträng 100 tkn	Beskrivning av framkomlighetsklass	

ÄB28328 Flytta trigger automatdestinering

I etapp 2 fanns en automatdestinering på förstaledskontrakt. Då integrationen av förstaledskontrakt och avtalsobjekt kommer att vara separata ska denna funktion även finnas i avtalsobjektet.

När ett förstaledskontrat har ersättningsgrund "Skördarmätning" eller "Bilväg" så kommer inte handelssortimenten att destinerar till någon industri utan istället avslutas kontraktet med själva avverkningen. När ett avtalsobjekt på ett aktivt förstaledskontrakt med ersättningssgrund "Skördarmätning" eller "Bilväg", sätts till Aktivt ska därför en mätorder skapas automatiskt men med destination Skogen (skickas till PF via IP).

Tre scenarios som ska hanteras, alla avser förstaledskontrakt med ersättningsgrund skördarmätning:

1. Förstaledskontrakt är preliminärt, avtalsobjekt är aktivt. När användaren sätter förstaledskontraktet till "Aktivt". Destinering ska utföras för samtliga rader på kontraktet och för samtliga aktiva avtalsobjekt. Trigger ligger i förstaledskontrakt.
2. Förstaledskontrakt är aktivt. Avtalsobjekt sätts till "Aktivt". Destinering ska utföras för samtliga rader på kontraktet för de/det avtalsobjekt som aktiveras. Trigger ligger i avtalsobjekt.
3. Förstaledskontrakt är aktivt. Avtalsobjekt är aktivt/aktiva. Ny rad skapas på förstaledskontraktet. Destinering ska utföras för samtliga rader på kontraktet och för samtliga aktiva avtalsobjekt. Trigger ligger i avtalsobjekt.

Scenario 1:

När förstaledskontraktet sätts till aktivt skall följande göras **för varje aktivt avtalsobjekt**:

- Avropa förstaledskontrakt och skapa inköpsorder med giltighetstid samma som avtalsobjektet.

För varje rad i avtalet (och varje aktivt avtalsobjekt):

- Hitta en RH där följande kriterier är uppfyllda:
 - Sortiment = radens handelssortiment.
 - ~~Förste köpare = Köpare på förstaledskontraktet~~
 Förste köpare = Hkod + intr. på köpare på förstaledskontrakt eller högre upp i organisationsstrukturen
 - Befraktare = Köpare på förstaledskontraktet
 - Kontraktskedjestyning = Ingen
 - Kollektiv = Nej
 - Status = Aktiv

Funktionell beskrivning

- Giltighetstid = Inköpsorderradens giltighetstid ska rymmas inom RH's giltighetstid.
- Mottagare = Köpare på förstaledskontraktet.
- Mottagningsplats – Hämtas från parameter i "Generella parametrar", *SDC_BusinessRulesParm/StorageInventLocationId* om ersättningsgrund är Skördarmätning
SDC_BusinessRulesParm/StorageInventLocationIdRoad om ersättningsgrund är Bilväg
- Om ingen RH hittas – skapa felmeddelande "RH saknas för att kunna skapa mätorder för detta kontrakt" och avbryt sedan. Om RH hittas – lägg in på inköpsorderraden.
- Anropa befintlig funktion för destinerar, där först funktion verifiera körs.
- Eventuella meddelanden från verifiering och destinerar ska visas för användaren.

Scenario 2:

Ett redan aktivt förstaledskontrakt får ett nytt avtalsobjekt. När avtalsobjektet sätts i status aktiv, utför samma logik som i scenario 1 för rad/rader på förstaledskontraktet.

Scenario 3:

Ett redan aktivt förstaledskontrakt får en ny rad tillagd. När raden sparas, utför samma logik som i scenario 1 för varje aktivt avtalsobjekt.

Layoutförändring:

Lägg till rubrik "Destinerar till skog" i formuläret för generella parametrar/lager.

Komplettera rubrik Lagerställe med skördarmätning.

Lägg till nytt fält för Lagerställe bilväg.

På båda lagerställen ska urval kunna göras. Droplista visar lagerställen för angiven site, men EJ lagerställen av typen avtalsobjekt.

SDC_BusinessRulesParm

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
-----------	-----	-------------	-------------------------------

Funktionell beskrivning

StorageInventLocationIdRoad	Sträng	Lagerställe bilväg	Kopplad till InventLocation
-----------------------------	--------	--------------------	-----------------------------

Slut ÄB28328

ÄB 21602 Uppdelat avtalsobjekt

Dynamics 365 ▾ Finance and Operations VIOL3 > Hantera råvaruaffär > Förstaledskontrakt									
Spara + Ny Ta bort FÖRSTALEDSKONTRAKT ALTERNATIV 🔍									
UNDERHÅLL RELATERAD INFORMATION Validera Avropade avtalsrader									
FÖRSTALEDSKONTRAKT									
Talltimmer - SCA Skog AB - Talltimmer									
Avtalsobjekt									
Allmänt Kontaktuppgifter Geografiska uppgifter Giltighetstider Text									
+ Ny Ta bort									
✓	Identitet på avtalsobjekt	Identitet på avtalsobjekt i kundens system	Namn	Giltig fr.o.m.	Giltig t.o.m.	Status	Träslider	Regelverk för omvandlingstal	Ma
	00000009	AO09	m3to > Bygdsiljum	2017-10-30	2017-12-31	Aktiv	0	1	
✓	00000209					Preliminär	0		
	00000010	AO10	m3f > Bygdsiljum	2017-10-30	2017-12-31	Aktiv	0	1	
	00000011	AO11	m3f > Hallnäs	2017-10-30	2017-12-31	Aktiv	0	1	
	00000012	AO12	m3to > Kroksjön	2017-10-30	2017-12-31	Aktiv	0	1	
	00000013	AO13	m3f > Kroksjön	2017-10-30	2017-12-31	Aktiv	0	1	

Fältet AgreementObjectExternalId i tabell SDC_AgreementObjectTable ska inte vara obligatorisk. Det är valfritt att ange kunden identitet på avtalsobjektet.

FÖRSTALEDSKONTRAKT
FK-000309 - Holmen Skog Region Nord -

Tillägg och avdragskomponenter

Avtalsobjekt

Allmänt Kontaktuppgifter **Geografiska uppgifter** Giltighetstider Text

Karta

Identitet på avtalsobjekt 00000201 Namn AO201

Land/region SWE LLD-kod 320001 Namn Attmar Utsläpp av råvara på EU's marknad Nej ☐

Koordinat Syd Nord 6546543 Koordinat Väst Öst 271654

Ursprungsland **FIN**

Avlägg Vägnätsanslutning

+ Ny Ta bort Karta

✓	Löpnumm...	↑	Namn	Koordinat Syd ...	Koordinat Väst ...	Omlastning	Bärighetsklass	Tillgänglighetsklass
1	AO201			6546543	271654			

Formuläret för avtalsobjekt, flik Geografiska uppgifter, ska kompletteras med valfritt fält Ursprungsland. Lookup ska göras mot landtabell.

Avrundad koordinat Syd-Nord - Uppdateras från Centrum koordinat syd-nord enligt exempel [ÄB 145904]:

centrum koordinat syd-nord = 6927187

$6927187 + 5000 = 6932187$

de fyra sista tecknen byts till 0000 -> 6930000, sparas i tabell.

Avrundad koordinat Väst-Öst - Uppdateras från Centrum koordinat väst-öst enligt exempel [ÄB 145904]:

centrum koordinat väst-öst = 615569

$615569 + 5000 = 620569$

de fyra sista tecknen byts till 0000 -> 620000, sparas i tabell.

FÖRSTALEDSKONTRAKT
FK-000309 - Holmen Skog Region Nord -

Tillägg och avdragskomponenter

Avtalsobjekt

Allmänt Kontaktuppgifter Geografiska uppgifter **Giltighetstider** Text

Identitet på avtalsobjekt 00000201 Namn AO201

Startdatum för överenskommen period ... Slutdatum för överenskommen period ... Verkligt datum för råvara vid väg ... Prisperiod ...

Produktionskostnad **Fast V**

Formuläret för avtalsobjekt, flik Giltighetstider, ska kompletteras med valfritt fält Produktionskostnad.

FORSTÅLEDSKONTRAKT
FK-000309 - Holmen Skog Region Nord -

Tillägg och avdragskomponenter

Avtalsobjekt

Allmänt Kontaktuppgifter Geografiska uppgifter Giltighetstider **Produktion** Text

Identitet på avtalsobjekt Namn
00000201 AO201

Avverkningsföretag 03131-12300 V Holmen Skogsavverkning	Planerat startdatum avverkning 	Produktionsledare AABB1234 Namn produktionsledare Nils Nilsson	Telefon produktionsledare 070 – 111 22 33 E-post produktionsledare Nils.Nilsson@bolaget.se
---	--	---	---

Formuläret för avtalsobjekt, ny flik **Produktion**, ska innehålla:

- Identitet på avtalsobjekt, output (som övriga flikar)
- Namn, output (som övriga flikar)
- Avverkningsföretag - med valfritt fält Avverkningsföretag. Lookup ska visa alla aktörer av typen organisation som valbara.
Företagets namn ska visas när aktör är vald.
- Planerat startdatum avverkning
- Produktionsledare, 8 tkn
- Namn produktionsledare, får endast anges om produktionsledare finns angiven
- Telefon produktionsledare, får endast anges om produktionsledare finns angiven
- E-post produktionsledare, får endast anges om produktionsledare finns angiven

ÄB 33226

FÖRSTALEDSKONTRAKT
FK-000309 - Holmen Skog Region Nord -

Avtalsobjekt

Allmänt Kontaktuppgifter Geografiska uppgifter Giltighetstider Text

+ Ny Ta bort

✓	Identitet på avtalsobjekt	Identitet på avtalsobjekt i k...	Namn	Giltig fr.o.m.	Giltig t.o.m.	Status	Trädder	Regelverk för omvandlingstal	h
	00000201	AO201	AO201	2018-01-15	2023-01-15	Preliminär	✓	0 1	✓

Avlägg **Vägnätsanslutning**

+ Ny Ta bort Karta

✓	Löpnnummer ...	Namn	Koordinat Syd Nord	Koordinat Väst Öst	Omlastning	Bärighetsklass


Inget hittades att visa här.

~~Formulär för avtalsobjekt, grid Vägnätsanslutning, kompletteras med kolumner för Omlastning och Bärighetsklass. Valfria att ange.~~
Ta bort fälten Omlastning och Bärighetsklass från fliken Vägnätsanslutning.

Ny logik för avtalsobjekt.

- När ett avtalsobjekt sätts till status Aktiv ska post skapas i tabell SDC_AgreementObjectSubset.
- Information till fyra fält hämtas från förstaledskontraktet:
 - Köpare
 - Säljare
 - Extern kontraktsreferens
 - Kontraktsansvarig aktör
- När ett aktivt avtalsobjekt uppdateras (görs i formuläret för förstaledskontrakt eller via integration) ska även informationen i SDC_AgreementObjectSubset uppdateras.

Mottagare uppdateras vid destinerings.



The screenshot shows the Dynamics 365 Finance and Operations interface. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Finance and Operations', and a breadcrumb trail 'VIOL3 > Hantera råvaruaffär >'. The main area is titled 'Destinerade sortiment' and contains a table with the following columns: Avtalsobjekt, Handelssortiment, Från datum, Till datum, Mottagare, Mottagningsplats, Redovisningshänvisning, Mätorder, Kollektiv, Införsel, and Utförsel. The table displays three rows of data for the year 2018.

Avtalsobjekt	Handelssortiment	Från datum	Till datum	Mottagare	Mottagningsplats	Redovisningshänvisning	Mätorder	Kollektiv	Införsel	Utförsel
00000190	1000	2018-01-03	2018-01-06	00345-00000	93780MO	RH-000112	MO-00000073		Nej	Nej
00000190	1000	2018-01-07	2018-01-13	00345-00000	93780MO	RH-000134	MO-00000074		Nej	Nej
00000190	1000	2018-01-14	2018-01-20	00345-00000	93780MO	RH-000134	MO-00000077		Nej	Nej

En ny listvy, **Destinerade sortiment**, skapas för inköpsorderrader i status "Destinerad". Alla kolumner ska kunna filtreras och sorteras.

Kolumner:

- Avtalsobjekt, finns i tabell PurchTable. Avtalsobjekt ska kunna visas via jumpref eller via funktion i ActionPane. Ska visas i nytt formulär som beskrivs nedan.
- Handelssortiment, PurchLine/ItemId
- Giltig fr.o.m, PurchLine/SDC_FromDate
- Giltig t.o.m, PurchLine/SDC_ToDate
- Mottagare, PurchLine/SDC_OperatorAccount
- Mottagningsplats, PurchLine/ReceptioSite
- Redovisningshänvisning, PurchLine/SDC_AccountingRef
- Mätorder, härleds via inköpsorderrad. Mätorder ska kunna visas via jumpref eller via funktion i ActionPane
- Kollektiv, PurchLine/SDC_CollectiveId
- Införsel, PurchLine/SDC_Import
- Utförsel, PurchLine/SDC_Export

Avtalsobjekt 00000190

Destinerat Sortiment

Sortiment	Redovisningshänvisning	Mottagningsplats	Mottagare	Giltig from	Mätorder	Införsel
1000	RH-000112	93780MO	000345-00000	2018-01-03	MO- 00000073	Nej ☐
Namn	Namn	Namn	Namn	Giltig tom	Kollektiv	Utförsel
Barrmassaved	Barrmassa Bygdsiljum	Bygdsiljum	Martinsons Säg AB	2018-01-06		Nej ☐

Allmänt

Namn	Avverkningsform	Regelverk	Märkning	Refererande AO
Haverö	G	1		
Extern kontraktreferens	Avverkningsform, namn	Regelverk, namn	Trädålder	
Avropa kategori rel 103	Gallring	VMF Område 1		
Kontraktansvarig aktör				
ORG-000013				
Kontraktansvarig aktör, namn				
Rönvik Timber Boxholm AB				

Kontaktuppgifter

Telefon till kontaktperson	Namn på kontaktperson	TextNote

Geografiska uppgifter

Land/region	LD-kod	Namn	Utläpp av råvara på EU's marknad
SWE	320006	Haverö	Nej ☐
Avr. koordinat SN	Avr. koordinat VÖ		
6540000	271000		
Ursprungsland			

Produktion

Planerat startdatum avverkning	Produktionsledare	Telefon produktionsledare
	AABB1234	070 – 111 22 33
	Namn produktionsledare	E-post produktionsledare
	Nils Nilsson	Nils.Nilsson@bolaget.se

Nytt formulär för att visa avtalsobjekt för mottagare av en destinerad. Formuläret baseras på information från tabell SDC_AgreementObjectSubset för att XDS-filtrering ska kunna göras. Ingen information för ett avtalsobjekt som mottagaren inte är behörig att se ska kunna göras åtkomlig via hämtning till t.ex. excel.

Avtalsobjekt 00000190

Destinerat Sortiment

Sortiment 1000	Redovisningshänvisning RH-000112	Mottagningsplats 93780MO	Mottagare 000345-00000	Giltig from 2018-01-03	Mätorder MO- 00000073	Införsel Nej ☒
Namn Barrmassaved	Namn Barrmassa Bygdsiljum	Namn Bygdsiljum	Namn Martinsons Säg AB	Giltig tom 2018-01-06	Kollektiv	Utförsel Nej ☐

Rubriken ska tydligt visa vilket avtalsobjekt som formuläret avser.

FastTab Destinerat sortiment ska enbart visa fält och innehålla:

FastTab/ Fält			Relationer, övrig information
Destinerat sortiment			
Handelssortiment			PurchLine/ItemId
Namn		Handelssortiment namn	Hämtas till formulär
Redovisningshänvisning			PurchLine/SDC_AccountingRef
Namn		Redovisningshänvisning namn	
Mottagningsplats			PurchLine/SDC_ReceptionSite
Namn		Mottagningsplats namn	
Mottagare			PurchLine/SDC_OperatorAccount
Namn		Mottagare namn	
Giltig from			PurchLine/SDC_FromDate
Giltig tom			PurchLine/SDC_ToDate
Mätorder			Härleds via inköpsorderrad, jumpref till formulär om möjligt
Kollektiv			PurchLine/SDC_CollectiveId
Införsel			PurchLine/SDC_Import
Utförsel			PurchLine/SDSC_Export

Allmänt

Namn Haverö	Avverkningsform G	Regelverk 1	Märkning	Refererande AO
Extern kontraktreferens Avropa kategori rel 103	Avverkningsform, namn Gallring	Regelverk, namn VMF Område 1	Trädålder	
Kontraktsansvarig aktör ORG-000013				
Kontraktsansvarig aktör, namn Rönvik Timber Boxholm AB				

FastTab Allmänt ska enbart visa fält och innehålla:

FastTab/ Fält	Relationer, övrig information		
Allmänt			
Namn		Avtalsobjekt namn	SDC_AgreementObjectSubset/ NameTag
Extern kontraktreferens			SDC_AgreementObjectSubset/ DocumentExternalId
Kontraktsansvarig aktör			SDC_AgreementObjectSubset/ ContractResponsibleOperator
Namn		Kontraktsansvarig aktör namn	Hämtas till formulär
Avverkningsform			SDC_AgreementObjectSubset/ TypeOfFelling
Namn		Avverkningsform namn	Hämtas till formulär
Regelverk			SDC_AgreementObjectSubset/ ConversionTable
Namn		Regelverk namn	Hämtas till formulär
Märkning Virkesmärkning		[ÄB 167617]	SDC_AgreementObjectSubset/ Marking
Trädålder			SDC_AgreementObjectSubset/ TreeAge
Refererande AO			SDC_AgreementObjectSubset/ ReferringAO
Status			SDC_AgreementObjectSubset/ Status

Kontaktuppgifter

Telefon till kontaktperson

Namn på kontaktperson

TextNote

FastTab Kontaktuppgifter ska enbart visa fält och innehålla:

FastTab/ Fält	Relationer, övrig information		
Kontaktuppgifter			
Telefon till kontaktperson			SDC_AgreementObjectSubset/ PhoneNo
Namn på kontaktperson			SDC_AgreementObjectSubset/ ContactPerson
Text			SDC_AgreementObjectSubset/ TextNote

Geografiska uppgifter

Land/region

LLD-kod

Namn

Utsläpp av råvara på EU's marknad

SWE

320006

Havero

Nej

Avr. koordinat SN

Avr. koordinat VÖ

6540000

271000

Ursprungsland

FastTab Geografiska uppgifter ska enbart visa fält och innehålla:

FastTab/ Fält	Relationer, övrig information		
Geografiska uppgifter			
Land			SDC_AgreementObjectSubset/ Country
LLD-kod			SDC_AgreementObjectSubset/ District ÄB 38109 Om avtalsobjekt avser industri ska LLD hämtas från lagerstället och ska inte kunna redigeras oavsett status på avtalsobjektet.
Namn		Namn på LLD	Hämtas till formulär
Utsläpp av råvara på EU's marknad			SDC_AgreementObjectSubset/ ReleaseOfMaterialEU
Avrundad koordinat Syd- Nord			SDC_AgreementObjectSubset/ RoundedCoordinateSN
Avrundad koordinat Väst- Äst			SDC_AgreementObjectSubset/ RoundedCoordinateWE
Ursprungsland			SDC_AgreementObjectSubset/ CountryOfOrigin

Produktion

Planerat startdatum avverkning	Produktionsledare AABB1234	Telefon produktionsledare 070 – 111 22 33
	Namn produktionsledare Nils Nilsson	E-post produktionsledare Nils.Nilsson@bolaget.se

FastTab Produktion ska enbart visa fält och innehålla:

FastTab/ Fält	Relationer, övrig information		
Geografiska uppgifter			
Planerat startdatum avverkning			SDC_AgreementObjectSubset/ PlannedStartDateFelling
Produktionsledare			SDC_AgreementObjectSubset/ ProduktionLeader
Namn produktionsledare			SDC_AgreementObjectSubset/ ProduktionLeaderName
Telefon produktionsledare			SDC_AgreementObjectSubset/ ProduktionLeaderPhone
E-post produktionsledare			SDC_AgreementObjectSubset/ ProduktionLeaderEmail

Modifiering tabeller ÄB 21602

<i>SDC_AgreementObjectTable</i>			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Ändring:			
AgreementObjectExternalId	Sträng	Kundens namn på AO	Optional
Nya fält:			
FellingCompany	Sträng	Avverkningsföretag	Kopplat till SDC_Operators
CountryOfOrigin	Sträng	Ursprungsland	Kopplat till Land-tabell i AX
RoundedCoordinateSN	Sträng	Avrundad koordinat Syd-Nord	Hämtas från Centrum koordinat syd-nord + 5000 [ÄB 145904] och de fyra sista tecknen byts till 0000 Endast output i formulär
RoundedCoordinateWE	Sträng	Avrundad koordinat Väst-Öst	Hämtas från Centrum koordinat väst-öst + 5000 [ÄB 145904] och de fyra sista tecknen byts till 0000 Endast output i formulär
ProductionCost	Enum	Produktionskostnad	Värde: " " (Kan vara blankt) "Fast " "Rörlig" "Kostnadsprislista
PlannedStartDateFelling	Datum	Planerat startdatum avverkning	Optional
ProductionLeader	Sträng 8 tkn	Produktionsledare	Optional
ProductionLeaderName	Sträng 50 tkn	Namn produktionsledare	Optional. Får endast anges om ProductionLeader finns angiven.
ProductionLeaderPhone	Sträng 20 tkn	Telefon produktionsledare	Optional. Får endast anges om ProductionLeader finns angiven.
ProductionLeaderEmail	Sträng 50 tkn	E-post produktionsledare	Optional. Får endast anges om ProductionLeader finns angiven.

SDC_RoadNetworkConnection			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Nya fält:			
TrpLoadClassReload ÄB 33226	Sträng	Bärighetsklass	Kopplat till tabell Bärighetsklass Ta bort fält
TrpReloadRef ÄB 33226	Sträng	Omlastning	Kopplat till tabell Omlastning Ta bort fält

Namn på ny tabell - SDC_AgreementObject Subset			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
AgreementObject	Sträng	Identitet på avtalsobjekt	Kopplat till SDC_AgreementObjectTable
Buyer	Sträng	Köpare på förstaledskontrakt	Kopplat till SDC_Operators
Seller	Sträng	Säljare på förstaledskontrakt	Kopplat till SDC_Operators
Recipient	Sträng	Mottagare	Kopplat till SDC_Operators
DocumentExternalReference	Sträng	Extern kontraktsreferens förstaledskontrakt	
ContractResponsibleOperator	Sträng	Kontraktsansvarig aktör förstaledskontrakt	
NameTag	Sträng	Namn avtalsobjekt	Lika som i SDC_AgreementObjectTable
Status	Enum	Preliminär, Aktiv, Avslutad	Lika som i SDC_AgreementObjectTable
TreeAge	Sträng	Trädålder	Lika som i SDC_AgreementObjectTable
ConversionTable	Sträng	Relgelverk	Lika som i SDC_AgreementObjectTable
Marking	Sträng	Märkning Virkesmärkning	Lika som i SDC_AgreementObjectTable 8 tkn [ÄB 167617]
TypeOfFellingRef	Sträng	Avverkningsform	Lika som i SDC_AgreementObjectTable
ReferringAO	Sträng	Refererande AO	Lika som i SDC_AgreementObjectTable

Funktionell beskrivning

PhoneNo	Sträng	Telefon kontaktperson	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
ContactPerson	Sträng	Namn kontaktperson	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
TextNote	Sträng	Text	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
Country	Sträng	Land	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
CountryOfOrigin	Sträng	Ursprungsland	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
DistrictCodeRef	Sträng	LLD	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
RoundedCoordinateSN	Sträng	Avrundad koordinat Syd- Nord	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
RoundedCoordinateWE	Sträng	Avrundad koordinat Väst-Öst	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
ReleaseOfMaterialEU	Boolean	Utsläpp av råvara på EU's marknad	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
ProductionLeader	Sträng 8 tkn	Produktionsledare	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
ProductionLeaderName	Sträng 50 tkn	Namn produktionsledare	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
PlannedStartDateFelling	Datum	Planerat startdatum avverkning	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
ProductionLeaderPhone	Sträng 20 tkn	Telefon produktionsledare	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable
ProductionLeaderEmail	Sträng 50 tkn	E-post produktionsledare	Lika som i SDC_Agreement ObjectTable

Slut ÄB 21602

ÄB 51543 Kontroll refererande avtalsobjekt om ersättningsgrundande skördarmätning

FÖRSTALEDSKONTRAKT
FLK-000322 - SCA Timber AB - Flöde 8

Kontraktansvarig aktör 00051-00000	Köparens identitet på säljaren Benis	Köpare_juridisk SCA Timber AB	Omfattas av VMU Nej ☒	Status Preliminär
Kontraktansvarig aktör: namn SCA Timber AB	Svenskt personnummer säljare 19850903-2390	Årsköps-intör 00051-00000	Årsköpsform Ni	AO avser industri Nej ☒
Namn på förstaledskontrakt Flöde 8	Medlem Ja ☒	Inköpare	Årsköpsform AU	
Kontraktstartdatum 2019-02-28		Inköpare namn	Mätbesked Ja ☒	

Fler säljare

Tillägg och avdragskomponenter

Avtalsobjekt

Allmänt Kontaktuppgifter Geografiska uppgifter Avtalsinformation Produktion Text

+ Ny Ta bort

✓	identitet på avtalsobjekt	identitet på avtalsobjekt	Namn	Status	Trädålder	Regelverk för o...	Märkning	Avslutningsform-id	Refererande avtalsobjekt	Giltig fr.o.m.	Giltig t.o.m.
✓	00000299		AO1	Preliminär	45	1				2019-02-28	2021-02-28

När rad på förstaledskontrakt har SDC_Compensation = Skördarmätning ska det vara tvingande att ange ett refererande avtalsobjekt – ReferringAO. Gäller alla avtalsobjekt på förstaledskontraktet.

Om förstaledskontraktet har status Aktiv kan kontroll göras när avtalsobjekt sätts till status Aktiv.

~~Om förstaledskontraktet har status Preliminär kan det innebära att ingen rad finns registrerad på kontraktet. Då behöver kontrollen göras när förstaledskontraktet sätts till status Aktiv.~~

Alltid när ett refererande avtalsobjekt anges ska det endast vara avtalsobjekt i status Aktiv som får anges. Det ska inte gå att välja eller skriva in ett avtalsobjekt som har status preliminär eller avslutad.

Slut ÄB 51543

ÄB 18138 Mätorderpåverkande ändringar

Avtalsobjekt												
Allmänt												
+ Ny Ta bort												
✓	Identitet på avtalsobjekt	Identitet på avtalsobjekt	Namn	Lagerplats för avtalsobjekt	Status	Träsköder	Regelverk för o...	Märkning	Avverkningsform-id	Avverkningsform namn	Refererande avtalsobjekt	Giltig from
✓	00000406	00000406	AO406	39605MO	✓ Aktiv	0			1	Gallring		2019-04-10
												2019-12-31

Avtalsobjekt flik Allmänt

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Identitet på avtalsobjekt i kundens system			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Namn			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Lagerplats för avtalsobjekt			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Regelverk för omvandlingstal			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Märkning		[ÄB 167617]	Ska inte kunna ändras i status Aktiv[ÄB 106109]
Virkesmärkning			
Avverkningsform-id			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Refererande avtalsobjekt			Får inte ändras när första ledskontrakt och avtalsobjekt är i status aktiv.[ÄB 106112] På ett aktivt AO och preliminärt FLK ska det vara tillåtet att ändra/lägga in refererande AO. Detta för att validering av ers.grundande skördarmätning ska kunna fungera.
Giltig from			Ska inte kunna ändras i status Aktiv

Avtalsobjekt

Allmänt
Kontaktuppgifter
Geografiska uppgifter
Avtalsinformation
Produktion
Historik

Karta

Identitet på avtalsobjekt
Namn
00000406
AQ406

Land/region
LLD-kod
Namn
Utsläpp av råvara på EU's marknad
Ursprungsland
SWE
320010
Skön
Nej

Koordinat Syd Nord
Koordinat Väst Öst
6922978
623227

Avtalsobjekt flik

Geografiska uppgifter

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Land			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
LLD-kod			Ska inte kunna ändras i status Aktiv ÄB 38109 Om avtalsobjekt avser industri - LLD ska inte kunna redigeras oavsett status på avtalsobjektet.
Koordinat Syd Nord			Ska inte kunna ändras i status Aktiv [ÄB 106098]
Koordinat Väst Öst			Ska inte kunna ändras i status Aktiv [ÄB 106098]
Utsläpp av råvara på EU's marknad			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Ursprungsland			Ska inte kunna ändras i status Aktiv

Avlägg Vagnätsanslutning

+ Ny Ta bort Karta

✓ Löpnummer ...	Namn	Koordinat Syd ...	Koordinat Väst ...	Omlastning	Bärighetsklass	Tillgänglighetsklass	Frankomrighetsklass	Stickväg	Snöplogning
✓	Test	6574839	657483					☐	

Avlägg			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Löpnummer			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Namn			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Koordinat Syd Nord			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Koordinat Väst Öst			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Omlastning			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Bärighetsklass			Ska inte kunna ändras i status Aktiv
Tillgänglighetsklass			Ska inte kunna ändras i status Aktiv

Avlägg Vagnätsanslutning

+ Ny Ta bort Karta

✓ Löpnummer ...	Namn	Koordinat Syd ...	Koordinat Väst ...
✓	VNA	6546543	271654

Vagnätsanslutning			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Löpnummer			Ska inte kunna ändras i status Aktiv

Slut ÄB 18138

ÄB 81579 Ändra fler uppgifter på avlägg

Forstaledskontrakt
FLKReg200311-1 - Södra Cell Mörrum - FLKReg200311-1

Avtalsobjekt

Allmänt Kontaktuppgifter Geografiska uppgifter Avtalsinformation Produktion Historik

+ Ny Ta bort

✓	Identitet på avtalsobjekt	Identitet på avtalsobjekt i kunden...	Namn	Status	Träddi	Regelverk för o...	Märkning	A...	Avverkningsform ...	Refererande avtalsobjekt	Giltig fr.o.m.
	00001048	00001048	Olatest_a01	Aktiv	0	2					2020-03-11

Avlägg Vagnanslutning

+ Ny Ta bort Karta

✓	Löpnr...	Namn	Koordinat Syd	Koordinat Väst	Omlastning	Bärighetsklass	Tillgänglighetsklass	Frankomlighetsklass	Stickväg	Snöplogning
	1		7703022	951397				2		Sandas

På avlägg ska fält beskrivna nedan kunna ändras även om avtalsobjektet har status Aktiv. Särfall är koordinaterna som endast får ändras **om det tillhörande förstaledskontraktet inte avser en fast plats**, dvs PurchAgreementHeader_SDC_Industry = False.

Avlägg – SDC_PackSpot			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Name		Namn	Ska kunna ändras när avtalsobjekt har status Aktiv Om: PurchAgreementHeader_SDC_Industry = True ska namn inte kunna ändras på avlägg oavsett status [ÄB 123783] Om PurchAgreementHeader_SDC_Industry = False ska namn vara obligatoriskt att ange. [ÄB 162064]
CoordinateSN		Koordinat Syd-Nord	Ska kunna ändras när avtalsobjekt har status Aktiv Om: PurchAgreementHeader_SDC_Industry = False
CoordinateWE		Koordinat Väst-Öst	Ska kunna ändras när avtalsobjekt har status Aktiv Om: PurchAgreementHeader_SDC_Industry = False
TrpReloadRef		Omlastning	Ska kunna ändras när avtalsobjekt har status Aktiv
TrpLoadClassRef		Bärighetsklass	Ska kunna ändras när avtalsobjekt har status Aktiv
AvailabilityId		Tillgänglighetsklass	Ska kunna ändras när avtalsobjekt har status Aktiv

Slut ÄB 81579

ÄB 68808 – Namn på vägnätsanslutning obligatorisk

Förstaledskontrakt
FLK-001346 - VA Mitt -

Avtalsobjekt

Allmänt Kontaktuppgifter Geografiska uppgifter Avtalsinformation Produktion Historik

+ Ny Ta bort

nden...	Namn	Status	Trädålder	Regelverk för o...	Märkning	Avverkning
	AO1188	Preliminär	0	1		

Avlägg Vägnätsanslutning

+ Ny Ta bort Karta

✓	Löpnummer ... ↑	Namn	Koordinat Syd ...	Koordinat Väst ...
✓	1		0 *	0 *

Om en vägnätsanslutning anges till ett avtalsobjekt ska namn vara obligatoriskt att ange.

Vägnätsanslutning – SDC_RoadNetworkConnection			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Name		Namn	Ska vara obligatoriskt att ange Får ändras på ett avtalsobjekt i status Aktiv

Slut ÄB 68808

Skapad av: Christina Lind

Sida 54

2022-12-06

Ändrad av: Håkan Helsinghåkan helsing

Filnamn: 2.120.100 hantera avtalsobjekt.docx

ÄB 143279 – Skapa regelverk baserat på landskap

När avtalsobjekt skapas ska regelverk sättas med automatik.

Förutsättningar:

Regelverk per landskap registreras under LLD-inställningar/Landskap.

Land...	Namn	Land...	Land...	Namn	Regelverk
01	Skåne	1	01	Syd	Syd
02	Blekinge	1	02		
03	Öland	1	03		
04	Halland	1	04		
05	Småland	1	05		
06	Gotland	1	06		
07	Västergötland	1	07		
08	Östergötland	1	08		
09	Bohuslän	1	09		
10	Dalsland	1	10		
11	Närke	2	11		
12	Södermanland	2	12		
13	Värmland	2	13		
14	Västmanland	2	14		
15	Uppland	2	15		
17	Dalarna	2	17		
16	Gästrikland	3	16		
18	Hälsingland	3	18		
19	Härjedalen	3	19		
20	Medelpad	3	20		
21	Ångermanland	3	21		
22	Jämtland	3	22		
23	Västerbotten	3	23		
24	Lappland	3	24		
25	Norrbotten	3	25		


Formulär SDC_AddressSetup kompletteras med regelverk.

Formulär: SDC_AddressSetup		
Kolumn	Rubrik	
SDC_AddressCounty_ FrameWorkId	Regelverk	
Registrering		
Regelverk		Väljs in från SDC_ConversionTable_FrameWorkId Sparas i: SDC_AddressCounty_FrameWorkId

Tabell:

SDC_AddressCounty

Fält		Etikett
SDC_AddressCounty_ FrameWorkId	Sträng	Regelverk för omvandlingstal



Om land = SDC_BusinessRulesParm_CurrentCountry (SWE)

När avtalsobjekt skapas för Land SWE är det obligatoriskt att ange LLD. De 3 första siffrorna i angivet LLD ska slås mot tabell SDC_AddressCounty fält CountryPartId och CountyID. Det regelverk som hittas (FramWorkId) för den posten ska läggas ut i dialogen i fält "Regelverk för omvandlingstal".

Det ska vara tillåtet att ändra det föreslagna regelverket i dialogen.
Det ska vara tillåtet att ändra regelverk på ett avtalsobjekt i status Preliminär.
Det ska **inte** vara tillåtet att ändra regelverk på ett avtalsobjekt i status Aktiv eller Avslutad.


Om land <> SDC_BusinessRulesParm_CurrentCountry (SWE)

När avtalsobjekt skapas för land <> SWE ska det **inte** vara tillåtet att ange LLD i dialog
Det ska **inte** vara tillåtet att ange LLD i formulär för avtalsobjekt.

Integration

När avtalsobjekt kommer in via integration med land =
SDC_BusinessRulesParm_CurrentCountry (SWE) ska ha ett LLD.
Om "Regelverk" saknas i integration ska de 3 första siffrorna i angivet LLD ska slås mot tabell
SDC_AddressCounty fält CountryPartId och CountyID.
Det regelverk som hittas (FramWorkId) för den posten ska sparas i
SDC_AgreementObjectTable_ConversionTable.

Slut ÄB 143279



Hantera råvaruaffär

Sammanfattning

- 4 Köparekontrakt med status preliminär
- 7 Förstaledskontrakt med status preliminär
- 2 Förstaledskontrakt som går ut inom 14 dagar
- 0 Text

Affärsobjekt

- Köparekontrakt
- Kontraktskedja
- Redovisningshänvisning
- Förstaledskontrakt
- Inköpsorder
- Avtalsobjekt
- Måttorder
- Styrande dokument
- EB-nyckel

Avtalsobjekt

Q Filttera

Avtalsobjekt, identitet	Avtalsobjekt, namn	Egen identitet	Status	Förstaledskontrakt	Arverkningsform	Giltig from	Giltig t.o.m.
FA-000106	Namn	Text	Preliminär	Text	Text	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD
FA-000107	Namn	Text	Preliminär	Text	Text	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD
FA-000123	Namn	Text	Preliminär	Text	Text	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD
FA-000244	Namn	Text	Preliminär	Text	Text	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD
FA-000123	Namn	Text	Preliminär	Text	Text	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD
FA-000244	Namn	Text	Preliminär	Text	Text	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD

Avtalsobjekt ska finnas på arbetsyta Hantera råvaruaffär och visas med kolumner *AgreementObject*, *NameTag*, *AgreementObjectExternalId*, *Status*, *TypeOfFelling*, *DateFrom* och *DateTo*. Om ett avtalsobjekt väljs i listan ska formulär förstaledskontrakt visas.

Modifiering av befintliga objekt

Metod för validera i förstaledskontraktet.

Befintlig kontroll i valideringen som kontrollerar regelverk på avtalsobjektet, ska endast kontrollera att regelverk är angivet finns angivet om rader på förstaledskontrakt har ersättningsgrund industrimätning (*AgreementLine/SDC_Compensation*).

Metod som skapar nya lagerställen för avtalsobjekt ses över och ska skapas upp enligt nedan.

Det nya lagerställets id ska sparas i *SDC_AgreementObject/ WhsAgreementObject*

InventLocation ny post skapas med värde:

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
InventLocationId	Sträng	Identitet på lagerstället	Ska ha samma identitet som huvudprojektet för avtalsobjektet, t.ex LS-000566
Name	Sträng		Samma namn som avtalsobjektet. Hämtas från <i>SDC_AgreementObject/NameTag</i>
InventSiteId	Sträng		Värde: SDC site
InventSiteLocation	Enum		Värde: Standard
useWMSOrders	Enum		Värde Enligt modellgrupp
WHSRawMaterialPolicy	Enum		Värde: Plockat
AlloMarkingReservationRemoval	Enum		Värde: Inga

Metod för att skapa upp lagerplatser och redigera lagerplatsens koordinater från formulär *PurchAgreement*.

För att kunna skapa upp en post i *WMSLocation* behövs också en post i *WMSAisle* för lagerstället.

Den nya lagerplatsens id ska sparas i *SDC_PackSpot/ WMSLocationId*.

WMSAisle ny post skapas med värde:

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
InventLocationId	Sträng	Identitet på lagerstället	Ska ha samma identitet som huvudprojektet för avtalsobjektet, t.ex LS-000566, Hämtas från <i>SDC_AgreementObject/WhsAgreementObject</i>
aisleid	Sträng		Värde: 1

WMSLocation
 ny post skapas
 med värde:

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
InventLocationId	Sträng	Identitet på lagerstället	Ska ha samma identitet som huvudprojektet för avtalsobjektet, t.ex LS-000566, Hämtas från SDC_AgreementObject/WhsAgreementObject
LocationType	Enum		Värde: Plockplats
WMSLocationId	Sträng		Den identitet som tilldelats avlägget/vägnätsanslutningen ska vara unikt för lagerplatsen i kombination med lagerstället,
InputLocation	Sträng		Den identitet som tilldelats avlägget/vägnätsanslutningen ska vara unikt för lagerplatsen i kombination med lagerstället
aisleid	Sträng		Hämtas från WMSAisle/aisleid Med nyckelinventLocationId

Namn på tabell -
WMSLocation

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
LocationType	Enum	Två nya typer	Avlägg, Vägnätsanslutning
SDC_SwerefNS	Sträng		Ta bort fält
SDC_SwerefEW	Sträng		Ta bort fält

Namn på tabell -
~~SDC_ConversionTable~~ ~~SDC_FrameWorkTable~~

Tabell	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
SDC_FrameWorkTable SDC_ConversionTable	Tabell	Byt namn	SDC_ConversionRuleTable SDC_ConversionTable

Namn på tabell -
~~SDC_FrameWorkLine~~

Tabell	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
SDC_FrameWorkLine	Tabell	Byt namn	SDC_ConversionRuleLine

Namn på tabell -
~~SDC_FrameworkRotConversion~~

Funktionell beskrivning

Tabell	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
SDC_FrameworkRotConversion	Tabell	Byt namn	SDC_ConversionRotAreaToVolume

Namn på tabell -

PurchAgreementHeader

Tabell	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
SDC_Siteld	Sträng	Råvarans placering	10 tkn, kopplat till tabell InventSite
SDC_Industry	Boolean	AO avser industri	Ja/Nej

Namn på tabell -

SDC_SCBDistrict

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Country	Sträng		Kopplat till tabell för land i AX

Namn på ny tabell - SDC_AgreementObject			
Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
FirstTierContract	Sträng	Identitet på det första ledkontrakt avtalsobjektet tillhör	20 tkn
AgreementObject	Sträng	Identitet på avtalsobjekt, från nummerserie	20 tkn
PurchOrder	Sträng	Inköpsorder som är kopplad till avtalsobjektet	20 tkn
WhsAgreementObject	Sträng	Lagerställe för avtalsobjektet	10 tkn, kopplat till tabell InventLocation
AgreementObjectExternalId	Sträng	Identitet på avtalsobjekt i kundens system	[ÄB81064] 20 tkn 60 tkn
NameTag	Sträng	Benämning	60 tkn
DateFrom	Date	Giltig from	
DateTo	Date	Giltig tom	ÄB 90838 Kontroll att Giltig tom max är 20 år från giltig from ska göras när avtalsobjekt skapas och ändras ÄB 90839 På ett aktiv avtalsobjekt får giltig tom endast flyttas framåt, dock inte längre än 20 år från giltig from och inte senare än första ledkontraktets giltig tom.
ConversionRule	Sträng	Regelverk	5 tkn, kopplat till tabell SDC_ConversionRuleTable SDC_ConversionTable
Country	Sträng	Landkod (SWE, GBR...)	3 tkn
District	Sträng	LLD	6 tkn, kopplat till tabell
ReleaseOfMaterialEU	Boolean	Utsläpp av råvara på EU's marknad	Ja/Nej
ContactPerson	Sträng	Namn på kontaktperson	[ÄB81180] 50 tkn

Funktionell beskrivning

			60 tkn
PhoneNo	Sträng	Telefon till kontaktperson	20 tkn
Marking	Sträng	Märkning Virkesmärkning	30 tkn 8 tkn [ÄB 167617]
CoordinateWE	Sträng	Koordinat Väst Öst	6 tkn, får vara blankt eller från 2317021 till 951398
CoordinateSN	Sträng	Koordinat Syd Nord	7 tkn, får vara blankt eller från 6095031 till 7703023
Status	Enum	Status	Preliminär, Aktiv, Avslutad
ReferringAO	Sträng	Refererande avtalsobjekt	50 tkn
TypeOfFelling	Sträng	Avverkningsform	30 tkn, kopplat till tabell SDC_TypeOfFelling
TreeAge	Tal	Trädålder	3 heltal
DateFromMaterialByRoad	Date	Startdatum för överenskommen period för råvara vid väg	
DateToMaterialByRoad	Date	Slutdatum för överenskommen period för råvara vid väg	
DateRealMaterialByRoad	Date	Verkligt datum för råvara vid väg	
PricingPeriod	Sträng	Prisperiod	10 tkn, fritext
CreatedBy	Sträng	Skapad av användare	
CreatedDateTime	DateTime	Skapad när	Datum tid
ChangedBy	Sträng	Ändrad av användare	
ChangedDateTime	DateTime	Ändrad när	Datum tid
TextNote	Sträng	Notering	200 tkn
ProductionLeader	Sträng	Produktionsledare	[ÄB81180] 8 tkn 10 tkn
ProductionLeaderPhone	Sträng	Telefon produktionsledare	[ÄB81180] 20 tkn 25 tkn
ProductionLeaderEmail	Sträng	E-post produktionsledare	[ÄB81180] 80 tkn 255 tkn

Namn på ny tabell - SDC_TypeOfFelling

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
TypeOfFellinId	Sträng	Avverkningsform-id	10 tkn
TypeOfFelling	Sträng	Avverkningsform namn	30 tkn

Namn på ny tabell - SDC_PackSpot


Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
AgreementObject	Sträng	Det avtalsobjekt som avlagget tillhör	20 tkn
PackSpotNo	Sträng	Löpnummer avlägg 0-n	3 tkn, heltal anges av användaren
WMSLocationId	Sträng	Lagerplats för avlägg	10 tkn (typ Avlägg) Räknas upp för lagerstället. Börja med 1 och lägg +1 på nästa som skapas för lagerstället. Ska ej visas i formuläret.
Name	Sträng		30 tkn
CoordinateWE	Sträng	Koordinat Väst Öst	6 tkn, får vara blankt eller från 2317021 till 951398
CoordinateSN	Sträng	Koordinat Syd Nord	7 tkn, får vara blankt eller från 6095031 till 7703023
Reloading	Boolean	Omlastning	Ja/Nej
LoadClass	Sträng	Bärighetsklass	10 tkn, kopplat till tabell SDC_LoadClass

Namn på ny tabell -
SDC_RoadNetworkConnection

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
AgreementObject	Sträng	Det avtalsobjekt som vägnätsanslutningen tillhör	20 tkn
RoadNetworkConnectionId	Sträng	Löpnummer avlägg 0-n	3 tkn, heltal
InventLocationId	Sträng	Lagerplats för Vägnätsanslutningen	10 tkn (typ Vägnätsanslutning) Räknas upp för lagerstället. Börja med 1 och lägg +1 på nästa som skapas för lagerstället. Ska ej visas i formuläret. Se även Avlägg
Name	Sträng	Namn/Benämning	30 tkn
CoordinateWE	Sträng	Koordinat Väst Öst	6 tkn, får vara blankt eller från 2317021 till 951398
CoordinateSN	Sträng	Koordinat Syd Nord	7 tkn, får vara blankt eller från 6095031 till 7703023

Namn på ny tabell -
SDC_AgreementObjectLine

Fält namn	Typ	Beskrivning	Relationer, övrig information
Tabellen ska kunna hantera historiskt data pga integrationsrelaterade krav.			ÄB 177184 Skicka notifiering till borttagen aktör
AgreementObjectRef	Sträng	Det avtalsobjekt som rad tillhör	[ÄB 153019]
LineNumber	Integer	Rad	[ÄB 153019]
CategoryName	Sträng	Sortimentskategori	[ÄB 153019]
ItemId	Sträng	Handelssortiment	[ÄB 153019]
PlannedQty	DecTal	Planerad kvantitet	I klient ska endast heltal>0 kunna anges [ÄB 153019]
LogisticReceiver	Sträng	Logistikinformations mottagare	Aktör i SDC_Operators
AgreementLineRef		Referens till rad på förstaledskontraktet	[ÄB 153019]



Felhantering och validering

Om obligatoriska fält i formulär inte angetts ska meddelande visas direkt i formuläret.

Test och verifiering

Formulär för att skapa förstaledskontrakt:

- Kontrollera att det går att ange om avtalsobjektet avser industri
- Skapa nytt förstaledskontrakt och ange att det avser industri. Nytt fält ska för att ange site ska öppnas i formuläret. Fältet för site ska vara obligatoriskt att ange. Validera att det endast går att ange/välja site av typen industri.
- Skapa nytt förstaledskontrakt och ange Nej på avser industri. Inget fält för site ska öppnas.

Formulär för huvud förstaledskontrakt avtalsobjekt:

- Kontrollera att flik för avtalsobjekt finns och att det finns fem tabbarna finns för AO.
- Kontrollera att det finns grid för avlägg och vägnätsanslutning
- Skapa ett avtalsobjekt som avser skog. Kontrollera att lagerställe skapas med samma identitet under siten för skog.
- Skapa ett avtalsobjekt som avser industri. Kontrollera att inget lagerställe skapats.
- Skapa två hämtplatser mot en industrisite. Skapa ett förstaledskontrakt mot den siten. Skapa ett avtalsobjekt på förstaledskontraktet och kontrollera att en popup visas för val av hämtplats (lagerställe).
- Skapa ett avtalsobjekt och kontrollera att det är obligatoriskt att ange egen identitet, giltig from och giltig tom, namn. Kontrollera att det inte går att ange datum utanför förstaledskontraktets giltighetstid. Byt till tab geografiska uppgifter och kontrollera att det är obligatoriskt att ange land, distrikt (om land Swe) och koordinater. Det ska gå att ange om avser utsläpp av råvara på Eu's marknad.
- Kontrollera att det går att ange regelverk från tabell, trädålder, vireksmärkning och refererande avtalsobjekt i tab Allmänt.
- Kontrollera att det i tab kontaktuppgifter visas id och namn på avtalsobjektet, samt att det går att ange kontaktperson, telefonnummer och notering.
- Kontrollera att det i tab geografiska uppgifter visas id och namn på avtalsobjektet.
- Kontrollera att det i tab giltighetstider visas id och namn på avtalsobjektet, samt att det går att ange datum från råvara vid väg from och tom, verkligt datum för råvara vid väg och prisperiod. Verifiera att det inte går att ange ett datum tom som är mindre än datum from.
- Kontrollera att det i tab text visas id och namn på avtalsobjektet. Här ska det också visas vilken användare som skapat och ändrat avtalsobjektet. Ska visas med datum och tid. Ändra avtalsobjektet och kontrollera att ändringsdatum och tid har ändrats.
- Ta bort ett avtalsobjekt i status preliminär. Det ska gå om inga avlägg eller vägnätsanslutningar finns. Om dessa finns ska meddelande visas om att de ska tas bort först.
- Ta bort ett avtalsobjekt i status Aktiv. Meddelande ska visas att det inte är tillåtet.
- Ta bort ett avtalsobjekt i status Avslutad. Meddelande ska visas att det inte är tillåtet

Funktionell beskrivning

Formulär för huvud förstaledskontrakt avlägg/vägnätsanslutning:

- Skapa avlägg för ett avtalsobjekt. Verifiera att det går att sätta ett löpnummer. Verifiera att det inte går att ange 0 i löpnummer.
- Verifiera att lagerplats skapats för avlägget.
- Verifiera att det går att ange namn på avlägget.
- Verifiera att det går att ange koordinat väst-öst, ska vara från 231702 till 951398.
- Verifiera att det går att ange koordinat syd-nord, ska vara från 6095031 till 7703023
- Verifiera att om koordinater anges så ska båda vara angivna. Det ska inte gå att bara ange den ena koordinaten.
- Verifiera att det går att välja omlastning från tabell.
- Verifiera att det går att välja bärighetsklass från tabell
- Verifiera att det går att ta bort ett avlägg när avtalsobjektet har status Preliminär.
- Skapa vägnätsanslutning för avtalsobjekt. Verifiera att det går att sätta ett löpnummer. Verifiera att det inte går att ange 0 i löpnummer.
- Verifiera att lagerplats skapats för vägnätsanslutningen.
- Verifiera att det går att ange namn på vägnätsanslutningen
- Verifiera att det går att ange koordinat väst-öst, ska vara från 231702 till 951398.
- Verifiera att det går att ange koordinat syd-nord, ska vara från 6095031 till 7703023
- Verifiera att om koordinater anges så ska båda vara angivna. Det ska inte gå att bara ange den ena koordinaten.
- Verifiera att det går att ta bort en vägnätsanslutning när avtalsobjektet har status Preliminär.
- Sätt status till Aktiv på ett avtalsobjekt som har avlägg och vägnätsanslutningar. Verifiera att det inte går att ta bort avlägg och vägnätsanslutningar.
- Verifiera att det för ett aktivt avtalsobjekt skapats en lagerplats med löpnummer 0 och namn "Okänd".

Roller

ROLL	SKA GÖRA
Företagsadministratör	Får skapa, ändra, avsluta samt visa AO där egna företaget är ansvarigt (den som skapat AO) Får se AO där egna företaget är mottagare på destinerat sortiment
Företagsanvändare	Får se AO där egna företaget finns med som part i förstaledskontrakt Får se AO där egna företaget är mottagare på destinerat sortiment
Mätande företag, administratör	-
Mätande företag, användare	-
SDC administratör	Får skapa, ändra, avsluta samt visa AO för alla företag
SDC användare	Får se alla AO
SDC masterdata	-
Transport administratör	-
Transport användare	-
Prislisteadministratör	-

Se Roller och XDS filtrering nedan.

Roller

Tillgång till data:

C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete

Programbehörighet = Dutie

Avser formulär: **Destinerade sortiment**, dvs tabell **SDC_AgreementObjectSubset**.

Roll	Dutie	Privilegie	Objekt	Tillgång	Filter / Kommentar
Företagsadministrator	Hantera destinerade sortiment	Hantera destinerade sortiment privilegie	SDC_AgreementObjectSubset	R	Om användare köpare, säljare eller mottagare *)
Företagsanvändare	Hantera destinerade sortiment	Hantera destinerade sortiment privilegie	SDC_AgreementObjectSubset	R	Om användare köpare, säljare eller mottagare *)
SDC administratör	Hantera destinerade sortiment	Hantera destinerade sortiment privilegie	SDC_AgreementObjectSubset	R	Får se alla
SDC användare	Hantera destinerade sortiment	Hantera destinerade sortiment privilegie	SDC_AgreementObjectSubset	R	Får se alla

*) Mottagare finns sparade i tabellen **SDC_AgreementObjectRecipients**. Den här XDS-regeln innebär alltså att behöriga användare är de som tillhör Köpare ELLER Säljare ELLER någon av Mottagare i sub-tabell. Vet inte hur detta bäst kan implementeras...

Avser tabell: **Avtalobjekt (SDC_AgreementObjectTable)**

Skapa XDS-regel för tabell SDC_AgreementObjectTable. Denna tabell ska ha samma typ av XDS-regel som FLK, dvs det är bara säljare och köpare från FLK som har rättighet att se innehåll i denna tabell.

Avser formulär: **Avtalsobjektsrad**, dvs tabell **SDC_AgreementObjectLine**.

[ÄB 153399]

Roll	Dutie	Privilegie	Objekt	Tillgång	Filter / Kommentar
Företagsadministrator	Hantera avtalsobjektsrad	Hantera avtalsobjektsrad privilegie	SDC_AgreementObjectLine	CRUD	Om användare är kontraktsansvarig på förstaledskontraktet

Funktionell beskrivning

Företagsanvändare	Hantera avtalsobjektsrad	Hantera avtalsobjektsrad privilegie	SDC_AgreementObjectLine	R	Om användare är köpare eller säljare på förstaledskontraktet
SDC administratör	Hantera avtalsobjektsrad	Hantera avtalsobjektsrad privilegie	SDC_AgreementObjectLine	CRUD	Får se alla
SDC användare	Hantera avtalsobjektsrad	Hantera avtalsobjektsrad privilegie	SDC_AgreementObjectLine	R	Får se alla