



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江大学 *Beamer* 模板

ZJU Beamer Pro · 简洁学术风演示模板

张三

计算机科学与技术专业

浙江大学计算机科学与技术学院

2026 年 9 月 21 日

- 1 快速上手
- 2 版式与布局

- 3 组件与图片
- 4 代码与公式



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

第 1 部分 · PART 1

1

快速上手



环境依赖

- ▶ TeX Live 2023+ (Overleaf 亦可)
- ▶ 编译器: **XeLaTeX**, 编译两遍
- ▶ 字体已随 fonts/ 分发, 无需安装

在哪里改内容

所有正文都在 `main.tex`; 封面信息在开头的 `\title` 等命令中。

Overleaf

上传 Release 中的模板压缩包 → 编译器切换为 **XeLaTeX** → 编译两次。

自动生成

封面、章节过渡页、致谢页均由模板自动生成, 无需手写。

本地编译 (编译两遍)

```
latexmk -xelatex main.tex
```

⚡ 封面、章节过渡页、致谢页由模板自动生成, 只需填好首页信息。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

第 2 部分 · PART 2

2

版式与布局



自动生成的版式

- ▶ **封面**：求是蓝校徽校名 + 浅蓝色带大标题
- ▶ **章节过渡页**：`\section` 自动插入
- ▶ **致谢页**：`\zjuthanks` 一行调用
- ▶ **页眉横线**：标题 + 渐变细线 + 渐变校名

页标题与副标题

每页标题带副标题参数：

```
\begin{frame}{标题}{SUBTITLE}
```

副标题以灰色小字显示在标题右侧，建议使用英文大写缩写。

整页纯白背景

内容页无任何背景装饰，适合高密度学术内容；封面与章节过渡页为整页满版设计，自带留白，16:9 版面。

⚡ 本页右侧即「标题 + 渐变横线 + 渐变校名」的页眉样式。

两栏: minipage + hfill

用 `minipage[t]` 并排内容, 首行加 `\vspace{0pt}` 保证顶部对齐; 栏间用 `\hfill` 撑开。

任意分栏比例

栏宽自由组合: $0.475 + 0.475$ 、 $0.3 + 0.3 + 0.3$ 、 $0.6 + 0.38$ 等均可, 组合 `zjubox`、`imgcard`、图表皆可。

三栏之一

三栏时建议 $0.31 + 0.31 + 0.31$ 。

三栏之二

各栏首行同样加 `\vspace{0pt}`。

三栏之三

高度不同时顶部自动对齐。

⚡ 切记: `minipage[t]` 内第一个元素前加 `\vspace{0pt}`, 否则顶部不对齐。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

第 3 部分 · PART 3

3

组件与图片



zjubox: 全色系功能框

七种色键全部映射为蓝色阶梯: `blue` `orange` `green` `purple` `red` `gold` `gray`, 用法 `\begin{zjubox}{色键}{标题}`。标题条 + 嫩蓝浅底 + 圆角无边框, 蓝色系视觉统一。

配合徽章 \badge

徽章用于标签化信息: `标签一` `标签二` `重点`

高亮命令 \hl

正文强调用 **蓝色加粗**; `takeaway` 等深色底上会自动切换为浅色。

⚡ **takeaway**: 全宽渐变要点条, 用于每页收束一句话结论。

98.6

示例百分制成绩

4.5 / 5.0

示例均绩

12 项

示例条目计数

zjutimeline 时间线

2024 阶段一 示例条目

2025 阶段二 示例条目

2026 阶段三 示例条目


awardcard 奖项卡片




一等奖 示例竞赛名称

示例描述·团队成员

⚡ `statcard` 可用 `\hfill` 并排, 宽度由 `\zjustatwidth` 统一控制。



示例图 A: `imgcard` 自带边框与图注



示例图 B: 宽度建议 `\linewidth`

图文混排

图片栏与文字栏组合：左侧 `imgcard`，右侧 `zjubox` 或列表；`imgcard` 的第一个参数控制内容宽度。

⚡ 双图并排：两个 `minipage[t]` 各放一个 `imgcard`，中间 `\hfill`。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

第 4 部分 · PART 4

4

代码与公式



Python 示例

```
def fibonacci(n: int) -> int:
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a
# keyword / comment / string 均有独立配色
```

样式说明

- ▶ 基于 listings 宏包，浅冰蓝底 + 细边框
- ▶ 关键字深蓝加粗，行号可开关

使用提示

用模板提供的 zjucode 代码框，无需 [fragile]；也可直接使用 lstlisting（此时页面需 [fragile]）。

⚡ listings 已预设配色，直接使用 lstlisting 环境即可。

均值不等式与常用推导：

常用不等式

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad \forall a, b > 0 \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (2)$$

行内公式保持正文节奏：梯度 $\nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$ 、注意力 $\text{softmax}(QK^{\top}/\sqrt{d})V$ 。

⚡ 数学字体为衬线 (*onlymath*), 与无衬线正文形成对比。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



恳请各位老师批评指正

谢谢！

张三·浙江大学计算机科学与技术学院·2026 年 9 月 21 日