
Hands on 資料

https://github.com/your-org/websocket

https://github.com/yourorg/websocket/blob/master/inspecode-hands-on_jp.pdf




https://github.com/your-org/websocket を Fork






inspecode.rocro.com からログイン







Authorize




Repositories ページに移動




Register




Report が生成される




Job の履歴を見る1




Job の履歴を見る 2



Job の詳細を見る 1



Job の詳細を見る 2




rocro.yml をrepository に追加する

• "rocro-yml" ブランチを、"master" に マージして、push してく ださい。


YAMLの差分

https://github.com/your-org/websocket/compare/master...your-org:rocro-yml

threshold により、job が fail します。



プルリクエストの画面でも、確認できます。




auto-fix 設定を on にする

• "auto-fix" ブランチを、"master" に マージして、push してくだ さい。


YAMLの差分

https://github.com/your-org/websocket/compare/rocro-yml...your-org:auto-fix


生成されたレポートから、プルリクエストを作成できる



プルリクエストを作成して、"master" にマージする



自動修正によって、エラーが消える




設定を分割して、高速化する

• "divide-config" ブランチを、"master" に マージして、push してください。

• YAML の差分

https://github.com/your-org/websocket/compare/auto-fix...your-org:divide-config


テストが2分割され、並列実行される




Appendix

Github.com からプルリクエストを作成して、ブランチをマージする


プルリクエストを作成する




マージ先ブランチと、修正ブランチを選択




プルリクエスト作成 1



プルリクエスト作成 2



マージ 1



マージ 2

