Соглашения API

Правила

Правило	Деталь
Формат	JSON для `/api/*`, HTML для страниц
Аутентификация	cookie-сессия `session_id` (HttpOnly, SameSite=lax)
Админ-доступ	`/api/auth/admin-login` с кодом из `ADMIN_CODE`; без переменной — 503
Валидация	Pydantic-модели + ручная проверка форматов (телефон, email)
Ошибки	`{"detail": "..."}` (FastAPI), коды 400/401/403/409/503
CORS	`CORS_ORIGINS` (список через запятую); по умолчанию только same-origin

Маршруты

Метод	Путь	Назначение
POST	`/api/auth/check-phone`	проверка занятости номера
POST	`/api/auth/register`	регистрация, выдаёт cookie-сессию
POST	`/api/auth/login`	вход
POST	`/api/auth/admin-login`	повышение роли по коду из окружения
POST	`/api/auth/logout`	выход, удаление сессии
GET	`/api/auth/current-user`	текущий пользователь
GET	`/api/auth/users`	список пользователей (админ)
POST	`/api/session/save`	сохранение состояния квиза
POST	`/api/quiz/submit`	заявка квиза
GET	`/api/quiz/submissions`	заявки текущего пользователя
GET	`/api/admin/submissions`	все заявки (админ)
PUT	`/api/admin/submissions/{id}`	изменить статус (админ)

Коды ошибок

Код	Когда
400	неверный формат (телефон, email), нет согласия, короткий пароль
401	нет/недействительна сессия, неверный админ-код
403	нет роли администратора
409	телефон или никнейм уже заняты
503	админ-вход не настроен (`ADMIN_CODE` пуст)

Как менять API

1. Изменить маршрут/модель. 2. Обновить `static/*.js`. 3. `make test lint` (тесты описывают контракт). 4. Добавить строку в verification/matrix.md.