Стиль кода и линт

Что проверяется

Инстру-мент	Версия	Конфигурация	Где запускается
ruff	`ruff==0.8.4` (`requirements-dev.txt`)	`ruff.toml`	`make lint`, CI job «Tests and lint»
pytest	`python -m pytest -q`	`tests/conftest.py`	`make test`, CI

Конфигурация лежит в репозитории, а не в редакторе: `ruff.toml` задаёт `line-length`, `target-version = "py311"` и набор правил `E4,E7,E9,F` (ошибки и потенциальные баги). Версия ruff закреплена, поэтому `make lint` локально и в CI дают одинаковый результат.

Почему набор правил узкий

Код разделён на модули `app/`, но историческое наследие осталось: широкие `except Exception` в фоновых задачах, открытие файлов без контекстного менеджера. Включение `BLE`, `SIM`, `PLW` даёт 14 замечаний, которые нельзя исправить одним движением без риска для поведения приложения. Поэтому:

1. Блокирующими остаются правила, которые ловят настоящие ошибки.
2. `docs/audit/portability-audit-2026-10-29.md` фиксирует долг по стилю.

Как ужесточать

1. Взять одно правило (например `BLE001`).
2. Добавить его в `select`, поставить `# noqa: BLE001` с комментарием в местах, где широкий перехват осознанный (фоновые задачи keep-alive, отправка письма).
3. Убрать `noqa` там, где можно сузить тип исключения.
4. Только после этого расширять `select` дальше.

Локальные команды

```
make lint    # ruff по app/, server.py, tests и tools
make test    # pytest, без сети и без секретов
make check   # lint + test + docs-check
```