План согласованности UX

Английский оригинал: UX_COHERENCE_PLAN.md.

Три открытых pull request'а добавляют по способу подсказать что-то читателю, впервые открывшему окно. Они пересекаются, и если взять их как есть, на одном окне окажется больше одного приветствия и больше одной полосы с инструкцией. Эта заметка фиксирует согласованную роль каждой части и порядок их вливания, чтобы в итоге остались один стартовый экран и один контекстный тренер, а не стопка конкурентов.

Части

Часть	Где	Что это	Роль
`guide_panel.py`	в `main`	полоса из четырёх шагов над рабочим пространством, включена всегда, пока рабочий процесс не пройден	текущая; её четыре шага повторяют воркфлоу второй раз
`welcome_view.py`	PR #65 (`ux/full-overhaul`)	полноэкранный стартовый экран в `QStackedWidget`, показывается, пока захват не открыт	**стартовый экран**
`start_screen.py`	PR #63 (`ux/empty-state`)	второй полноэкранный стартовый экран с теми же кнопками «Открыть пример / Открыть файл»	дубликат экрана из #65
`guided.py` (`GuidedPanel`)	PR #66 (`ux/guided-mode`)	пятишаговый тренер простым языком над рабочим пространством	**контекстный тренер**

Замысел

Читатель встречает ровно по одному экземпляру каждого:

1. **Пока захват не открыт — один стартовый экран.** Заголовок, один вопрос и два способа на него ответить: Открыть пример и Открыть файл…. Это `welcome_view` из PR #65 (равноценно `start_screen` из #63; идея одна, поэтому остаётся один). Больше на экране ничего нет: ни полосы руководства, ни тренера.
2. **После открытия захвата — один контекстный тренер.** Одна полоса над рабочим пространством, которая называет текущий шаг и следующее действие простыми словами, скрывается после завершения воркфлоу и может быть отключена навсегда в настройках. Это `GuidedPanel` из PR #66.
3. **Текущий `GuidePanel` выводится из эксплуатации.** Он говорит те же четыре шага, что и тренер, поэтому держать оба — это и есть проблема дублирующихся панелей. Его полезные части — машина состояний воркфлоу и отметки «шаг выполнен / следующий / в очереди» — живут дальше в тренере и на стартовом экране.

Почему стартовый экран достаётся #65, а не #63

Оба строят стартовый экран из одной идеи; оба не нужны.

- **#65 MERGEABLE / CLEAN относительно текущего `main`; #63 CONFLICTING**

  относительно базы, отставшей на три вливания (`d156a77`), поэтому #63 нужно перебазировать, прежде чем он вообще сможет влиться.
- В #65 уже есть соответствующий английский каталог строк и диалог выбора корпуса; в #63 их нет.
- При этом в #63 есть одна вещь, которую стоит взять: его сигнатура `set_progress(capture, session, rule)` — аккуратный контракт для стартового экрана. В #65 эквивалентная `set_progress(*, capture, session, rule)`.

Решение: оставить **#65**; #63 закрыть как заменённый либо перебазировать только ради деталей, которых нет в #65 (таких не найдено).

Почему тренер заменяет полосу, а не встаёт рядом с ней

PR #66 добавляет `GuidedPanel`, но оставляет `GuidePanel` подключённым, поэтому окно показывает **оба** одновременно (замерено: тренер ~124 px плюс полоса ~86 px, вместе ~210 px из окна в 768 px). Это ровно тот исход «дублирующихся панелей с инструкциями», которого нужно избегать. #66 должен убрать `GuidePanel` из центральной раскладки, когда присутствует тренер.

Порядок вливания (без механического слияния)

Интеграция выполнена в ветке `ux/integration`, собранной из `ux/full-overhaul` (PR #65) со влитым PR #67 (`ux/overhaul`). В #67 тренер уже принят и `guide_panel` удалён, поэтому он заменяет собой шаг «#66, перебазированный на

65», описанный выше; формулировки #66 сохранились внутри `guided.py`.

1. **Сначала #65** (стартовый экран + диалог корпуса + расширенный конструктор правил + английский каталог). Он был чистым на `main` и даёт экран первого запуска.
2. **Затем #67 поверх**, с сохранением его пятишагового тренера, его переключателя в настройках и исправлений запускаемых правил, и с удалением старой полосы `GuidePanel`, чтобы осталась одна панель инструкции.
3. **#63 остаётся открытым**, пока ревьюер не одобрит закрытие: его `start_screen.py` — та же идея, что `WelcomeView` из #65, на более старой базе, без английского каталога и без диалога корпуса, то есть он заменён. Не закрывать без этого одобрения.
4. Собственные доработки аудита (D1 — запускаемое правило, D3 — применённое состояние) покрыты здесь переработкой потока правил в #67 вместе с регрессионными тестами `tests/ui/test_rule_build_flow.py`; D2 (язык подсказок) покрыт перестройкой пустого состояния при смене языка.

Номер шага тренера выводится из того, что открыто (захват, сессия, правило, применено), а не из истории кликов, поэтому он всегда соответствует реальному прогрессу — это `MainWindow._guided_index`, и именно это поведение нужно сохранить.