Матрица проверок

Проект большой, поэтому «CI зелёный» мало что говорит без расшифровки: ниже — какие утверждения чем доказаны.

Утверждение	Проверка	Команда	CI
Разбор PCAP/PCAPNG не теряет и не выдумывает байты	`tests/capture/*`	`make test-core`	`ci.yml` → `test`
Сборка потока устойчива к пропускам, перекрытиям, повторам	`tests/capture/test_reassembly*`, `test_fragmentation`, `test_boundaries`	`make test-core`	`ci.yml` → `test`
Каждый байт связан с породившим пакетом (провенанс)	`tests/capture/test_provenance.py`	`make test-core`	`ci.yml` → `test`
Правила интерпретации детерминированы и не зависят от данных	`tests/protocol/test_engine.py`, `test_rule.py`, `test_framing.py`	`make test-core`	`ci.yml` → `test`
Гипотезы и контрпримеры различимы (наблюдение ≠ вывод)	`tests/hypothesis/*`	`make test-core`	`ci.yml` → `test`
Работа на реальном корпусе	`tests/integration/*`, `tests/hypothesis/test_real_corpus.py`	`make test-integration`	`ci.yml` → `test`
Отчёт и экспорт воспроизводимы	`tests/report/*`, `tests/integration/test_reference_report.py`	`make test-integration`	`ci.yml` → `test`
Проект-контейнер переносим	`tests/project/*`	`make test-integration`	`ci.yml` → `test`
Интерфейс не теряет состояние и корректен геометрически	`tests/ui/*` (offscreen)	`make test-ui`	`ci.yml` → `ui-tests`
Веб-интерфейс работает	`tests/web/*`	`make test-web`	`ci.yml` → `test`
Стиль и статика	`ruff check .`	`make lint`	`ci.yml` → `code-quality`
Нет известных уязвимостей в зависимостях	`pip-audit`	—	`ci.yml` → `audit`
Собранный wheel устанавливается и запускается	`make package`	`make package`	`portability.yml` → `package`
Документация полна и ссылки живые	`make docs-check`	`make docs-check`	`portability.yml` → `docs`
Окружение пригодно до запуска	`make doctor`	`make doctor`	локально

Что доказывается локально, а что только в CI

Уровень	Где проверяется
Ядро без Qt (`make test-core`, 446 тестов)	локально за ~15 с и в CI
Веб-интерфейс (`make test-web`)	локально и в CI
Интерфейс (`make test-ui`)	только там, где есть PySide6 и системные библиотеки Qt
Пакет (`make package`)	локально в venv и в CI

Локальные тесты ядра выполняются без PySide6, dpkt и PyYAML обязательны.

Что сознательно не проверяется

- Совпадение английского и русского наборов документации.
- Совместимость с Windows/macOS: проект заявлен для Linux x86-64.
- Производительность на захватах, значительно превышающих корпус.
- Качество гипотез: проверяется непротиворечивость и наличие контрпримеров, а не «истинность» протокола.