

HenCoder Plus 讲义

Java 多线程和线程同步

进程和线程

- 进程和线程
 - 操作系统中运行多个软件
 - 一个运行中的软件可能包含多个进程
 - 一个运行中的进程可能包含多个线程
- CPU 线程和操作系统线程
 - CPU 线程
 - 多核 CPU 的每个核各自独立运行，因此每个核一个线程
 - 「四核八线程」：CPU 硬件方在硬件级别对 CPU 进行了一核多线程的支持（本质上依然是每个核一个线程）
 - 操作系统线程 操作系统利用时间分片的方式，把 CPU 的运行拆分给多条运行逻辑，即为操作系统的线程
 - 单核 CPU 也可以运行多线程操作系统
- 线程是什么：按代码顺序执行下来，执行完毕就结束的一条线
 - UI 线程为什么不会结束？因为它在初始化完毕后会执行死循环，循环的内容是刷新界面

多线程的使用

- Thread 和 Runnable
 - Thread

```
Thread thread = new Thread() {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Thread started!");
    }
};
thread.start();
```

- Runnable

```
Runnable runnable = new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Thread with Runnable
started!");
    }
};
Thread thread = new Thread(runnable);
thread.start();
```

可以复用

- ThreadFactory

```
ThreadFactory factory = new ThreadFactory() {
    int count = 0;

    @Override
    public Thread newThread(Runnable r) {
        count++;
        return new Thread(r, "Thread-" + count);
    }
};

Runnable runnable = new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
```

```

        System.out.println(Thread.currentThread().getName()
+ " started!");
    }
};

Thread thread = factory.newThread(runnable);
thread.start();
Thread thread1 = factory.newThread(runnable);
thread1.start();

```

- Executor 和线程池

- 常用: `newCachedThreadPool()`

```

Runnable runnable = new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Thread with Runnable
started!");
    }
};

Executor executor =
Executors.newCachedThreadPool();
executor.execute(runnable);
executor.execute(runnable);
executor.execute(runnable);

```

- 短时批量处理: `newFixedThreadPool()`

```

ExecutorService executor =
Executors.newFixedThreadPool(20);
for (Bitmap bitmap : bitmaps) {
    executor.execute(bitmapProcessor(bitmap));
}
executor.shutdown();

```

- Callable 和 Future

```
Callable<String> callable = new Callable<String>() {
    @Override
    public String call() {
        try {
            Thread.sleep(1500);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return "Done!";
    }
};

ExecutorService executor =
    Executors.newCachedThreadPool();
Future<String> future = executor.submit(callable);
try {
    String result = future.get();
    System.out.println("result: " + result);
} catch (InterruptedException | ExecutionException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

线程同步与线程安全

- synchronized
 - synchronized 方法

```
private synchronized void count(int newValue) {
    x = newValue;
    y = newValue;
    if (x != y) {
        System.out.println("x: " + x + ", y:" +
y);
    }
}
```


- synchronized 代码块

```
private void count(int newValue) {
    synchronized (this) {
        x = newValue;
        y = newValue;
        if (x != y) {
            System.out.println("x: " + x + ", y:"
+ y);
        }
    }
}
```


```
synchronized (monitor1) {
    synchronized (monitor2) {
        name = x + "-" + y;
    }
}
```

- synchronized 的本质

- 保证方法内部或代码块内部资源（数据）的互斥访问。即同一时间、由同一个 Monitor 监视的代码，最多只能有一个线程在访问



- 保证线程之间对监视资源的数据同步。即，任何线程在获取到 Monitor 后的第一时间，会先将共享内存中的数据复制到自己的缓存中；任何线程在释放 Monitor 的第一时间，会先将缓存中的数据复制回共享内存中。



- volatile
 - 保证加了 volatile 关键字的字段的操作具有同步性，以及对 `long` 和 `double` 的操作的原子性（long double 原子性这个简单说一下就行）。因此 volatile 可以看做是简化版的 synchronized。
 - volatile 只对基本类型 (byte、char、short、int、long、float、double、boolean) 的赋值操作和对象的引用赋值操作有效，你要修改 User.name 是不能保证同步的。
 - volatile 依然解决不了 ++ 的原子性问题。
- `java.util.concurrent.atomic` 包：

- 下面有 `AtomicInteger` `AtomicBoolean` 等类，作用和 `volatile` 基本一致，可以看做是通用版的 `volatile`。

```
AtomicInteger atomicInteger = new
AtomicInteger(0);

...

atomicInteger.getAndIncrement();
```

- Lock / ReentrantReadWriteLock

- 同样是「加锁」机制。但使用方式更灵活，同时也更麻烦一些。

```
Lock lock = new ReentrantLock();

...

lock.lock();
try {
    x++;
} finally {
    lock.unlock();
}
```

finally 的作用：保证在方法提前结束或出现 Exception 的时候，依然能正常释放锁。

- 一般并不会只是使用 `Lock`，而是会使用更复杂的锁，例如 `ReadWriteLock`：

```
ReentrantReadWriteLock lock = new
ReentrantReadWriteLock();
Lock readLock = lock.readLock();
Lock writeLock = lock.writeLock();

private int x = 0;

private void count() {
```

```

        writeLock.lock();
        try {
            x++;
        } finally {
            writeLock.unlock();
        }
    }

    private void print(int time) {
        readLock.lock();
        try {
            for (int i = 0; i < time; i++) {
                System.out.print(x + " ");
            }
            System.out.println();
        } finally {
            readLock.unlock();
        }
    }
}

```

- 线程安全问题的本质：

在多个线程访问共同的资源时，在某一个线程对资源进行写操作的中途（写入已经开始，但还没结束），其他线程对这个写了一半的资源进行了读操作，或者基于这个写了一半的资源进行了写操作，导致出现数据错误。

- 锁机制的本质：

通过对共享资源进行访问限制，让同一时间只有一个线程可以访问资源，保证了数据的准确性。

- 不论是线程安全问题，还是针对线程安全问题所衍生出的锁机制，它们的核心都在于共享的资源，而不是某个方法或者某几行代码。

问题和建议？

课上技术相关的问题，都可以去群里和大家讨论，对于比较通用的、有价值的问题，可以去我们的知识星球提问。

具体技术之外的问题和建议，都可以找丢物线（微信：diuwuxian），丢丢会为你解答技术以外的一切。



觉得好？

如果你觉得课程很棒，欢迎给我们好评呀！<https://ke.qq.com/comment/index.html?cid=381952>

一定要是你真的觉得好，再给我们好评。不要仅仅因为对扔物线的支持而好评（报名课程已经是你最大的支持了，再不够的话 B 站多来点三连我也很开心），另外我们也坚决不做好评返现等任何的交易。我们只希望，在课程对你有帮助的前提下，可以看到你温暖的评价。

更多内容：

- 网站：<https://hencoder.com>；<https://kaixue.io>

- 各大搜索引擎、微信公众号、微博、知乎、掘金、哔哩哔哩、YouTube、西瓜视频、抖音、快手、微视：统一账号「扔物线」，我会持续输出优质的技术内容，欢迎大家关注。
- 哔哩哔哩快捷传送门：<https://space.bilibili.com/27559447>

大家如果喜欢我们的课程，还请去扔物线的哔哩哔哩，帮我素质三连，感谢大家！